STIHL

KATALOG 2022

HR

ODRŽIVOST KAO MISAO VODILJA

Ideja i pojam "održivost" nisu novi i izvorno potječu iz šumarstva još od 18. stoljeća. Već u to vrijeme prevladalo je uvjerenje da se treba posjeći samo onoliko stabala koliko može ponovno narasti. Naša tvrtka vuče svoje korijene iz šumarstva, stoga je za nas prirodno razmišljati dugoročno, prije svega, u ciklusima. Kao obiteljska tvrtka, duboko smo predani načelu korištenja ograničenih resursa, na način da ih se sačuva i za buduće generacije.

Imajući to na umu, mi kao tvrtka također kontinuirano optimiziramo svoje procese kako bismo dodatno smanjili potrošnju sirovina, vode i energije. Naš ambiciozni pristup: ostvariti sve dogovoreno iz Pariškog klimatskog sporazuma mnogo ranije i tako ograničiti globalno zagrijavanje zemlje na manje od 2° Celzijusa. Nakon što je STIHL Njemačka od 2021. postao klimatski neutralan, 2022. slijede nas i sve ostale naše proizvodne tvrtke u inozemstvu, kao i prodajna društva.

Održiva ekonomija vodi računa o budućnosti. U tu svrhu ulažemo velika sredstva na područjima istraživanja i razvoja. Naš cilj je podržati ljude danas i u budućnosti, u smislu korištenja, brige, i očuvanja šuma i prirode, potpuno odgovorno i održivo. Inovativni, visokokvalitetni i nadasve dugovječni STIHL uređaji i usluge servisa u tom su nam smislu od središnje važnosti.

Vaša obitelj Stihl

Selina Stihl
Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora tvrtke

Dr. Nikolas Stihl
Predsjednik Nadzornog odbora tvrtke

Karen Tebar
Zamjenica Presjednika Nadzornog odbora tvrtke

»ZA NAS ODRŽIVOST TAKOĐER ZNAČI DUGOROČNO PODRŽAVATI LJUDE U NJIHOVOM PROFESIONALNOM RAZVOJU.«

Selina Stihl, Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora tvrtke

»KUPCI I OKOLIŠ NAMA SU JEDNAKO VAŽNI, U SREDIŠTU SU POZORNOSTI U SVIM PROCESIMA RAZVOJA NAŠIH PROIZVODA.«

Dr. Nikolas Stihl, Predsjednik Nadzornog odbora tvrtke

»GLOBALNE KLIMATSKE CILJEVE SHVAĆAMO OZBILJNO – I NAPORNO RADIMO NA TOME DA STIHL POSTANE KLIMATSKI NEUTRALAN U CIJELOM SVIJETU.«

Karen Tebar, Zamjenica Presjednika Nadzornog odbora tvrtke



SADRŽAJ

AKKU-POWER. BY STIHL.		od stranice 14
PILJENJE I REZANJE	Motorne pile, kresači visokih grana i rezne garniture	od stranice 52
	Škare za živicu i rezač živice	od stranice 96
	Kombi sustav i Multi sustav	od stranice 110
	Pila za rezanje kamena i brusni parač	od stranice 122
KOŠNJA, SADNJA I BERBA	Robotske kosilice, rotacione kosilice, traktorske kosilice i prozračivači travnjaka	od stranice 140
	Motorne kose i motorni čistači	od stranice 176
	Tresač maslina i drugih sitnih plodova	od stranice 210
	Motorne kopačice	od stranice 216
	Motorne i ručne prskalice	od stranice 224
	Uređaj za bušenje	od stranice 234
ČIŠĆENJE I POSPREMANJE	Puhači, usisni sjekači, čistač okretnim četkama, visokotlačni perači, usisavači za mokro/suho usisavanje	od stranice 244
	Vrtne sječkalice	od stranice 286
PRIBOR	Pogonska goriva	od stranice 296
	Osobna zaštitna oprema	od stranice 308
	Ručni alati i šumarski pribor	od stranice 350
PROIZVODI ZA OBOŽAVATELJE MARKE STIHL		od stranice 360
DETALJI VRHUNSKE TEHNIKE		od stranice 386

NOVITETI
PREGLED

AKKU-POWER. BY STIHL.

Akumulatorski ručni usisavač SEA 20 **22**
Set mini sapnica za SEA 20 **22**
Akumulatorska kosilica RMA 248 **26**
Akumulatorski usisni sjekač SHA 56 **28**
Aku kombi motor KMA 130 R **40**
Akumulatorska prskalica SGA 85 **41**
Remen za bokove s futrolom za SGA 85 **45**

PILJENJE I REZANJE

MOTORNE PILE, KRESAČ VISOKIH GRANA I REZNE GARNITURE

Servisni set za motorne pile **71**
Servisni set za kresač visokih grana **74**
MS 261 s vodilicom Light 04 **78**
Setovi za rezanje **87**

ŠKARE ZA ŽIVICU I REZAČ ŽIVICE

Servisni set za škare za živicu **105**

KOMBI SUSTAV I MULTI SUSTAV

Kresač visokih grana HT-KM **114**
Servisni set za Kombi motore **116**

PILA ZA REZANJE KAMENA I BRUSNI PARAČ

Servisni set za brusni parač **132**

KOŠNJA I SADNJA

ROBOTSKE KOSILICE, ROTACIONE KOSILICE, TRAKTORSKE KOSILICE I PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA

Set za malčiranje AMK 443 / AMK 448 **161**



MOTORNE KOSE I MOTORNI ČISTAČI

Servisni set za motorne kose i motorne čistače **192**
Glava za košnju PolyCut 28-2 / 48-2 **202**
AutoCut umetak za najlonsku nit **203**
Zaštita od habanja za glave za košnju PolyCut 28-2 / 48-2 **208**

MOTORNE I RUČNE PRSKALICE

Servisni set za benzinske puhače i prskalice **228**

ČIŠĆENJE I POSPREMANJE

UREĐAJI ZA ČIŠĆENJE

Servisni set za puhače **251**
Usisni sjekač SH 56 **256**
Usisni sjekač SH 86 **256**
Dogradni set vreće za usisavanje **258**
Servisni set za usisni sjekač **259**
Visokotlačni perač RE 80 X **264**
Visokotlačni perač RE 100 PLUS CONTROL **265**
Set za čišćenje vozila za RE 80 – RE 170 PLUS **269**
Držač crijeva **270**
Papirnati filter za SEA 20 **283**

PRIBOR

POGONSKA GORIVA

Care & Clean Kit iMOW® & sve druge kosilice Plus – prošireni paket **304**

OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA

Sigurnosne polucipele Worker S2 **332**
Sigurnosne duboke cipele na vezanje Worker S3 **332**
Zaštitne slušalice ADVANCE ProCOM **337**
Set slušalica za zaštitu sluha ADVANCE ProCOM **344**
Set kacige ADVANCE X-Climb ME **346**
Zaštitne naočale FUNKTION Slim **346**

PROIZVODI ZA OBOŽAVATELJE MARKE STIHL

STIHL KOLEKCIJA **362**
STIHL TIMBERSPORTS® **380**

NOVITETI

TOP PROIZVODI

MS 261

SNAŽNA MOTORNA PILA S NOVOM REZNOM GARNITUROM

Naša snažna motorna pila MS 261 za profesionalce u poljoprivredi i šumarstvu, od 2022. dokazat će se s novom reznom garniturom. Vodilicu Light 04 odlikuje tanka kontura i zahvaljujući tome, neznatna težina, što svakako olakšava manevriranje i omogućuje agilni rad bez umora s ovom motornom pilom. S lancem pile .325" RM Pro zajamčene su visoke performanse rezanja.

VIŠE NA **STRANICI 61**

RE 80 X

KOMPAKTNI VISOKOTLAČNI PERAČ

RE 80 X je iznimno kompaktan, prijenosni uređaj male težine za jednostavan transport i skladištenje koje štedi prostor. Sa robusnom visokotlačnom pumpom od aluminija, rotirajućom sapnicom, podesivom sapnicom s ravnim mlazom i kompletom sprejeva za čišćenje.

VIŠE NA **STRANICI 264**

SEA 20

PRVI AKUMULATORSKI RUČNI USISAVAČ U STIHL ASORTIMANU

Za usisavanje i čišćenje manjih suhih površina u garaži, radionici ili automobilu. Praktično rukovanje zahvaljujući rješenjima poluge prekidača i mogućnosti odvajanja spremnika za prikupljanje. U isporuku su uključene različite mlaznice za različite primjene.

VIŠE NA **STRANICI 22**

KMA 130 R

AKU-KOMBI MOTOR U STIHL AP SUSTAVU

Lagani i snažni akumulatorski Kombi motor. Svestran u svojoj uporabi zahvaljujući širokom rasponu STIHL kombiniranih alata, kao npr. Puhač BG-KM. Napajanje energijom obavlja se pomoću torbice za pojas AP s priključnim kabelom i AP baterijom, sustavom za nošenje te setom prislonog jastučića ili s leđno nosivom akumulatorskom baterijom AR L i setom prislonog jastučića.

VIŠE NA **STRANICI 113**

SGA 85

PRVA AKUMULATORSKA PRSKALICA U STIHL ASORTIMANU

Snažna akumulatorska prskalica za primjenu tekućih pesticida i gnojiva u vrtlarstvu i uređenju okoliša, u voćnjacima i vinogradarstvu. S ergonomskim sustavom za nošenje koji pruža visoki nivo udobnosti pri radu.

VIŠE NA **STRANICI 231**

ODRŽAVANJE & SERVISIRANJE - LAKŠE NEGO IKAD PRIJE

Želite li proaktivno podržati pouzdanost, spremnost za rad i vijek trajanja vaših STIHL uređaja? S našim servisnim setovima, Cut Kits und Care & Clean Kits, sada možete osigurati jednostavno standardno održavanje i servisiranje, pregled ispravnosti, održavanje i čišćenje vašeg STIHL uređaja. U svakom pojedinačnom servisnom setu sastavili smo potrebne komponente za pojedini model STIHL uređaja.

NOVO
SERVISNI SET
ZA JEDNOSTAVNO STANDARDNO ODRŽAVANJE

Jednostavnim, redovitim održavanjem, možete proaktivno održati pouzdanost i vijek trajanja vaših STIHL benzinskih motornih pila i ostalih motornih uređaja. Servisni setovi sadrže sve potrebne komponente za takvo održavanje. Zračni filter, svjećica i filter goriva prilagođeni su vašem uređaju i mogu se zamijeniti u nekoliko jednostavnih koraka.

Naše servisne setove možete pronaći na stranicama pribora, u poglavlju određenog proizvoda.

NOVO – DOSTUPNO OD PROLJEĆA 2022!
CUT KITS - SETOVI ZA REZANJE
ZA POUZDANU UPORABU

Sa STIHL Cut Kits setovima možete osigurati da vaša motorna pila bude u svakom trenutku spremna za rad – bilo gdje i bilo kada. Različiti setovi imaju specifične kombinacije vodilice i lanca za pile. Tako ćete uvijek imati pri ruci odgovarajući zamjenski lanac ili vodilicu, i u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu možete odmah započeti s radom.

Naše Cut Kits setove možete pronaći na stranici 87.

CARE & CLEAN KIT
ZA SPECIFIČNO ODRŽAVANJE UREĐAJA

Za pouzdane performance vašeg uređaja čišćenje i njega su neizostavne. STIHL setovi za njegu i čišćenje pružaju vam prave komponente za specifičnu, odgovarajuću njegu vašeg uređaja. Dostupno za iMOW® i kosilice, škare za živicu i rezač živice, kao i za motorne kose i čistače.

Naše Care & Clean setove možete pronaći na stranici 304.

AKKU-POWER. BY STIHL.

AI SYSTEM AS SYSTEM AK SYSTEM AP SYSTEM

NAŠ AKU SUSTAV.
NAŠA SNAGA.

AI linija **18**

AS sustav **20**

AK sustav **24**

AP sustav **32**



STIHL



PRAVI PAKETI SNAGE

AKUMULATORSKI UREĐAJI ZA SVAKI ZADATAK

Održavanje šuma i zelenih površina predstavlja brojne izazove, kako za čovjeka tako i za uređaje – također i u pogledu izdržljivosti. S naša tri akumulatorska sustava AS, AK i AP, kao i AI linijom, uvijek imamo pravi odgovor: snažni, udobni i fleksibilni akumulatorski uređaji, s dugim intervalima rada. Bilo za privatnu ili profesionalnu uporabu – sa STIHL Aku-Power uvijek se možete osloniti na njihove pouzdane performanse.

ZA PRIVATNE KORISNIKE: VRHUNSKA DOSTIGNUĆA

AI

SITNE RADOVE U VRTU ODRADITE SASVIM SPONTANO

AI LINIJA

Sa brzim i jednostavnim upravljanjem uređajima AI linije, vi ste savršeno opremljeni za uspješno obavljanje poslova u svom vrtu. Za punjenje integrirane baterije potrebno je samo uređaj priključiti u zidnu utičnicu.

SVESTRANE RADOVE U VRTU OBAVITE UGODNO

AS SUSTAV

Kompaktni, praktični uređaji AS sustava savršeni su za povremene poslove oko kuće i za održavanje vrta. Energiju koja vam je za te radove potrebna pouzdano isporučuje zamjenjiva baterija AS 2.

SUVERENO PROVOĐENJE AMBICIOZNIH PROJEKATA

AK SUSTAV

AK sustav impresionira visokom razinom performansi i izdržljivošću. S fleksibilnim asortimanom uređaja dovršite sve zadatke u vrtu. Sve AK baterije mogu se kombinirati s punjačima AL 101 i AL 300 i to s bilo kojim uređajem iz AK sustava.

ZA PROFESIONALCE: KONCENTRIRANA SNAGA



PROFESIONALNA PRIMJENA I SVE USPJEŠNO ODRAĐENO

AP SUSTAV

Naš AP sustav uključuje široki asortiman iznimno učinkovitih akumulatorskih uređaja. Svojom snagom i izdržljivošću idealni su za svakodnevnu profesionalnu uporabu, npr. kod uređenja okoliša, u vrtlarstvu i za njegus tabala. I kod izvođenja komunalnih radova izvršavaju sve zadatke – pri tome su vrlo decentni kada je u pitanju stvaranje buke.

AI LINIJA

- Za privatne korisnike
- Za spontane sitne radove u vrtu
- S integriranom akumulatorskom baterijom za brzo i jednostavno rukovanje

HSA 45

18 V • 2,3 kg ①

Posebno lagane akumulatorske škare za živicu s dobrim učinkom rezanja za podrezivanje grmlja i živica u blizini kuće. Jednostrano brušeni noževi s razmakom zubaca od 24 mm, integrirana zaštita od presijecanja, zavijčani štitnik vodilice, integrirana litij-ionska baterija (36 Wh) s prikazom stanja napunjenosti. Vrijeme punjenja akumulatorske baterije 145 min/ 210 min (80 %/ 100 %). Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 106.

Duljina reza	**50 cm**
Kataloški broj	**4511 011 3501**

988,00 KN

BGA 45

18 V • 2,2 kg ①

Praktičan akumulatorski puhač za čišćenje manjih površina oko kuće. Okrugla sapnica, integrirana litij ionska akumulatorska baterija s prikazom stanja napunjenosti. Vrijeme punjenja akumulatorske baterije 210 min/ 300 min (80 %/ 100 %). Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 254.

Kataloški broj	**4513 011 5901**

980,00 KN

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Težina s akumulatorskom baterijom
② Navedene vrijednosti su približne i mogu varirati, ovisno o materijalu koji se reže

FSA 45

18 V • 2,3 kg ①

Kompaktna akumulatorska motorna kosa za jednostavne radove rezanja i krčenja oko kuće. Integrirana litij ionska akumulatorska baterija (36 Wh) s prikazom stanja napunjenosti, ručka koja se može podesiti bez uporabe alata i stremena ručka, podesivi radni kut mehanizma za rezanje trave i slično, kao i za vertikalno rezanje rubova, jednostavna zamjena noža PolyCut i niti za rezanje, bez potrebe za zamjenom glave za košnju, graničnik za košnju. Vrijeme punjenja akumulatorske baterije 145 min/ 210 min (80 %/ 100 %). Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 198.

Kataloški broj **4512 011 5701**

980,00 KN

DOSEG RADA BATERIJE② (PRIMJER PRIMJENE)		VRIJEME RADA PO JEDNOM PUNJENJU AKUMULATORSKE BATERIJE③ (do...)
HSA 45	Do ... živice	80 m² — 40 min
BGA 45	Kod suhog lišća na asfaltu do ...	200 m² — 10 min
FSA 45	Rubovi travnjaka do ... / Površine travnjaka do ...	250 m / 50 m² — 20 min / 12 min

③ Navedeno vrijeme rada po jednom punjenju akumulatorske baterije i podaci o površini predstavljaju približne vrijednosti i mogu se razlikovati, ovisno o primjeni i materijalu koji se reže

④ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386

AS SUSTAV

AS SYSTEM

- Za privatne korisnike
- Za održavanje posjeda i vrtova, kao i manje radove čišćenja
- Sa snažnom akumulatorskom baterijom AS 2

HSA 26

10,8 V · 0,8 kg①

Lagane i kompaktne akumulatorske škare s nožem za grmlje, za rezanje i njegu manje zimzelene živice i ukrasnog drveća s malim listovima. Nož za grmlje s optimiziranom STIHL geometrijom noža za optimalne rezne rezultate. S nožem za grmlje prikladne su i za rezanje rubova travnjaka. Protuklizna upravljačka ručka za savršenu ergonomiju, brža izmjena noža bez uporabe alata, s indikatorom razine napunjenosti, kako bi u bilo kojem trenutku imali pregled preostalog kapaciteta baterije. Akumulatorska baterija AS 2 odgovara isključivo proizvodima iz AS sustava i nije kompatibilna sa HSA 25. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 106.

Set uključuje:

1 × Litij-ionska baterija AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Standardni punjač AL 1
1 × Nož za grmlje, duljina reza 20 cm, uklj. štitnik noža
1 × Nož za travu, duljina reza 12 cm, uklj. štitnik noža
1 × Torba za transport, crna/narančasta, s ušicama za montažu na zid

Set HSA 26 za AS 2 i AL 1
Duljina reza **20 cm**
Kataloški broj **HA03 011 3506**

990,00 KN

TELESKOPSKA OSOVINA ZA HSA 26

Omogućuje ergonomski rad sa HSA 26 u uspravnom položaju. Jednostavno i brzo spajanje na HSA 26 i ugodna zamjena baterije AS 2 na upravljačkoj ručki. Mogućnost kontinuiranog teleskopskog podešavanja od 95 – 110 cm, radni kut podesiv za 125°, laka pokretljivost, mekana zahvatna ručka.

Kataloški broj **HA03 710 7100**

400,00 KN

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Težina bez akumulatorske baterije, s nožem za grmlje
② Težina bez akumulatorske baterije, s reznom garniturom

GTA 26

10,8 V • 1,2 kg ②

Svestrano primjenjiva vrtna akumulatorska pila. Za orezivanje drveća i grmova, za usitnjavanje orezanog bilja i kod gradnje s drvetom. Sa ¼ "PM3 lancem za pilu, za visoke performanse rezanja i snažne rezove. Protuklizna upravljačka ručka za savršenu ergonomiju. Promjena lanca bez uporabe alata, fleksibilni zaštitni poklopac za siguran rad, s pokazivačem razine napunjenosti baterije. GTA 26 je dostupna u setu ili kao zaseban uređaj. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 352.

Set uključuje:

1 × Litij-ionska baterija AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 x Standardni punjač AL 1
1 x Lagana vodilica duljine, 10 cm
1 x Lanac za pile ¼"-PM3, 10 cm
1 x Bio multi ulje, 50 ml
1 x Torba za transport, crna/narančasta, s ušicama za montažu na zid

Set GTA 26 za AS 2 i AL 1
Duljina vodilice **10 cm**
Kataloški broj **GA01 011 6910**

1.500,00 KN

LANAC PILE ¼"-PM3 - ZA SNAŽNE REZOVE SA GTA 26

Lanac pile ⅓"-PM3 kao i brzina lanca od 8 m/s osiguravaju brzi napredak u radu i čist rez. Zahvaljujući poklopcu lančanika s leptir maticom, promjena lanca kod GTA 26 jednostava je i bez uporabe alata. Informacije vezano uz narudžbe ¼"-PM3 lanca za pile za Light vodilicu nalaze se na stranici 90 i 91.

STRANICA 301

BIO MULTI ULJE

Ekološki prihvatljivo i svestrano, primjerice kod održavanja lanca na GTA 26. Dostupno u dozama od 50 ml i 150 ml.

FUTROLA ZA GTA 26

Omogućuje nošenje GTA 26 na remenu, za brzi pristup pri izvođenju radova. Podesivi remen za nogu učvršćuje futrolu na bedru i osigurava veću udobnost. Dodatni jezičak čvrsto drži GTA 26 u futroli.

Kataloški broj **GA01 490 1700**

155,00 KN

③ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386

NOVO – DOSTUPNO OD PROLJEĆA 2022!

SEA 20

10,8 V • 1,1 kg ①

Praktični akumulatorski ručni usisavač za usisavanje i čišćenje manjih suhih površina u garaži, radionici ili automobilu. S uklonjivim spremnikom za prikupljanje moguće je jednostavno pražnjenje i čišćenje. Sapnica za fuge i univerzalna sapnica sa zamjenjivim nastavcima za različite primjene. Tipka za blokadu pokretanja olakšava dugotrajan kontinuirani rad. Vrlo dobar učinak filtera zahvaljujući dvostupanjskom sustavu filtera. Stanje napunjenosti baterije AS 2 može se vidjeti na LED zaslonu pritiskom na gumb. SEA 20 dostupan je u kompletu ili kao pojedinačni uređaj. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 284.

Set uključuje:
1 × Litij-ionska baterija AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Standardni punjač AL 1
1 × Sapnica za fuge
1 × Univerzalna sapnica s nastavcima
1 × Produžna cijev
1 × Usisna cijev
1 × Torba za uređaj

Set SEA 20 s AS 2 i AL 1
Kataloški broj **SA03 011 7315** **1.125,00 KN**

NOVO – DOSTUPNO OD PROLJEĆA 2022!

SET MINI SAPNICA

Set pribora za akumulatorski ručni usisavač SEA 20 sastoji se od tri produžne cijevi i sapnica koje se mogu međusobno kombinirati. Za čišćenje posebno uskih ili teško dostupnih područja, primjerice za međuprostor između radijatora.

Set uključuje:
3 × produžna cijev
3 × sapnica
1 × torba za odlaganje uređaja

Kataloški broj **SA03 007 1000** **125,00 KN**

STRANICA **283**

PRIBOR: PAPIRNI FILTER ZA SEA 20

Papirni filter SEA 20 lako se čisti jednostavnim istresanjem i tapkanjem, pa se stoga može dulje koristiti. S vremena na vrijeme, preporučljivo je promijeniti papirni filter kako bi se održala učinkovitost i pouzdanost akumulatorskog ručnog usisavača.

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Težina bez baterije i sapnica
② Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386

AKUMULATORSKA BATERIJA AS 2

Lagana, kompaktna i snažna 10,8 V akumulatorska baterija. Kompatibilna sa svim 10,8 V uređajima iz STIHL AS sustava (osim HSA 25). 28 Wh akumulatorske energije④, Težina 0,2 kg.

Kataloški broj **EA02 400 6500** **325,00 KN**

STANDARDNI PUNJAČ AL 1

230 V. Kompatibilan sa STIHL AS 2 akumulatorskom baterijom. S prikazom radnog stanja (LED trepereće lampice). Namotavanje kabela s čičkom. Moguća montaža na zid.

Kataloški broj **EA03 430 2500** **250,00 KN**

	AS 2
AKUMULATORSKA ENERGIJA③	28 Wh
KAPACITET VREMENA PUNJENJA AKUMULATORSKE BATERIJE (MIN): 80 % / 100 %	
	55 min / 70 min

DOSEG RADA AKUMULATORSKE BATERIJE④ (PRIMJER PRIMJENE)			VRIJEME RADA PO POJEDINOM PUNJENJU⑤ (do ...)
HSA 26	Kod orezivanja i oblikovanja šimšira do ... kugla		
		30 kugla	110 min
GTA 26	Kod piljenja grana (4 cm Ø) do ... rezova		
		80 rezova	25 min
NOVO⑥ SEA 20			
	–		14 min

③ Kapacitet energije prema specifikaciji proizvođača ćelija. Kako bi se povećao radni vijek, kapacitet energije tijekom primjene je manji.
④ Navedene vrijednosti su približne i mogu varirati, ovisno o materijalu koji se reže
⑤ Navedeno vrijeme rada po pojedinom punjenju akumulatorske baterije i podaci o površini predstavljaju približne vrijednosti i mogu se razlikovati, ovisno o primjeni i materijalu koji se reže
⑥ Dostupno od proljeća 2022!

AK SUSTAV

AK SYSTEM

- Za zahtjevne privatne korisnike
- Za opsežne radove u vrtu i oko kuće
- S izmjenjivim i snažnim litij-ionskim akumulatorskim baterijama AK

AK 20

MSA 120 C-B

36 V · 0,85 kW① **· 2,7 kg**②

EC MOTOR ⑥

Lagana akumulatorska motorna pila za održavanje posjeda i izvođenje jednostavnih zanatskih aktivnosti. Mekana ručka, brza i jednostavna zamjena lanca pomoću STIHL sustava za brzo zatezanje lanca, spremnik za ulje s transparentnim prozorčićem, visoka učinkovitost rezanja primjenom lancem za pile ¼" PM3. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 76.

MSA 120 C-B bez akumulatorske baterije i punjača③

Duljina vodilice	**30 cm**
Kataloški broj	**1254 011 5874**

1.750,00 KN

Set **MSA 120 C-B** s AK 20 i AL 101③

Duljina vodilice	**30 cm**
Kataloški broj	**1254 011 5888**

2.625,00 KN

AK 30

MSA 140 C-B

36 V · 1,1 kW① **· 2,7 kg**②

EC MOTOR ⑥

Lagana akumulatorska motorna pila za održavanje posjeda i izvođenje jednostavnih zanatskih aktivnosti. Njeni rezultati su veći za 25 % u odnosu na MSA 120 C-B. Mekana ručka, brza i jednostavna zamjena lanca pomoću STIHL sustava za brzo zatezanje lanca. Spremnik ulja s transparentnim prozorčićem, visoka učinkovitost rezanja primjenom lanca za pile ¼" PM3. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 76.

MSA 140 C-B bez akumulatorske baterije i punjača③

Duljina vodilice	**30 cm**
Kataloški broj	**1254 011 5844**

1.875,00 KN

Set **MSA 140 C-B** s AK 30 i AL 101③

Duljina vodilice	**30 cm**
Kataloški broj	**1254 011 5858**

3.250,00 KN

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

B = STIHL Brzi napinjač lanca
C = Komforna oprema / verzija
R = Kružna ručka

AK 10

HSA 56

36 V • 2,9 kg ④

Posebno lagane akumulatorske škare za živicu s dobrim učinkom rezanja, za orezivanje grmova i živica u blizini kuće. S jedne strane se nalaze brušeni noževi s razmakom zubaca od 30 mm, integrirana zaštita od presijecanja sa zaobljenim zupcima, zavijčani štitnik vodilice. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 106.

HSA 56 bez akumulatorske baterije i punjača
Duljina reza **45 cm**
Kataloški broj **4521 011 3504** — **1.200,00 KN**

Set HSA 56 s AK 10 i AL 101
Duljina reza **45 cm**
Kataloški broj **4521 011 3518** — **2.050,00 KN**

FSA 57

36 V • 2,7 kg ⑤

AK 10

Vrlo lagana i jednostavna za uporabu, akumulatorska motorna kosa za njegu travnjaka i rubova travnjaka u blizini kuće. Promjer kruga rezanja 280 mm, duljina ručke podesiva pritiskom gumba i bez uporabe alata. Graničnik za košnju oko prepreka kao što su stabla i grmovi. Meka ručka optimizirana radnom logikom. Glava za košnju AutoCut C 3-2 može se napuniti najlonskom niti izvana, bez uporabe alata. Alternativno, glava za košnju PolyCut 3-2 s plastičnim noževima dostupna kao dodatna oprema. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 198.

FSA 57 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4522 011 5734** — **1.200,00 KN**

Set FSA 57 s AK 10 i AL 101
Kataloški broj **4522 011 5748** — **1.960,00 KN**

FSA 60 R

36 V • 3,1 kg ⑤

EC MOTOR

AK 20

Akumulatorska kosa modernog dizajna za njegu travnjaka i rubova travnjaka. Promjer kruga rezanja 350 mm. Ergonomska upravljačka ručka s postupnom kontrolom brzine, okrugla ručka, robusna aluminijska cijev. Graničnik za košnju oko prepreka poput drveća i grmlja. S glavom za košnju AutoCut C 6-2. Alternativno, glava za košnju PolyCut 6-2 s plastičnim noževima dostupna je kao dodatna oprema. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 198.

PRIBOR:

REMEN ZA NOŠENJE



Pogledajte stranicu 194

FSA 60 R bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **FA04 011 5704** — **1.625,00 KN**

① Više usporednih vrijednosti za benzinske motorne pile možete pronaći na stranici 76
② Težina bez akumulatorske baterije, s vodilicom i lancem
③ S vodilicom i lancem
④ Težina bez akumulatorske baterije
⑤ Težina bez akumulatorske baterije, s reznim alatom i štitnikom
⑥ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386

AK 20

BGA 57

36 V • 2,3 kg ①

Ugodno tihi akumulatorski puhač za čišćenje lišća, trave, papira i drugog otpada u blizini kuće. Okrugla sapnica, mekani rukohvat i po duljini podesiva trostupanjska cijev za puhanje, koja se može optimalno prilagoditi visini korisnika. Ravna sapnica za još veću brzinu zraka dostupna je kao dodatna oprema. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 254.

BGA 57 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4523 011 5964** — **938,00 KN**

Set BGA 57 s AK 20 i AL 101
Kataloški broj **4523 011 5978** — **2.030,00 KN**

AK 20

NOVO
RMA 248

36 V • 21,0 kg ①

EC MOTOR

Jednostavna za uporabu, akumulatorska kosilica širine košnje 46 cm, za male travnjake u okruženju osjetljivom na buku. S EC motorom i trajno aktivnim Eco načinom rada za produženo trajanje rada baterije. Centralno podešavanje visine košenja, sklopivi upravljač, jednostavno upravljanje poluge za zaustavljanje motora, robusno kućište od čeličnog lima i dodatni utor za transport akumulatorskih baterija. Uključuje košaru za prihvat trave zapremine 55 l, s pokazivačem razine napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 162.

RMA 248 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **6350 011 1403** — **3.800,00 KN**

AK 20

RMA 235

36 V • 14,0 kg ①

Lagana, okretna akumulatorska kosilica širine košnje 33 cm. za manje travnjake. Automatsko reguliranje broja okretaja i noževi optimizirani za protok za dulje vrijeme rada. Centralno podešavanje visine košnje. Sklopivi upravljač podesiv po visini u dva položaja. Uključuje preklopnu košaru za travu zapremine 30 litara, s pokazivačem razine napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 162.

RMA 235 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **6311 011 1411** — **1.500,00 KN**

Set RMA 235 s AK 20 i AL 101
Kataloški broj **6311 200 0011** — **2.500,00 KN**

AK 20

RMA 339 C

36 V • 16,0 kg ①

Lagana, okretna akumulatorska kosilica širine košnje 37 cm, za male i srednje travnjake. Automatsko reguliranje broja okretaja i noževi optimizirani za protok za dulje vrijeme rada. Centralno podešavanje visine košnje i sklopivi upravljač podesiv po visini. Uključuje preklopnu košaru za travu zapremine 40 litara, s pokazivačem razine napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 162.

RMA 339 C bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **6320 011 1420** — **2.750,00 KN**

Set RMA 339 C s AK 20 i AL 101
Kataloški broj **6320 011 1442** — **3.750,00 KN**

Set RMA 339 C s AK 30 i AL 101
Kataloški broj **6320 011 1443** — **4.000,00 KN**

Ostale verzije: RMA 339 pogledajte tablicu na stranici 162

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

C = Komforna oprema / verzija

① Težina bez akumulatorske baterije
② Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386

AK 30

RLA 240

36 V • 15,0 kg ①

Kompaktni akumulatorski prozračivač travnjaka za vertikutiranje i prozračivanje manjih travnjaka. Centralno podešavanje radne dubine pomoću okretnog prekidača na kućištu, podešavanje visine upravljača u 4 nivoa, radna širina 34 cm, 16 noževa. Uključen valjak prozračivača i košara za prihvat trave volumena 50 l. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 174.

RLA 240 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **6291 011 6605** **1.875,00 KN**

Pregled vremena punjenja baterije, vremena rada po jednom punjenju baterije i njihovom dosegu rada nalazi se na **stranicama 30 i 31 na www.unikomerc-uvoz.hr** pod STIHL aku tehnologija – Vrijeme rada i punjenja.

PRIBOR:

NOVO
DOGRADNI SET ZA USISNI UREĐAJ

Pogledajte na stranici 28

AK 20

UKLJUČUJUĆI CIJEV ZA PUHANJE



NOVO
SHA 56

36 V • 4,2 kg①

Prvi akumulatorski usisni sjekač u STIHL asortimanu. Kao praktičan uređaj 2 u 1, može se koristiti za usisavanje lišća i orezane živice, kao i za puhanje lišća ili papira. Pretvorba usisnog sjekača u puhač posebno je jednostavna, bez alata. Vrlo dobra ergonomija u oba načina rada zahvaljujući rotirajućoj ručki s promjenjivim regulatorom brzine. Kao usisni sjekač s dodatnom prednjom ručkom, metalnim zvjezdastim nožem za sjeckanje i podstavljenim naramenicama. Vreća za prikupljanje ovješena je na usisnu cijev i zahvaljujući svom asimetričnom dizajnu pruža maksimalnu slobodu kretanja. Leđno nosiva vreća za prikupljanje dostupna je kao pribor. Kao puhač s okruglom sapnicom i cijevi za puhanje koja se može podesiti po duljini u dvije razine. Ravna sapnica za povećanje strujanja brzine zraka dostupna je kao pribor. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 258.

SHA 56 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **SA02 011 7104** **1.750,00 KN**

Set SHA 56 s AK 20 i AL 101
Kataloški broj **SA02 200 0001** **3.000,00 KN**

SHA 56 – JEDAN UREĐAJ, DVA NAČINA PRIMJENE

SHA 56 je praktičan uređaj 2 u 1, može se koristiti kao usisni sjekač i kao puhač. Pretvorba usisnog sjekača u puhač – ili obrnuto – jednostavna je i moguća bez dodatnog alata. Ručka se može okrenuti za 180 stupnjeva. To osigurava izvrsnu ergonomiju u oba načina rada. Vreća za prikupljanje brzo se i jednostavno ovjesi na usisnu cijev tako da je SHA 56 u trenu, jednim pokretom ruke, spreman za uporabu.

NOVO
DOGRADNI SET VREĆE ZA USISAVANJE

45 l. ZVreća za sakupljanje sasjeckanog materijala koja se nosi na ramenu za SHA. Smanjuje težinu uređaja za ugodniji rad, bez umaranja. Dogradni set sastoji se od vreće za sakupljanje, savitljivog crijeva i adaptera. Moguća ugradnja kod SHA 56 bez uporabe dodatnog alata.

Kataloški broj **SA02 007 1000** **525,00 KN**

POKLOPAC PRETINCA ZA BATERIJU AK SUSTAV

Za pokrivanje pretinca za akumulatorske baterije na uređajima STIHL AK sustava (osim RMA 235, RMA 248 RMA 339, RMA 339 C i RLA 240). Kod duljeg skladištenja pruža zaštitu od prašine i nečistoće.

Kataloški broj **4520 602 0900** **27,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Težina bez akumulatorske baterije, u usisnom modusu
② Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386

STANDARDNI PUNJAČ AL 101

230 V. Kompatibilan sa STIHL akumulatorskim baterijama AK i AP. S indikatorom stanja napunjenosti (LED lampica). Funkcija namatanja kabela s čičak trakom. Moguća montaža na zid.

Kataloški broj **4850 430 2520** **364,00 KN**

BRZI PUNJAČ AL 300

230 V. Za kraće vrijeme punjenja STIHL baterija AK, AP i AR L. Ovjes u donjoj stijenki kućišta za zidnu montažu i namatanje kabela. S prikazom statusa rada putem LED lampica i aktivnim hlađenjem akumulatorske baterije.

Kataloški broj **4850 430 5500** **753,00 KN**

TORBA ZA PRIJENOS BATERIJA

Lagana, izdržljiva torba za jednostavno prenošenje i uredno pohranjivanje opreme za STIHL akumulatorske uređaje, npr. za jednu bateriju s punjačem.

Kataloški broj **0000 881 0520** **207,00 KN**

AKUMULATORSKE BATERIJE AK

Kompatibilna sa STIHL AK sustavom. Lagana litij-ionska baterija s raznim energetskim kapacitetom i prikazom stanja napunjenosti (četiri LED lampice).

AK 10, 72 Wh akumulatorske energije③, 0,8 kg
Kataloški broj **4520 400 6515** **750,00 KN**

AK 20, 144 Wh akumulatorske energije③, 1,2 kg
Kataloški broj **4520 400 6518** **1.000,00 KN**

AK 30, 180 Wh akumulatorske energije③, 1,3 kg
Kataloški broj **4520 400 6512** **1.205,00 KN**

		AK 10	AK 20	AK 30
AKUMULATORSKA ENERGIJA③		72 Wh	144 Wh	180 Wh
KAPACITET VREMENA PUNJENJA AKUMULATORSKE BATERIJE (MIN): 80 % / 100 %				
AL 101		70 / 95 min	135 / 180 min	160 / 205 min
AL 300		30 / 45 min	35 / 55 min	35 / 60 min

③ Kapacitet energije prema specifikaciji proizvođača ćelija. Kako bi se povećao radni vijek, kapacitet energije tijekom primjene je manji.

DOSEG RADA AKUMULATORSKE BATERIJE① (PRIMJER PRIMJENE) I VRIJEME RADA PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE② (do...)		AK 10	AK 20	AK 30
MSA 120 C-B 	Kod piljenja drveta (10 × 10 cm) do ... 	18 min 60 Rezova	40 min 160 Rezova	55 min 190 Rezova
MSA 140 C-B 	Kod piljenja drveta (10 × 10 cm) do ... 	18 min 60 Rezova	40 min 160 Rezova	45 min 210 Rezova
HSA 56 	Do ... živice 	50 min 175 m²	100 min 350 m²	120 min 420 m²
FSA 57 (s glavom za košnju s najlonskom niti) 	Rubovi travnjaka do ... / Površine travnjaka do ... 	25 min 625 m / 125 m²	50 min 1.250 m / 250 m²	60 min 1.500 m / 300 m²
FSA 60 R③ (s glavom za košnju s najlonskom niti) 	Rubovi travnjaka do ... / Površine travnjaka do ... 	13 min 500 m / 100 m²	30 min 1.250 m / 250 m²	38 min 1.500 m / 300 m²
BGA 57 	Kod suhog lišća na asfaltu do ... 	10 min 380 m²	22 min 760 m²	27 min 900 m²
NOVO SHA 56 	Kod suhog lišća na asfaltu u načinu usisavanja / načinu puhanja do ... 	12 min 38 m² / 300 m²	25 min 75 m² / 600 m²	30 min 90 m² / 700 m²

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

Preporučena akumulatorska baterija
Smanjena učinkovitost uređaja

① Navedene vrijednosti su približne i mogu varirati, ovisno o materijalu koji se reže ili usisava
② Navedene vrijednosti rada po pojedinom punjenju baterije i podaci o površini predstavljaju približne vrijednosti i mogu se razlikovati, ovisno o primjeni i materijalu koji se reže ili usisava

			AK 10	AK 20	AK 30
DOSEG RADA AKUMULATORSKE BATERIJE① (PRIMJER PRIMJENE) I VRIJEME RADA PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE② (do...)					
RMA 235		Kod površina travnjaka do ...	150 m²	300 m²	400 m²
NOVO RMA 248		Kod površina travnjaka do ...	100 m²	200 m²	250 m²
RMA 339 / RMA 339 C		Kod površina travnjaka do ...	120 m²	250 m²	330 m²
RLA 240		Kod površina travnjaka do ...	96 m²④	190 m²④	250 m²④

③ Kod uređaja s većom snagom isti se posao obavlja za manje vremena, npr. kod FSA 60 R u usporedbi s FSA 57
④ Pri obradi površine u samo jednom smjeru (ne unakrsno)

AP SUSTAV

AP SYSTEM

- Za profesionalne korisnike
- Za radove u vrtu, uređenju krajolika i njegu drveća
- Sa snažnim AP litij-ionskim akumulatorskim baterijama ili leđno nosivim AR L akumulatorskim baterijama

AP 200

MSA 160 C-B

36 V · 1,25 kW① **· 3,1 kg**②

Akumulatorska motorna pila za primjenu u područjima osjetljivim na buku. STIHL sustav za brzo zatezanje lanca, bezalatni zatvarač spremnika, s lancem za piljenje ¼" PM3 za fini rez i visok učinak rezanja. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 76.

MSA 160 C-B bez akumulatorske baterije i punjača③

Duljina vodilice	**30 cm**
Kataloški broj	**1250 200 0115**

2.650,00 KN

AP 300

MSA 200 C-B

36 V · 1,8 kW① **· 3,3 kg**②

Akumulatorska motorna pila s visokim učinkom rezanja za primjenu u područjima osjetljivim na buku. 44 % više učinkovitosti kod rezanja u usporedbi s MSA 160 C-B. STIHL sustav za brzo zatezanje lanca, bezalatni zatvarač spremnika, s lancem za pile ¼" PM3 za fini rez i visok učinak rezanja, metalni čeljusni graničnik. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 76.

MSA 200 C-B bez akumulatorske baterije i punjača③

Duljina vodilice	**30 cm**
Kataloški broj	**1251 200 0112**

3.000,00 KN

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

B = STIHL Brzi napinjač lanca
C = Komforna oprema / verzija

① Daljnje usporedne vrijednosti za benzinske motorne pile možete pronaći na stranici 76

AP 300 S

MSA 220 C-B

36 V · 2,1 kW① **· 3,6 kg**②

EC MOTOR ④

⑤

Svestrano primjenjiva akumulatorska motorna pila. Do 20 % više performansi reza u odnosu na MSA 200 C-B. Visoke performanse kao i profesionalna rezna garnitura omogućuju širok izbor primjene, poput obaranja, kresanja grana, piljenja po duljini ili gradnje s drvom. Spretna, ergonomska i jednostavna za uporabu. STIHL sustav za brzo zatezanje lanca, bezalatni zatvarač spremnika, s lancem za pile 3/8" PS3 za fini rez i visoki učinak rezanja, metalni čeljusni graničnik. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 76.

MSA 220 C-B bez akumulatorske baterije i punjača③

Duljina vodilice	**40 cm**	
Kataloški broj	**1251 200 0120**	**3.500,00 KN**

② Težina bez akumulatorske baterije, s vodilicom i lancem
③ S vodilicom i lancem
④ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386
⑤ Objašnjenja testnih ocjena na stranici 395

MSA 161 T

36 V · 1,25 kW① · 2,5 kg②

IPX4

Lagana profesionalna akumulatorska pila za njegu stabala⑤ za primjenu u područjima osjetljivim na buku. S lancem pile ¼ "PM3, za čisti rez i visoke performanse piljenja, osigurana matica na poklopcu lančanika. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 78.

MSA 161 T bez akumulatorske baterije i punjača③
Duljina vodilice **30 cm**
Kataloški broj **1252 200 0068**

3.250,00 KN

Pregled vremena punjenja baterije, radnog vremena po jednom punjenu i raspona baterija možete pronaći u donjoj tablici i na **www.unikomerc-uvoz.hr** pod STIHL aku tehnologija – vrijeme rada i punjenja.

		! AP 100	AP 200	AP 300	AP 300 S	NOVO⑪ AP 500 S
AKUMULATORSKA ENERGIJA⑥		94 Wh	187 Wh	227 Wh	281 Wh	337 Wh
RASPON BATERIJA⑦ (PRIMJERI ZA UPORABU) I VRIJEME RADA PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE⑥ (do...)						
MSA 160 C-B		-	42 min 210 rezova	50 min 250 rezova	62 min 310 rezova	74 min 370 rezova
MSA 161 T	Kod piljenja drveta (10 × 10 cm) do ...	-	42 min 200 rezova	50 min 240 rezova	62 min 300 rezova	74 min 360 rezova
MSA 200 C-B		-	35 min 160 rezova	40 min 210 Schnitte	50 min 270 rezova	60 min 320 rezova
MSA 220 C-B		-	32 min 150 rezova	35 min 200 rezova	37 min 270 Schnitte	44 min 320 rezova

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

! Samo do isteka zaliha!

Preporučena akumulatorska baterija
Smanjena učinkovitost uređaja

B = STIHL Brzi napinjač lanca
C = Komforna oprema / verzija
T = Tophandle
① Daljnje usporedne vrijednosti za benzinske motorne pile možete pronaći na stranici 76

② Težina bez akumulatorske baterije, s vodilicon i lancem
③ S vodilicom i lancem
④ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386
⑤ Posebno koncipirana za rad na stablu i njena primjena dopuštena isključivo obučenim korisnicima prilikom njege stabala

AP 200

HSA 66

36 V · 3,1 kg ⑨

EC MOTOR ④

Akumulatorske škare za živicu oduševit će svojom visokom učinkovitošću rezanja u odnosu na malu težinu i konstantnu brzinu pod opterećenjem i u vrlo zahtjevnim uvjetima. Razmak zubaca od 30 mm, noževi sa zaobljenim zupcima za bolje pridržavanje živice u noževima, jednostrano brušeni noževi, integrirana zaštita od presijecanja i pričvršćeni štitnik vodilice. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 106.

HSA 66 bez akumulatorske baterije i punjača

Duljina reza	**50 cm**
Kataloški broj	**4851 011 3525**

2.090,00 KN

AP 200

HSA 86

36 V · 3,3 kg ⑨

EC MOTOR ④

Akumulatorske škare za živicu s izvrsnim rezultatima rezanja i učinkovitošću u odnosu na malu težinu i konstantnu brzinu pod opterećenjem, čak i kod orezivanja. Razmak zubaca od 33 mm, dvostrano brušeni noževi u dvije duljine, pričvršćena zaštita od presijecanja i štitnik vodilice. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 106.

HSA 86 bez akumulatorske baterije i punjača

Duljina reza	**62 cm**
Kataloški broj	**4851 011 3526**

2.530,00 KN

⑥ Kapacitet energije prema specifikaciji proizvođača ćelija. Kako bi se povećao radni vijek, kapacitet energije tijekom primjene je manji.
⑦ Navedene vrijednosti su približne i mogu varirati, ovisno o materijalu koji se reže
⑧ Navedeno vrijeme rada po pojedinom punjenju akumulatorske baterije i podaci o površini predstavljaju približne vrijednosti i mogu se razlikovati, ovisno o primjeni i materijalu koji se reže
⑨ Težina bez akumulatorske baterije
⑩ Objašnjenja testnih ocjena na stranici 395
⑪ Dostupno od proljeća 2022!

AP 300

HSA 94 R

36 V • 4,1 kg①

Iznimno učinkovite, robusne profesionalne škare za živicu, s niskom brzinom noža za bolje rezanje snažne živice i prilikom ekstremnog opterećenja kod snažnijih rezova, okretna multi funkcionalna ručka s podešavanjem broja okretaja u tri razine, dvostrano brušeni noževi u izvedbi povratnog reza, integrirana zaštita od presijecanja i zavijčani štitnik vodilice. Akumulatorski pogon s AP torbicom za pojas s priključnim kabelom i nosivim sustavom ili jednom akumulatorskom baterijom AR L (pronaći na stranicu 47). Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 106.

HSA 94 R bez akumulatorske baterije i punjača
Duljina reza **60 cm**
Kataloški broj **4869 011 3507**

4.055,00 KN

AP 300

HSA 94 T

36 V • 3,9 kg①

Izuzetno snažne, robusne profesionalne akumulatorske škare za živicu s velikom brzinom pokretanja noža, za precizne rezove. Konstanta brzina i pod opterećenjem, okretna multi funkcionalna ručka s podešavanjem brzine u tri stupnja, dvostrano brušeni noževi, integrirana zaštita od presijecanja i zavijčani štitnik vodilice. Akumulatorski pogon s AP torbicom za pojas s priključnim kabelom i nosivim sustavom ili jednom akumulatorskom baterijom AR L (pogledati na stranicu 47). Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 106.

HSA 94 T bez akumulatorske baterije i punjača
Duljina reza **60 cm**
Kataloški broj **4869 011 3517**

4.055,00 KN

FSA 86 R

IPX4

36 V • 3,2 kg②

AP 200

Snažna akumulatorska motorna kosa modernog dizajna za košnju uz prepreke, uz drveće i grmlje. Promjer kruga rezanja 350 mm. Ergonomska upravljačka ručka s podešavanjem broja okretaja, robusna aluminijska cijev, graničnik za košnju oko prepreka. S glavom za košnju s najlonskom niti AutoCut C 6-2. Alternativno, glava za košnju PolyCut 6-2 s plastičnim noževima dostupna je kao dodatna oprema. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 198.

PRIBOR:

REMEN ZA NOŠENJE

Pogledajte stranicu 194

FSA 86 R bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **FA05 011 5704**

2.280,00 KN

FSA 130

36 V • 4,5 kg③

AR 2000 L

Snažna i lagana akumulatorska kosa za površinske radove u oštroj travi. Promjer kruga rezanja 260 mm, s listom za rezanje trave, maksimalni promjer kruga rezanja 420 mm s glavom za košnju s najlonskom niti, podešavanje snage u tri razine, ručka za obje ruke. Akumulatorski pogon s AP torbicom za pojas s priključnim kabelom i nosivim sustavom ili jednom baterijom AR L (pogledati na stranici 47). Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 198.

FSA 130 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4867 200 0017**

3.800,00 KN

Ostale verzije: FSA 130 R pogledajte tablicu na stranici 198

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

R = Povratni rez (kod motornih čistača)
R = Kružna ručka (kod motorne kose)
T = Trimanje

① Težina bez akumulatorske baterije
② Težina bez akumulatorske baterije, s reznim alatom i štitnikom
③ Težina bez akumulatorske baterije, reznog alata i štitnika

SPA 65

36 V · 3,3 kg[1]

EC MOTOR [4]

AR 2000 L

Akumulatorski specijalni tresač s fiksno podesivom brzinom češlja. Robusna jedinica prijenosnika nepropusna za prašinu, elektromotor EC-Motor, ušica za jednostruki rameni pojas kao pomoć pri nošenju uređaja, obloga za prihvat na dršci, za cjelodnevni rad idealan u kombinaciji s akumulatorskom baterijom AR 2000 L ili AR 3000 L, ukupna duljinaa 225 cm. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 215.

SPA 65 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4855 011 0700**

5.562,00 KN

Akumulatorski uređaji iz STIHL AP sustava dizajnirani su za profesionalne korisnike kao i za svakodnevnu uporabu čak i pod nepovoljnim vremenskim uvjetima. Stoga se svi proizvodi s ovim simbolom mogu koristiti i po kiši. Zaštita od prskanja dokazana je u složenim i zahtjevnim internim ispitivanjima.

IPX4

STIHL akumulatorski uređaji sa ovim simbolom također su certificirani prema klasi zaštite IPX4. Ovaj standard potvrđuje zaštitu proizvoda od prskanja vode sa svih strana, što je već dokazano unutarnjim ispitivanjima.

[4] Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386
[5] Objašnjenja testnih ocjena na stranici 395

AP 200

BGA 86

36 V • 2,8 kg ①

Udoban za korištenje, vrlo snažan akumulatorski puhač za profesionalnu primjenu, osobito u gradskim područjima kao što su igrališta i parkirališta. Za uklanjanje lišća, zelenih reznica i nečistoće. Okrugla sapnica, mekana ručka, podešavanje duljine cijevi za puhanje u tri razine, promjenjiva postavka snage puhanja. Ravna sapnica za povećanu brzinu zraka dostupna je kao dodatna oprema. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 254.

BGA 86 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **BA02 011 5903** **2.400,00 KN**

AR 3000 L

BGA 100

36 V • 2,5 kg ①

Iznimno tih, lagan i učinkovit akumulatorski uređaj za puhanje za profesionalnu primjenu, posebno u gradskim područjima osjetljivim na buku. Okrugla sapnica, mekana ručka, reguliranje brzine u tri razine, s dodatnom boost funkcijom, podešavanje duljine cijevi za puhanje u tri nivoa, petlja za ovjes remena/prislonih jastučića (dodatna oprema). Ravna mlaznica za povećanu brzinu zraka dostupna kao dodatna oprema (vidi stranicu 47). Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 254.

BGA 100 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4866 011 5905** **3.170,00 KN**

Pregled punjenja baterija, vrijeme rada po jednom punjenju i raspon baterija možete pronaći **na stranici 48** i **49 na www.unikomerc-uvoz.hr** pod STIHL aku tehnologija – Vrijeme rada i punjenja.

AR 3000 L

BGA 200

36 V • 3,2 kg ①

STIHL snažni akumulatorski puhač. Iznimno tih, za profesionalnu primjenu u gradskim zonama i područjima osjetljivim na buku. Kod ručnog načina rada idealan za uporabu u uskim i skučenim područjima. Za velike površine ili dulje radne intervale, BGA 200 može se lako postaviti u udoban, specijalno razvijeni komforni sustav za nošenje. Po potrebi, može se vrlo brzo i jednostavno prebacivati između ručnog i ovješenog načina rada, time BGA 200 postaje fleksibilni 2-u-1 uređaj. Zaobljeni oblik BGA 200 omogućuje da se puhač samo blago zakrene ili nagne, što rasterećuje ručni zglob. Druga ručka pruža dodatnu udobnost. Pristiskom na gumb cijev za puhanje jednostavno se prilagođava različitim uvjetima čišćenja, primjerica za čišćenje kutova. Standardni komfort sustav za nošenje može se pričvrstiti remenom na bokovima kod leđno nosive akumulatorske baterije AR. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 254.

BGA 200 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **BA01 011 5900**

3.500,00 KN

AP 300

RMA 448 VC

36 V • 24,0 kg ①

Snažna akumulatorska kosilica za travu sa širinom košnje 46 cm, za travnjake srednje veličine. Centralno podešavanje visine košnje i visine sklopive upravljačke ručke. S optimiziranim nožem za protok za dulje intervale rada. Vario električni pogon kotača za ugodniji rad. Maksimalna radna brzina može se podesiti u šest stupnjeva pomoću poluge na komfornom upravljaču. Uključuje sklopivu košaru za prihvat trave volumena 55 l, s indikatorom napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 162.

RMA 448 VC bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **6358 011 1430**

5.700,00 KN

AP 300

RMA 443 C

36 V • 21,0 kg ①

Okretna akumulatorska kosilica širine košnje 41 cm za travnjake srednje veličine. Automatska regulacija broja okretaja i noževi optimizirani za protok za dulje vrijeme rada. Centralno podešavanje visine košnje za ugodniji rad. Uključuje sklopivu košaru za travu zapremine 55 litara s pokazivačem razine napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 162.

RMA 443 C bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **6338 011 1405**

4.125,00 KN

Ostale verzije: RMA 443 pogledajte tablicu na stranici 162

PRIBOR:

DVOSTRUKI ADAPTER ZA BATERIJE ADA 700

Pogledajte na stranici 46

AR 3000 L

RMA 765 V

36 V • 44,0 kg ①

Snažna profesionalna akumulatorska kosilica širine košnje od 63 cm i dva mehanizma noža kosilice za velike travnjake. Podešavanje visine košnje na kotačima, zakretni prednji kotači, Vario-električni pogon kotača, kao i sklopivi upravljač za udobniji rad. Uključuje preklopnu košaru za travu zapremine 80 litara s pokazivačem razine napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 162.

RMA 765 V bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **6392 011 1400**

16.500,00 KN

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Težina bez akumulatorske baterije
② Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386

V = Vario pogon
C = Komforna oprema / verzija

HLA 86

36 V • 4,8 kg[1]

IPX4

AP 200

Produljene akumulatorske škare za živicu s velikim dometom, za profesionalnu primjenu. Posebno pogodne za obrezivanje visokih živica i grmova, kao i za rezanje biljaka u blizini tla. Ergonomski rad zahvaljujući stabilnoj četverokutnoj teleskopskoj cijevi. Duljina teleskopske cijevi kao i noževi za rezanje mogu se podesiti bez uporabe alata. Nož za rezanje može se okretati za 115 ° pri rezanju gornjih, bočnih i niskih rezova u blizini tla. Dvostrano brušeni noževi za čistiji rez, kontinuirana kontrola broja okretaja odnosno brzine i intuitivna upravljačka ručka. Transportna duljina s preklopljenim noževima je 180 cm, ukupna duljina 260 – 330 cm. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 109.

PRIBOR:
POSTOLJE

Pogledajte stranicu 46

HLA 86 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4859 011 2933**

4.314,00 KN

HTA 86

36 V • 1,05 kW[2] **• 4,6 kg**[3]

IPX4

AP 200

Snažni akumulatorski kresač visokih grana. Vrlo tih i niskih vibracija. Za profesionalnu primjenu kod njege stabala, voćnjaka i javnih površina. Za obrezivanje stabala, uklanjanje odumrlog ili polomljenog drva kod olujnog nevremena, kao i za orezivanje voćaka. ¼"-PM3-lanac pile, lagana i kompaktna pogonska glava s čvrstom kukom za jednostavno uklanjanje odrezanih grana. Izuzetno čvrsta profesionalna teleskopska cijev s brzim podešavanjem za točno vođenje i precizan rez. Ukupna duljina 270-390 cm. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 78.



PRIBOR:
POSTOLJE

Pogledajte stranicu 46

HTA 86 bez akumulatorske baterije i punjača[4]
Kataloški broj **LA03 200 0005**

4.700,00 KN

AR 2000 L

NOVO KMA 130 R

36 V • 3,2 kg[5]

Snažan, lagan akumulatorski kombi motor s visokim brojem okretaja. Tri razine podešavanja snage za energetski učinkovit rad, iznimno tih, svestrano primjenjiv zahvaljujući širokom rasponu STIHL kombiniranih alata, remen za nošenje. Akumulatorski pogon pomoću torbice za remen AP s priključnim kabelom, sustavom za nošenje i setom prislonog jastučića ili s akumulatorskom baterijom AR L i setom prislonog jastučića (pogledajte stranicu 47). KMA 130 R ne može se koristiti s motornom kosom FSB-KM. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 116.

KMA 130 R bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4867 011 6824**

3.250,00 KN

ODGOVARAJUĆI KOMBI ALATI:

FS-KM
GLAVA ZA KOŠNJU S NAJLONSKOM NITI

NOVO HT-KM
KRESAČ VISOKIH GRANA

FS-KM
LIST ZA REZANJE TRAVE

BG-KM
PUHAČ

HL-KM 145°
REZAČ ZA ŽIVICU

RG-KM
KRUŽNI REZAČ

DALJNJE INFORMACIJE O KOMBI ALATIMA

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 114**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Težina bez akumulatorske baterije
② Daljnje usporedne vrijednosti za benzinske motorne pile možete pronaći na stranici 78
③ Težina bez akumulatorske baterije, s vodilicon i lancem
④ S vodilicom i lancem
⑤ Težina bez akumulatorske baterije i kombi alat

AP 300

TSA 230 ⑥

36 V • 3,9 kg ⑦

Praktičan akumulatorski brusni parač za rezno-brusne ploče od 230 mm. Može se upotrebljavati u zatvorenom prostoru ili na otvorenom, dubina reza do 70 mm, priključak za vodu s kugličnim ventilom i crijevnom spojkom za mokro rezanje, vretenasto aretiranje, remeni pogon koji ne treba održavati. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 132.

TSA 230 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4864 011 6600**

3.000,00 KN

AP 200

KGA 770

36 V • Sadržaj spremnika 50 l • Širina metenja 77 cm • 16,0 kg ⑨

Akumulatorski uređaj za metenje pogodan za primjenu na vanjskim i unutarnjim površinama. Sustav za metenje STIHL MultiClean PLUS, funkcija središnjeg namještanja visine u 8 mogućih razina, bočna vodilica, ručka za prenošenje, ušteda prostora kod skladištenja u sklopljenom stanju, ergonomski oblikovana i po visini u 2 razine namjestiva ručka za guranje. Vrlo lako guranje s minimalnim utroškom snage zbog akumulatorskog pogona tanjurastih četki i valjka za metenje. To omogućuje izrazito efikasno čišćenje rubova i kutova, čak i dok stroj miruje. 4 godine jamstva na najlonske četke koje se ne habaju. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 262.

KGA 770 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4860 011 4705**

6.340,00 KN

PRIBOR:
NOVO
POJAS ZA BOKOVE S FUTROLOM

Pogledajte stranicu 45

AP 200

NOVO
SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg ⑧

Udobna akumulatorska prskalica za primjenu tekućih pesticida i gnojiva u hortikulturi i uređenju okoliša te u voćarstvu, povrtlarstvu i vinogradarstvu. Posebno snažna zahvaljujući membranskoj pumpi s radnim tlakom od 6 bara. Podesiva konusna sapnica, bezstepeno podešavanje tlaka tijekom procesa rada uz pomoć okretnog regulatora, veliki otvor za jednostavno punjenje spremnika, držač za sigurno odlaganje cijevi za raspršivanje u radnim pauzama. Ergonomski sustav za nošenje s podesivim remenom, za visoku razinu radne udobnosti. Dodatni remen za bokove i sapnice za različitu primjenu i mogućnosti dostupni su kao pribor. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 232.

SGA 85 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4854 011 7004**

3.625,00 KN

⑥ Isporuka s reznom pločom od umjetne smole za izvođenje radova s građevisnkim čelikom
⑦ Težina bez akumulatorske baterije i rezne ploče
⑧ Težina bez akumulatorske baterije i sadržaja
⑨ Težina bez akumulatorske baterije
⑩ S uređajem za puhanje BG-KM neophodna je zaštita sluha
⑪ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386

AKUMULATORSKE BATERIJE AP I AR L

SNAŽNI PAKETI ZA SVAKI ZADATAK

SNAŽNA AKUMULATORSKA BATERIJA ZA PROFESIONALNE KORISNIKE

Naš novi AP 500 S nije samo najmoćnija STIHL AP akumulatorska baterija, već impresionira udvostručenim vijekom trajanja i brojem mogućih ciklusa punjenja u usporedbi s najmoćnijim, dosadašnjim AP 300 S. Ima integrirano Bluetooth® sučelje i može biti baš kao i naše leđno nosive AR L baterije, integrirana u sustav STIHL connected, njome se može upravljati kao s uređajem.

AKUMULATORSKE BATERIJE AP ③

PREDNOSTI PROIZVODA:

- SNAŽNE LITIJ-IONSKE BATERIJE
- MALA TEŽINA
- PRIMJENA MOGUĆA I PO KIŠI
- INDIKATOR STANJA NAPUNJENOSTI POMOĆU 4 ZELENE LED LAMPICE

Kompatibilne sa STIHL AP sustavom. Litij-ionske baterije visokog učinka s indikatorom stanja napunjenosti (četiri LED lampice). Dostupno u različitim kapacitetima energije.

AP 100	94 Wh akumulatorske energije①, 0,9 kg	
Kataloški broj	**4850 400 6550**	**1.062,50 KN**
AP 200	187 Wh akumulatorske energije①, 1,3 kg	
Kataloški broj	**4850 400 6560**	**1.260,00 KN**
AP 300	227 Wh akumulatorske energije①, 1,8 kg	
Kataloški broj	**4850 400 6570**	**1.712,00 KN**
AP 300 S	281 Wh akumulatorske energije①, 1,8 kg	
Kataloški broj	**4850 400 6580**	**1.812,50 KN**
NOVO④ AP 500 S	337 akumulatorske energije①, 2,0 kg	
Kataloški broj	**EA01 400 6500**	**4.060,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

Samo do isteka zaliha!

① Kapacitet energije prema specifikaciji proizvođača ćelija. Kako bi se povećao radni vijek, kapacitet energije tijekom primjene je manji.

LEĐNO NOSIVE AKUMULATORSKE BATERIJE AR L

PREDNOSTI PROIZVODA:

- LITIJ-IONSKE BATERIJE S VRLO VISOKIM UDJELOM ENERGIJE
- INDIKATOR STANJA NAPUNJENOSTI POMOĆU 6 ZELENIH LED LAMPICA
- USB – PRIKLJUČAK
- STIHL POVEZAN KROZ INTEGRIRANO BLUETOOTH ® SUČELJE
- KOMFORNI SUSTAV ZA NOŠENJE KAO DODATNA OPREMA
- MOGUĆA PRIMJENA I PO KIŠI

Leđno nosive litij-ionske akumulatorske baterije s visokim kapacitetom energije za dulje radne intervale, USB-priključak, Bluetooth®- sučelje za povezivanje na STIHL. Robusno kućište s integriranom nosivom ručkom i pokazivač napunjenosti (šest LED lampica). Izravni kontakt s RMA 765 V. Povezan s nosivim sustavom AR L i priključnim kabelom AR L pogodan je za uređaje s utičnicom, kao i za povezivanje AP adaptera za uređaje sa spremnikom za bateriju. Primjena u slučaju kiše moguća.

AR 2000 L bez priključnog kabela, adaptera AP i leđno nosivog sustava
1.015 Wh akumulatorske energije①, 7,4 kg②
Kataloški broj **4871 400 6510** **8.500,00 KN**

Set AR 2000 L s priključnim kabelom i adapterom AP (bez nosivog sustava)
1.015 Wh akumulatorske energije①
Kataloški broj **4871 200 0000** **9.130,00 KN**

AR 3000 L bez priključnog kabela, adaptera AP i leđno nosivog sustava
1.520 Wh akumulatorske energije①, 9,5 kg②
Kataloški broj **4871 400 6520** **12.800,00 KN**

Set AR 3000 L s priključnim kabelom i adapterom AP (bez nosivog sustava)
1.520 Wh akumulatorske energije①
Kataloški broj **4871 200 0001** **13.200,00 KN**

② Težina bez sustava za nošenje
③ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386
④ Dostupno od proljeća 2022!

STANDARDNI PUNJAČ AL 101

230 V. Kompatibilan sa STIHL akumulatorskim baterijama AK i AP. S indikatorom radnog stanja (LED). Namatanje kabela s čičak trakom. Može se montirati na zid.

Kataloški broj **4850 430 2520** **364,00 KN**

BRZI PUNJAČ

230 V. Za kraće vrijeme punjenja STIHL akumulatorskih baterija AK, AP i AR L. Ovjes u donjoj stijenki kućišta za pričvršćivanje na zid i namatanje kabela. S indikatorom radnog stanja pomoću LED lampica i s aktivnim hlađenjem akumulatorske baterije.

AL 300
Kataloški broj **4850 430 5500** **753,00 KN**

AL 500
Kataloški broj **4850 430 5700** **1.137,50 KN**

NOSIVI SUSTAV AR L

Nosivi sustav za pričvršćivanje AR 2000 L i AR 3000 L – bez alata. S trostepeno podesivim naramenicama za individualno podešavanje veličine i fleksibilnim remenom za nošenje za raspodjelu težine na bokovima za ergonomski rad. Prijenos energije odvija se u kombinaciji s priključnim kabelom i odabranim adapterom.

Kataloški broj **4871 490 0400** **1.437,50 KN**

PRIKLJUČNI KABEL ZA BATERIJE AR L

Za prijenos energije prilikom punjenja baterije AR L i kod uporabe akumulatorskih uređaja. Duljina kabela 180 cm.

Kataloški broj **4871 440 2000** **776,25 KN**

AKUMULATORSKI REMEN S POJASOM

Robusan i ergonomski oblikovan remen s udobnim pojasom za nošenje, za raspodjelu težine na bokovima i ramenima. Smanjena ukupna težina u ruci jer se baterija nosi na remenu u torbici za pojas AP s priključnim kabelom. Prijenos energije odvija se u kombinaciji s dodatnom opremom, primjerice, s torbicom za pojas AP s priključnim kabelom za uređaje s utičnicom i dodatnim adapterom AP za uređaje s pretincem za bateriju. Nije prikladno za komfort sustav za nošenje BGA 200.

Kataloški broj **4850 490 0500** **388,00 KN**

PRIBOR: TORBICA ZA POJAS ZA NOŠENJE BATERIJE

Za jednostavno nošenje dodatne akumulatorske baterije AP ili pribora kao što su zaštitne naočale, zaštitne rukavice i odstranjivač smole u spreju. Pričvršćuje se na pojas za nošenje akumulatorske baterije.

Kataloški broj **4850 491 0101** **188,00 KN**

PRIBOR: ADAPTER AP

Za prijenos energije između STIHL AP baterije povezane s torbicom za remen AP, s priključnim kabelom ili STIHL baterijom STIHL AR L i uređajem s utorom za bateriju, za punjenje s AL 300, AL 500 ili AL 301-4.

Kataloški broj **4850 440 0505** **400,00 KN**

PRIBOR: DODATNI UTEZI ZA ADAPTER AP

Za postavljanje adaptera AP za poboljšanje uravnoteženosti uređaja, npr. kod FSA 90, cca 500 g.

Kataloški broj **4850 007 1001** **103,00 KN**

SUSTAV ZA NOŠENJE AP

Praktičan, lagan sustav za prijenos do dvije akumulatorske baterije AP. Može se koristiti u kombinaciji s torbicom za pojas AP s priključnim kabelom – kao alternativa za leđno nosive akumulatorske baterije AR L. Odgovarajuće za uređaje s utičnicom i za uređaje s pretincem za bateriju.

Kataloški broj **4850 490 0400** **725,00 KN**

NOVO

POJAS ZA BOKOVE S FUTROLOM

Olakšava nošenje napunjene akumulatorske prskalice SGA 85. U pauzama u radu raspršivač SGA 85 može se pričvrstiti u futrolu pojasa za bokove.

Kataloški broj **4854 710 9100** **425,00 KN**

PRISLONI JASTUČIĆ/SET

Prisloni jastučić s adapterom za pričvršćivanje baterije na pojasu s remenom za nošenje, na sustavu za nošenje AP ili na sustavu za nošenje AR L. Za BGA 100, KMA 130 R, FSA 130 i FSA 130 R.

Kataloški broj **0000 007 1045** **200,00 KN**

TORBICA ZA POJAS AP S PRIKLJUČNIM KABELOM

Omogućava prijenos energije između STIHL akumulatorske baterije AP i uređaja s utičnicom. Mogućnost kombiniranja sa sustavom za nošenje i akumulatorskim remenom za nošenje. Duljina kabela 120 cm. S integriranom elektronikom za isključivanje kod preopterećenja i signalnim tonovima.

Kataloški broj **4850 440 5102** **1.450,00 KN**

KOMFORT - SUSTAV ZA NOŠENJE UREĐAJA BGA 200

Zahvaljujući udobnom sustavu za nošenje, BGA 200 može se koristiti na različite načine – ručno nošen ili ovješen u futroli koja je pozicionirana na bočnoj strani tijela. Zamjena je brza i jednostavna, a radno opterećenje izuzetno olakšano, posebno kod duljih radnih zadataka. Komfort sustav za nošenje može se koristiti samo u kombinaciji sa sustavom za leđno nosive baterija AR L. Ne može se koristiti s akumulatorskim remenom s pojasom ili AP sustavom za nošenje. Baterije AR L i sustav za nošenje baterija AR L nisu uključeni u isporuku.

Kataloški broj **BA01 490 0400** **646,00 KN**

POSTOLJE

Za zaštitu uređaja i baterije od izravnog dodira sa tlom. Za HTA 86 i HLA 86.

Kataloški broj **4857 007 1001** **180,00 KN**

AKUMULATORSKE KUTIJE

Za prostorno štedljivo i udobno prenošenje akumulatorskih baterija i punjača. Kompatibilne sa sustavom za vozila Sortimo L-BOXX i Sortimo Globelyst.

Veličina S
Za četiri akumulatorske baterije ili dvije akumulatorske baterije AP s jednim punjačem AL 300 ili AL 500.
Kataloški broj **0000 882 9700** **525,00 KN**

Veličina M
Za pribor, npr. akumulatorske baterije AR L i punjače AL.
Kataloški broj **0000 882 9701** **600,00 KN**

Veličina L
Za primjerice, akumulatorske baterije AP i AR i punjače.
Kataloški broj **0000 882 9702** **675,00 KN**

ADA 700

Dvostruki adapter za korištenje dvije akumulatorske baterije AP, za RMA 765 V. AP akumulatorska baterija nije uključena u obim isporuke.

Kataloški broj **6909 400 9401** **1.500,00 KN**

TORBA ZA PRIJENOS BATERIJA

Lagana, izdržljiva torba za jednostavno prenošenje i urednu pohranu opreme za STIHL akumulatorske uređaje, npr. za jednu bateriju s punjačem.

Kataloški broj **0000 881 0520** **207,00 KN**

TORBA ZA NOŠENJE

Idealna za transport i čuvanje kombiniranog motora s Kombi alatom FS-KM ili HL-KM. Prikladna za KMA 130 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, BGA 86, BGA 100 i sve Kombi motore s kružnom ručkom.

Kataloški broj **0000 881 0507** **324,00 KN**

ČEP

Za akumulatorske uređaje s utičnicom, kao što su npr. HSA 94 R / T, KMA 130 R. Štiti od prašine i nečistoće tijekom duljih intervala skladištenja.

Kataloški broj **4850 432 2301** **21,25 KN**

POKLOPAC PRETINCA ZA BATERIJU AP SUSTAVA

Za zatvaranje pretinca baterije na akumulatorskim uređajima STIHL AP sustava. Kod duljeg skladištenja pruža zaštitu od prašine i nečistoće.

Kataloški broj **4850 602 0900** **30,00 KN**

UREĐAJI S KONEKTOROM ZA AKUMULATORSKE BATERIJE

OPSKRBA ENERGIJOM I SUSTAV NOŠENJA

FSA 130 R

FSA 130

KMA 130 R

BGA 100

BGA 200

HSA 94 R

HSA 94 T

AKUMULATORSKA BATERIJA ZA NAPAJANJE ENERGIJOM

! AP 100
AP 200
AP 300
AP 300 S
NOVO② AP 500 S

Torbica za pojas AP s priključnim kabelom

AR 2000 L
AR 3000 L

Priključni kabel za akumulatorske baterije AR L

Za punjenje baterije

AR 2000 L
AR 3000 L

Priključni kabel za akumulatorske baterije AR L

Adapter AP

SUSTAV ZA NOŠENJE

Akumulatorski remen s pojasom za nošenje ili nosivim sustavom①

Nosivi sustav AR L

MOGUĆNOSTI POSTAVLJANJA NOSIVOG REMENA

Prisloni jastučić/set za BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R

Prisloni jastučić/set za BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R

Komfor sustav za nošenje uređaja BGA 200①

① Komfor sustav za nošenje za BGA 200 može se koristiti samo sa sustavom za nošenje baterija AR L. Ne može se kombinirati s akumulatorskim remenom AP ili sustavom za nošenje AP.
② Dostupno od proljeća 2022!

	AP 100	AP 200	AP 300	AP 300 S
AKUMULATORSKA ENERGIJA ENERGIJE① (Wh)	94	187	227	281
VRIJEME PUNJENJA AKUMULATORSKE BATERIJE (MIN) KAPACITET: 80%/100% (min)				
AL 101	75/100	150/200	190/250	230/300
AL 300	30/45	40/55	45/60	55/70
AL 500	30/45	30/45	25/35	30/45
VRIJEME RADA PO POJEDINOM PUNJENJU AKUMULATORSKE BATERIJE② (do ... min)				
MSA 160 C-B	–	42	50	62
MSA 200 C-B	–	35	40	50
MSA 220 C-B	–	32	35	37
MSA 161 T	–	42	50	62
HSA 86	72	144	180	223
HSA 94 R / HSA 94 T	54 – 42④	108 – 84④	135 – 105④	167 – 130④
FSA 86 R s glavom za košnju s najlonskom niti/ s PolyCut	17/30	35/60	42/70	52/85
FSA 90 R s glavom za košnju s najlonskom niti	12	24	30	37
FSA 90 s listom za rezanje trave	18	36	45	56
FSA 130 R s glavom za košnju s najlonskom niti	14 – 10④	28 – 17④	36 – 19④	45 – 25④
FSA 130 s listom za rezanje trave	25 – 16④	50 – 30④	70 – 40④	100 – 50④
BGA 86	11	17	21	26
BGA 100	32 – 8⑤	66 – 12⑤	83 – 16⑤	103 – 20⑤
BGA 200	24 – 6⑤	49 – 7⑤	78 – 12⑤	95 – 14⑤
HTA 86	18	42	55	68
HTA 135	10	22	35	45
HLA 66	72	144	180	223
HLA 86	72	144	180	223
HLA 135 / HLA 135 K	32	64	77	95
SPA 65	50	100	150	190
SGA 85 NOVO	510	1.000	–	–
KMA 130 R NOVO sa FS-KM, List za rezanje trave	14 – 7④	28 – 14④	36 – 17④	45 – 22④
KMA 130 R NOVO sa FS-KM, List za rezanje trave	25 – 16④	50 – 30④	70 – 40④	100 – 50④
TSA 230	7	14	18	22
KGA 770	84	168	210	260
DOSEG BATERIJE PO JEDNOM PUNJENJU② (do ... m²)				
RMA 253 NOVO	125	250	300	370
RMA 443 / RMA 443 C	180	360	440	540
RMA 448 VC	160	330	400	500
RMA 765 V	–	–	330	400

Preporučena akumulatorska baterija
Smanjena učinkovitost uređaja
– Nije preporučeno

Samo do isteka zaliha!

① Kapacitet energije prema specifikaciji proizvođača ćelija. Kako bi se povećao radni vijek, kapacitet energije tijekom primjene je manji.
② Navedeno vrijeme rada po pojedinom punjenju akumulatorske baterije i podaci o površini predstavljaju približne vrijednosti i mogu se razlikovati, ovisno o primjeni i materijalu koji se reže

NOVO⑬ AP 500 S	AR 2000	AR 3000	AR 2000 L	AR 3000 L
			1.015	1.520
280 / 355	–	–	–	–
70 / 90	190 / 215	220 / 265	210 / 270	310 / 400
40 / 55	100 / 130	120 / 160	110 / 150	170 / 220
74	180	230	195	300
60	160	200	175	260
44	160	200	201	281
74	180	230	195	300
268 ③	660	800	715	1.040
200 – 155 ④	550 – 450 ④	700 – 570 ④	690 – 565 ④	985 – 800 ④
62 / 102	170 / 270	210 / 340	185 / 300	280 / 450
44	120	150	130	195
67	180	220	195	290
54 – 30 ④	150 – 82 ④	190 – 125 ④	160 – 90 ④	220 – 130 ④
120 – 60 ④	300 – 150 ④	360 – 180 ④	310 – 160 ④	430 – 240 ④
31	84	105	90	140
123 – 24 ⑤	300 – 60 ⑤	395 – 75 ⑤	320 – 65 ⑤	510 – 95 ⑤
114 – 17 ⑤	295 – 43 ⑤	376 – 60 ⑤	315 – 53 ⑤	500 – 85 ⑤
82	180	230	195	300
54	130	170	160	240
268	660	800	715	1.040
268	660	800	715	1.040
114	310	390	345	520
–	600	750	755	1.055
–	–	–	–	–
54 – 26 ④	150 – 70 ④	190 – 90 ④	160 – 80 ④	200 – 115 ④
120 – 60 ④	300 – 150 ④	360 – 180 ④	310 – 160 ④	430 – 240 ④
26	75	95	80	125
312	–	–	–	–
450	–	–	–	–
650	–	–	–	–
600	–	–	–	–
480	–	–	2.050	3.100

③ Preporučuje se samo za uporabu s AP torbicom za remen
④ Stupanj 1 – Stupanj 3 / 4
⑤ Stupanj 1 – Stupanj 3 / Boost
⑥ Dostupno od proljeća 2022!



PILJENJE I REZANJE

MOTORNE PILE

KRESAČI VISOKIH GRANA

REZNE GARNITURE

ŠKARE ZA ŽIVICU

REZAČ ŽIVICE

KOMBI SUSTAV

MULTI SUSTAV

PILA ZA REZANJE KAMENA

BRUSNI PARAČ



SVLADAJTE SVAKI ZADATAK. NAŠOM SNAGOM I PRECIZNOŠĆU.

Motorne pile za privatne korisnike 55
Motorne pile za poljoprivredu i vrtlarstvo 58
Motorne pile za šumarstvo 60
Motorne pile s lancem od tvrdog metala 64
Pile za njegu stabala 66
Pile za spašavanje 68
Električne motorne pile 69
Pribor i dijelovi za motorne pile 70
Kresač visokih grana, pribor i dijelovi 73
Lanci za pile 83
Vodilice 88
Alati za njegu reznih garnitura 92

MOTORNE PILE DO U DETALJE



TEHNIKA

01 ZRAČNI FILTER S PREDODVAJANJEM
Omogućuje značajno duži vijek trajanja u usporedbi s konvencionalnim sustavima za filtriranje zraka.

02 FILTAR HD2
Ovaj filter zraka štiti pogonski mehanizam i od najfinije prašine – što mu omogućuje naročito dug vijek trajanja. Lako se čisti ispiranjem.

03 STIHL M-TRONIC
Za hladno pokretanje potreban je samo jedan startni položaj na kombiniranoj poluzi. Omogućuje pun gas odmah nakon starta. Sustav točno izračunava potrebnu količinu goriva i po potrebi ju dovodi.

04 KOLIČINSKI REGULIRANA PUMPA ZA ULJE
Omogućuje korisniku precizno određivanje količine potrebnog ulja, ovisno o radovima.

05 STIHL INJECTION
„i“ označava najbolju snagu, kompaktnu izvedbu i optimalne performanse motora. Rukovanje je najjednostavnije do sada. Nije potrebna kombinirana poluga za isključivanje, jednostavno pritisnite gumb „Stop“.

UDOBNOST

06 DEKOMPRESIJSKI VENTIL
Smanjuje potrebnu snagu užeta i time olakšava pokretanje motora pile.

07 STIHL ELASTOSTART
Specijalna ručica s amortizacijskim elementom omogućuje ravnomjerno pokretanje bez naglog pojavljivanja vršnih sila.

08 ZATVARAČ SPREMNIKA GORIVA BEZ ALATA
Omogućuje brzo, lako otvaranje i zatvaranje poklopca spremnika bez uporabe alata.

09 STIHL ERGOSTART
Osigurava udoban i lagan start, gotovo bez ikakvog napora, bez povlačenja i trganja užeta. Opruga između vijka s užetom za pokretanje i koljenastog vratila preuzima sav posao prilikom pokretanja.

10 STIHL BRZI NAPINJAČ LANCA
Sa STIHL brzim napinjačem lanca moguće je pilu vrlo lako podesiti, bez alata i bez doticaja s oštrim lancem. Potrebno je samo osloboditi poklopac lančanika i okretati kotačić dok se ne postigne željena napetost.

Imajte na umu da svi proizvodi nemaju navedena svojstva. Na ovoj su stranici opisana samo ona najvažnija.
Detaljnija pojašnjenja i upute pronaći ćete od stranice 386 nadalje i na internetskoj stranici **www.unikomerc-uvoz.hr**.

B = STIHL Brzi napinjač lanca
C = Komforna oprema / verzija

MOTORNE PILE ZA PRIVATNE KORISNIKE

- Za privatne korisnike i obrtnike
- Izvanredne za piljenje ogrjevnog drva
- Za njegu posjeda
- Za obaranje malih stabala
- Za gradnju drvetom

MSA 120 C-B

36 V · 0,85 kW① **· 2,7 kg**②

Lagana akumulatorska motorna pila za održavanje posjeda i izvođenje jednostavnih zanatskih aktivnosti. Mekana ručka, brza i jednostavna zamjena lanca pomoću STIHL sustava za brzo zatezanje lanca, spremnik za ulje s transparentnim prozorčićem, visoka učinkovitost rezanja primjenom lancem za pile ¼" PM3.

MSA 120 C-B bez akumulatorske baterije i punjača③
Duljina vodilice **30 cm**
Kataloški broj **1254 011 5874** — **1.750,00 KN**

Set MSA 120 C-B s AK 20 i AL 101③
Duljina vodilice **30 cm**
Kataloški broj **1254 011 5888** — **2.625,00 KN**

MSA 140 C-B

36 V · 1,1 kW① **· 2,7 kg**②

Lagana akumulatorska motorna pila za održavanje posjeda i izvođenje jednostavnih zanatskih aktivnosti. Njeni rezultati su veći za 25 % u odnosu na MSA 120 C-B. Mekana ručka, brza i jednostavna zamjena lanca pomoću STIHL sustava za brzo zatezanje lanca. Spremnik ulja s transparentnim prozorčićem, visoka učinkovitost rezanja primjenom lancem za pile ¼" PM3.

MSA 140 C-B bez akumulatorske baterije i punjača③
Duljina vodilice **30 cm**
Kataloški broj **1254 011 5844** — **1.875,00 KN**

Set MSA 140 C-B s AK 30 i AL 101③
Duljina vodilice **30 cm**
Kataloški broj **1254 011 5858** — **3.250,00 KN**

ODGOVARAJUĆE AKUMULATORSKE BATERIJE I OSTALI PRIBOR

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 14**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Više usporednih vrijednosti za benzinske motorne pile možete pronaći na stranici 76
② Težina bez akumulatorske baterije, s vodilicom i lancem
③ S vodilicom i lancem
④ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386

MS 170

30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 KS • **4,1 kg** ①

Početni model za piljenje drva za ogrjev. Jednostavno rukovanje zahvaljujući kombiniranoj poluzi.

Duljina vodilice	**30 cm**
Kataloški broj	**1130 200 0299**

1.600,00 KN

MS 181

31,8 cm³ • 1,5 kW / 2,0 KS • **4,3 kg** ①

Vrlo prikladna za njegu posjeda. Moderna oprema kao i kod MS 171. Zbog dodatnih performansi kao verzija s 35 cm odlično primjenjiva kod obaranja manjih stabala. Metalne oslone kandže za precizno vođenje pile u samom rezu.

Duljina vodilice	**35 cm**
Kataloški broj	**1139 200 0004**

2.750,00 KN

MS 171

31,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 KS • **4,3 kg** ①

Moderna pila za piljenje drva za ogrjev i održavanje posjeda. Bočni zatezač lanca za sigurno i jednostavno zatezanje lanca, dugotrajni sustav za filtriranje zraka sprječava prijevremeno zaprljanje filtera zraka.

Duljina vodilice	**30 cm**
Kataloški broj	**1139 200 0000**

2.300,00 KN

MS 211

35,2 cm³ • 1,7 kW / 2,3 KS • **4,3 kg** ①

Prikladna za piljenje drva za ogrjev. Bočni zatezač lanca, podešavanje ljetnog i zimskog pogona za dobro ponašanje u svim uvjetima, lanac za pile 3/8" PM3 za dobar učinak rezanja.

Duljina vodilice	**30 cm**
Kataloški broj	**1139 200 0009**

3.000,00 KN

MS 180

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KS • **4,1 kg** ①

Početni model za piljenje drva za ogrjev. Bočno zatezanje lanca za sigurno i jednostavno dotezanje lanca. Verzija 35 cm za rezanje debljih grana.

Duljina vodilice	**35 cm**
Kataloški broj	**1130 200 0368**

2.100,00 KN

Ostale verzije: MS 180 C-BE pogledajte tablicu na stranici 76

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

B = STIHL Brzi napinjač lanca
C = Komforna oprema / verzija
E = STIHL ErgoStart

① Težina bez goriva, vodilice i lanca za piljenje

MS 231

42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 KS • **4,8 kg** ⓘ

Vrlo dobra za piljenje drva za ogrjev. Bočni zatezač lanca za jednostavno i sigurno zatezanje lanca, dugotrajni sustav za filtriranje zraka za duge intervale čišćenja, bezalatni zatvarač spremnika za sigurno i jednostavno punjenje goriva.

Duljina vodilice **40 cm**
Kataloški broj **1143 200 0524**

3.687,00 KN

Ostale verzije: MS 231 C-BE pogledajte tablicu na stranici 76

MS 251

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KS • **4,8 kg** ⓘ

Dobra za prikupljanje drva za ogrjev u šumi. Bočni zatezač lanca, robusna i dugotrajna rezna garnitura s lancem za pile ³⁄₈" PM3 za bolji rezultat reza. Kao opcija dostupna s vodilicom duljine 40 cm za rezanje drveta većeg promjera.

Duljina vodilice **40 cm**
Kataloški broj **1143 200 0539**

4.100,00 KN

Ostale verzije: MS 251 C-BE pogledajte tablicu na stranici 76

MOTORNE PILE ZA POLJOPRIVREDU I VRTLARSTVO

- Za poljoprivrednike, obrtnike i krajobrazne vrtlare
- Za piljenje ogrjevnog drva, njegu krajobraza i rezanje građevnog drva



AP SYSTEM AP 200

MSA 160 C-B

36 V · 1,25 kW① **· 3,1 kg**②

EC MOTOR ⑤

Akumulatorska motorna pila za primjenu u područjima osjetljivim na buku. STIHL sustav za brzo zatezanje lanca, bezalatni zatvarač spremnika, s lancem za pile ¼" PM3 za fini rez i visok učinak rezanja

MSA 160 C-B bez akumulatorske baterije i punjača③

Duljina vodilice	**30 cm**
Kataloški broj	**1250 200 0115**

2.650,00 KN

AP SYSTEM AP 300

MSA 200 C-B

36 V · 1,8 kW① **· 3,3 kg**②

EC MOTOR ⑤

⑥

Akumulatorska motorna pila s visokim učinkom rezanja za primjenu u područjima osjetljivim na buku. 44 % više učinkovitosti kod rezanja u usporedbi s MSA 160 C-B. STIHL sustav za brzo zatezanje lanca, bezalatni zatvarač spremnika, s lancem za pile ¼" PM3 za fini rez i visok učinak rezanja, metalni čeljusni graničnik.

MSA 200 C-B bez akumulatorske baterije i punjača③

Duljina vodilice	**30 cm**
Kataloški broj	**1251 200 0112**

3.000,00 KN

ODGOVARAJUĆE AKUMULATORSKE BATERIJE I OSTALI PRIBOR

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 14**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

B = STIHL Brzi napinjač lanca
C = Komforna oprema / verzija
E = STIHL ErgoStart

MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW① **• 3,6 kg**②

Svestrano primjenjiva akumulatorska motorna pila. Do 20 % više performansi reza u odnosu na MSA 200 C-B. Visoke performanse kao i profesionalna rezna garnitura omogućuju širok izbor primjene, poput obaranja, kresanja grana, rezanja po duljini ili gradnje s drvom. Spretna, ergonomska i jednostavna za uporabu. STIHL sustav za brzo zatezanje lanca, bezalatni zatvarač spremnika, s lancem za pile 3/8" PS3 za fini rez i visoki učinak rezanja, metalni čeljusni graničnik.

MSA 220 C-B bez akumulatorske baterije i punjača③

Duljina vodilice	**40 cm**
Kataloški broj	**1251 200 0120**

3.500,00 KN

MS 271

50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KS **• 5,6 kg**④

Za prikupljanje drva za ogrjev. S dugotrajnim sustavom za filtriranje zraka za dug vijek trajanja filtera, bezalatni zatvarač spremnika za sigurno i jednostavno punjenje goriva, brzi pristup za servisiranje zahvaljujući jednodijelnom poklopcu motora.

Duljina vodilice	**37 cm**
Kataloški broj	**1141 200 0742**

4.675,00 KN

MS 291

55,5 cm³ • 2,8 kW / 3,8 KS **• 5,6 kg**④

Vrlo dobra za prikupljanje drva za ogrjev. Dugotrajni sustav za filtriranje zraka za dug vijek trajanja filtera, bezalatni zatvarači spremnika za sigurno i jednostavno dolijevanje, kao i lanac za pile 3/8" RM3 za dobar učinak rezanja.

Duljina vodilice	**40 cm**
Kataloški broj	**1141 200 0744**

5.375,00 KN

MS 311

59,0 cm³ • 3,1 kW / 4,2 KS **• 6,2 kg**④

Za sječu drva za ogrjev u srednje jakim sastojinama. Dugotrajni sustav filtera zraka s predodvajanjem za vrlo dug vijek trajanja filtera, dekompresijski ventil za proces pokretanja koje štedi energiju.

Duljina vodilice	**40 cm**
Kataloški broj	**1140 200 0778**

5.875,00 KN

MS 391

64,1 cm³ • 3,3 kW / 4,5 KS **• 6,2 kg**④

Vrlo dobra za sječu šume i za gradnju s drvom. Dugotrajni sustav filtritanja zraka za dug vijek trajanja filtera. dekompresijski ventil za postupak pokretanja s uštedom energije.

Duljina vodilice	**37 cm**
Kataloški broj	**1140 200 0748**

6.175,00 KN

ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 296**

① Više usporednih vrijednosti za benzinske motorne pile možete pronaći na stranici 76
② Težina bez akumulatorske baterije, s vodilicom i lancem
③ S vodilicom i lancem
④ Težina bez goriva, vodilice i lanca za piljenje
⑤ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386
⑥ Objašnjenja testnih ocjena na stranici 395

MOTORNE PILE ZA ŠUMARSTVO

- Snažne, dugovječne i okretne
- Dorasle svim profesionalnim izazovima
- Za sve šumske radove kao što su sječa drva, rezanje ili skraćivanje grana
- Velika snaga, mala težina i puno udobnosti pri radu
- Mnogi su modeli serijski opremljeni sa STIHL M-Tronic

MS 241 C-M

42,6 cm³ • 2,3 kW / 3,1 KS • **4,5 kg** ①

②

Izvrsna za prikupljanje mekog drva. Serijska izvedba sa STIHL M-Tronic. Dugotrajni sustav za filtriranje zraka s filterom HD2 za duge intervale čišćenja, osigurana matica na poklopcu lančanika, lanac za pile ⅜" PS za izuzetno visoku učinkovitost kod rezanja.

Duljina vodilice	**40 cm**
Kataloški broj	**1143 200 0273**

6.125,00 KN

SVOJSTVA UDOBNOSTI PROIZVODA KOJI U NAZIVU SADRŽE OZNAKU C

Mnogi uređaji marke STIHL serijski su opremljeni posebnim svojstvima u pogledu udobnosti primjene, a ta svojstva su u nazivu proizvoda prepoznatljiva po oznaci C, npr. MS 261 C-M. Oznaka M se u ovom slučaju odnosi na STIHL M-Tronic.

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

C = Komforna oprema / verzija
M = STIHL M-Tronic

MS 261 C-M

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 KS • **4,9 kg** ①

Izvrsna za radove u slabim i srednje jakim sastojinama. Jednostavno startanje zahvaljujući samo jednom položaju za pokretanje i funkciji gumba za zaustavljanje. Dugotrajan sustav filtriranja s filterom HD2 za duga razdoblja između čišćenja, osigurana matica na poklopcu lančanika. S vodilicom Light 04 i s lancem pile .325" RS zajamčene su visoke performanse rezanja.

Duljina vodilice	**37 cm**
Kataloški broj	**1141 200 0709**

6.675,00 KN

Ostale verzije: **NOVO** MS 261 pogledajte tablicu na stranici 78

STRUČNI SAVJET

S filterom HD2 u našim motornim pilama osigurava se konstantna učinkovitost – čak i u najzahtjevnijim uvjetima rada. Zahvaljujući posebno finom materijalu štiti motor i od najsitnije prašine i nečistoće. Za njegovo čišćenje potrebno ga je demontirati, pošpricati sredstvom STIHL varioclean i nakon djelovanja isprati toplom vodom, ostaviti da se suši.
Već je spreman za slijedeću primjenu.

① Težina bez goriva, vodilice i lanca za piljenje
② Objašnjenja testnih ocjena na stranici 395

STRUČNI SAVJET

STIHL Injection označava najbolju snagu u odnosu na težinu, kompaktnu izvedbu, tj. veću učinkovitost pri istoj težini i obujmu. Ugrađeni senzori i upravljanje prema dijagramu vrijednosti pile MS 500i jamče optimalnu učinkovitost motora i ubrzanje u svim radnim uvjetima.

MS 362 C-M

59,0 cm³ • 3,5 kW / 4,8 KS • **5,6 kg** ①

Odlična za radove u srednje jakim sastojinama. Dugotrajni sustav za filtriranje zraka s filtrom HD2 za vrlo dobar filtarski učinak. Kontrolni sklop STIHL M-Tronic za optimalnu učinkovitost motora, jednostavno startanje zahvaljujući samo jednom položaju za pokretanje i funkcijom gumba za zaustavljanje, osigurana matica na poklopcu lančanika pojednostavljuje zamjenu lanca za pile.

Duljina vodilice	**40 cm**
Kataloški broj	**1140 200 0495**

8.450,00 KN

Ostale verzije: MS 362 pogledajte tablicu na stranici 78

MS 400 C-M

66,8 cm³ • 4,0 kW / 5,4 KS • **5,8 kg** ①

U svijetu prva motorna pila s magnezijskim klipom, koja dokazuje izvrstan odnos snage i težine, te visoki maksimalni broj okretaja. S visokim performansama rezanja za profesionalnu uporabu u šumi. Idealno prikladna za obaranje, orezivanje i radove u krošnji stabala srednje jakih sastojina. Dugotrajni sustav pročišćavanja s HD2-filtrom, s vrlo dobrim učinkom filtriranja. Jednostavno i sigurno pokretanje zahvaljujući startnom položaju i gumbu s funkcijom zaustavljanja, kontrolni sklop STIHL M-Tronic za uvijek optimalne performanse motora. Osigurana matica na poklopcu lančanika, bezalatni zatvarač spremnika goriva za sigurno i jednostavno punjenje.

Duljina vodilice	**40 cm**
Kataloški broj	**1140 200 0520**

9.375,00 KN

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

C = Komforna oprema / verzija
M = STIHL M-Tronic

i = STIHL Injection
W = Električno grijanje ručke

MS 462 C-M

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 KS • **6,0 kg** ①

Lagana i vrlo učinkovita pila s obujmom cilindra cilindra od 70 cm³. Iznimno pokretna, s odličnim ubrzanjem. Za radove obaranja stabala u srednje jakoj sastojini. Serijski opremljena kontrolnim sklopom STIHL M-Tronic, visokoučinkovita pumpa za ulje s mogućnošću reguliranja količine za visoku brzinu protoka i filtrom HD2, s izvrsnim učinkom. Osigurana matica na poklopcu lančanika olakšava zamjenu lanca, bezalatni zatvarač spremnika za sigurno i jednostavno natakanje.

Duljina vodilice **50 cm** ②
Kataloški broj **1142 200 0028**

10.250,00 KN

Ostale verzije: MS 462 pogledajte tablicu na stranici 78

MS 661 C-M

91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 KS • **7,4 kg** ①

Natjecateljska pila STIHL TIMBERSPORTS® Series. Snažna pila za najteže radove u okviru prorjeđivanja šume. Kontrolni sklop STIHL M-Tronic jamči optimalan učinak motora, jednostavno pokretanje zahvaljujući samo jednom položaju za pokretanje i funkciji tipke za zaustavljanje. Visokoučinkovita pumpa za ulje s mogućnosti reguliranja količine za velike protočne učinke i filtrom HD2 za vrlo dobar filtarski učinak.

Duljina vodilice **50 cm** ②
Kataloški broj **1144 200 0323**

10.875,00 KN

Ostale verzije: MS 661 C-M W pogledajte tablicu na stranici 78

MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KS • **6,2 kg** ①

Prva motorna pila s elektroničkim ubrizgavanjem goriva STIHL Injection. Najbolja snaga na tržištu, u odnosu na njenu težinu. Savršeno prikladna za prikupljanje i obradu tvrdog drva zahvaljujući laganoj izvedbi i izvrsnom ubrzanju. Optimizirane oslone kandže, s filtrom HD2 za vrlo dobar filtarski učinak, osigurana matica na poklopcu lančanika i bezalatni poklopac filtra, visokoučinkovita pumpa za ulje omogućuje reguliranje količine za visoku brzinu protoka, bezalatni zatvarač spremnika za sigurno i jednostavno natakanje.

Duljina vodilice 50 cm ②
Kataloški broj 1147 200 0000

11.500,00 KN

Ostale verzije: MS 500i W pogledajte tablicu na stranici 78

MS 881

121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 KS • **9,9 kg** ①

Najjača motorna pila na svijetu! Zbog izuzetno velike snage idealno je prikladna za profesionalnu primjenu kod obaranja stabala i njege velikih stabala. Sa 2-MIX motorom pruža izvrsne rezne rezultate i visoku snagu povlačenja, uz istodobno učinkovitu potrošnju goriva. Zahvaljujući funkciji tipke stop topla motorna pila je u svakom trenutku spremna za pokretanje, HD2 filter s vrlo dobrim učinkom filtriranja osigurava dugi vijek trajanja filtra. Osigurana matica na poklopcu lančanika pojednostavnjuje zamjenu lanca, bezalatni zatvarač spremnika za sigurno i jednostavno natakanje.

Duljina vodilice **105 cm**
Kataloški broj **1124 200 0206**

16.250,00 KN

① Težina bez goriva, vodilice i lanca za piljenje
② S vodilicom lagane izvedbe
③ Objašnjenja testnih ocjena na stranici 395

MOTORNE PILE S LANCEM PILE OD TVRDOG METALA

- Za povremene i profesionalne korisnike
- Lanci za piljenje izrađeni od tvrdog metala ostaju i do deset puta dulje oštri
- Posebno prikladni za zaprljano drvo



MS 211 S LANCEM PILE DURO 3

35,2 cm³ • 1,7 kW / 2,3 KS • **4,3 kg**ⓘ

Dugotrajni sustav filtriranja zraka za vrlo dobar filtarski učinak, bezalatni zatvarači spremnika za sigurno i jednostavno punjenje, serijski opremljena s lancem pile od tvrdog materijala Duro 3 i time je prikladna za uporabu na zaprljanom drvu.

Duljina vodilice	**35 cm**
Kataloški broj	**1139 200 0215**

3.175,00 KN

MS 231 S LANCEM PILE DURO 3

42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 KS • **5,1 kg**ⓘ

Pogodno za gradnju drvetom. STIHL brzo zatezanje lanca, sigurno i jednostavno, bez uporabe alata, STIHL ErgoStart i ručna pumpa za gorivo omogućuju jednostavno pokertanje. Serijski opremljena lancem pile od tvrdog metala Duro 3 koji je vrlo pogodan za rezanje prljavog drva.

Duljina vodilice	**40 cm**
Kataloški broj	**1143 200 0642**

3.875,00 KN

LANAC ZA PILJENJE OD TVRDOG METALA DURO

Oznaka Duro obilježava naše lance za motorne pile izrađene od tvrdog metala. Oni su konstruirani za piljenje zaprljanog drveta, čak i uz povremene kontakte s tlom oni ostaju oštri i do deset puta dulje nego uobičajeni lanac za piljenje.

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

MS 261 S LANCEM PILE DURO 3

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 KS • **4,9 kg**①

②

Vrlo dobra za izvođenje radova u građevinarstvu. Serijski opremljena lancem pile od tvrdog metala Duro 3, iznimno prikladna za rezanje zaprljanog drveta kod izvođenja građevinskih radova.

Duljina vodilice	**37 cm**
Kataloški broj	**1141 200 0741**

6.675,00 KN

MS 271 S LANCEM PILE DURO 3

50,2 cm³ • 2,8 kW / 3,8 KS • **5,2 kg**①

②

Dobra za obradu ogrijevnog drva. Štedljiv i ekološki prihvatljiv 2-MIX-Motor, dugotrajni sustav filtriranja s dugim razmacima čišćenja, bezalatni zatvarač spremnika goriva za sigurno i jednostavno natakanje goriva, brzi pristup pri servisiranju zahvaljujući jednodjelnom pokrovu motora.

Duljina vodilice	**37 cm**
Kataloški broj	**1141 200 0743**

4.925,00 KN

STRANICA **84**

LANAC ZA PILE OD TVRDOG METALA

Ostaje oštar do deset puta dulje od uobičajenih lanaca.

① Težina bez goriva, vodilice i lanca za piljenje
② Objašnjenja testnih ocjena na stranici 395

PILE ZA NJEGU STABALA

- Posebno lagana motorna pila za obučene korisnike kod njege stabala
- Za rezanje grana i za skraćivanje krošnji
- Precizno vođenje
- Optimalna ergonomija
- Akumulatorska motorna pila za primjenu u područjima osjetljivim na buku

AP SYSTEM AP 200

MSA 161 T

36 V · 1,25 kW① **· 2,5 kg**②

IPX4 EC MOTOR ⑦

⑥

Lagana profesionalna akumulatorska pila za njegu stabala③, za primjenu u područjima osjetljivim na buku. Sa ¼" PM3 lancem pile za čisti rez i visoke performanse rezanja, s pričvršćenom maticom na poklopcu lančanika.

MSA 161 T bez akumulatorske baterije i punjača④

Duljina vodilice	**30 cm**
Kataloški broj	**1252 200 0068**

3.312,00 KN

MS 151 TC-E

23,6 cm³ · 1,1 kW / 1,5 KS **· 2,6 kg**⑤

Najlaganija STIHL pila za njegu stabala③. Idealna za svestranu njegu stabala poput uklanjanja mrtvog drveta, njege krošnje ili uklanjanja stabljika i izdanaka. Ručna pumpa za gorivo i STIHL ErgoStart jamče jednostavno pokretanje. Standardno dolazi s lancem pile ¼" PM3 za fini rez. STIHL 2-MIX motor za visoke performanse reznih rezultata.

Duljina vodilice	**30 cm**
Kataloški broj	**1146 200 0057**

4.250,00 KN

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

C = Komforna oprema / verzija
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
T = Tophandle

MS 194 T

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KS • **3,3 kg** ⑤

Svestrana STIHL pila za njegu stabala③. Prikladna za različite radove, primjerice kod održavanje krošnje, uklanjanje mrtvog drveta ili sječa izdanaka i stabljika. S lancem pile ¼" PM3 za fini rez. Visoke erformance rezanja s novim STIHL 2-MIX motorom.

Duljina vodilice	**30 cm**
Kataloški broj	**1137 200 0320**

3.500,00 KN

MS 201 TC-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 KS • **3,7 kg** ⑤

Najmoćnija STIHL pila za njegu stabala③. Standardno dolazi s novom verzijom STIHL M-Tronic s funkcijom kalibracije, za optimalne performanse motora od samog starta, zavijčana matica na lagana izvedba vodilice smanjuje ukupnu težinu.

Duljina vodilice	**30 cm** ⑥
Kataloški broj	**1145 200 0271**

6.375,00 KN



① Više usporednih vrijednosti za benzinske motorne pile možete pronaći na stranici 76
② Težina bez akumulatorske baterije, s vodilicon i lancem
③ Posebno koncipirana za rad na stablu i njena primjena dopuštena isključivo obučenim korisnicima prilikom njege stabala.
④ S vodilicom i lancem
⑤ Težina bez goriva, vodilice i lanca za piljenje
⑥ S vodilicom lagane izvedbe
⑦ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386
⑧ Objašnjenja testnih ocjena na stranici 395

PILA ZA SPAŠAVANJE

- Za primjenu pri spašavanju i gašenju požara
- Specijalan lanac pile s oklopom od tvrdog metala
- Enormna snaga u području srednjeg broja okretaja

MS 462 C-M R

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 KS • **6,5 kg**

Za operacije spašavanja i gašenje požara. Brzo zatezanje lanca za jednostavno fiksiranje graničnika dubine reza, STIHL M-Tronic za uvijek optimalnu snagu motora, s filterom HD2 za vrlo dobar filterski učinak. Velika ručka za pokretanje kao i dekompresijski ventil za jednostavno i sigurno pokretanje, poseban lanac pile s ojačanim reznim dijelovima zuba od tvrdog metala.

Duljina vodilice	**50 cm**
Kataloški broj	**1142 200 0025**

13.750,00 KN

STRUČNI SAVJET

Specijalne pile za spašavanje za razliku od uobičajenih pila uglavnom se koriste za tzv. probojne rezove. Pritom prednji vrh vodilice uranja u materijal. Željena dubina reza može se precizno postaviti pomoću graničnika dubine reza.

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

C = Komforna oprema / verzija
M = STIHL M-Tronic
R = Pila za spašavanje

ELEKTRIČNE MOTORNE PILE

- Za povremene korisnike, obrtnike i poljoprivrednike
- Za radove oko kuće
- Snažni elektromotori s visokim rezultatima reza
- Praktični detalji opreme
- Jednostavno uključivanje pritiskom gumba

MSE 141

230 V • 1,4 kW • 3,6 kg ②

Praktični, lagani početni model dobre snage rezanja. Dobra ergonomija za rad bez velikog naprezanja, bočni zatezač lanca za sigurno i jednostavno zatezanje lanca, spremnik za ulje s transparentnim prozorčićem, zaštita od preopterećenja

Duljina vodilice	**30 cm**
Kataloški broj	**1208 200 0304**

1.375,00 KN

MSE 170

230 V • 1,7 kW • 3,8 kg ②

Lagana i ugodna električna motorna pila za piljenje drva za ogrjev. Vrlo dobra ergonomija za rad pod manjim opterećenjem, mekana ručka za sigurno držanje i ugodan rad, poklopac spremnika ulja bez uporabe alata, za jednostavno i sigurno punjenje ulja za podmazivanje lanca, zaštita od preopterećenja.

Duljina vodilice	**30 cm**
Kataloški broj	**1209 200 0008**

2.125,00 KN

MSE 190

230 V • 1,9 kW • 3,8 kg ②

Idealna za gradnju i piljenje drva za ogrjev. Vrlo dobra ergonomija za rad s manjim naprezanjem, kočnica za lanac QuickStop Super, kod otpuštanja stražnje ručke lanac pile se trenutno zaustavlja, mekana ručka za sigurno držanje i ugodan rad, zaštita od preopterećenja.

Duljina vodilice	**35 cm**
Kataloški broj	**1209 200 0001**

2.625,00 KN

① Težina bez goriva, vodilice i lanca za piljenje
② Težina bez kabela i ulja za podmazivanje lanca, bez vodilice i lanca

MSE 250

230 V • 2,5 kW • 4,6 kg ①

STIHL električna motorna pila učinkovita za zahtjevne radove pri gradnji s drvom. Lanac pile 3/8" RS3 i potpuno elektroničko upravljanje funkcijama motora za visoki konstantan učinak rezanja i pod opterećenjem. Bočni zatezač lanca, mekana ručka za udoban rad, zatvaranje spremnika ulja bez potrebe za alatom za jednostavno i sigurno punjenje ulja za podmazivanje lanca, LED indikator preopterećenja.

Duljina vodilice	**40 cm**	
Kataloški broj	**1210 200 0038**	**4.925,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

PRIBOR I DIJELOVI ZA MOTORNE PILE

- Za održavanje i provjeru
- Za olakšavanje rada
- Štitnici lanca odgovaraju različitim duljinama vodilice
- Torba za nošenje ili kofer za motorne pile za lagani transport
- Alati i stalci za piljenje

NOVO
SERVISNI SET

Sa servisnim setom za STIHL benzinske motorne pile možete sami obaviti jednostavne radove održavanja. Svaki set dolazi sa jednom svjećicom, jednim filterom goriva, jednim flisanim filterom zraka ili HD2 filterom. Uz proaktivno, redovito standardno održavanje, ne samo da možete zaštititi komponente stroja i ugradbene dijelove od nečistoće ili oštećenja, već istovremeno produljiti vijek trajanja vaše motorne pile. Osim kombiniranog ključa koji ste dobili s vašom STIHL motornom pilom, za održavanje vam nije potreban nikakav dodatni alat.

Servisni set 4 za MS 441, MS 461, MS 881
Kataloški broj **1124 007 4102** **110,00 KN**

Servisni set 7 za MS 170 (broj motora > 502696762; > 806742307), MS 180 (broj motora > 507033949; > 808412503)
Kataloški broj **1130 007 4101** **46,00 KN**

Servisni set 8 za MS 193 C, MS 194 C
Kataloški broj **1137 007 4100** **62,00 KN**

Servisni set 9 za MS 171, MS 181, MS 211
Kataloški broj **1139 007 4100** **66,00 KN**

Servisni set 11 za MS 261, MS 362 (broj motora 177610358 - 183603946; > 296984305)
Kataloški broj **1140 007 4101** **78,00 KN**

Servisni set 12 za MS 241, MS 362 (broj motora > 183717483), MS 400
Kataloški broj **1140 007 4102** **78,00 KN**

Servisni set 13 za MS 271, MS 291, MS 311 (broj motora > 177198332; > 296246447), MS 391 (broj motora > 177197832; > 295938026)
Kataloški broj **1140 007 4103** **84,00 KN**

Servisni set 14 za MS 462
Kataloški broj **1142 007 4101** **83,00 KN**

Servisni set 15 za MS 231, MS 251
Kataloški broj **1143 007 4100** **84,00 KN**

Servisni set 16 za MS 661
Kataloški broj **1144 007 4101** **101,00 KN**

Servisni set 17 za MS 500i
Kataloški broj **1147 007 4101** **101,00 KN**

Servisni set 45 za MS 170 / MS 180 s STIHL 2-MIX motor
Kataloški broj **1130 007 4103** **46,00 KN**

KOMBINIRANI KLJUČ

Za dotezanje i zamjenu lanca, vodilice i svjećice.

Širina ključa 19 - 13 ②
Kataloški broj **1129 890 3401** **65,00 KN**

Širina ključa 19 - 16 ③
Kataloški broj **0000 890 3400** **65,00 KN**

TORBA ZA MOTORNU PILU

Za čisto čuvanje i transport svih motornih pila s vodilicama manjim od 45 cm.

Kataloški broj **0000 881 0508** **290,00 KN**

KOFER ZA MOTORNE PILE

Za čuvanje i transport svih akumulatorskih i benzinskih motornih pila s vodilicama duljine do 50 cm (ne za električne i benzinske motorne pile MS 500i, MS 661 C-M i MS 881).

Kataloški broj **0000 900 4008** **338,00 KN**

① Težina bez kabela i ulja za podmazivanje lanca, bez vodilice i lanca
② Za MS 271, MS 291, MS 311, MS 391
③ Za MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251

DRVENI JARAC

Lagana izvedba. Za udobno piljenje ogrjevnog drveta. Nosivost maks. 70 kg.

Kataloški broj **0000 881 4602** **425,00 KN**

PRODUŽETAK Š TITNIKA LANCA

Duljina 30 cm, za vodilice iznad 90 cm.

Kataloški broj **0000 792 9140** **13,00 KN**

VIŠENAMJENSKI ALAT

Praktičan, multifunkcionalan kvalitetan alat u robusnom plastičnom kućištu. Odvijač s prorezom 3,5 mm za podešavanje rasplinjača i čišćenje utora, odvijač Torx® TX 27, najlonska torbica s pojasom.

Širina ključa 19 - 13①
Kataloški broj **0000 881 5501** **290,00 KN**

Širina ključa 19 - 16②
Kataloški broj **0000 881 5502** **290,00 KN**

POGONSKA GORIVA, RUČNI ALATI I ŠUMARSKI PRIBOR

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 296**

	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Priključak vodilice: 3005③ Mini za vodilicu s utorom1,1 mm	Priključak vodilice: 3005③ za vodilicu s utorom 1,3 mm	Priključak vodilice: 3003③ za vodilicu s utorom 1,6 mm	Priključak vodilice: 3002③ fa vodilice s utorom 1,6 mm	Priključak vodilice: 3006③ za GS 461
ŠTITNIK LANCA						
do 25 cm	**13,00**	**0000 792 9170**				
do 35 cm	**13,00**	**0000 792 9171**	**0000 792 9172**			
do 37 cm	**13,00**			**0000 792 9174**		
do 45 cm	**13,00**		**0000 792 9173**	**0000 792 9175**		**0000 792 9175**
do 55 cm	**16,00**			**0000 792 9176**④		
do 63 cm	**32,00**			**0000 792 9177**	**0000 792 9177**	
do 75 cm	**39,00**			**0000 792 9178**	**0000 792 9178**	
do 90 cm	**52,00**			**0000 792 9179**	**0000 792 9179**	

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Za MS 271, MS 291, MS 311, MS 391
② Za MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251
③ Kataloški broj vodilica, za detaljnije informacije pogledajte pregled od stranice 90
④ Isto tako, i za kataloški broj 3005 000 4721/50 cm

KRESAČ VISOKIH GRANA, PRIBOR I DIJELOVI

- Dostupno kao benzinski ili akumulatorski uređaj
- Za prorjeđivanje krošnji
- Za rezanje voćaka na velikoj visini
- Doseg do pet metara
- Leđni sustav nošenja uređaja, za rad s manjim naporom

HT 56 C-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 KS • **6,4 kg** ⑤

Udoban ulazni model sa STIHL 2-MIX motorom za održavanje stabala, imanja i voćnjaka. ¼" PM3 lanac pile, lagan i kompaktan prigon s kukom za grane, djeljiva cijev, veći domet i jednostavan transport. Ukupna duljina 280 cm.

Kataloški broj **4139 200 0010** **4.675,00 KN**

SAMO DO ISTEKA ZALIHA!

HT 103

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 KS • **7,2 kg** ⑤

Profesionalni kresač visokih grana za radove u voćarstvu i za njegu stabala. Lagani, kompaktni prijenos s neispadajućom maticom na poklopcu lančanika, optimirana snaga rezanja s lancem pile ¼" PM3, motor STIHL 4-MIX® s jednostavnim sustavom za pokretanje. Visoka razina ergonomije i čvrstoća vođenja zbog četverokutne teleskopske cijevi sa smanjenom težinom, ukupne duljine 270 – 390 cm.

Kataloški broj **4182 200 0141** **7.250,00 KN**

C = Komforna oprema / verzija
E = STIHL Ergostart

⑤ Težina bez goriva, vodilice i lanca za piljenje

HTA 86

36 V • 1,05 kW[1] **• 4,6 kg**[2]

IPX4 · EC MOTOR[4]

AP SYSTEM · AP 200

Snažan akumulatorski kresač visokih grana. Vrlo tih i niskih vibracija. Za profesionalnu primjenu kod njege stabala, voćnjaka i javnih površina. Za orezivanje stabala, uklanjanje odumrlog drva i grana odlomljenih kod olujnog nevremena, kao i za orezivanje voćaka. ¼"-PM3-lanac pile, lagana i kompaktna pogonska glava s čvrstom kukom za jednostavno uklanjanje odrezanih grana. Izuzetno čvrsta profesionalna teleskopska cijev s brzim podešavanjem za točno vođenje i precizan rez. Ukupna duljina 270-390 cm.



PRIBOR:
POSTOLJE

Pogledajte stranicu 75

HTA 86 bez akumulatorske baterije i punjača[3]
Kataloški broj **LA03 200 0005**
4.700,00 KN

NOVO
SERVISNI SET

Sa servisnim setom za STIHL benzinske motorne uređaje možete sami obaviti jednostavne radove održavanja. Svaki set dolazi s jednom svjećicom, jednim filterom goriva i jednim flisanim ili papirnatim filterom zraka. Ovim proaktivnim, redovitim standardnim održavanjem, ne samo da možete zaštititi komponente stroja i ugradbene dijelove od nečistoće ili oštećenja, već istovremeno produljiti vijek trajanja vašeg motornog uređaja. Osim kombiniranog ključa koji ste dobili s vašim STIHL motornim uređajem, za održavanje vam nije potreban nikakav dodatni alat.

Servisni set 30 za HT 103, FS 89, FS 91, FS 111, KM 111
Kataloški broj **4180 007 4102** **69,00 KN**

Servisni set 31 za HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131
Kataloški broj **4180 007 4103** **69,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Daljnje usporedne vrijednosti za benzinski kresač visokih grana možete pronaći na stranici 76
② Težina bez akumulatorske baterije, s vodilicom i lancem za pile
③ S vodilicom i lancem za pile

POSTOLJE

Za zaštitu uređaja i akumulatorske baterije od izravnog dodira sa tlom. Za HTA 86 i HLA 86.

Kataloški broj **4857 007 1001** **180,00 KN**

SUSTAV ZA NOŠENJE NA LEĐIMA RTS

Za dulju uporabu. Prilagodljiv tjelesnoj visini, omogućuje ergonomski rad i znatno štedi vaše energiju pri radu. Prikladno za kresače visokih grana: HT 133, HTA 86, HTE 60; Kombi motor sa HT-KM ili HL-KM 145°: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; Rezač živice: HL 94 C-E, , HLA 86, , HLE 71. Ne može se koristiti sa: KMA 130 R, HL 94 KC-E i HLE 71 K.

Kataloški broj **0000 790 4400** **1.125,00 KN**

SPOJNI DIO ZA PROFESIONALNU TELESKOPSKU CIJEV

Za maksimalnu radnu ergonomiju u kombinaciji s remenom za rame ili leđno nosivim sustavom RTS. Jednostavno pričvršćivanje i brzo otpuštanje uređaja. Pogodno za HTA 86, HLA 86. Kod HTA 75 je već uključeni u obim isporuke.

Kataloški broj **0000 790 8600** **85,00 KN**

KUTNI PRIJENOS

Za HT 103.

Kataloški broj **4182 640 0200** **1.000,00 KN**

Za HT 56, HT 101 i HTE 60.

Kataloški broj **4138 640 0201** **850,00 KN**

ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 296**



	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Duljina vodilice ① (cm)	Zapremnina (cm³)	Snaga (**kW** / KS)	Snaga (kW)	Nazivni napon (V)	Težina (kg)	Snaga u odnosu na težinu (kg / kW)	Razina zvučnog tlaka ② (dB(A))	Razina zvučne snage ② (dB(A))
MOTORNE PILE ZA PRIVATNE KORISNIKE											
MSA 120 C-B	**1254 011 5874**	**1.750,00** ⑯	**30**	–	**0,8** ⑤ / –	0,85	36	2,7 ⑥	–	83	94
Set MSA 120 C-B a AK 20 + AL 101	**1254 011 5888**	**2.625,00**	**30**	–	**0,8** ⑤ / –	0,85	36	3,9 ⑦	–	83	94
MSA 140 C-B	**1254 011 5844**	**1.875,00** ⑯	**30**	–	**0,9** ⑤ / –	1,1	36	2,7 ⑥	–	83	94
Set MSA 140 C-B a AK 30 + AL 101	**1254 011 5858**	**3.250,00**	**30**	–	**0,9** ⑤ / –	1,1	36	4,0 ⑦	–	83	94
MS 170	**1130 200 0299**	**1.600,00**	**30**	30,1	**1,2** / 1,6	–	–	4,1 ⑧	3,4	100	111
MS 171	**1139 200 0000**	**2.300,00**	**30**	31,8	**1,3** / 1,8	–	–	4,3 ⑧	3,3	99	112
MS 180	**1130 200 0368**	**2.100,00**	**35**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	4,1 ⑧	3,0	100	112
MS 180 C-BE	**1130 200 0387**	**2.250,00**	**35**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	4,5 ⑧	3,2	100	112
MS 181	**1139 200 0004**	**2.750,00**	**35**	31,8	**1,5** / 2,0	–	–	4,3 ⑧	2,9	100	112
MS 211	**1139 200 0009**	**3.000,00**	**35**	35,2	**1,7** / 2,3	–	–	4,3 ⑧	2,5	100	113
MS 231	**1143 200 0524**	**3.687,00**	**40**	42,6	**2,0** / 2,7	–	–	4,8 ⑧	2,4	103	114
MS 231 C-BE	**1143 200 0518**	**3.875,00**	**40**	42,6	**2,0** / 2,7	–	–	5,1 ⑧	2,6	103	114
MS 251	**1143 200 0539**	**4.100,00**	**40**	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	4,8 ⑧	2,2	103	114
MS 251 C-BE	**1143 200 0081**	**5.000,00**	**40**	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	5,1 ⑧	2,4	103	114
MOTORNE PILE ZA POLJOPRIVREDU I VRTLARSTVO											
MSA 160 C-B	**1250 200 0115**	**2.650,00** ⑯	**30**	–	**1,0** ⑤ / –	1,25	36	3,1 ⑥	–	84	95
MSA 200 C-B	**1251 200 0112**	**3.000,00** ⑯	**30**	–	**1,4** ⑤ / –	1,8	36	3,3 ⑥	–	84	95
MSA 220 C-B	**1251 200 0120**	**3.500,00** ⑯	**40**	–	**1,7** ⑤ / –	2,1	36	3,6 ⑥	–	89	100
MS 271	**1141 200 0742**	**4.675,00**	**37**	50,2	**2,6** / 3,5	–	–	5,6 ⑦	2,2	103	115
MS 291	**1141 200 0744**	**5.375,00**	**40**	55,5	**2,8** / 3,8	–	–	5,6 ⑦	2,0	103	116
MS 311	**1140 200 0778**	**5.875,00**	**40**	59,0	**3,1** / 4,2	–	–	6,2 ⑦	2,0	105	117
MS 391	**1140 200 0748**	**6.175,00**	**40**	64,1	**3,3** / 4,5	–	–	6,2 ⑦	1,9	105	117

● Serijska izvedba
○ Mogućnost nadogradnje (Pribor)

B = STIHL Brzi napinjač lanca
C = Komforna oprema / verzija
E = STIHL ErgoStart

① Stvarna duljina reza manja od navedene duljine vodilice. Ostale dostupne rezne garniture pogledajte do stranice 90
② K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2 m/s²



Vrijednost vibracija lijevo/desno ⑤ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Aku sustav	Korak lanca pile	Tip lanca za pilu STIHL Oilomatic ④	Vodilice lagane izvedbe	Količinski regulirana pumpa za ulje	Postrano napinjanje lanca	STIHL Brzi napinjač lanca	Ručna pumpa za gorivo	Dekompresijski ventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Sustav zračnog filtra s predodvajanjem	HD2-Filter	Zatvarači spremnika goriva bez alata	Bezalatno zatvaranje spremnika ulja	Zaštita od preopterećenja	Mekana ručka
3,4 / 3,2	AK sustav	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
3,4 / 3,2	AK sustav	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
4,3 / 4,8	AK sustav	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
4,3 / 4,8	AK sustav	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
6,9 / 6,4	2-MIX	⅜" P	PM3 ⑨	○	–	○	○	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–
4,0 / 4,5	2-MIX	⅜" P	PM3 ⑨	○	–	●	○	–	–	○	–	●	–	●	●	–	–
6,6 / 7,8	2-MIX	⅜" P	PM3 ⑨	○	–	●	○	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–
6,6 / 7,8	2-MIX	⅜" P	PM3 ⑨	○	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
3,5 / 3,0	2-MIX	⅜" P	PM3 ⑨	○	–	●	○	–	–	○	–	●	–	●	●	–	–
3,5 / 3,5	2-MIX	⅜" P	PM3	○	–	●	○	–	–	○	–	●	–	●	●	–	–
3,9 / 3,9	2-MIX	⅜" P	PM3	○	–	●	○	–	–	○	–	●	○	●	●	–	–
3,9 / 3,9	2-MIX	⅜" P	PM3	○	–	–	●	●	–	–	●	●	○	●	●	–	–
3,9 / 3,9	2-MIX	.325"	RM3	○	–	●	○	–	–	○	–	●	○	●	●	–	–
3,9 / 3,9	2-MIX	.325"	RM3	○	–	–	●	●	–	–	●	●	○	●	●	–	–
2,7 / 2,9	AP sustav	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
4,6 / 3,9	AP sustav	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
4,8 / 3,6	AP sustav	⅜" P	PS3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
4,5 / 4,5	2-MIX	.325"	RM3	–	–	●	–	–	–	○	–	●	○	●	●	–	–
4,5 / 4,5	2-MIX	⅜"	RM3	–	–	●	–	–	–	○	–	●	○	●	●	–	–
4,0 / 4,0	2-MIX	⅜"	RM	–	●	●	–	–	●	○	–	●	○	●	●	–	–
4,0 / 4,0	2-MIX	⅜"	RM	–	●	●	–	–	●	○	–	●	○	●	●	–	–

④ Detaljnije objašnjenje STIHL tipova lanaca za pile možete pronaći od stranice 83
⑤ Mehaničke performance kao usporedne vrijednosti s benzinskim motornim pilama
⑥ Težina bez akumulatorske baterije, s vodilicon i lancem
⑦ Težina bez akumulatorske baterije, s vodilicon i lancem za pile
⑧ Težina bez goriva, vodilice i lanca za piljenje
⑨ Uska rezna garnitura
⑩ Cijena bez akumulatorske baterije i punjača

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Duljina vodilice[1] (cm)	Zapremnina (cm³)	Snaga (**kW** / KS)	Snaga (kW)	Nazivni napon (V)	Težina (kg)	Snaga u odnosu na težinu (kg / kW)	Razina zvučnog tlaka[2] (dB(A))	Razina zvučne snage[2] (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo/desno[3] (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Aku sustav
MOTORNE PILE ZA ŠUMARSTVO													
MS 241 C-M	1143 200 0273	6.125,00	40	42,6	**2,3** / 3,1	–	–	4,5[5]	2,0	103	115	2,9 / 2,9	2-MIX
MS 261	1141 200 0711 1141 200 0745[11]	6.562,00 6.570,00	37 40	50,2	**2,8** / 3,1	–	–	4,9[5]	1,9	102	114	3,5 / 3,5	2-MIX
MS 261 C-M	1141 200 0709	6.675,00	37	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	4,9[5]	1,6	105	116	3,5 / 3,5	2-MIX
MS 362	1140 200 0515 1140 200 0750	8.250,00 8.250,00	40 40	59,0	**3,4** / 4,6	–	–	5,6[5]	1,6	103	115	3,6 / 3,6	2-MIX
MS 362 C-M	1140 200 0495	8.450,00	40	59,0	**3,5** / 4,8	–	–	5,6[5]	1,6	106	117	3,5 / 3,5	2-MIX
MS 400 C-M	1140 200 0520	9.375,00	40	66,8	**4,0** / 5,4	–	–	5,8[5]	1,5	107	118	3,5 / 3,5	2-MIX
MS 462	1142 200 0108 1142 200 0001	9.875,00 9.750,00	45 45	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,0[5]	1,4	108	119	4,8 / 3,6	2-MIX
MS 462 C-M	1142 200 0028	10.250,00	50	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,0[5]	1,4	108	119	4,8 / 3,6	2-MIX
MS 500i	1147 200 0000	11.500,00	50	79,2	**5,0** / 6,8	–	–	6,2[5]	1,2	106	119	4,2 / 4,0	2-MIX
MS 661	1144 200 0315	10.000,00	50	91,1	**5,4** / 7,3	–	–	7,4[5]	1,4	105	118	6,9 / 5,6	2-MIX
MS 661 C-M	1144 200 0323	10.875,00	50	91,1	**5,4** / 7,3	–	–	7,4[5]	1,4	105	118	6,9 / 5,6	2-MIX
MS 881	1124 200 0206	16.250,00	105	121,6	**6,4** / 8,7	–	–	9,9[5]	1,5	106	118	8,9 / 8,9	2-MIX
MOTORNE PILE S LANCEM OD TVRDOG METALA													
MS 211	1139 200 0215	3.175,00	35	35,2	**1,7** / 2,3	–	–	4,3[5]	2,5	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX
MS 231	1143 200 0642	3.875,00	40	42,6	**2,0** / 2,7	–	–	4,8[5]	2,4	103	114	3,9 / 3,9	2-MIX
MS 261	1141 200 0741	6.675,00	37	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	4,9[5]	1,6	105	116	3,5 / 3,5	2-MIX
MS 271	1141 200 0743	4.925,00	37	50,2	**2,6** / 3,5	–	–	5,6[5]	2,2	103	114	4,5 / 4,5	2-MIX
PILE ZA NJEGU STABALA													
MSA 161 T	1252 200 0068	3.312,00[10]	30	–	**1,0**[8] / –	1,25	36	2,5[4]	–	83	94	2,1 / 2,2	AP sustav
MS 151 TC-E	1146 200 0057	4.250,00	30	23,6	**1,1** / 1,5	–	–	2,6[5]	2,4	96	109	4,9 / 4,9	2-MIX
MS 194 T	1137 200 0320	3.500,00	30	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	3,3[5]	2,4	100	112	3,6 / 3,6	2-MIX
MS 201 TC-M	1145 200 0271	6.375,00	30	35,2	**1,8** / 2,4	–	–	3,7[5]	2,1	100	113	3,5 / 3,1	2-MIX
PILE ZA SPAŠAVANJE													
MS 462 C-M R	1142 200 0025	13.750,00	50	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,5[5]	1,5	108	119	3,3 / 2,7	2-MIX
ELEKTRIČNE MOTORNE PILE													
MSE 141	1208 200 0304	1.375,00	30	–	–	1,4	230	3,6[7]		90	101	3,3 / 4,2	–
MSE 170	1209 200 0008	2.125,00	30	–	–	1,7	230	3,8[7]		92	103	2,9 / 3,4	–
MSE 190 C-B	1209 200 0001	2.625,00	35	–	–	1,9	230	3,9[7]		92	103	2,9 / 3,4	–
MSE 250	1210 200 0038	4.925,00	40	–	–	2,5	230	4,6[7]		94	105	3,1 / 4,1	–
KRESAČ VISOKIH GRANA													
HT 56 C-E	4139 200 0010	4.675,00	25	27,2	**0,8** / 1,1	–	–	6,4[5]		91	106	5,2 / 4,9	2-MIX
HTA 86	LA03 200 0005	4.700,00[10]	30	–	**0,74**[5] / –	1,05	36	4,6[4]		77	93	1,0 / 1,0	AP sustav
HT 103 !	4182 200 0141	7.250,00	30	31,4	**1,05** / 1,4	–	–	7,2[5]		89	106	3,6 / 4,3	4-MIX®

● Serijska izvedba
○ Mogućnost nadogradnje (Pribor)

B = STIHL Brzi napinjač lanca
C = Komforna oprema / verzija
E = STIHL ErgoStart

M = STIHL M-Tronic
R = Pila za spašavanje
T = Tophandle

① Stvarna duljina reza manja od navedene duljine vodilice. Ostale dostupne rezne garniture pogledajte do stranice 90
② K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

! Samo do isteka zaliha!

Duljina kabela (m)	Korak lanca pile	Tip lanca za pilu STIHL Oilomatic④	Ukupna duljina s reznom garniturom (cm)	Vodilice lagane izvedbe	Količinski regulirana pumpa za ulje	Postrano napinjanje lanca	STIHL Brzi napinjač lanca	Ručna pumpa za gorivo	Dekompresijski ventil	STIHL Antivibracijski sustav	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Sustav zračnog filtra s predodvajanjem	HD2-Filter	Zatvarači spremnika goriva bez alata	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Bezalatno zatvaranje spremnika ulja	Zaštita od preopterećenja	LED indikator preopterećenja	Mekana ručka	Automatska dekompresija
–	3/8" P	PS	–	○	●	●	–	–	●	–	●	–	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–
–	.325"	RS	–	–	●	●	–	–	●	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
–	.325"	RS	–	–	●	●	–	–	●	–	●	–	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–
–	3/8"	RS	–	–	●	●	–	–	●	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
–	3/8"	RS	–	–	●	●	–	–	●	–	●	–	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–
–	3/8"	RS	–	–	●	●	–	–	●	–	●	–	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–
–	3/8"	RS RS	–	–	●	●	–	–	●	–	●	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
–	3/8"	RS	–	–	●	●	–	–	●	–	●	–	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–
–	3/8"	RS	–	●	●	●	–	●	●	–	●	–	–	●	●	–	●	●	–	–	–	–
–	3/8"	RS	–	●	●	●	–	–	●	–	●	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–	–
–	3/8"	RS	–	●	●	●	–	–	●	–	●	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–
–	.404"	RS	–	–	●	●	–	–	●	–	●	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–
–	3/8" P	PD3	–	○	–	●	○	–	–	–	○	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–
–	3/8" P	PD3	–	○	–	●	–	–	–	–	○	–	●	○	●	–	–	●	–	–	–	–
–	.325"	RD3	–	–	●	●	–	–	●	–	●	–	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–
–	.325"	RD3	–	–	–	●	–	–	–	–	○	–	●	○	●	–	–	–	–	–	–	–
–	1/4" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–
–	1/4" P	PM3	–	–	–	●	–	●	–	–	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–
–	1/4" P	PM3	–	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–
–	3/8" P	PS3	–	●	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●	–	●	–	–	–	–
–	3/8"	RDR	–	–	●	●	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	–	●	–	–	–	–
0,3	3/8" P	PM3⑨	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
0,5	3/8" P	PM3⑨	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–
4,0	3/8" P	PM3	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–
4,0	3/8"	RS3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–
–	1/4" P	PM3	280	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
–	1/4" P	PM3	270 – 390	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–
–	1/4" P	PM3	270 – 390	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●

④ Detaljnije objašnjenje STIHL tipova lanaca za pile možete pronaći od stranice 83
⑤ Težina bez goriva, vodilice i lanca za piljenje
⑥ Težina bez akumulatorske baterije, s vodilicon i lancem
⑦ Težina bez kabela i ulja za podmazivanje lanca, bez vodilice i lanca
⑧ Mehaničke performance kao usporedne vrijednosti s benzinskim motornim pilama
⑨ Uska rezna garnitura
⑩ Cijena bez akumulatorske baterije i punjača
⑪ **NOVO**

STIHL
light 04
STIHL

STIHL LANCI ZA PILE I VODILICE

ZA NAJVEĆU PRECIZNOST I SAVRŠEN REZ

Obaranje, orezivanje grana, prorjeđivanje, njega nasada – sve što namjeravate raditi s vašom motornom pilom ili kresačem visokih grana, s mnogobrojnim varijantama STIHL lanaca za pile i vodilica zasigurno ste dobro opremljeni, baš za sve radove.

REZNE GARNITURE DO U DETALJE



PUT DO ODGOVARAJUĆEG LANCA ZA PILE

Da biste odabrali odgovarajući lanac pile za određenu primjenu potrebne su vam određene informacije, kako bi motorna pila, lanac i vodilica bili optimalno usklađeni. Servisno polje na vodilici sadrži za to potrebne četiri vrijednosti:

01 DULJINA VODILICE
Ovisno o primjeni, potrebno je odabrati pravu duljinu vodilice.

02 KORAK LANCA
Korak lanca određuje razmak između pogonskih članaka. Korak lanca, vodilice i motorne pile mora biti identičan.

03 BROJ POGONSKIH ČLANAKA
Broj pogonskih članaka određuje duljinu lanca. Tu se broje samo pogonski članci, a ne rezni zubi.

04 ŠIRINA UTORA/DEBLJINA POGONSKOG ČLANKA
Lanac se uz pomoć pogonskog članka kreće po utoru vodilice. Širina pogonskog članka i utora vodilice moraju odgovarati jedan drugomu.

Nakon što odredite četiri navedene vrijednosti, izaberite odgovarajući tip lanca, ovisno o vašim potrebama. Tip lanca određuje se prema obliku reznih zuba. Oblik zuba definira koliko dobro su ispunjeni potrebni zahtjevi.

MICRO SUPER DURO

Više INFORMACIJA možete pronaći na stranici 83.

Uz dostupne podatke možete odrediti 11-znamenkasti broj za narudžbu željenog lanca pile:

A 4-ZNAMENKASTI BROJ ZA NARUDŽBU
Ovisno o tipu lanca, koraku i širini utora / debljini pogonskog članka. Više možete pronaći od stranice 83.

B + 000

C + 00 + POTREBAN BROJ POGONSKIH ČLANAKA
Potreban broj pogonskih članaka ovisi o duljini vodilice i možete ga pronaći na vodilici ili na stranici 90. Broj pogonskih članaka određuje duljinu lanca. Ukoliko je broj pogonskih članaka 3-znamenkast ispušta se druga nula, tako da se na kraju dobije 11-znamenkasti broj.

3670 000 0056
A B C

LANCI ZA PILE

- Švicarska preciznost iz STIHL proizvodnog pogona u Wilu
- Izvanredna snaga rezanja i funkcionalna sigurnost
- Elektrolitski kromirani rezni zubi od specijalnog čelika i visokofrekvencijski kaljene zakovice
- Optimalno usklađeni s vodilicom i motornom pilom

MICRO

Lanci za pile Micro iznimno su pouzdani i udobni kod svake primjene. Poluokrugli zubi lanca pružaju visoku kvalitetu reza uz vrlo niske vibracije, jednostavno se oštre. Pravi su odabir za povremene korisnike i poljoprivrednike

LANAC PILE MICRO

Lanac pile malih vibracija, visoke kvalitete rezanja, robustan i neznatnog povratnog udara.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	–	3660	3613	3693②	3650	–
1,5 mm①	–	–	–	3685	3651	–
1,6 mm	–	–	–	3686	3652	3668

LANAC PILE MICRO 3

Lanac pile slabog povratnog udara, s niskom razinom vibracija i pogonskim člankom s dodatnim graničnikom. Visoka kvaliteta rezanja, neznatni povratni udar.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670	–	3610②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3636	3695②	3662	–
1,5 mm①	–	–	–	3688	–	–
1,6 mm	–	–	–	3689	3664	–

① Lanci za pile drugih proizvođača
② Uska rezna garnitura

SUPER

Lanci za pile Super imaju vrlo visoku snagu rezanja, zahvaljujući punim dlijetastim zubima i smanjenom otporu kod ubodnog reza. Uprvo zato su lanci za pile Super idealni za profesionalnu primjenu u šumarstvu i sječi stabala.

DURO

Lanci za pile Duro izrazito su robusni i otporni na trošenje. Zahvaljujući reznom zubu od tvrdog metala ovi lanci ostaju do deset puta dulje oštri od standardnih lanaca pile. Time su prikladni za rezanje zaprljanog drva. Motorne pile, koje su već opremljene lancima Duro možete pronaći na stranici 64.

LANAC PILE SUPER

Vrlo snažan lanac pile, malih vibracija, za profesionalne korisnike. Izvrsno ponašanje pri ubodnom rezu, s niskom razinom povratnog udara, velika snaga rezanja, iznimno čista rezna površina.

	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	–	3617	3690②	3623	–
1,5 mm①	–	–	–	3638	3622	–
1,6 mm	–	–	–	3639	3621	3946

LANAC PILE DURO 3

Iznimno robustan lanac od čvrstog metala, neznatnih vibracija, s pogonskim člankom s dodatnim graničnikom za najzahtjevniju primjenu. Bez dodatnog oštrenja ostaje do deset puta dulje oštar od standardnih lanaca pile. Izuzetno robustan, visoko opteretiv, malog povratnog udara i niskih vibracija.

	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	–	3612	3696②	3681	–
1,5 mm①	–	–	–	3666	3682	–
1,6 mm	–	–	–	3667	3683	–

LANAC PILE SUPER 3

S niskom razinom povratnog udara i vibracija, lanac pile visoke učinkovitosti s pogonskim člankom s dodatnim graničnikom. Visoki ubodni i rezni rezultati s niskom razinom povratnog udara.

	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	–	3616	3694②	3624	–
1,6 mm	–	–	–	–	3626	–

REZNE GARNITURE ZA PILU ZA REZANJE KAMENA

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 127**

① Lanci za pile drugih proizvođača
② Uska rezna garnitura
③ Ako je broj pogonskih članaka troznamenkasti, druga nula se izostavlja, tako da se na kraju dobije 11-znamenkasti kataloški broj

STRUKTURA 11-ZNAMENKASTOG BROJA ARTIKLA ZA NARUDŽBU LANCA ZA PILE

Broj artikla za narudžbu	+	000	+	00 + potreban broj pogonskih članaka③
=	Kataloški broj			

Primjer:

3670	+	000	+	0056
=	3670 000 0056			

LANAC PILE ZA SPECIJALNU PRIMJENU

U ponudi STIHL lanaca uvijek možete pronaći odgovarajući lanac pile, ovisno o vašim zahtjevima. Za specijalno područje primjene možete odabrati lanac pile koji je točno prilagođen za određeni zadatak. Odgovarajuću vodilicu također možete pronaći u STIHL asortimanu.

CARVING

Specijalni lanac pile za obradu drveta i rezbarenje. Malih vibracija, vrlo dobar rezultat rezanja, zbog skraćenog reznog zuba neme potrebe za dodatnim pritiskom kod ubodnog reza, doseže znatno bolju brzinu kod ubadanja od uobičajenih ¼" lanaca za pile.

	Korak lanca (Zoll)	LANAC PILE Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	VODILICA Carving, 30 cm	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama
MS 151, MSA 120 / 140 / 160 / 200	¼" P	**3670 000 0064**①	**3005 000 3105**	**120,32**	**600,00**
MS 170 / 171 / 180 / 181 / 193 / 194 201 / 211	¼"	**3661 000 0064**	**3005 000 3205**	**177,50**	**475,00**

ZA SPAŠAVANJE (RDR)

Posebni lanac pile za najteže radove u okviru rada vatrogasnih službi, hitnih službi i tehničkih službi za pomoć (npr. drvo s čavlima, kompozitni materijal i neprobojno staklo). Zupci za rezanje oklopljeni cijelom površinom, od otpornih ploča od tvrdog metala.

	Korak lanca (Zoll)	LANAC PILE Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	VODILICA Rollomatic ES, 50 cm	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama
MS 462 C-M R	⅜"	**3944 000 0072**	**1.812,50**	**3003 002 9421**	**475,00**

NOVO – DOSTUPNO OD PROLJEĆA 2022!

UVIJEK SPREMNI ZA RAD SA STIHL SETOM REZNE GARNITURE

STIHL lanci za pile i vodilice spremni su za maksimalnu preciznost i izvrstan rez u različitim uvjetima uporabe. Kako biste osigurali da performanse reza vaše motorne pile ostanu konstantno visoke, rezne garniture morate održavati proaktivno i redovito – jer će i najbolji lanac s vremenom postati tup. Lanac pile možete naoštriti kod STIHL specijaliziranog trgovca ili to možete učiniti sami. Ukoliko niste u mogućnosti učiniti to za vrijeme rada, ili je potrebno zamijeniti reznu garniture, možemo vam ponuditi pravo rješenje! Novi STIHL set rezne garniture specifična je kombinacija od dva lanca pile i jedne vodilice u paketu. Tako ćete uvijek imati pri ruci optimalno usklađenu reznu garnituru za vašu motornu pilu GTA 26. U svakom trenutku budite potpuno spremni – s novim STIHL setom za rezanje!

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Primjena za	Duljina vodilice (cm)	Korak lanca pile	Debljina pogonskog članka (mm)	Tip lanca za pilu STIHL Oilomatic ③	2 × Lanac pile	1 × Vodilica
CUT KITS									
CUT KIT 1	**3007 000 9900**	**162,50**	GTA 26	10	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0028	3007 003 0101
CUT KIT 2	**3005 000 9900**	**325,00**	MS 170, MS 171	30	⅜" P	1,1	PM3②	3610 000 0044	3005 000 3905
CUT KIT 3	**3005 000 9901**	**362,50**	MS 170, MS 171, MS 180, MS 181	35	⅜" P	1,1	PM3②	3610 000 0050	3005 008 3909
CUT KIT 4	**3005 000 9902**	**437,50**	MS 180, MS 211, MS 231	35	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT 5	**3005 000 9903**	**462,50**	MS 211	40	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0055	3005 000 4813
CUT KIT 6	**3005 000 9904**	**387,50**	MSA 120, MSA 140, MSA 160, MS 151	30	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0064	3005 008 3405
CUT KIT 7	**3005 000 9905**	**437,50**	MSA 200	35	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0072	3005 008 3409
CUT KIT 8	**3005 000 9906**	**425,00**	MSA 220	35	⅜" P	1,1	PS3	3616 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT 9	**3005 000 9908**	**na upit**	MS 251	40	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0062	3005 000 7013
CUT KIT 10	**3003 000 9901**	**510,00**	MS 261, MS 271, MSA 300	40	.325"	1,3	RS Pro	3690 000 0067	3003 000 3313
CUT KIT 11	**3003 000 9902**	**510,00**	MS 261, MS 271, MS 291	40	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0067	3003 000 3313

① Normalan lanac za pile, nije specijalni Carving-lanac za pile
② Uska rezna garnitura
③ Detaljnije objašnjenje STIHL tipova lanaca za pile možete pronaći od stranice 83

VODILICE

- Za različite vrste primjene: od sječe stabala i obrade drva, pa sve do piljenja ogrjevnog drva
- Od visokokvalitetnog i vrlo otpornog čelika legiranog krom-molibdenom
- Optimalna pretvorba snage motora u snagu rezanja

VODILICE LAGANE IZVEDBE

Tvrtka STIHL vjerna je laganoj izvedbi, pa to vrijedi i za njene vodilice. Birajte između E-Light i ES-Light vodilica. Nudimo vam odgovarajuće rješenje za male, lagane pile kao i snažne pile za sječu. Tehničke detalje o vodilicama možete pronaći na stranici 388.

STIHL ROLLOMATIC E MINI LIGHT

Za laganiji rad s kresačima visokih grana ili kod prikupljanja mekog drva. Ušteda na težini do 25 % (kod duljine od 35 cm).

STIHL ROLLOMATIC E LIGHT

Od tri električno zavarene čelične ploče čije su velike površine šuplje. Slobodni prostori popunjeni su poliamidom pojačanim staklenim vlaknima. Dobiveno do 30 % uštede na težini (kod duljine od 40 cm) u usporedbi s konvencionalnim vodilicama. Bez potrebe za održavanjem zbog zatvorenog ležaja kod okretne zvijezde.

STIHL ROLLOMATIC ES LIGHT

Od posebnog čelika otpornog na trošenje. Slobodni prostori obrađeni su glodalicom, a zatim zavareni posebnim laserskim postupkom. Stabilno šuplje tijelo s torzijski elastičnom gornjom i donjom konstrukcijom, ušteda težine od 30 % u odnosu na Rollomatic ES, kosi uljni provrt STIHL Ematic s kosim uljnim provrtima, vrh vodilice može se kompletno zamijeniti. Bez potrebe za održavanjem zbog zatvorenog ležaja kod okretne zvijezde.

STIHL ROLLOMATIC E MINI

Izuzetno uska vodilica. Za lance pila sitnijih članaka sa širinom utora 1,1 mm.

STIHL ROLLOMATIC E

Tijelo se sastoji od tri elektronički zavarene metalne ploče, pri čemu je srednja velikom površinom šuplja. Mala težina, velika stabilnost, dostupno također s malom i velikom glavom vodilice. Bez potrebe za održavanjem zbog zatvorenog ležaja kod okretne zvijezde.

STIHL ROLLOMATIC ES

Za najviše zahtjeve profesionalaca i za uređaje visoke učinkovitosti. Masivno i izuzetno čvrsto tijelo vodilice, glava vodilice se može u potpunosti zamijeniti, ukošeni, elipsasti provrti za ulje koji omogućavaju optimalnu učinkovitost kod podmazivanja. Bez potrebe za održavanjem zbog zatvorenog ležaja kod okretne zvijezde.

STRUČNI SAVJET

Zatvoreni ležajevi kod okretne zvijezde imaju trajno podmazivanje za dulji radni vijek i manje održavanja. Dodatno podmazivanje tako nije potrebno. Zadovoljavajući rezultat: štedi vrijeme, dobro je za okoliš i vaš novčanik.

STIHL DUROMATIC E

Puna vodilica za rad s motornom pilom srednje do visoke razine učinkovitosti. Izuzetno robusna, vrh vodilice zaštićen oklopom od tvrdog metala, STIHL E-matic s elipsastim provrtom za ulje koji omogućuje optimalno podmazivanje.

MOTORNE PILE I VRTNA AKUMULATORSKA PILA	Duljina vodilice① (cm)	Korak lanca (inč)	Debljina pogonskih članaka/širina utora (mm)	Broj pogonskih članaka	LANCI ZA PILE **Micro** Broj artikla za narudžbu	**Micro 3** Broj artikla za narudžbu	**Super** Broj artikla za narudžbu	**Super 3** Broj artikla za narudžbu	**Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama**	**Duro 3** Broj artikla za narudžbu	**Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama**
GTA 26	10	¼" P	1,1	28	–	3670	–	–	**52,64**	–	**–**
MS 150, MS 151, MS 150 T, MS 151 T, MS 193 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	¼" P	1,1	56	–	3670	–	–	**105,28**	–	**–**
	30	¼" P	1,1	64	–	3670	–	–	**120,32**	–	**–**
MS 150 T, MS 151 T, MS 193 T, MS 194 T, MS 150, MS 151, MSA 160, MSA 200	35	¼" P	1,1	72	–	3670	–	–	**135,36**	–	**–**
MSA 161 T	25	¼" P	1,1	57	–	3670	–	–	**107,16**	–	**–**
	30	¼" P	1,1	65	–	3670	–	–	**122,20**	–	**–**
MS 170, MS 171, MS 180②, MS 181, MS 193, MS 194, MSE 141, MSE 170	30	⅜" P	1,1	44	–	3610	–	–	**93,72**	–	**–**
	35	⅜" P	1,1	50	–	3610	–	–	**106,50**	–	**–**
	40	⅜" P	1,1	55	–	3610	–	–	**117,15**	–	**–**
MS 180, MS 201, MS 211, MS 231③, MS 241, MSE 170③, MSE 190③, MSE 200③, MSE 210③, MSE 230③, MSA 220 C-B	30	⅜" P	1,3	44	–	3636	3617	3616	**110,00**	3612	**338,36**
	35	⅜" P	1,3	50	–	3636	3617	3616	**125,00**	3612	**384,50**
	40	⅜" P	1,3	55	–	3636	3617	3616	**137,50**	3612	**422,95**
MSE 250	37	⅜	1,6	56	–	–	–	3626	**161,28**	3683	**392,00**
	40	⅜	1,6	60	–	–	–	3626	**172,80**	3683	**420,00**
	40	⅜	1,6	60	–	–	–	3626	**172,80**	3683	**420,00**
	45	⅜	1,6	66	–	–	–	3626	**190,08**	3683	**462,00**
MS 201 T	30	⅜" P	1,3	44	–	3636	–	3616	**110,00**	3612	**338,36**
	35	⅜" P	1,3	50	–	3636	–	3616	**125,00**	3612	**384,50**
	40	⅜" P	1,3	55	–	3636	–	3616	**137,50**	3612	**422,95**
MS 251③	35	.325	1,6	56	–	3689	3639	–	**189,28**	3667	**336,00**
	35	.325	1,3	56	3693	3695	3690	3694	**133,28**	3696	**343,28**
	40	.325	1,6	62	–	3689	3639	–	**147,56**	3667	**372,00**
	40	.325	1,3	62	3693	3695	3690	3694	**147,56**	3696	**380,06**
MS 261, MS 271	32	.325	1,6	56	3686	3689	3639	–	**133,28**	3667	**336,00**
	35	.325	1,3	60	3693	3695	3690	3694	**142,80**	3696	**367,80**
	37	.325	1,6	62	3686	3689	3639	–	**147,56**	3667	**372,00**
	40	.325	1,3	67	3693	3695	3690	3694	**159,46**	3696	**410,71**
	40	.325	1,6	67	3686	3689	3639	–	**159,46**	3667	**402,00**
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	35	⅜	1,6	54	3652	3664	3621	3626	**155,52**	3683	**378,00**
	37	⅜	1,6	56	3652	3664	3621	3626	**157,36**	3683	**392,00**
	40	⅜	1,6	60	3652	3664	3621	3626	**168,60**	3683	**420,00**
	40	⅜	1,6	60	3652	3664	3621	3626	**172,80**	3683	**420,00**
	45	⅜	1,6	66	3652	3664	3621	3626	**190,08**	3683	**462,00**
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	⅜	1,6	60	3652	3664	3621	3626	**172,80**	3683	**420,00**
	45	⅜	1,6	66	3652	3664	3621	3626	**190,08**	3683	**462,00**
	50	⅜	1,6	72	3652	–	3621	3626	**207,36**	3683	**504,00**
	63	⅜	1,6	84	3652	–	3621	3626	**241,92**	3683	**588,00**
MS 500i, MS 661	71	⅜	1,6	91	–	–	3621	3626	**262,08**	3683	**637,00**
	80	⅜	1,6	105	–	–	3621	3626	**302,40**	3683	**735,00**
MS 661	90	⅜	1,6	114	–	–	3621	3626	**328,32**	3683	**798,00**
MS 880④, MS 881④	53	.404	1,6	68	3668	–	3946	–	**255,00**	–	**–**
	63	.404	1,6	80	3668	–	3946	–	**300,00**	–	**–**
	75	.404	1,6	91	3668	–	3946	–	**341,25**	–	**–**
	90	.404	1,6	104	3668	–	3946	–	**390,00**	–	**–**
	90	.404	1,6	108	3668	–	3946	–	**405,00**	–	**–**
KRESAČ VISOKIH GRANA					**LANCI ZA PILE**						
HT 56, HT 101, HT 133, HTA 86, HTE 60	25	¼" P	1,1	56	–	3670	–	–	**105,28**	–	**–**
	30	¼" P	1,1	64	–	3670	–	–	**120,32**	–	**–**
HT 56, HT 101, HT 131, HTE 60	30	⅜" P	1,1	44	–	3610	–	–	**93,72**	–	**–**

① Stvarna duljina reza manja od navedene duljine vodilice
② Od godine proizvodnje 2014
③ Kod MS 231 i MS 251 (duljina vodilice 35 i 40 cm). Kod MSE 170, MSE 190, MSE 120 i MSE 230 (duljina vodilice 30,35 i 40 cm) u kombinaciji s brzim napinjačem lanca i lančanikom sa sedam zubaca uvijek se mora koristiti jedan pogonski članak više

Rollomatic E Light Kataloški broj	**Rollomatic ES Light** Kataloški broj	**Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama**	**Light** Kataloški broj	**Rollomatic E** Kataloški broj	**Light O4** Kataloški broj	**Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama**	**Rollomatic ES** Kataloški broj	**Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama**	Broj zubaca okretne zvijezde	**Duromatic E** Kataloški broj	**Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama**
VODILICE											
–	–	**–**	3007 003 0101	–	–	**65,00**	–	**–**	–	–	**–**
–	–	**–**	–	3005 008 3403	–	**175,00**	–	**–**	8	–	**–**
–	–	**–**	–	3005 008 3405	–	**200,00**	–	**–**	8	–	**–**
–	–	**–**	–	3005 008 3409	–	**200,00**	–	**–**	8	–	**–**
–	–	**–**	–	3005 008 3403	–	**175,00**	–	**–**	8	–	**–**
–	–	**–**	–	3005 008 3405	–	**200,00**	–	**–**	8	–	**–**
3005 000 7605	–	**225,00**	–	3005 000 3905	–	**225,00**	–	**–**	7	–	**–**
3005 000 7609	–	**250,00**	–	3005 008 3909	–	**200,00**	–	**–**	7	–	**–**
–	–	**–**	–	3005 008 3913	–	**225,00**	–	**–**	7	–	**–**
3005 000 7405	–	**250,00**	–	3005 000 4805	–	**225,00**	–	**–**	9	–	**–**
3005 000 7409	–	**275,00**	–	3005 000 4809	–	**275,00**	–	**–**	9	–	**–**
3005 000 7413	–	**300,00**	–	3005 000 4813	–	**300,00**	–	**–**	9	–	**–**
–	–	**–**	–	3003 008 6111	–	**250,00**	–	**–**	10	–	**–**
–	–	**–**	–	–	3003 000 7713	**300,00**	–	**–**	9	–	**–**
–	–	**–**	–	3003 008 6113	–	**262,50**	–	**–**	10	–	**–**
–	–	**–**	–	–	3003 008 7717	**350,00**	–	**–**	10	–	**–**
3005 000 7405	–	**250,00**	–	3005 000 4805	–	**225,00**	–	**–**	9	–	**–**
3005 000 7409	–	**275,00**	–	3005 000 4809	–	**275,00**	–	**–**	9	–	**–**
3005 000 7413	–	**300,00**	–	3005 000 4813	–	**300,00**	–	**–**	9	–	**–**
–	–	**–**	–	3005 000 4709	–	**250,00**	–	**–**	11	–	**–**
–	–	**–**	–	3005 000 7009	–	**275,00**	–	**–**	11	–	**–**
–	–	**–**	–	3005 000 4713	–	**275,00**	–	**–**	11	–	**–**
–	–	**–**	–	3005 000 7013	–	**275,00**	–	**–**	11	–	**–**
–	–	**–**	–	3003 000 5306	–	**225,00**	–	**–**	11	–	**–**
–	–	**–**	–	–	3003 000 3309	**300,00**	–	**–**	10	–	**–**
–	–	**–**	–	3003 008 6811	–	**250,00**	–	**–**	11	–	**–**
–	–	**–**	–	–	3003 000 3313	**300,00**	–	**–**	10	–	**–**
–	–	**–**	–	3003 008 6813	–	**275,00**	–	**–**	11	3003 000 9213	**450,00**
–	–	**–**	–	–	3003 000 7709	**300,00**	–	**–**	9	–	**–**
–	–	**–**	–	3003 008 6111	–	**250,00**	–	**–**	10	–	**–**
–	–	**–**	–	–	3003 000 7713	**325,00**	–	**–**	9	–	**–**
–	–	**–**	–	3003 008 6113	–	**262,50**	–	**–**	10	–	**–**
–	–	**–**	–	–	3003 008 7717	**350,00**	–	**–**	10	–	**–**
–	–	**–**	–	3003 000 5213	–	**300,00**	–	**–**	11	3003 000 9213	**450,00**
–	–	**–**	–	3003 000 5217	–	**325,00**	–	**–**	11	3003 000 9217	**475,00**
–	3003 000 2021	**550,00**	–	3003 000 5221	–	**350,00**	3003 000 9421	**600,00**	11	3003 000 9221	**550,00**
–	3003 000 2031	**700,00**	–	3003 000 5231	–	**375,00**	3003 000 9431	**625,00**	11	3003 001 5631	**650,00**
–	3003 000 2038	**750,00**	–	–	–	**–**	3003 000 6038	**625,00**	11	–	**–**
–	3003 000 2046	**825,00**	–	–	–	**–**	3003 000 6046	**675,00**	11	–	**–**
–	3003 000 2053	**900,00**	–	–	–	**–**	3003 000 6053	**750,00**	11	–	**–**
–	–	**–**	–	–	–	**–**	–	**–**	–	3002 001 9223	**525,00**
–	–	**–**	–	–	–	**–**	3002 000 9731	**550,00**	–	3002 000 9231	**650,00**
–	–	**–**	–	–	–	**–**	3002 000 9741	**650,00**	–	3002 000 8041	**920,00**
–	–	**–**	–	–	–	**–**	–	**–**	–	3002 002 8052	**925,00**
–	–	**–**	–	–	–	**–**	3002 000 9753	**725,00**	–	–	**–**
VODILICE											
–	–	**–**	–	3005 008 3403	–	**175,00**	–	**–**	8	–	**–**
–	–	**–**	–	3005 008 3405	–	**200,00**	–	**–**	8	–	**–**
3005 000 7605	–	**225,00**	–	3005 000 3905	–	**225,00**	–	**–**	7	–	**–**

④ Vrijedi za lančanike sa sedam zuba; kod lančanika s osam zuba ide jedan pogonski članak više

Napomena: Rezne garniture za specijalnu primjenu možete pronaći na stranici 86

NOVO

ALATI ZA ODRŽAVANJE REZNIH GARNITURA

- Specijalni alati za održavanje i njegu
- Za stručno oštrenje lanca s preciznim rezultatima
- STIHL drvene ručke za turpije izrađene od certificiranog drva

SET ZA OŠTRENJE

Sastoji se od držača turpije s okruglom turpijom, plosnatom turpijom i mjerkom u robusnoj torbi.

¼" P		**⅜"**	
Kataloški broj	**5605 007 1000**	Kataloški broj	**5605 007 1029**
¼" u. ⅜" P		**.404"**	
Kataloški broj	**5605 007 1027**	Kataloški broj	**5605 007 1030**
.325"			
Kataloški broj	**5605 007 1028**		**150,00 KN**

DRŽAČ TURPIJE 2-U-1

Praktično pomoćno sredstvo za brzo oštrenje zuba i graničnika dubine u jednom radnom koraku. Idealan za povremene korisnike. Za lance pila ¼" P, ⅜" P, .325", ⅜" i .404" integrirano izjednačenje tolerancije turpije (ekskluzivno kod STIHL).

		⅜"	**Ø 5,2 mm**
		(nije primjenjivo s ⅜" Hexa)	
¼" P	**Ø 3,2 mm**	Kataloški broj	**5605 750 4305**
Kataloški broj	**5605 750 4306**		
¼" u. ⅜" P	**Ø 4,0 mm**	**.404"**	**Ø 5,5 mm**
Kataloški broj	**5605 750 4303**	Kataloški broj	**0000 750 4300**
.325"	**Ø 4,8 mm**		
Kataloški broj	**5605 750 4304**		**259,00 KN**

OKRUGLE TURPIJE ZA LANCE PILA

Za STIHL komplete za oštrenje i držače turpija (bez drške turpije).

¼" P	**Ø 3,2 × 150 mm**	
Kataloški broj	**5605 771 3206**	**8,00 KN**
¼" u. ⅜" P	**Ø 4,0 × 200 mm**	
Kataloški broj	**5605 772 4006**	**9,00 KN**
.325"	**Ø 4,8 × 200 mm**	
Kataloški broj	**5605 772 4806**	**10,50 KN**
⅜"	**Ø 5,2 × 200 mm**	
Kataloški broj	**5605 772 5206**	**10,50 KN**
.404"	**Ø 5,5 × 200 mm**	
Kataloški broj	**5605 772 5506**	**10,50 KN**
	Ø 3,5 × 200 mm	
Kataloški broj	**5605 772 3506**	**10,50 KN**
	Ø 4,5 × 200 mm	
Kataloški broj	**5605 772 4506**	**10,50 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

MJERKE ZA TURPIJU



Za ručnu obradu graničnika dubine od pojačanog čelika s posebnim premazom. Dvije postavke za tvrdo i meko drvo. Kukom se može očistiti i utor i uljni provrt vodilice.

FL1	**¼" P**	**FL3**	**.325"**
Kataloški broj	**0000 893 4006**	Kataloški broj	**0000 893 4008**
FL2	**⅜" P**①	**FL5**	**.404"**
Kataloški broj	**0000 893 4007**	Kataloški broj	**0000 893 4010**

27,00 KN

Za kontrolu prsnog kuta i kuta oštrenja, duljine zubaca i udaljenosti graničnika dubine te za čišćenje utora i uljnog provrta vodilice.

¼" P
Kataloški broj **0000 893 4005** **28,00 KN**

.404"
Kataloški broj **1106 893 4000** **19,50 KN**

ZAMJENSKA OKRUGLA TURPIJA ZA LANAC PILE ¼" P

Samo za držače turpije 2-u-1, za oštrenje lanca ¼"-P, ne upotrebljava se za ručno oštrenje, Ø 3,2 × 200 mm.

Kataloški broj **0000 893 6401** **13,00 KN**

RUČKE ZA TURPIJE

Plastična ručka. Prikladno za okruglu i hexa turpiju od 3,2 do 5,5 mm i sve ravne turpije.

Kataloški broj **0000 881 4504** **9,00 KN**

PEFC ②
Drvena ručka za sve trokutaste, ravne i Hexa turpije od 4,0 do 5,5 mm.

Kataloški broj **0811 490 7860** **9,00 KN**

Plastična ručka s mjerkom za provjeru kuta oštrenja. Za okrugle turpije od 3,2 do 5,5 mm.

Kataloški broj **0000 881 4500** **23,00 KN**

FH 3
Mekana ručka. Za plosnate turpije do 150 mm.

Kataloški broj **0000 881 4503** **23,50 KN**

FH 1
Mekana ručka s kutovima oštrenja. Za okrugle turpije veličine od 3,2 do 5,5 mm.

Kataloški broj **0000 881 4502** **32,00 KN**

① Utor 1,3 mm
② Objašnjenja testnih ocjena na stranici 395

DRŽAČ TURPIJE S OKRUGLOM TURPIJOM

1/4" P	Ø 3,2 mm	
Kataloški broj	5605 750 4300	45,00 KN
1/4" u. 3/8" P	Ø 4,0 mm	
Kataloški broj	5605 750 4327	58,00 KN
.325"	Ø 4,8 mm	
Kataloški broj	5605 750 4328	58,00 KN
3/8"	Ø 5,2 mm	
Kataloški broj	5605 750 4329	58,00 KN
.404"	Ø 5,5 mm	
Kataloški broj	5605 750 4330	58,00 KN

ALAT ZA IZRAVNAVANJE VODILICE

Alat za skidanje srhova s vodilice. Ergonomski oblikovan plastični držač s plosnatom turpijom (100 × 22 mm) od kaljenog čelika za alat.

Kataloški broj **5605 773 4400** **200,00 KN**

KONTROLNA MJERKA

Za određivanje koraka lanca i lančanika te debljine pogonskih članaka i širine utora vodilice.

Kataloški broj **0000 893 4105** **8,50 KN**

Za utvrđivanje stanja istrošenosti lančanika.

Kataloški broj **0000 893 4101** **11,00 KN**

SET ZA NJEGU REZNIH GARNITURA

Sastavni dijelovi: Kontrolne mjerke 0000 893 4105 / 4101 i mjerka turpije 1110 893 4000.



Kataloški broj **0000 007 1016** **58,00 KN**

MREŽA ZA OŠTRENJE

Pomoćno sredstvo za oštrenje lanca. Kutne linije (25°/30°) za centriranje turpije, dva prijanjajuća magneta.

Kataloški broj **0000 750 9900** **39,00 KN**

KUTIJA ZA ČUVANJE LANACA PILE

Robusna, lagana plastična kutija. Dvije pregrade, dimenzije: 18 × 12 × 4 cm.

Kataloški broj **0000 882 5900** **23,00 KN**

UREĐAJ ZA RUČNO OŠTRENJE LANACA FG 2①②

Precizan ručni uređaj za oštrenje od metala. Za pričvršćivanje na stol, bez drški za turpije i turpija.

Kataloški broj **5604 000 7501** **970,00 KN**

PRIBOR: STEGA

Za pričvršćivanje na stol potrebna su dva komada.

Kataloški broj **5604 890 5800** **80,00 KN**

UREĐAJ ZA RUČNO OŠTRENJE LANACA FG 3②

Precizan ručni uređaj za oštrenje od metala. Za pričvršćivanje na vodilicu, bez drški za turpije i turpija.

Kataloški broj **5610 000 7500** **710,00 KN**

STEGA ZA VODILICU

S 260

Lagana i praktična izvedba. Jednostavno utiskivanje u drvo, lagano fiksiranje vodilice, uključena praktična torbica za pojas.

Kataloški broj **0000 881 0402** **124,00 KN**

L 700

Velika i robusna izvedba. Jednostavno utiskivanje u drvo.

Kataloški broj **0000 881 0403** **168,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Slike prikazuju posebnu opremu
② Nije prikladno za lance pile 1/4"-PM3
③ S reznom pločom za oblikovanje

UREĐAJ ZA OŠTRENJE LANACA

Univerzalni uređaj za oštrenje svih STIHL lanaca za piljenje, listova kružnih pila za FS uređaje i noževa škara za živicu. Kompletno sa zakretnim nosačem za sve STIHL Oilomatic lance i dvije oblikovne rezne ploče. Prikladan i za oštrenje STIHL Duro lanaca.

Kataloški broj **5203 200 0008** **4.000,00 KN**

PRIBOR USG (BEZ SLIKE)

Zakretni nosač za lance pile sa šiljastim zupcima ③
Kataloški broj **5203 750 1405** **1.375,00 KN**

Zakretni nosač za nož škara za živicu ③
Kataloški broj **5203 750 1400** **2.385,00 KN**

Zakretni nosač za FS listove kružnih pila ③
Kataloški broj **5203 750 2800** **1.500,00 KN**

Nožni uređaj za pritezanje
Kataloški broj **5203 007 1003** **620,00 KN**

Dijamantna naprava za izvlačenje
Kataloški broj **5203 890 4400** **1.835,00 KN**

Dijamantna brusna ploča za 3/8" PD3, .325" RD3 i 3/8" RD3
Kataloški broj **5203 757 0906** **1.100,00 KN**

Dijamantna brusna ploča za 3/8" RDR
Kataloški broj **5203 757 0901** **1.200,00 KN**

PLOSNATE TURPIJE

Za preciznu doradu graničnika dubine.

150 mm
Kataloški broj **0814 252 3356** **26,00 KN**

150 mm, s navlakom za čuvanje
Kataloški broj **0814 252 3000** **26,00 KN**

TROSTRANA TURPIJA ZA OŠTRENJE

Za FG 2 i FG 3 za obradu graničnika dubine i za listove kružne pile sa šiljastim zubima.

Kataloški broj **0811 421 8971** **47,50 KN**

UREĐAJ ZA RAZNITAVANJE NG 4

Za raznitavanje lanaca pile.

Kataloški broj **5805 012 7500** **1.250,00 KN**

UREĐAJ ZA NITANJE NG 5

Za nitanje lanaca pile.

Kataloški broj **5805 012 7510** **1.375,00 KN**

UREĐAJ ZA NITANJE/ RAZNITAVANJE NG 7

Kombinirani uređaj za nitanje i raznitavanje zakovica iz lanaca pile.

Kataloški broj **5805 012 7520** **2.375,00 KN**



REZ PO REZ. SAVRŠENA FORMA.

Benzinske škare za živicu **99**

Akumulatorske škare za živicu
i akumulatorske škare za grmove **100**

Pribor i dijelovi škara za živicu **104**

Produljene škare za živicu i pribor **108**

ŠKARE ZA ŽIVICU DO U DETALJE

TEHNIKA

01 STIHL EC-ELEKTRONIC
U AP sustavu, elektronska kontrolna jedinica prepoznaje odgovarajuće opterećenje tijekom uporabe i aktivno djeluje na EC motor. Rezultat: stalna brzina kretanja noža, čak i kod najtežeg povratnog reza, i uvijek najbolja učinkovitost.

02 STIHL ELEKTROMOTOR (EC)
Osim impresivnih radnih performansi, profesionalne škare za živicu u AP sustavu imaju EC motor s automatskom promjenom smjera. To pri radu omogućuje promjenu smjera rezanja, ukoliko je potrebno.

UDOBNOST

03 ROTIRAJUĆA VIŠENAMJENSKA RUČKA
Može se lako dovesti u optimalni položaj za bočni rez ili rez iznad visine glave.

04 SOFISTICIRANA GEOMETRIJA NOŽA
Promišljeni oblik noža i specijalno prilagođeni prigon za podrezivanje odnosno povratno rezanje jamče najbolji rezultat rezanja.

05 ZAHVATNA RUČKA S UNUTARNJIM PREKIDAČEM
Udobno leži u ruci i štedi vašu snagu, posebno tijekom dugih radnih intervala.

06 ZAVIJČANA ZAŠTITA OD PRESIJECANJA
Sprječava ozljeđivanje korisnika i jamči jednostavnu zamjenu kada
se istroši.

07 ZAVIJČANI ŠTITNIK VODILICE
Štiti vrh noževa škara za živicu od trošenja i olakšava rezanje u blizini zida i poda.

Imajte na umu da svi proizvodi nemaju navedena svojstva. Na ovoj su stranici opisana samo ona najvažnija.
Detaljnija pojašnjenja i upute pronaći ćete od stranice 386 nadalje i na internetskoj stranici **www.unikomerc-uvoz.hr**.

BENZINSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

- Učinkoviti uređaji male težine, ali visokih reznih rezultata
- Za primjenu na prostranim zemljištima
- Za održavanje parkova i javnih zelenih površina
- Za optimalno rezanje debljih živica i ukrasnog grmlja

HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 KS • **od 4,7 kg** ①

Početni model za njegu drvenastog bilja u vrtu. STIHL antivibracijski sustav, STIHL ElastoStart, dugotrajan sustav filtriranja zraka, jednostrano brušeni noževi, integrirana zaštita od presijecanja.

Duljina reza	**45 cm**	
Kataloški broj	**4228 011 2937**	**1.950,00 KN**
Duljina reza	**60 cm**	
Kataloški broj	**4228 011 2938**	**2.100,00 KN**

HS 46

21,4 cm³ • 0,65 kW / 0,9 KS • **4,3 kg** ①

Lagane škare za živicu, idealne za zahtjevne radove privatnih korisnika. STIHL antivibracijski sustav, dugotrajan sustav filtriranja zraka, upravljanje jednom polugom, zatvarač spremnika goriva bez uporabe alata, jednostrano brušeni noževi, integrirana zaštita od presijecanja.

Duljina reza	**55 cm**	
Kataloški broj	**4242 011 2925**	**4.000,00 KN**

HS 56 C-E

21,4 cm³ • 0,65 kW / 0,9 KS • **4,5 kg** ①

Idealne za vrtlare, za održavanje krajolika i poljoprivrednike. STIHL antivibracijski sustav, STIHL ErgoStart, dugotrajan sustav filtriranja zraka, upravljanje jednom polugom, zatvarač spremnika goriva bez uporabe alata, dvostrano brušeni noževi, integrirana zaštita od presijecanja i štitnik vodilice.

Duljina reza	**60 cm**	
Kataloški broj	**4242 011 2947**	**4.750,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

C = Komforna oprema / verzija
E = STIHL ErgoStart

① Težina bez goriva, kompletan

HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 KS • **5,6 kg** ①

Profesionalni uređaji s malom brzinom rada noževa za snažan rez. Funkcija za lagano pokretanje. STIHL antivibracijski sustav, dugotrajan sustav filtriranja zraka, dvostrano brušeni noževi u izvedbi za orezivanje, okretna višenamjenska ručka, integrirana zaštita od presijecanja i štitnik vodilice, tipkalo za zaustavljanje.

Duljina reza	**75 cm**	
Kataloški broj	**4237 011 2978**	**5.750,00 KN**

HS 82 T

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 KS • **5,3 kg** ①

Profesionalan uređaj s visokom brzinom noževa za fino rezanje. 2-MIX-Motor, STIHL antivibracijski sustav, dugotrajan sustav filtriranja zraka, dvostrano brušeni noževi u izvedbi za podrezivanje, okretna višefunkcijska ručka, integrirana zaštita od presijecanja i štitnik vodilice, tipkalo za zaustavljanje.

Duljina reza	**75 cm**	
Kataloški broj	**4237 011 2986**	**5.750,00 KN**

ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 296**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

R = Povratni rez
T = Trimanje

① Težina bez goriva, kompletan

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU I AKUMULATORSKE ŠKARE ZA GRMOVE

- Za privatne i profesionalne korisnike
- Za rezanje živice u područjima osjetljivim na buku kao što su stambena područja, bolnice, groblja i škole
- Jednostavno i udobno rukovanje
- Izvrsna snaga rezanja

HSA 26

10,8 V • 0,8 kg ②

Lagane i kompaktne akumulatorske škare s nožem za grmlje, za rezanje i njegu manje zimzelene živice i ukrasnog drveća s malim listovima. Nož za grmlje s optimiziranom STIHL geometrijom noža za optimalne rezne rezultate. S nožem za grmlje prikladne su i za rezanje rubova travnjaka. Neklizajuća upravljačka ručka za savršenu ergonomiju, brža izmjena noža bez uporabe alata, s indikatorom razine napunjenosti, kako bi u bilo kojem trenutku imali pregled preostalog kapaciteta baterije. Akumulatorska baterija AS 2 odgovara isključivo proizvodima iz AS sustava i nije kompatibilna sa HSA 25.

Set uključuje:
1 × Litij-ionski akumulator AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 x Standardni punjač AL 1
1 x Nož za grmlje, duljina reza 20 cm, uklj. štitnik noža
1 x Nož za travu, duljina reza 12 cm, uklj. štitnik noža
1 x Torba za transport, crna/narančasta, s ušicama za montažu na zid

Set HSA 26 za AS 2 i AL 1
Duljina reza **20 cm**
Kataloški broj **HA03 011 3506**
990,00 KN

HSA 56

36 V • 2,9 kg ④

Vrlo lagane akumulatorske škare za živicu s visokim performansama rezanja, za orezivanje grmova i živica u blizini kuće. Jednostrano brušeni noževi s razmakom zubaca 30 mm, geometrija noža u obliku kapljice za bolji prihvat živice u noževima, integrirana zaštita od posjekotina, pričvršćeni štitnik škara.

HSA 56 bez akumulatorske baterije i punjača
Duljina reza **45 cm**
Kataloški broj **4521 011 3504**
1.200,00 KN

Set HSA 56 za AK 10 i AL 101
Duljina reza **45 cm**
Kataloški broj **4521 011 3518**
2.050,00 KN

HSA 66

36 V • 3,1 kg ④

Akumulatorske škare za živicu oduševit će svojom visokom učinkovitošću rezanja u odnosu na malu težinu i konstantnu brzinu pod opterećenjem i u vrlo zahtjevnim uvjetima. Razmak zubaca od 30 mm, noževi sa zaobljenim zupcima za bolje pridržavanje živice u noževima, jednostrano brušeni noževi, integrirana zaštita od presijecanja i pričvršćeni štitnik vodilice.

HSA 66 bez akumulatorske baterije i punjača
Duljina reza **50 cm**
Kataloški broj **4851 011 3525**
2.090,00 KN

HSA 45

18 V • 2,3 kg ③

Posebno lagane akumulatorske škare za živicu s dobrim učinkom rezanja za podrezivanje grmlja i živica u blizini kuće. Jednostrano brušeni noževi s razmakom zubaca od 24 mm, integrirana zaštita od presijecanja, zavijčani štitnik vodilice, integrirana litij-ionska baterija (36 Wh) s prikazom stanja napunjenosti. Vrijeme punjenja akumulatorske baterije 145 min / 210 min (80 % / 100 %).

Duljina reza **50 cm**
Kataloški broj **4511 011 3501**
988,00 KN

② Težina bez akumulatorske baterije, s nožem za grmlje
③ Težina s akumulatorskom baterijom
④ Težina bez akumulatorske baterije
⑤ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386

HSA 86

36 V · 3,3 kg①

Akumulatorske škare za živicu s velikim učinkom rezanja i učinkovitošću u odnosu na malu težinu i konstantnu brzinu pod opterećenjem, čak i kod orezivanja. Razmak zubaca od 33 mm, dvostrano brušeni noževi u dvije duljine, integrirana zaštita od presijecanja i štitnik vodilice.

HSA 86 bez akumulatorske baterije i punjača
Duljina reza **62 cm**
Kataloški broj **4851 011 3526**

2.530,00 KN

HSA 94 T

36 V · 3,9 kg①

Izuzetno snažne, robusne profesionalne akumulatorske škare za živicu s velikom brzinom pokretanja noža, za precizne rezove. Konstanta brzina i pod opterećenjem, okretna multi funkcionalna ručka s podešavanjem brzine u tri stupnja, dvostrano brušeni noževi, integrirana zaštita od presijecanja i zavijčani štitnik vodilice. Akumulatorski pogon s AP torbicom za pojas s priključnim kabelom i nosivim sustavom ili jednom akumulatorskom baterijom AR L (pogledati na stranicu 47).

HSA 94 T bez akumulatorske baterije i punjača
Duljina reza **60 cm**
Kataloški broj **4869 011 3517**

4.055,00 KN

HSA 94 R

36 V · 4,1 kg①

Iznimno učinkovite, robusne profesionalne škare za živicu, s niskom brzinom noža za bolje rezanje snažne živice i prilikom ekstremnog opterećenja kod snažnijih rezova, okretna multi funkcionalna ručka s podešavanjem broja okretaja u tri razine, dvostrano brušeni noževi u izvedbi povratnog reza, integrirana zaštita od presijecanja i zavijčani štitnik vodilice. Akumulatorski pogon s AP torbicom za pojas s priključnim kabelom i nosivim sustavom ili jednom akumulatorskom baterijom AR L (pronaći na stranicu 47).

HSA 94 R bez akumulatorske baterije i punjača
Duljina reza **60 cm**
Kataloški broj **4869 011 3507**

4.055,00 KN

ODGOVARAJUĆE LITIJ-IONSKE AKUMULATORSKE BATERIJE I DALJNJI PRIBOR

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 14**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Težina bez akumulatorske baterije
② Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386

R = Povratni rez
T = Trimanje

ELEKTRIČNE ŠKARE ZA ŽIVICU

- Za rezanje živice i grmova oko kuće
- Jednostavne za rukovanje
- Posebno lagane i tihe

HSE 42

230 V · 420 W · 3,0 kg ③

Idealne za skraćivanje i rezanje grančica i tanjih grana. Integrirana zaštita od posjekotina, pričvršćeni štitnik na vodilici noža, mehanička kočnica noževa, jednostrano brušeni noževi, rasterećenje kabela s mogućnošću zaključavanja.

Duljina reza	**45 cm**
Kataloški broj	**4818 011 3506**

1.055,00 KN

HSE 52

230 V · 460 W · 3,1 kg ③

Idealne za podrezivanje i rezanje grančica i tanjih grana. Integrirana zaštita od posjekotina, pričvršćeni štitnik na vrhu noža, mehanička kočnica noževa, funkcija rasterećenja kabela s mogućnošću zaključavanja.

Duljina reza	**50 cm**
Kataloški broj	**4818 011 3507**

1.330,00 KN

HSE 61

230 V · 500 W · 3,9 kg ③

Okretna ručka s mogućnošću zakretanja u 5 položaja za fleksibilno, udobno rezanje živice. Integrirana zaštita od presijecanja, pričvršćeni štitnik vodilice, produženje dosega, jednostrano brušeni noževi, prigušenje vibracija, rasterećenje kabela.

Duljina reza	**50 cm**
Kataloški broj	**4812 011 3509**

1.650,00 KN

③ Težina bez kabela

HSE 71

230 V • 600 W • 4,1 kg ①

Prikladne za jače grane. Integrirana zaštita od presijecanja, pričvršćeni štitnik vodilice, produženje dosega, jednostrano brušeni noževi, okretna ručka s mogućnošću zakretanja u 5 položaja, prigušenje vibracija, rasterećenje kabela.

Duljina reza	**60 cm**	
Kataloški broj	**4812 011 3513**	**1.875,00 KN**

HSE 81

230 V • 650 W • 4,1 kg ①

Idealne za rezanje živica tvrdih grana. Zavijčana zaštita od presijecanja i štitnik vodilice, produženje dosega, dvostrano brušeni noževi s velikim razmakom zuba, okretna ručka s mogućnošću zakretanja u 5 položaja, prigušenje vibracija, rasterećenje kabela.

Duljina reza	**70 cm**	
Kataloški broj	**4812 011 3531**	**2.625,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Težina bez kabela

PRIBOR I DIJELOVI ŠKARA ZA ŽIVICU

- Praktična pomagala za lakši rad
- Servisni set za jednostavno održavanje
- Lim za sakupljanje odrezanog bilja

NOVO
SERVISNI SET

Sa servisnim setom za STIHL benzinske škare za živicu možete sami obaviti jednostavne radove na održavanju. Za to ćete dobiti u setu jednu svjećicu, jedan filter za gorivo i flisani filter zraka. Uz proaktivno, redovno standardno održavanje, ne samo da možete zaštititi komponente vašeg stroja, nego i njegove dijelove od nečistoće ili oštećenja, a time istovremeno produljujete vijek trajanja vaših škara za živicu. Osim kombiniranog ključa koji ste dobili uz STIHL škare za živicu, za održavanje vam nije potreban nikakav dodatni alat.

Servisni set 25 za HS 45
Kataloški broj **4140 007 4101** **44,00 KN**

Servisni set 34 za HS 82
Kataloški broj **4237 007 4100** **46,00 KN**

Servisni set 46 za HS 45 (sa STIHL 2-MIX-motorom)
Kataloški broj **4140 007 4102** **44,00 KN**

TELESKOPSKA DRŠKA ZA HSA 26

Omogućuje ergonomski rad s HSA 26 u uspravnom položaju. Brzo i jednostavno povezivanje s HSA 26 i laka zamjena akumulatorske baterije AS u upravljačkoj ručki. Mogućnost kontinuiranog teleskopskog podešavanja od 95 – 110 cm, radni kut podesiv za 125 °, lako pokretljivi kotačići, mekana ručka. Teleskopska osovina odgovara samo HSA 26 i nije kompatibilna s GTA 26 ili HSA 25.



Kataloški broj **HA03 710 7100** **400,00 KN**

PRIHVATNI LIM NOŽEVA ZA REZANJE

Za prikupljanje i odvođenje odrezanog biljnog materijala. Za reznu duljinu 50 cm, može se montirati obostrano – bez alata. Odgovara za modele HSA 56, HSA 66, HSA 86, sve HSE modele HLA 86.

Kataloški broj **4859 740 3300** **160,00 KN**

TORBA ZA NOŠENJE UREĐAJA

Idealna za transport i skladištenje uređaja zajedno s kombi alatima FS-KM ili HL-KM. Prikladna za KMA 130 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, BGA 86, BGA 100 i sve kombi-motore s okruglom ručkom.

Kataloški broj **0000 881 0507** **324,00 KN**

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Duljina reza (cm)	Zapremnina (cm³)	Snaga (**kW** / KS)	Nazivni napon (V)	Snaga (W)	Težina (kg)	Razina zvučnog tlaka① (dB(A))	Razina zvučne snage① (dB(A))	Vrijednost vibracija nlijevo/desno② (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Aku sustav	Ukupna duljina (cm)
BENZINSKE ŠKARE ZA ŽIVICU													
HS 45	**4228 011 2937**	**1.950,00**	45	27,2	**0,75** / 1,0	–	–	4,7③	97	107	10,0 / 9,0	2-MIX	95
HS 45	**4228 011 2938**	**2.100,00**	60	27,2	**0,75** / 1,0	–	–	5,0③	97	107	10,0 / 9,0	2-MIX	110
HS 46	**4242 011 2925**	**4.000,00**	55	21,4	**0,65** / 0,9	–	–	4,3③	95	107	4,5 / 4,9	2-MIX	89
HS 56 C-E	**4242 011 2947**	**4.750,00**	60	21,4	**0,65** / 0,9	–	–	4,5③	95	107	4,7 / 5,5	2-MIX	104
HS 82 R	**4237 011 2978**	**5.750,00**	75	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,6③	94	107	2,4 / 2,8	2-MIX	135
HS 82 T	**4237 011 2986**	**5.750,00**	75	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,3③	95	107	3,6 / 2,2	2-MIX	133
AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU													
Set HSA 26 s AS 2 + AL 10	**HA03 011 3506**	**990,00**	20	–	–	10,8	–	1,0④	69	80	– / 1,0⑨	AS-System	50
HSA 45	**4511 011 3501**	**988,00**	50	–	–	18	–	2,3⑤	75	83	1,4 / 1,5	AI Linija	91
HSA 56	**4521 011 3504**	**1.200,00**⑪	45	–	–	36	–	2,9⑥	80	91	2,7 / 1,2	AK sustav	94
Set HSA 56 s AK 10 + AL 101	**4521 011 3518**	**2.050,00**	45	–	–	36	–	3,7⑦	80	91	2,7 / 1,2	AK sustav	94
HSA 66	**4851 011 3525**	**2.090,00**⑪	50	–	–	36	–	3,1⑥	83	94	3,7 / 2,3	AP sustav	103
HSA 86	**4851 011 3526**	**2.530,00**⑪	62	–	–	36	–	3,3⑥	83	94	3,7 / 2,3	AP sustav	115
HSA 94 R	**4869 011 3507**	**4.055,00**⑪	60	–	–	36	–	4,1⑥	83	94	3,5 / 2,7	AP sustav	117
HSA 94 T	**4869 011 3517**	**4.055,00**⑪	60	–	–	36	–	3,9⑥	84	95	3,0 / 2,8	AP sustav	118
ELEKTRIČNE ŠKARE ZA ŽIVICU													
HSE 42	**4818 011 3506**	**1.055,00**	45	–	–	230	420	3,0⑧	84	95	3,1 / 1,5	–	92
HSE 52	**4818 011 3507**	**1.330,00**	50	–	–	230	460	3,1⑧	84	95	3,1 / 1,5	–	101
HSE 61	**4812 011 3509**	**1.650,00**	50	–	–	230	500	3,9⑧	85	96	5,3 / 3,3	–	113
HSE 71	**4812 011 3513**	**1.875,00**	60	–	–	230	600	4,1⑧	88	99	3,8 / 2,6	–	123
HSE 81	**4812 011 3531**	**2.625,00**	70	–	–	230	650	4,4⑧	88	99	3,5 / 2,5	–	133

● Serijska izvedba

R = Povratni rez
T = Trimanje

① K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Težina bez goriva, kompletan

④ Težina s akumulatorskom baterijom i nož za grmlje, bez punjača
⑤ Težina s akumulatorskom baterijom
⑥ Težina bez akumulatorske baterije

Brzina (min^{-1})	Razmak zubaca (mm)	STIHL Antivibracijski sustav	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Okretna ručka
4.030	30	●	●	–	–
4.030	30	●	●	–	–
3.600	30	●	–	–	–
3.600	34	●	–	●	–
3.200	38	●	–	–	●
5.100	30	●	–	–	●
2.200	19	–	–	–	–
2.500	24	–	–	–	–
2.800	30	–	–	–	–
2.800	30	–	–	–	–
3.000	30	–	–	–	–
3.000	33	–	–	–	–
2.800 / 3.000 / 3.200[10]	38	–	–	–	●
4.400 / 4.700 / 5.000[10]	30	–	–	–	●
3.400	21	–	–	–	–
3.400	23	–	–	–	–
3.200	29	–	–	–	●
2.600	36	–	–	–	●
2.600	36	–	–	–	●



⑦ Težina s akumulatorskom baterijom, bez punjača
⑧ Težina bez kabela
⑨ S nožem za grmlje / s nožem za travu
⑩ Stupanj 1 / Stupanj 2 / Stupanj 3
⑪ Cijena bez akumulatorske baterije i punjača

PRODULJENE AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU I PRIBOR

- Dostupno u kratkim ili dugim izvedbama osovina
- Za jako široke, visoke i duge žive ograde te za oblikovanje grmlja u blizini kuća

HLA 86

36 V · 4,8 kg④

IPX4 EC MOTOR ⑤

AP SYSTEM AP 200

Produljene akumulatorske škare za živicu, velikog dometa, za profesionalnu primjenu. Posebno pogodne za obrezivanje visokih živica i grmova, kao i za rezanje vegetacije u blizini tla. Dvostrano brušeni noževi za čistiji rez, kontinuirana kontrola broja okretaja / brzine, intuitivna upravljačka ručka. Transportna duljina s preklopljenim noževima 180 cm, ukupna duljina 260 – 330 cm.

PRIBOR:
POSTOLJE

HLA 86 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4859 011 2933**

4.314,00 KN

POSTOLJE

Za zaštitu uređaja i akumulatorske baterije od izravnog dodira sa tlom. Za HTA 86 I HLA 86.

Kataloški broj **4857 007 1001**

180,00 KN

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ S reznom garniturom

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Duljina reza (cm)	Nazivni napon (V)	Težina ④ (kg)	Razina zvučnog tlaka ⑤ (dB(A))	Razina zvučne snage ⑤ (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo/desno ⑤ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Aku sustav	Ukupna duljina ⑤ (cm)	Brzina (min⁻¹)	Razmak zubaca (mm)
PRODULJENE AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU												
HLA 86 (115°)	**4859 011 2933**	**4.314,00**	50	36	4,8	80	91	2,3 / 1,6	AP sustav	260 – 330	3.000	33

④ Težina bez akumulatorske baterije
⑤ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386

TOLIKO RAZLIČITI ZADACI. TOLIKO JEDINSTVEN MOTOR.

Kombi motor 113

Kombi alati, pribor i dijelovi 114

Multi motor 119

Multi alati i pribor 120

KOMBI SUSTAV DO U DETALJE

01 ODABERITE JEDAN OD DVA SNAŽNA KOMBI MOTORA



02 KOMBINIRAJTE JEDAN OD KOMBI ALATA I KREĆEMO



Imajte na umu da svi proizvodi nemaju navedena sva svojstva. Na ovoj su stranici opisana samo ona najvažnija.
Detaljnija pojašnjenja i upute pronaći ćete od stranice 386 nadalje i na internetskoj stranici **www.unikomerc-uvoz.hr**.

KOMBI MOTOR

- Za raznolike zadatke oko kuće, u vrtu te kod održavanja velikih površina
- Snažan Kombi motor
- Može se kombinirati s različitim višenamjenskim alatima

KM 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 KS • **4,0 kg** ①

Za profesionalnu primjenu. STIHL ErgoStart, funkcija djelomičnog opterećenja, STIHL ECOSPEED, kružna ručka, remen za nošenje, STIHL 2-MIX motor, tipkalo za zaustavljanje.

Kataloški broj **4149 200 0089** **3.600,00 KN**

ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 296**

AP SYSTEM AR 2000 L

NOVO

KMA 130 R

36 V • 3,2 kg ②

③ EC MOTOR ④

Snažan, lagan akumulatorski kombi motor s visokim okretnim momentom. Tri stupnja broja okretaja za energetski učinkovit rad s niskom razinom buke. Svestran zahvaljujući širokom rasponu kombiniranih STIHL alata. Remen za nošenje. Rad s akumulatorskom baterijom pomoću torbice za pojas AP s priključnim kabelom, sustavom za nošenje te setom prislonog jastučića ili s leđno nosivom akumulatorskom baterijom AR L. (Pogledajte stranicu 47).

KMA 130 R bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4867 011 6824** **3.250,00 KN**

ODGOVARAJUĆE LITIJ-IONSKE AKUMULATORSKE BATERIJE I DALJNJI PRIBOR

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 14**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

C = Komforna oprema/verzija
E = STIHL ErgoStart
R = Kružna ručka

① Težina bez goriva, bez kombi alata
② Težina bez akumulatorske baterije i Kombi alata
③ S uređajem za puhanje BG KM neophodna je zaštita sluha
④ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386

KOMBI ALATI, PRIBOR I DIJELOVI

- Dvanaest praktičnih Kombi alata za različite zadatke
- Jednostavna ručna zamjena alata
- Opsežan pribor

MOTORNA KOSA FS-KM①

Idealno prikladna za košnju uz zidove, ograde, živice i rubove staze. Glava za košnju AutoCut C 26-2, težina 1,2 kg②.

Kataloški broj **4180 200 0718** **800,00 KN**

PUHAČ BG-KM①

Oslobađa staze i površine od lišća i pokošene trave. Velika snaga puhanja, ukupna duljina 89 cm, težina 1,8 kg.

Kataloški broj **4606 740 5000** **900,00 KN**

PRIBOR: SAVIJENA PLOSNATA SAPNICA

Kataloški broj **4606 701 8301** **78,00 KN**

NOVO

KRESAČ VISOKIH GRANA HT-KM③

Precizno reže visoke grane. Kompaktan dizajn, s integriranom linijom ubodnog reza, lanac za pilu ¼ "PM3. Duljina vodilice 30 cm④, ukupna duljina 128 cm⑤, težina 1,6 kg⑥.

Kataloški broj **4182 200 0212** **1.800,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

SPECIJALNI TRESAČ SP-KM③

Za udobno pobiranje oraha, pistacija i maslina. Dva, jedan prema drugom okrenuta češlja, posebno lagana, neznatnih vibracija. Odobreno za KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KMA 130 R.

Kataloški broj **4249 740 5000**

3.600,00 KN

VALJAK ZA METENJE KW-KM③

Idealan za metenje staza, pločnika i cesta. Gumene lamele, radna širina 60 cm, uključuje štitnik, ukupna duljina 125 cm, težina 7,4 kg⑦.

Kataloški broj **4601 740 4904**

4.250,00 KN

REZAČ ŽIVICE HL-KM 145°③

Za zahtjevne radove na visokim živicama i za upotrebu u blizini tla. Pomični prijenosnik može se podešavati u razinama, mogućnost sklapanja za lakši prijenos, ukupna duljina 148 – 158 cm, težina 2,4 kg.

Duljina reza **50 cm**

Kataloški broj **4243 740 5003**

2.700,00 KN

ČETKA ZA METENJE KB-KM③

Uklanja nečistoću i iz dubokih utora i žlijebova. Četka s čvrstim čekinjama, suprotan smjer okretanja četke, uključujući štitnik, ukupna duljina 125 cm, težina 6,4 kg⑦.

Kataloški broj **4601 740 4905**

2.900,00 KN

① Dozvoljeno za sve Kombi Motore
② Bez rezbog alata i štitnika
③ Dozvoljeno za Kombi Motore s okruglom ručkom (R)
④ Stvarna duljina reza manja od navedene duljine vodilice
⑤ S vodilicom i lancem pile
⑥ Bez vodilice i lanca pile
⑦ Težina sa štitnikom

SUSTAV ZA NOŠENJE NA LEĐIMA RTS

Za dulju uporabu. Prilagodljiv tjelesnoj visini, omogućuje ergonomski rad i znatno štedi vaše energiju pri radu. Prikladno za kresače visokih grana: HT 133, HTA 86, HTE 60; Kombi motor sa HT-KM ili HL-KM 145°: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; Rezač živice: HL 94 C-E, , HLA 86, , HLE 71. Ne može se koristiti sa: KMA 130 R, HL 94 KC-E i HLE 71 K.

Kataloški broj **0000 790 4400** **1.125,00 KN**

PRODUŽETAK CIJEVI

Od čelika. Za primjenu kombiniranog alata HT-KM. Produljenje dometa 1 m, težina 1,4 kg.

Kataloški broj **4140 710 7131** **662,50 KN**

Od karbonskih vlakana. Za primjenu kombiniranih alata HT-KM i HL-KM. Produljenje dometa 1 m, cijev od aluminija, izuzetno lagana, težina 0,9 kg.

Kataloški broj **0000 710 7102** **920,00 KN**

NOVO
SERVISNI SET

Sa servisnim setom za STIHL benzinske motorne uređaje možete sami obaviti jednostavne radove na održavanju. Za to ćete u setu dobiti jednu svjećicu, jedan filter za gorivo i papirnati ili flisani filter zraka. Uz proaktivno, redovito standardno održavanje, možete zaštititi komponente vašeg stroja i njegove dijelove od nečistoće ili oštećenja, a time istovremeno produljujete vijek trajanja vašeg motornog uređaja. Osim kombiniranog ključa koji ste dobili uz vaš STIHL motorni uređaj, za održavanje vam nije potreban nikakav dodatni alat.

Servisni set 24 za FC 55, FS 38, FS 45, FS 46, FS 55, HL 45, KM 55
Kataloški broj **4140 007 4100** **46,00 KN**

Servisni set 26 za FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56
Kataloški broj **4144 007 4100** **47,00 KN**

Servisni set 28 za KM 94
Kataloški broj **4149 007 4103** **112,50 KN**

Servisni set 30 za HT 103, FS 89, FS 91, FS 111, KM 111
Kataloški broj **4180 007 4102** **69,00 KN**

Servisni set 31 za HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131
Kataloški broj **4180 007 4103** **69,00 KN**

Servisni set 47 za FS 38, FS 55 s STIHL 2-MIX motor
Kataloški broj **4140 007 4103** **46,00 KN**

		Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Zapremnina (cm³)	Snaga (kW / KS)	Nazivni napon (V)	Težina (kg)	Razina zvučnog tlaka ① (dB(A)) ②	Razina zvučne snage ① (dB(A)) ②	Vrijednost vibracija lijevo/ desno ③ (m/s²) ③	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Aku sustav	U kombinaciji s BG-KM: Snaga puhanja (N)
BENZINSKI KOMBI MOTOR												
KM 94 RC-E		**4149 200 0089**	**3.600,00**		**0,9** / 1,2	–	4,0 ⑤	95	110	8,2 / 7,9	2-MIX	16
AKUMULATORSKI KOMBI MOTOR												
KMA 130 R	NOVO	**4867 011 6824**	**3.250,00** ⑦	–	–	36	3,2 ⑥	91	102	5,0 / 5,0	AP sustav	15

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

● Serijska izvedba

C = Komforna oprema / verzija
E = STIHL ErgoStart
R = Kružna ručka

① K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Maksimalne vrijednosti primjenjivih Kombi alata
③ K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

U kombinaciji s BG-KM: maks. brzina zraka (m/s)	U kombinaciji s BG-KM: Protok zraka (m³/h) s okruglom sapnicom ④	Duljina obujmice spojke (cm)	STIHL ErgoStart	Kružna ručka	Remen za nošenje
71	845	90	•	•	•
67	815	92	–	•	•

KUTNI PRIGON

Za primjenu kombiniranih alata HT-KM i HL-KM (verzija 0°).

Kataloški broj **4138 640 0201**

850,00 KN

TORBA ZA NOŠENJE

Idealna za transport i čuvanje kombiniranog motora s Kombi alatom FS-KM ili HL-KM. Prikladna za KMA 130 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, BGA 86, BGA 100 i sve kombi motore s okruglom ručkom.

Kataloški broj **0000 881 0507**

324,00 KN

④ U radu s puhanjem
⑤ Težina bez goriva, bez kombi alata
⑥ Težina bez akumulatorske baterije i Kombi motora
⑦ Cijena bez akumulatorske baterije i punjača

MULTI SUSTAV DO U DETALJE

TEHNIKA

01 TEHNIKA MOTORA S PAPIRNATIM FILTEROM ZRAKA
Za olakšavanje pokretanja rasplinjač opremljen ručnom pumpicom goriva. Munjevito ubrzanje zahvaljujući pumpi za ubrzanje. Papirnati filter zraka pouzdano štiti pogonski mehanizam od prašine i nečistoće.

02 VIŠEFUNKCIJSKA RUČKA
Svi upravljački elementi za upravljanje motorom nalaze se u jednoj ruci. Time upravljanje postaje jednostavno i pouzdano.

UDOBNOST

03 TRANSPORTNA RUČKA
Pomoću transportne ručke STIHL Multi sustav može se udobno utovariti i istovariti iz vozila.

04 SKLOPIVI OKVIR
Omogućuje brzo i jednostavno sklapanje STIHL Multi Sustava i sa montiranim alatom – štedi prostor tijekom transporta i skladištenja.

Imajte na umu da svi proizvodi nemaju navedena svojstva. Na ovoj su stranici opisana samo ona najvažnija.
Detaljnija pojašnjenja i upute pronaći ćete od stranice 386 nadalje i na internetskoj stranici **www.unikomerc-uvoz.hr**.

MULTI MOTOR

- Za raznolike zadatke: njega travnjaka, obrada tla i čišćenja površina
- Snažan Multi motor
- Može se kombinirati s različitim višefunkcijskim alatima
- Sklopiv okvir za lagani transport

MM 56

27,2 cm³ • 0,85 kW / 1,2 KS • **8,3 kg** ①

Za raznolike zadatke kod njege travnjaka, za obradu tla i čišćenje površina. Veliki izbor STIHL Multi alata, sklopivi okvir za jednostavan transport, pojednostavljen postupak startanja još je komforniji, gumb za zaustavljanje, papirnati filtar.



Kataloški broj **4604 011 5401**

4.460,00 KN

Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Zapremnina (cm³)	Snaga (kW / KS)	Težina ① (kg)	Razina zvučnog tlaka ② (dB(A))	Razina zvučne snage ② (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo/desno ③ (m/s²)
MULTI MOTOR MM 56							
4604 011 5401	**4.460,00**	27,2	**0,85** / 1,2	8,3	94	102	4,1 / 5,1

ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 296**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Težina bez goriva i bez Multi alata
② K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

MULTI ALATI I PRIBOR

- Praktični Multi alati za različite zadatke
- Jednostavna zamjena alata u tren oka

FREZA ZA ZEMLJU BF-MM

Usitnjava teško glineno tlo. Idealna za rekultiviranje i rahljenje, radna širina 22 cm, težina 2,0 kg.

Kataloški broj **4601 740 4605** **520,00 KN**

KOPAČICA ZA TLO BK-MM

Idealna za fine radove. Raspodjeljuje sitno pjeskovito tlo i usitnjava grubu zemlju, radna širina 22 cm, težina 2,0 kg.

Kataloški broj **4601 740 4606** **550,00 KN**

REZAČ ZA RUBOVE TRAVNJAKA FC-MM①

Optimalno reže rubove, s dubokim rezovima sve do korijena, težina 0,8 kg.

Kataloški broj **4601 740 4603** **310,00 KN**

PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA RL-MM①

Prozračivanje tla za bolji rast. Buši površinu trave i tako se brine za optimalnu opskrbu hranjivim tvarima i bolju prozračnost, radna širina 20 cm, težina 2,0 kg.

Kataloški broj **4601 740 4600** **450,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Preporučena uporaba kolica
② Neophodna uporaba kolica

ODSTRANJIVAČ MAHOVINE MF-MM②

Uklanja mahovinu i slojeve filca s površine travnjaka. U isporuci uključeno proširenje štitnika i pregača, radna širina 50 cm, težina 8,3 kg.



Kataloški broj **4601 740 4601** **1.675,00 KN**

KOLICA

Za FC-MM①, RL-MM①, MF-MM②, KW-MM② i KB-MM②. Omogućuju l agano podizanje alata i time smanjuju otpor trenja pri uklanjanju mahovine, metenju i čišćenju. Bolja pokretljivost.

Kataloški broj **4601 007 1008** **320,00 KN**

VALJAK ZA METENJE KW-MM②

Idealan za metenje pločnika i cesta. Oslobađa od nečistoće, pijeska, malih kamenčića i lišća. Bez proširenja štitnika, radna širina 60 cm, težina 3,7 kg.

Kataloški broj **4601 740 4604** **2.500,00 KN**

DODATNI UTEG

Za BF-MM i BK-MM. Idealna dopuna za kopanje i usitnjavanje. Povećava pritisak na alat i brine se za još bolji „dubinski hod" u tlu.

Kataloški broj **4601 730 4500** **380,00 KN**

ČETKA ZA ČIŠĆENJE KB-MM②

Temeljito oslobađa fugirane ili neravne kamene površine od nečistoće, u isporuci uključeno i proširenje štitnika, radna širina 60 cm, težina 4,2 kg.

Kataloški broj **4601 740 4602** **1.550,00 KN**

GRANIČNIK DUBINE KOPANJA

Mijenja radnu dubinu i brzinu prilikom obrade tla, tako da lagano naginje, odnosno dublje potiskuje radni alat u tlo.

Kataloški broj **4601 740 4800** **100,00 KN**

STIHL
STIHL
STIHL
TS 500i

PRAVA SNAGA PAKETA. ZA TEŠKE POSLOVE.

Pila za rezanje kamena i pribor **126**

Brusni parači **129**

Pribor i dijelovi za brusni parač **132**



PILA ZA REZANJE KAMENA DO U DETALJE

TEHNIKA

01 SUSTAV DUGOTRAJNOG PROČIŠĆAVANJA ZRAKA
Sa HD2 filterom i dodatnim filterom zadržava čak i finu prašinu dalje od motora – za osobito dug vijek trajanja. Zahvaljujući posebnom materijalu filter se dobro čisti ispiranjem, npr. sredstvom STIHL Varioclean i toplom vodom.

02 STIHL 2-MIX-MOTOR
Istovremeno je učinkovit i štedljiv. Ispušni plin odvaja se od svježeg plina, što gubitke ispiranja svodi na minimum. Time se povećava učinak, a potrošnja se istovremeno smanjuje.

03 DIJAMANTNI LANAC PILE ZA REZANJE
Ovisno o primjeni, u našoj ponudi imamo pravi dijamantni lanac za rezanje, za miran rad s niskim vibracijama. Lanci 36 GBE i 36 GBM su s unaprijed naoštrenim dijamantnim segmentima i LowStrech tehnologijom niskog rastezanja, za mokro rezanje opeke i betona. Lanac 36 GGM ima dijamantno obložene čelične segmente za mokro rezanje duktilnih cijevi od lijevanog željeza.

04 VODILICE S ODVOĐENJEM VODE
Opremljene su kanalom za unutarnje ispiranje vodom, te se na taj način lanac, utor vodilice i okretna zvijezda ispiru i hlade. Time se osigurava dugi vijek trajanja vodilice i lanca, te se smanjuje količina prašine pri radu.

UDOBNOST

05 BOČNO NAPINJANJE LANCA
Služi za brzo i jednostavno zatezanje lanca.

06 PRIKLJUČAK ZA VODU S VENTILOM ZA DOZIRANJE
Uz pomoć brze spojke uređaj možete lako spojiti na opskrbu vodom. Pomoću ventila za doziranje jednostavno možete namjestiti količinu vode za sakupljanje prašine kao i za hlađenje i ispiranje lanca.

Imajte na umu da svi proizvodi nemaju navedena svojstva. Na ovoj su stranici opisana samo ona najvažnija.
Detaljnija pojašnjenja i upute pronaći ćete od stranice 386 nadalje i na internetskoj stranici **www.unikomerc-uvoz.hr**.

MOKRO REZANJE

Ovaj simbol označava mokro rezanje, dakle primjenu vode pri rezanju. Voda veže prašinu i služi za hlađenje i podmazivanje alata.

LOWSTRETCH-TEHNOLOGIJA

Ova oznaka predstavlja LowStretch tehnologiju. Poseban tvrdi premaz štiti zakovice i pogonske karike od trošenja. Time se smanjuje rastezanje lanca.

STRUČNI SAVJET

Pila za rezanje kamena GS 461 predstavlja optimalnu dopunu klasičnom brusnom paraču. Idealno, kada se primjerice radi o preciznim kutnim rezovima, bez prekomjernog rezanja. Najprije se obrade kutovi, izbodu pilom za rezanje kamena a zatim se izvode duži, ravni rezovi s brusnim paračem. Kombinacijom oba uređaja također možete precizno i učinkovito odvojiti veće otvore. Ovisno o odabranoj reznoj garnituri, GS 461 prikladan je za različite primjene i materijale. Dijamantni lanac za rezanje 36 GGM sastoji se od dijamantno obloženih čeličnih segmenata i idealan je za mokro rezanje cijevi od lijevanog željeza, primjerice za izvođenja radova u izgradnji cjevovoda i kanalizacije. Dijamantni lanac za rezanje 36 GGM odlikuje se visokim performansama prilikom probijanja i rezanja po duljini, omogućuje uporabu pile za rezanje kamena i na skučenim, teško dostupnim mjestima.
Napomena: Kod izvođenja radova s pilom za rezanje kamena i brusnim paračem, odvojeni ili izrezani dijelovi mogu biti vrlo teški. Poželjno je unaprijed im izračunati težinu i po potrebi, rezati i odvajati ih u nekoliko dijelova.

PILA ZA REZANJE KAMENA I PRIBOR

- Za profesionalne korisnike u gradnji
- Za mokro rezanje betona, prirodnog kamena i betona
- Za mokro rezanje cijevi od lijevanog željeza
- Za izrezivanje kutova kod probijanja i otvaranja zidova
- Idealna nadopuna brusnom paraču

GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 KS • **7,6 kg** ①

Kombinira rukovanje motornom pilom i snagom brusnog parača. Bočni zatezač lanca, STIHL antivibracijski sustav, priključak za vodu, dekompresijski ventil, STIHL ElastoStart, uže za pokretanje otporno na trošenje, filter HD2, spremnik goriva koji se puni u stojećem položaju, sa zatvaračem bez uporabe alata.

Za mokro rezanje betona i tvrdog kamena

Duljina vodilice	**40 cm** ②	
Kataloški broj	**4252 200 0047**	**22.440,00 KN**

Za mokro rezanje cijevi od lijevanog željeza

Duljina vodilice	**45 cm** ②	
Kataloški broj	**4252 200 0034**	**22.900,00 KN**

VODEĆA KANDŽA

Pomagalo za vođenje i podupiranje pri rezanju betona i zidova.
Od očvrsnutog, pocinčanog čelika.
Za GS 461.

Kataloški broj **4252 660 0900** **265,00 KN**

ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 296**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Težina bez goriva, vodilice i dijamantnog lanca za pile
② Stvarna duljina reza manja od navedene duljine vodilice
③ Dijamantni lanac isporučuje se s prstenastim lančanikom

DIJAMANTNI LANAC PILE ZA REZANJE 36 GBE③

Početni lanac za brzo i mirno mokro rezanje uz nisku razinu vibracija. Posebno prikladan za abrazivne građevinske materijale kao što su cigla i vapneno pješčana cigla, dijamantni segmenti prethodno nabrušeni s tehnologijom LowStretch.

Duljina vodilice **40 cm**②
Kataloški broj **3211 000 0064**

2.500,00 KN

DIJAMANTNI LANAC PILE ZA REZANJE 36 GGM③

Idealan za tiho, precizno i mokro rezanje cijevi od lijevanog željeza kod izvođenja radova u kanalizaciji i izgradnji cjevovoda. Omogućuje rezanje u težim položajima i na teško dostupnim mjestima. Dijamantom presvučeni čelični segmenti osiguravaju visoke performanse rezanja prilikom probijanja i rezanja po duljini.

Duljina vodilice **45 cm**②
Kataloški broj **3212 000 0070**

4.125,00 KN

DIJAMANTNI LANAC PILE ZA REZANJE 36 GBM③

Za brzo i mirno mokro rezanje betona i tvrdog kamena niske razine vibracija, prikladno za cigle i duktilne cijevi od lijevanog željeza, dijamantni segmenti prethodno nabrušeni s tehnologijom LowStretch.

Duljina vodilice **40 cm**②
Kataloški broj **3213 000 0064**

4.000,00 KN

VODILICA ROLLOMATIC G

S ispiranjem vodom u vodilici i okretnoj zvijezdi. Razvijeno posebno za GS 461, vodilica s dodatnim provrtom za napinjanje lanca za dulji put zatezanja, klizne staze ojačane.

Za 36 GBE i 36 GBM
Duljina vodilice **40 cm**②
Kataloški broj **3006 000 1513**

425,00 KN

Za 36 GGM
Duljina vodilice **45 cm**②
Kataloški broj **3006 000 1417**

525,00 KN

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Duljina vodilice② (cm)	Zapremnina (cm³)	Snaga (**kW** / KS)	Težina① (kg)	Razina zvučnog tlaka④ (dB(A))	Razina zvučne snage④ (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo / desno⑤ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®)	Korak lanca pile	STIHL dijamantni lanac za rezanje	Bočno napinjanje lanca	Dekompresijski ventil	STIHL Antivibracijski sustav	STIHL ElastoStart	HD2-Filter	Zatvarači spremnika goriva bez alata	Priključak za vodu	Uže za pokretanje otporno na habanje
PILA ZA REZANJE KAMENA																				
GS 461	**4252 200 0047**	**22.440,00**	40	76,5	**4,3** / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	⅜"	GBM	•	•	•	•	•	•	•	•
GS 461	**4252 200 0034**	**22.900,00**	45	76,5	**4,3** / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	⅜"	GGM	•	•	•	•	•	•	•	•

• Serijska izvedba

④ K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
⑤ K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

BRUSNI PARAČ DO U DETALJE

TEHNIKA

01 STIHL INJECTION
Elektronički regulirano ubrizgavanje u svakom trenutku osigurava besprijekoran rad i smanjenu potrošnju goriva u odnosu na uređaje bez tehnike ubrizgavanja.

02 ELEKTRONIČKA REGULACIJA VODE
Dovod vode automatski se uključuje i isključuje. Rukovanje količinama vode i njihovo doziranje jednostavno se obavlja pomoću upravljačke ploče.

03 SUSTAV DUGOTRAJNOG FILTRIRANJA ZRAKA S CIKLONSKIM PREDODVAJANJEM
Vrijeme trajanja filtera do godinu dana (ovisno o uvjetima primjene), nije potrebno redovito čišćenje.

UDOBNOST

04 STIHL ANTIVIBRACIJSKI SUSTAV
Elementi odbojnika i opruga smanjuju prijenos motornih vibracija na ruke i šake. To omogućuje ugodan rad.

05 PRIKLJUČAK ZA VODU
Brza se spojka može jednostavno priključiti. Voda se dovodi na rezno-brusnu ploču kako bi se ispirala i vezala prašina tijekom mokrog rezanja.

06 ZATVARAČ SPREMNIKA GORIVA BEZ ALATA
Poseban zatvarač za brzo i jednostavno otvaranje i zatvaranje poklopca spremnika bez alata.

07 ŠTITNIK OD MAGNEZIJA
Štitnik rezno-brusne ploče izrađen od lijevanog magnezija iznimno je lagan. Namještanje zaštite i odvođenje vode izvedeni su ergonomskim dizajnom.

Imajte na umu da svi proizvodi nemaju navedena svojstva. Na ovoj su stranici opisana samo ona najvažnija.
Detaljnija pojašnjenja i upute pronaći ćete od stranice 386 nadalje i na internetskoj stranici **www.unikomerc-uvoz.hr**.

BRUSNI PARAČ

- Ručni brusni parači
- Za visokogradnju, niskogradnju, cestogradnju, za distributere u građevinskom sektoru kao i za profesionalne radnike u vrtlarstvu i kod uređenja okoliša
- Benzinski brusni parači za rezanje betona, kamena, asfalta, građevinskog čelika i cijevi
- Akumulatorski brusni parač za rezanje ploča za polaganje, opeke, zidanih površina i obloga od građevinskog čelika

TS 410①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 KS • **9,5 kg**②

Zaštita kod TS 440 može se podesiti tako da je rezna ploča dostupna s gornje strane. To značajno olakšava vođenje uređaja prilikom rezanja cijevi, posebno u niskom području rada, u kutovima i kod rezanja zidova. Za podršku se brine QuickStop kočnica rezne ploče. Ukoliko se dogodi jači povratni udar dok je štitnik ploče otvoren, rezna ploča zaustavlja se u djeliću sekunde.

Kataloški broj **4238 011 2800** **8.790,00 KN**

TS 420①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 KS • **9,7 kg**②

Univerzalno primjenjiv brusni parač za visokogradnju i niskogradnju. S rezno-brusnom pločom od 350 mm za dubinu reza do 125 mm. STIHL antivibracijski sustav omogućuje dobro upravljanje prilikom reza. Dugotrajni sustav za filtriranje zraka za dug vijek trajanja filtera, pokretanje s malo snage zahvaljujući dekompresijskom ventilu.

Kataloški broj **4238 011 2810** **9.750,00 KN**

ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 296**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Isporuka s reznom pločom od umjetne smole za izvođenje radova s građevisnkim čelikom
② Težina bez goriva, bez rezno-brusne ploče

TS 440 ①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 KS • **11,1 kg** ②

Brusni parač s proširenim podešavanjem štitnika i inovativnom STIHL QuickStop kočnicom rezne ploče. Za rezno-brusne ploče od 350 mm. Zahvaljujući dobro podesivoj zaštiti, izuzetno učinkovit kod rezanja cijevi i na teško dostupnim mjestima. Opremljen elektroničkim reguliranjem vode i dugotrajnim sustavom filtera zraka.

Kataloški broj **4238 011 2820** **11.950,00 KN**

TS 480i ①

72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 KS • **10,0 kg** ②

Za rezno-brusne ploče od 300 mm. Elektronički regulirano ubrizgavanje osigurava izvrsno ponašanje pri radu i veliki okretni moment. Zahvaljujući samo jednom startnom položaju uređaj se vrlo lako pokreće. U kombinaciji sa STIHL anti-vibracijskim sustavom, koji osigurava osobito niske vrijednosti vibracija, uređaj se prilikom rezanja može vrlo precizno voditi. Elektroničko reguliranje količine vode za jednostavno doziranje. STIHL ElastoStart i dekompresijski ventil osjetno olakšavaju pokretanje.

Kataloški broj **4250 011 2804** **11.000,00 KN**

STRUČNI SAVJET

Zaštita kod TS 440 može se podesiti tako je rezna ploča dostupna s gornje strane. To značajno olakšava vođenje uređaja prilikom rezanja cijevi, posebno u niskom području rada, u kutovima i kod rezanja zidova. Za podršku se brine QuickStop kočnica rezne ploče. Ukoliko se dogodi jači povratni udar dok je štitnik ploče otvoren, rezna ploča zaustavlja se u djeliću sekunde.

ODGOVARAJUĆE REZNO-BRUSNE PLOČE

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 134**

TS 500i ①

72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 KS • **10,2 kg** ②

Brusni parač za univerzalnu primjenu uz STIHL Injection. Za rezno-brusne ploče do 350 mm. Elektronički regulirano ubrizgavanje omogućava savršeno ponašanje pri radu i visok okretni moment. Zahvaljujući samo jednom startnom položaju uređaj se može posebno lako pokrenuti. Elektronička regulacija vode za jednostavno doziranje količine vode. U kombinaciji sa STIHL antivibracijskim sustavom koji osigurava osobito niske vibracijske vrijednosti, uređaj se tijekom rezanja može vrlo precizno voditi. STIHL ElastoStart i dekompresijski ventil osjetno olakšavaju pokretanje.

Kataloški broj **4250 011 2810** **11.200,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

i = STIHL Injection

① Isporuka s reznom pločom od umjetne smole za izvođenje radova s građevisnkim čelikom
② Težina bez goriva, bez rezno-brusne ploče
③ Težina bez akumulatorske baterije i rezno-brusne ploče
④ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386

TS 700 ①

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KS • **11,7 kg** ②

Najsnažniji STIHL brusni parač za prihvat rezno-brusnih ploča od 350 mm. Brusni parač je savršeno primjenjiv na kolicima za vođenje FW 20 i na punoj dubini reza. Opremljen je dekompresijskim ventilom i STIHL ElastoStartom za lakše pokretanje s uštedom snage i dugotrajnim sustavom za filtriranje zraka, za dulji vijek trajanja filtera.

Kataloški broj **4224 011 2800** **11.500,00 KN**

TS 800 ①

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KS • **12,7 kg** ②

STIHL brusni parač za prihvat rezno-brusnih ploča od 400 mm. Dostiže maksimalnu dubinu reza od 145 mm, smanjena težina zahvaljujući štitniku od magnezija. Također savršen za razdjelne rezove na kolicima za vođenje FW 20. Opremljen dekompresijskim ventilom i STIHL ElastoStartom za pokretanje s malo snage i dugotrajnim sustavom za filtriranje zraka za dug vijek trajanja filtera.

Kataloški broj **4224 011 2820** **12.100,00 KN**

TSA 230 ①

36 V • 3,9 kg ③

Praktičan akumulatorski brusni parač za rezno-brusne ploče od 230 mm. Može se upotrebljavati u zatvorenom i na otvorenom prostoru, dubina reza do 70 mm, priključak za vodu s kugličnim ventilom i crijevnom spojkom za mokro rezanje, vretenasto aretiranje, remeni pogon koji ne treba održavati.

TSA 230 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4864 011 6600** **3.000,00 KN**

ODGOVARAJUĆE LITIJ-IONSKE AKUMULATORSKE BATERIJE I OSTALI PRIBOR

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 14**

PRIBOR I DIJELOVI ZA BRUSNI PARAČ

- Za proširenje spektra primjene i olakšanje rada s brusnim paračem
- Kolica za vođenje, za precizne i dugačke rezove
- Jednostavna montaža i demontaža brusnog parača na kolicima za vođenje bez potrebe za alatom

NOVO
SERVISNI SET

Sa servisnim setom za STIHL benzinske brusne parače možete sami obaviti jednostavne radove održavanja. Svaki set dolazi s jednom svjećicom, jednim filterom goriva, jednim papirnatim filterom zraka i predfilterom. Uz proaktivno, redovito standardno održavanje, ne samo da možete zaštititi komponente stroja i ugradbene dijelove od nečistoće ili oštećenja, već istovremeno produljiti vijek trajanja vašeg brusnog parača. Osim kombiniranog ključa koji ste dobili s vašim STIHL brusnim paračem, za održavanje vam nije potreban nikakav dodatni alat.

Servisni set 32 za TS 700, TS 800
Kataloški broj **4224 007 4100** — **146,00 KN**

Servisni set 35 za TS 410, TS 420, TS 440
Kataloški broj **4238 007 4102** — **120,00 KN**

PREGRADNI SET SA SUSTAVOM BRZOG ZATEZANJA

Za kolica FW 20.

Za TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
Kataloški broj **4250 790 0702** — **1.105,00 KN**

Za TS 700, TS 800
Kataloški broj **4224 790 0705** — **1.000,00 KN**

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Zapremnina (cm³)	Snaga (kW / KS)
BENZINSKI BRUSNI PARAČI ③				
TS 410	4238 011 2800	8.790,00	66,7	**3,2** / 4,4
TS 420	4238 011 2810	9.750,00	66,7	**3,2** / 4,4
TS 440	4238 011 2820	11.950,00	66,7	**3,2** / 4,4
TS 480i	4250 011 2804	11.000,00	72,2	**3,9** / 5,3
TS 500i	4250 011 2810	11.200,00	72,2	**3,9** / 5,3
TS 700	4224 011 2800	11.570,00	98,5	**5,0** / 6,8
TS 800	4224 011 2820	12.100,00	98,5	**5,0** / 6,8
AKUMULATORSKI BRUSNI PARAČ ③				
TSA 230	4864 011 6600	3.000,00 ⑧	–	–

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

● Serijska izvedba
○ Mogućnost nadogradnje (Pribor)
i = STIHL Injection

KOLICA ZA VOĐENJE FW 20

Za precizni rez rubova kod milimetarski precizne dubine reza na duljim dionicama. Prikladno za sve ručno vođene brusne parače.

Kataloški broj **4224 710 1403**

3.564,00 KN

POSUDA ZA VODU

13,0 l. Za kolica FW 20. Sa spojkom.

Kataloški broj
4224 007 1018

800,00 KN

POKAZATELJ SMJERA REZANJA

Za kolica FW 20.

Kataloški broj
4205 007 1009

345,00 KN

STRUČNI SAVJET

Kolica za vođenje FW 20 jednostavno se sklapaju i mogu se pohraniti na vrlo malom prostoru. Jedna osoba može ih vrlo jednostavno i lako transportirati. Naprava za brzo zatezanje osvaja uvjerljivim prednostima i čini brusni parač svestranim, omogućuje njegovu višestruku primjenu. Ovako profitirate s dva uređaja u jednom – brusni parač i kompaktni brusni parač na kolicima.

Nazivni napon (V)	Težina (kg)	Razina zvučnog tlaka ① (dB(A))	Razina zvučne snage ① (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo/desno ② (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Aku sustav	Ukupna duljina (cm)	Brusno paraća ploča (mm)	Maks. dubina reza (mm)	Dekompresijski ventil	STIHL Antivibracijski sustav	STIHL ElastoStart	Priključak za vodu	Uže za pokretanje otporno na habanje	Štitnik od magnezija	Elektronička regulacija vode	QuickStop kočnica rezne ploče	Ciklonsko predodvajanje	STIHL Injection
–	9,5 ④	98 ⑥	109 ⑥	3,9 / 3,9	2-MIX	67,5	300	100	●	●	○	●	●	●	–	–	●	–
–	9,7 ④	98 ⑥	109 ⑥	3,9 / 3,9	2-MIX	72,0	350	125	●	●	○	●	●	●	–	–	●	–
–	11,1 ④	98 ⑥	109 ⑥	3,6 / 3,9	2-MIX	72,7	350	125	●	●	○	●	●	●	●	●	●	–
–	10,0 ④	98 ⑥	112 ⑥	2,2 / 2,2	2-MIX	68,2	300	100	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●
–	10,2 ④	98 ⑥	112 ⑥	2,4 / 2,0	2-MIX	73,0	350	125	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●
–	11,7 ④	101 ⑥	113 ⑥	6,6 / 4,5	2-MIX	84,0	350	125	●	●	●	●	○	●	–	–	●	–
–	12,7 ④	101 ⑥	114 ⑥	6,5 / 3,9	2-MIX	89,0	400	145	●	●	●	●	○	●	–	–	●	–
36	3,9 ⑤	103 ⑦	114 ⑦	3,5 / 3,5	AP sustav	55,0	230	70	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–

① K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Isporuka s reznom pločom od umjetne smole za izvođenje radova s građevisnkim čelikom
④ Težina bez goriva, bez rezno-brusne ploče
⑤ Težina bez akumulatorske baterije i rezno-brusne ploče
⑥ Mjerenje prema ISO 19432
⑦ Mjerenje s rezno-brusnom pločom u rezu prema EN 60745-2-22
⑧ Cijena bez akumulatorske baterije i punjača

SPREMNIK ZA VODU POD PRITISKOM

10,0 l. Za mobilnu opskrbu brusnih parača vodom na gradilištima gdje nema priključka za vodu.
Ne preporuča se za GS 461.

Kataloški broj **0000 670 6000** **710,00 KN**

SET KOTAČA

Dodatni set za prednji oslonac. Brusni parač može se poduprijeti na ravnim površinama, a lako pokretljivi kotači olakšavaju vođenje. Za TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700 i TS 800.

Kataloški broj **4224 007 1014** **260,00 KN**

GRANIČNIK DUBINE

Graničnik dubine s usisnim nastavcima omogućava suho rezanje mineralnih građevinskih materijala s niskom razinom prašine na ravnim površinama. Moguće precizno i kontinuirano namještanje dubine reza. Za TSA 230.

Kataloški broj **4864 690 0801** **690,00 KN**

PRIKLJUČAK ZA VODU

STIHL priključak za vodu za STIHL brusne parače, sastoji se od dvije lako perive sapnice. Montiraju se na magnezijski štitnik parača. Raspršena voda na sebe povezuje prašinu nastalu prilikom rezanja. Za efikasan, čist rez. Set za TS 400 i TS 460.

Kataloški broj **4201 007 1014** **320,00 KN**

ČAHURA OSOVINE (BEZ SLIKE)

Adapter za dijamantne rezne ploče. Mjedeni provrt 1", za sve brusne parače s osovinom od 20 mm.

Kataloški broj **0000 708 4200** **22,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

REZNO-BRUSNE PLOČE

- Dijamantne rezne ploče i ploče od umjetne smole za rezanje prirodnog kamena, asfalta, čelika i betona
- Optimalno prilagođene STIHL brusnom paraču
- Dug vijek trajanja i visok učinak rezanja

REZNE PLOČE OD UMJETNE SMOLE

GRAĐEVINSKI ČELIK

K-ME

Za odvajanje građevinskog čelika i metalnih profila na gradilištu i u pogonima za obradu metala.

ASFALT/DUKTILNI LIJEV

K-DG

Rezno-brusna ploča za gradnju prometnica i polaganje cjevovoda, posebno za odvajanje duktilno lijevanih cijevi.

KAMEN

K-BA

Rezno-brusna ploča za rezanje opeke i opću primjenu na gradilištima.

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Promjer (mm)	Asfalt	Granit, tvrdi prirodni kamen	Duktilni lijev	Građevinski čelik	Nehrđajući čelik
REZNE PLOČE OD UMJETNE SMOLE				**PREPORUKA PRIMJENE①**				
K-ME	**0835 012 7000**	**72,00**	230	–	–	–	•	•
	0835 010 7000	**69,00**	300	–	–	–	•	–
	0835 010 7001	**107,00**	350					
	0835 012 7001②	**105,00**	350					
	0835 010 7002	**175,00**	400					
K-DG	**0835 030 7000**	**66,00**	300	•	–	•	–	–
	0835 030 7001	**105,00**	350					
	0835 030 7002	**178,00**	400					
K-BA	**0835 020 7000**	**72,00**	300	–	•	–	–	–
	0835 020 7001	**105,00**	350					
	0835 020 7002	**175,00**	400					

• Prikladno
– Ne preporuča se

① Kod primjene rezno-brusnih ploča obratiti pozornost na primjenu u kombinaciji s rezno-brusnim paračem na licu mjesta
② Prikladno za TS 440

DIJAMANTNE REZNE PLOČE

Univerzalna
Za najrazličitije materijale na gradilištima. Također se preporuča kod radova čišćenja i nakon elementarnih nepogoda. Dostupno u različitim izvedbama i za različita područja primjene. Dug vijek trajanja i brzo rezanje, osnovni list metalik srebrne boje.

Beton (B)
Za rezanje betona, glinenih cigli i ispranog betona. Prikladna i za armirani beton i opće građevinske materijale. Dostupno u različitim klasama snage, sivo lakirana.

Asfalt (A)
Za rezanje asfalta, svježeg betona, abrazivnog betona i pješčenjaka. Visina segmenta 10 mm sa zaštitnim segmentom. Dostupno u različitim izvedbenim razredima, osnovni list crno lakiran.

DIJAMANTNE REZNE PLOČE		Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Promjer (mm)
UNIVERZALNA	D-BA80	0835 094 7000	2.150,00	300
		0835 094 7001	2.400,00	350
		0835 094 7002	3.150,00	400
	D-SB80	0835 096 7001	2.200,00	300
		0835 096 7002	2.770,00	350
		0835 096 7003	3.400,00	400
	D-X100	0835 092 7000	1.880,00	230
	D-G80	0835 070 7000	2.700,00	350
BETON (B)	D-B10	0835 090 7034	430,00	230
		0835 090 7039	690,00	300
		0835 090 7040	800,00	350
		0835 090 7024	1.500,00	400
	D-B20	0835 090 7043	1.400,00	300
		0835 090 7044	1.550,00	350
		0835 090 7045	2.300,00	400
	D-B60	0835 090 7046	2.275,00	300
		0835 090 7047	2.500,00	350
		0835 090 7048	3.370,00	400
ASFALT (A)	D-A5	0835 080 7020	1.215,00	300
		0835 080 7022	2.050,00	400
	D-A40	0835 094 7009	1.400,00	300
		0835 094 7010	2.075,00	350
		0835 080 7025	3.000,00	400
	D-A80	0835 080 7026	2.000,00	300
		0835 080 7027	3.250,00	350
		0835 080 7028	4.730,00	400

PREPORUKA PRIMJENE①	Asfalt	Svježi beton	Pješčenjak	Opeka	Beton	Armirani beton	Jako armirani beton, stari beton	Granit, tvrdi prirodni kamen	Duktilni lijev	Građevinski čelik	Dugotrajnost	Učinkovito rezanje
D-BA80	•	•	•	•	•	•	–	–	•②	–		
D-SB80	–	–	–	•	•	•	•	•	•②	•③		
D-X100	–	–	–	•	•	•	•	•	–	–		
D-G80	–	–	–	–	–	–	–	–	•	–		
D-B10	–	–	–	•	•	•	–	–	–	–		
D-B20	–	–	–	•	•	•	–	–	–	–		
D-B60	–	–	–	•	•	•	•	–	–	–		
D-A5	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–		
D-A40	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–		
D-A80	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–		

• Prikladno
– Ne preporuča se

① Kod primjene rezno-brusnih ploča obratiti pozornost na primjenu u kombinaciji s rezno-brusnim paračem na licu mjesta
② Nije pogodno za dugotrajnu uporabu
③ Do debljine profila od 10 mm, nije pogodno za dugotrajnu uporabu

KOŠNJA I SADNJA

ROBOTSKE KOSILICE

ROTACIONE KOSILICE

TRAKTORSKE KOSILICE

PROZRAČIVAČI TRAVNJAKA

MOTORNE KOSE I MOTORNI ČISTAČI

TRESAČ MASLINA I
OSTALIH PLODOVA

MOTORNE KOPAČICE

MOTORNE PRSKALICE

RUČNE PRSKALICE

UREĐAJI
ZA BUŠENJE

VI IMATE IZBOR.
MI IMAMO PRAVE UREĐAJE.

Pomoć pri odabiru kosilice	**142**	Električne kosilice	**160**
Robotske kosilice	**146**	Pribor za rotacione kosilice	**161**
Pribor za robotske kosilice	**148**	Traktorske kosilice	**165**
Benzinske kosilice	**153**	Pribor za traktorske kosilice	**168**
Akumulatorske kosilice	**158**	Prozračivači travnjaka i pribor	**173**



STIHL

PITANJE MODELA – POMOĆ PRI ODABIRU KOSILICE

Odabir odgovarajuće kosilice prvi je korak na putu ka njegovanom travnjaku. Visoka kvaliteta, promišljene značajke opreme, kao i privlačan dizajn, odlika su svih naših modela. Zapravo ostaje otvoreno samo jedno odlučujuće pitanje: kako biste najradije kosili svoj travnjak? Automatski, dinamično ili komforno? Je li vam važnija udobnost, sloboda kretanja, učinkovitost ili niska razina buke? Svaki model kosilice ima posebne značajke. Ova pomoć pri odabiru pomoći će vam da pronađete kosilicu koja najbolje odgovara vašim individualnim zahtjevima.

ROBOTSKE KOSILICE

Jednostavan put do savršenog travnjaka je s iMOW® robotskom kosilicom. Bilo male, srednje ili velike travnjake – iMOW® robotska kosilica kosi i njeguje vaš travnjak brzo, tiho i kontinuirano.

- Potpuno automatska njega travnjaka
- Jednostavno i intuitivno upravljanje – s modelima iMOW® C i PC-modelom moguća i putem iMOW® aplikacije
- Praktičnim Smart Home povezivanjem – svim modelima iMOW® C i PC može se ugodno upravljati pomoću glasovnog asistenta kao što je Amazon Alexa ili umrežavanjem putem Smart Home System tehnologije.

ROTACIONE KOSILICE

Rotacione kosilice za aktivno košenje malih, srednjih i velikih travnjaka. Ovisno o području i željenoj vrsti pogona, u ponudi imamo benzinske, akumulatorske ili električne modele.

Benzinske kosilice
Kada je riječ o snazi i površinskom učinku, benzinske kosilice donose brojne prednosti.

- Snažni benzinski motori za izdržljivu košnju – prije svega velikih površina
- Neovisno o strujnom napajanju
- Dostupni i kao profesionalni modeli: Serija 7 i RM 4 RTP

Akumulatorske kosilice
Za sve koji žele kositi na ekološki i fleksibilan način, bez priključnog kabela, ali i zaštititi svoje uši pri košnji.

- Fleksibilna košnja bez priključnog kabela
- Tihe i učinkovite zahvaljujući STIHL litij-ionskim akumulatorima
- Okretne i lagane za upravljanje

Električne kosilice
Električne kosilice idealne su za tihu košnju bez emisije ispušnih plinova i uznemiravanja susjeda.

- Iznimno tihe
- Male potrebe za održavanjem i njegom
- Lagane

TRAKTORSKE KOSILICE

Traktorske kosilice omogućuju brzo i lagano košenje čak i velikih travnjaka, uz vrhunski komfor.

- Visok učinak pri košnji uz velike širine reza
- Udoban kokpit

ROBOTSKE KOSILICE DO U DETALJE

TEHNIKA

01 POKRETNI POKLOPAC SA SENZOROM
Robusni poklopac štiti iMOW® robotsku kosilicu od vremenskih utjecaja. Uz to, senzori integrirani u poklopac registriraju kontakt s nekim predmetom na travnjaku i odmah pokreću promjenu smjera kretanja.

02 UREĐAJ ZA USITNJAVANJE
Stabilan nož za malčiranje iMOW® robotske kosilice osigurava uvijek precizan rez, čak i kad je trava više izrasla. Smjer rotacije noža za malčiranje mijenja se automatski sa svakim zaustavljanjem noža. Tako se oštrice troše ravnomjerno. Zamjena noža može se obaviti bez uporabe alata.

03 MAKSIMALNI NAGIB
Modeli iz serije RMI 6 mogu savladati nagibe do 45 %.

04 ADAPTIVE SLOPE SPEED
Tehnologija prilagođavanja brzine omogućuje optimalno prilagođavanje brzine na nagibima terena koji se kosi.

05 FUNKCIJA POVRATKA U STANICU ZA PUNJENJE
Na temelju interne virtualne karte područje košnje i trenutne pozicije tijekom procesa košnje, iMOW® samostalno izračunava najučinkovitiji i najbrži put natrag, do stanice za punjenje u različitim vrtovima. Virtualna karta i izravna ruta do stanice za punjenje kontinuirano se prilagođavaju promjenjivim uvjetima, npr. prilagođeno svladavanju prepreka.

Imajte na umu da svi proizvodi nemaju navedena svojstva. Na ovoj su stranici opisana samo ona najvažnija.
Detaljnija pojašnjenja i upute pronaći ćete od stranice 386 nadalje i na internetskoj stranici **www.unikomerc-uvoz.hr**.

UZ APLIKACIJU iMOW® APP KOŠNJA TRAVNJAKA POSTAJE VJEŽBA ZA VAŠE PRSTE!

Aplikacija iMOW® pretvara robotsku kosilicu u neovisni Smart-Home-System. Svom iMOW® C – Modelu možete pristupiti pomoću tableta ili pametnog telefona, neovisno gdje se nalazite. Zahvaljujući intuitivno dizajniranom sučelju, možete pregledati sve važne funkcije i podatke o performansama robotske kosilice u svakom trenutku, te izvršiti individualno podešavanje.





UDOBNOST

06 MOBILNI PRISTUP PUTEM APLIKACIJE

Pomoću iMOW® aplikacije na pametnom telefonu ili tabletu možete jednostavno pristupiti svim funkcijama iMOW® robotske kosilice s oznakom C i PC, s bilo kojeg mjesta možete odrediti vrijeme košnje, zatražiti podatke o uređaju ili izraditi plan košnje na temelju izvješća vremenske prognoze.

SMART HOME POVEZIVANJE

Svi iMOW® C i PC modeli mogu se kontrolirati pomoću Amazon Alexa, Livisi SmartHome, Google Home i iOS Home, njima se može upravljati i pomoću inteligentne Smart Home tehnologije.

07 UPRAVLJAČKA PLOČA

Upravljačka konzola integrirana je u kućište iMOW® robotske kosilice i ima svijetli LCD zaslon. Za modele serije RMI 6, upravljačka ploča se također može ukloniti radi praktičnijeg rukovanja.

08 INTEGRIRANI SENZOR ZA KIŠU

Integrirani senzor detektira kišu i u tom slučaju prestaje s košnjom, kako bi zaštitio travu. Proces košnje nastavit će se kasnije. Ukoliko iMOW® robotska kosilica treba kositi tijekom kiše, osjetljivost senzora za kišu može se podesiti ili potpuno isključiti. Osim senzora za kišu, iMOW® robotske kosilice s oznakom modela C i modela PC primaju online vremensku prognozu① i prema tim izvješćima prilagođavaju plan košnje.

09 DINAMIČKI PLAN KOŠNJE

iMOW® robotska kosilica samostalno, automatski određuje vrijeme košnje za optimalni rezultat košnje u određenom vremenskom okviru i to na temelju površine košnje. Funkcija dinamičkog plana košnje nije obavezna i po potrebi se može aktivirati.

① Vremenska prognoza: Dark Sky Weather

ROBOTSKE KOSILICE

- Potpuno automatska košnja
- Intuitivno upravljanje – također putem iMOW®Aplikacije
- Kod modela s oznakom C i PC moguć je pristup putem iMOW® aplikacije
- Vremenski fleksibilan rad koji ne ovisi o vremenskim uvjetima

RMI 422

do 800 m²

Potpuno automatska robotska kosilica za travnjake do 800 m². Usitnjava i gnoji kao kosilica za malčiranje, sve u jednom radnom postupku. Širina košnje 20 cm, težina 9,0 kg①. Obim isporuke: Stanica za punjenje, AKM 100 modul za manje površine, 4 klina i iMOW® mjerka za instalaciju.

Kataloški broj **6301 012 1403** **8.125,00 KN**②

RMI 422 P

do 1.500 m²

Potpuno automatska robotska kosilica za travnjake do 1500 m². Reže, usitnjava i gnoji kao kosilica za malčiranje, sve u jednom radnom postupku. Širina košnje 20 cm, težina 10,0 kg①. Obim isporuke: Stanica za punjenje, AKM 100 modul za manje površine, 4 klina, iMOW® mjerka za instalaciju.

Kataloški broj **6301 012 1407** **10.000,00 KN**②

RMI 422 PC

do 1.700 m² • Pristup putem iMOW® Aplikacije

Potpuno automatska robotska kosilica za travnjake do 1.700 m². Reže, usitnjava i gnoji kao kosilica za malčiranje u jednom radnom postupku. Opcijski aktivirana funkcija za povratak u stanicu za punjenje. Jednostavan i praktičan pristup putem aplikacije iMOW®. Širina košnje 20 cm, težina 10,0 kg①. Obim isporuke: Priključna stanica, AKM 100 modul manje površine, 4 klina, iMOW® mjerka za instalaciju.

Kataloški broj **6301 012 1413** **11.250,00 KN**②

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

C = Komunikacija
P = Performanse

RMI 522 C

do 2.100 m² • Pristup putem iMOW® Aplikacije

Potpuno automatska i kompaktna robotska kosilica za travnjake srednje veličine do 2.100 m². Reže, usitnjava i gnoji kao kosilica za malčiranje u jednom radnom postupku. Osigurava izvrsne rezultate košnje i vizualni dojam. Opcijski aktivirana funkcija za povratak u stanicu za punjenje. Jednostavan i praktičan pristup putem iMOW® aplikacije. Širina košnje 20 cm, težina 10,0 kg①. Obim isporuke: Stanica za punjenje, 4 klina, iMOW® mjerka za instalaciju.

Kataloški broj **6305 011 1403** **14.375,00 KN**②

RMI 632 PC

do 5.000 m² • Pristup putem iMOW® Aplikacije

Potpuno automatska robotska kosilica za velike, prostrane travnjake do 5.000 m². Reže, usitnjava i gnoji kao kosilica – malčer, sve u jednom radnom postupku. Jednostavno upravljanje pomoću iMOW® aplikacije. Širina košnje 28 cm, težina 15,0 kg①. Obim isporuke: Stanica za punjenje, 4 klina, iMOW® mjerka za instalaciju.

Kataloški broj **6309 012 1405** **17.500,00 KN**②

RMI 632

do 3.000 m²

Potpuno automatska robotska kosilica za velike travnjake do 3.000 m². Reže, usitnjava i gnoji kao kosilica – malčer, sve u jednom koraku. Širina košnje 28 cm, težina 14,0 kg①. Obim isporuke: Stanica za punjenje, 4 klina, iMOW® mjerka za instalaciju.

Kataloški broj **6309 012 1435** **15.000,00 KN**②

STRANICA **149**

CARE & CLEAN KIT iMOW® & KOSILICA / iMOW® & KOSILICE PLUS

IMOW® robotska kosilica vaš je pouzdan pomagač kada je u pitanju prekrasan i njegovan travnjak. Međutim, za njezine dugoročne performanse trebali biste ju redovito čistiti i održavati. Naš novi set proizvoda za čišćenje i njegu kosilica sadrži sve što vam je za to potrebno: četka je savršena za čišćenje reznog mehanizma i donje strane robotske kosilice. Sa STIHL Multiclean sredstvom možete ukloniti nečistoću s kućišta, bez oštećenja plastike. Uz to, krpa od mikrovlakana osigurava blistavo čistu površinu kosilice. Set za njegu i čišćenje iMOW® robotske kosilice i rotacionih kosilica dostupan je kao standardni paket, te kao proširenu paket Plus, s dodatnom krpom od mikrovlakana i transportnom torbom. Još nemate iMOW® robotsku kosilicu? Nema problema, Care & Clean set je prikladan i za održavanje vaše rotacione kosilice!

ZA INSTALACIJU JE POTREBAN INSTALACIJSKI SET. ODGOVARAJUĆI PRIBOR

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 148**

① Težina s akumulatorskom baterijom
② Eventualni troškovi instalacije (granična žica, polaganje kabela i sl.) nisu uključeni u u cijenu iMOW® robotske kosilice
③ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386

PRIBOR ZA ROBOTSKE KOSILICE

- Za instalaciju
- Za zaštitu robotskih kosilica
- Za čišćenje
- Kotači i utezi kotača

SETOVI ZA INSTALACIJU

Instalacijski komplet iKits S
Sadržaj: granična žica Ø 3,4 mm, rola 150 m, 150 klinova za fiksiranje, 3 žičana spojnika.

Kataloški broj **6909 007 1023** **900,00 KN**

Instalacijski komplet iKits L
Sadržaj: granična žica Ø 3,4 mm, 2 × 200 m (rola), 375 klinova za fiksiranje, 7 žičanih spojnika.

Kataloški broj **6909 007 1029** **1.750,00 KN**

GRANIČNA ŽICA

Granična žica za instalaciju.

ARB 151 150 m (rola), Ø 3,4 mm
Kataloški broj **0000 400 8633** **600,00 KN**

ARB 501 500 m (rola), Ø 3,4 mm
Kataloški broj **0000 400 8626** **1.812,00 KN**

AFN 075

Fiksirni klinovi, za fiksiranje granične žice, pakiranje od 75 kom.

Kataloški broj **6301 007 1011** **103,00 KN**

ADV 010

Žičani spojnici za spajanje granične žice, pakiranje od 10 kom.

Kataloški broj **6909 007 1091** **116,00 KN**

ALM 030

Dulji nož, 30 cm, za modele RMI 6.

Kataloški broj **6909 007 1022** **312,50 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Može se koristiti sa serijom RMI 4 iz generacije .1 (evolucijski broj). Kod serije RMI 5 može se koristiti za generaciju .0 (evolucijski broj). Kako biste odabrali odgovarajuću dodatnu opremu, molimo provjerite oznaku tipa i evolucijski broj na pločici s podacima uređaja.

STANICA ZA PUNJENJE

Dodatna priključna stanica za punjenje baterija može se postaviti unutar ili izvan travnjaka.

ADO 401[1] za serije RMI 4 i RMI 5
Kataloški broj **6909 430 9620** **2.750,00 KN**

ADO 601[2] za modele RMI 6
Kataloški broj **6909 430 9625** **3.125,00 KN**

AIP 602

Protect krov za zaštitu od sunca – za stanicu za punjenje, kao opcijska zaštita robotske kosilice. S integriranim mehanizmom za sklapanje.

Kataloški broj **6909 780 5401** **1.450,00 KN**

AVS 100[3]

Teški prednji kotači za posebno neravan, brdovit teren. Za modele RMI 4, RMI 5 i RMI 6.

Kataloški broj **6909 007 1052** **562,50 KN**

TRAKCIJSKI KOTAČI

Pogonski kotači za bolju pokretljivost na svim vrstama terena, 2 komada.

ART 220 za modele serije RMI 4 i RMI 5
Kataloški broj **6909 700 0425** **287,50 KN**

ART 240 za modele RMI 6
Kataloški broj **6909 700 0412** **316,00 KN**

STRUČNI SAVJET

Svakako iskoristite servisne usluge za instalaciju Vaše iMOW® robotske kosilice kod naših STIHL ovlaštenih trgovaca! Ukoliko želite, on može za vas postaviti graničnu žicu, instalirati stanicu za punjenje, izraditi plan košnje prema vašim zatjevima i programirati vašu iMOW® robotsku kosilicu. Vaša iMOW® robotska kosilica treba popravak ili servis? Vaš ovlašteni trgovac i u ovoj situaciji je za vas spreman, rado vas čeka! Više informacija o mreži STIHL ovlaštenih trgovaca u Hrvatskoj možete pogledati na **www.unikomerc-uvoz.hr**.

ABO 600

Kutija za pohranu za iMOW® robotske kosilice, mogućnost 5-strukog slaganja.

Kataloški broj **6909 900 3901** **750,00 KN**

SET UTEGA ZA KOTAČE AVS 101[4]

Dodatni utezi za pričvršćivanje na prednje kotače robotske kosilice. Za svladavanje posebno brdovitih terena. Pogodno za serije modela RMI 4 i RMI 5.

Kataloški broj **6909 710 0800** **165,00 KN**

CARE & CLEAN KIT iMOW® & KOSILICE

Komplet za čišćenje i njegu za iMOW® i ostale kosilice. Za učinkovito čišćenje kućišta, reznog mehanizma kao i iMOW® priključne stanice.

Care & Clean Kit iMOW® & kosilice – standardni paket
1 × Multiclean, 500 ml
1 × Četka za čišćenje sa strugalicom
1 × Krpa od mikrovlakana (siva)

Kataloški broj **0782 516 8600** **200,00 KN**

NOVO
Care & Clean Kit iMOW® & kosilice Plus – prošireni paket
1 × Multiclean, 500 ml
1 × Četka sa strugalicom
1 × Krpa od mikrovlakana (siva, narančasta)
1 × Transportna torba

Kataloški broj **0782 516 8605** **412,00 KN**

[2] Može se koristiti kod serije modela RMI 6 od generacije .1 (evolucijski broj). Kako biste odabrali odgovarajuću dodatnu opremu, molimo provjerite oznaku tipa i evolucijski broj na pločici s podacima vašeg uređaja.
[3] Može se koristiti kod serije modela RMI 4 i RMI 6 od generacije .0 (evolucijski broj). Da biste odredili odgovarajuću dodatnu opremu, provjerite oznaku tipa i evolucijski broj na pločici s podacima o uređaju.
[4] Može se koristiti samo za modele RMI 422 / 422 P / 422 generacije .1 i .2 (evolucijski broj) kao i za model RMI 522 generacije .0 (evolucijski broj). Da biste odredili odgovarajuću dodatnu opremu, provjerite oznaku tipa i evolucijski broj na pločici s podacima o uređaju.

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama ①	Maksimalna površina travnjaka ② (m^2)	Maksimalni nagib (%)	Širina reza (cm)	Visina reza (mm)	Prosječno trajanje košnje ③ (Ø pro tjedno/h)	Nazivna snaga (W)	Radni broj okretaja (o/min)
ROBOTSKE KOSILICE									
RMI 422 ⑥	**6301 012 1403**	**8.125,00**	800	35	20	20 – 60 (više stupnjeva)	16	60	4.450
RMI 422 P ⑥	**6301 012 1407**	**10.000,00**	1.500	40	20	20 – 60 (više stupnjeva)	25	60	4.450
RMI 422 PC ⑥	**6301 012 1413**	**11.250,00**	1.700	40	20	20 – 60 (više stupnjeva)	28	60	4.450
RMI 522 C ⑥	**6305 011 1403**	**14.375,00**	2.100	40	20	20 – 60 (više stupnjeva)	35	60	4.450
RMI 632 ⑦	**6309 012 1435**	**15.000,00**	3.000	45	28	20 – 60 (više stupnjeva)	35	120	3.150
RMI 632 PC ⑦	**6309 012 1405**	**17.500,00**	5.000	45	28	20 – 60 (više stupnjeva)	50	185	3.150

● Serijska izvedba
C = Komunikacija
P = Performanse

① Eventualni troškovi instalacije (granična žica, polaganje kabela i sl.) nisu uključeni u u cijenu iMOW® robotske kosilice

② U idealnim uvjetima (bez prepreka, jednostavna geometrija i mali nagibi u vrtu, **kod umjerenog rasta travnjaka**), u odnosu na navedenu maksimalnu površinu

③ U idealnim uvjetima (bez prepreka, jednostavna geometrija i mali nagibi u vrtu, **kod umjerenog rasta travnjaka**), u odnosu na navedenu maksimalnu površinu

Tip akumulatora	Težina④ (kg)	Razina zvučne snage gemessen L_{wA} (dB(A))	Izmjerena razina zvučne snage L_{pA} (dB(A))	Izmjerena razina zvučnog tlaka K_{pA}⑤ (dB(A))	Faktor nesigurnosti razine zvučnog tlaka L_{wA} + K_{wA}⑤ (dB(A))	Direktan povratak u stanicu za punjenje	Pokretni poklopac sa senzorima	Uređaj za usitnjavanje	Upravljačka konzola koja se može skinuti	Pristup aplikaciji	Adaptive Slope Speed	Dinamički plan košnje
Litij-ion	9,0	60	49	2	62	–	●	●	–	–	●	●
Litij-ion	10,0	60	49	2	62	–	●	●	–	–	●	●
Litij-ion	10,0	60	49	2	62	●	●	●	–	●	●	●
Litij-ion	10,0	60	52	2	62	●	●	●	–	●	●	●
Litij-ion	14,0	59 / 64⑥	48 / 53⑧	3	62 / 67⑧	–	●	●	●	–	●	●
Litij-ion	15,0	59 / 64⑥	48 / 53⑧	3	62 / 67⑧	–	●	●	●	●	●	●

④ Težina s akumulatorskom baterijom
⑤ Faktor nesigurnosti K_{wA} / K_{pA} prema RL 2006 / 42 / ECRS
⑥ Ne spada u direktivu o emisiji buke 2000 / 14 / EC, faktor nesigurnosti K_{wA} 2 dB(A) prema RL 2006 / 42 / ECRS
⑦ Ne spada u direktivu o emisiji buke 2000 / 14 / EC, faktor nesigurnosti K_{wA} 3 dB(A) prema RL 2006 / 42 / ECRS
⑧ Ove vrijednosti emisije zvuka odnose se na sve modele RMI 6, odnosno za modele RMI 632, RMI 632 C, RMI 632 P i RMI 632 PC, ako je pribor ALM 030 (Kataloški broj 6909 007 1022) ili nož od 30 cm (Kataloški broj 6909 007 1004) ugrađen u odgovarajući model.

KOSILICE DO U DETALJE

TEHNIKA

01 IZRAVNI POGON NOŽA
Omogućuje učinkovitu potrošnju energije, a time i veći površinski učinak po punjenju akumulatorske baterije.

02 NOŽ OPTIMIZIRAN ZA PROTOK ZRAKA
Vrti samo onoliko zraka koliko je potrebno. Minimalan otpor omogućuje dulje radno vrijeme akumulatorske baterije. Integrirana točka savijanja štiti koljenasto vratilo od oštećenja.

03 ECO NAČIN RADA
Broj okretaja motora kosilice automatski se prilagođava stvarno potrebnoj snazi – za minimalnu potrošnju energije i veće rezultate košnje po jednom punjenju akumulatorske baterije.

04 CENTRALNO PODEŠAVANJE VISINE REZA
Omogućuje jednostavno podešavanje visine reza zahvaljujući opruzi prenapregnutog položaja. Skala pokazuje trenutno podešenu visinu.

UDOBNOST

05 KOMFORNI UPRAVLJAČ
Komforni upravljač jamči jednostavno rukavanje pri košnji i skidanju košare za prihvat trave. Budući da je upravljač sklopiv, omogućuje uštedu prostora pri skladištenju i transportu. Upravljač se može bez alata prilagoditi gotovo svakoj tjelesnoj visini.

06 PREKLOPNA KOŠARA ZA TRAVU S POKAZIVAČEM RAZINE NAPUNJENOSTI
Zahvaljujući preklopnom mehanizmu vrlo lako se otvara i prazni. Strujanje zraka prilikom košnje usmjerava odrezane biljne ostatke u košaru za travu i omogućuje dobro punjenje košare. Pomoću lamela u košari, zrak se ispušta bočno, iznad tla. Na taj način korisnik i kosilica zaštićeni su od prašine. Pokazivač razine napunjenosti signalizira pravi trenutak za pražnjenje košare.

Imajte na umu da svi proizvodi nemaju navedena svojstva. Na ovoj su stranici opisana samo ona najvažnija.
Detaljnija pojašnjenja i upute pronaći ćete od stranice 386 nadalje i na internetskoj stranici **www.unikomerc-uvoz.hr**.

BENZINSKE KOSILICE SERIJE 2

- Za neprofesionalne vrtlare i privatne korisnike
- Praktične kosilice za travnjake srednje veličine
- Dobri rezultati košnje i prihvata trave
- Učinkoviti benzinski motori
- Jednostavna, robusna konstrukcija

RM 248 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 KS • **28,0 kg** ①

Benzinska kosilica širine kosnje 46 cm, za travnjake srednje veličine. Centralno podešavanje visine košnje, sklopiva upravljačka ručka i 1-stupanjski pogon kotača za ugodan rad. Uključuje košaru za prihvat trave, zapremine 55 litara.

Kataloški broj **6350 011 3451** **3.050,00 KN**

Ostale verzije: RM 248 pogledajte tablicu na stranici 162

RM 253 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 KS • **29,0 kg** ①

Benzinska kosilica širine košnje 51 cm, za srednje i velike travnjake. Centralno podešavanje visine košnje, sklopiva upravljačka ručka i 1-stupanjski pogon kotača za ugodan rad. Uključuje košaru za prihvat trave, zapremine 55 litara.

Kataloški broj **6371 011 3431** **4.250,00 KN**

Ostale verzije: RM 253 pogledajte tablicu na stranici 162

ODGOVARAJUĆI PRIBOR

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 161**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

T = Pogon s jednim stupnjem prijenosa
① Neto težina bez pogonskih tvari

BENZINSKE KOSILICE SERIJE 4

- Za hobi vrtlare i privatne korisnike s povećanim zahtjevima
- Za neprofesionalne vrtlare i privatne korisnike
- Srednji i veliki travnjaci
- Snažni motori
- Kućište izrađeno od izdržljivog polimera

RM 448 TX

140 cm³ • 2,1 kW / 2,8 KS • **26,0 kg** ①

Robusna benzinska kosilica širine širine 46 cm za travnjake srednje veličine. Centralno podešavanje visine reza, sklopivi upravljač s iznimno mekanom drškom, brzi pritezači Quick-Fix i pogon kotača s 1 stupnjem prijenosa za udoban rad. Uključuje preklopnu košaru za travu zapremine 55 litara s pokazivačem razine napunjenosti.

Kataloški broj **6358 011 3431** **4.125,00 KN**

STRANICA **149**

CARE & CLEAN KIT iMOW® & KOSILICE / iMOW® & KOSILICE PLUS

Za optimalnu njegu i čišćenje vaše iMOW® robotske kosilice i drugih kosilice. Dostupan standardni set sa STIHL Multiclean sredstvom, četkom za čićenje sa strugalicom i krpom od mikrovlakana, kao i prošireni set s dodatnom krpom od mikrovlakana i transportnom torbicom.

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

T = Pogon s jednim stupnjem prijenosa
X = Economy-Modell
V = Vario pogon

① Neto težina bez pogonskih tvari

BENZINSKE KOSILICE SERIJE 5

- Za ambiciozne privatne korisnike
- Za košnju većih površina
- Kompaktna i snažna
- Dostupno i s električnim pogonom
- Kućište od polimera osobito otpornog na udarce

RM 545 V

163 cm³ • 2,4 kW / 3,3 KS • **29,0 kg** ①

Kompaktna, robusna i učinkovita benzinska kosilica širine košnje 43 cm za srednje i velike travnjake. Centralno podešavanje visine reza, sklopivi upravljač podesiv po visini u tri položaja i Vario pogon za udoban i učinkovit rad. Uključuje preklopnu košaru za travu zapremine 60 litara s pokazivačem razine napunjenosti.

Kataloški broj **6340 011 3417** **5.812,50 KN**

BENZINSKE KOSILICE SERIJE 6

- Za zahtjevne privatne korisnike i profesionalne vrtlare
- Za košnju većih travnjaka
- 3 u 1 funkcija za košnju, prihvat i malčiranje
- Snažni motori
- Kućište izrađeno od izdržljivog aluminija

RM 650 T

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KS • **45,0 kg** ①

Snažna benzinska kosilica širine košnje 48 cm za veće travnjake. Višenamjenski nož za rezanje, prihvat i malčiranje. Centralno podešavanje visine reza, upravljač s iznimno mekanom drškom i pogon kotača s 1 stupnjem prijenosa za udoban i učinkovit rad. Uključuje preklopnu košaru za travu zapremine 70 litara s pokazivačem razine napunjenosti.

Kataloški broj **6364 011 3441** **6.875,00 KN**

RM 655 VS

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KS • **50,0 kg** ①

Snažna benzinska kosilica širine košnje 53 cm, za velike travnjake. Višenamjenski Multi-nož za rezanje, hvatanje i malčiranje. Spojka kočnice noža, centralno podešavanje visine košnje, komforni upravljač sa super mekanim rukohvatom i Vario pogonom za kotače, za udoban i učinkovit rad. Uključuje sklopivu košaru za prihvat trave od 70 litara, s pokazivačem razine napunjenosti.

Kataloški broj **6374 011 3412** **10.937,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

R = Kosilica -malčer
S = Spojka kočnice noža

T= Pogon s jednim stupnjem prijenosa
V = Vario pogon

BENZINSKE KOSILICE SERIJE R

- Za zahtjevne privatne korisnike i profesionalne vrtlare
- Specijalne kosilice za posebne primjene
- Optimalne za malčiranje ili košnju s bočnim izbacivanjem

RM 3 RT

163 cm³ • 2,4 kW / 3,3 KS • **30,0 kg** ①

Izuzetno okretna višenamjenska kosilica™ s bočnim izbacivanjem i širinom košnje od 48 cm, za veće travnjake. Izvedba s tri kotača, sa zakretnim prednjim kotačem. Sustav za podešavanje visine reza za svaki kotač posebno sprijeda, a za osovine posebno straga. Iznimno mekana obloga ručke i pogon s jednim stupnjem prijenosa omogućuju udoban rad.

Kataloški broj **6361 011 3415** **5.812,00 KN**

RM 4 RT

149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KS • **35,0 kg** ①

Okretna, učinkovita benzinska kosilica-malčer širine košnje 53 cm za velike travnjake. Centralno podešavanje visine reza, iznimno mekana obloga ručke i pogon kotača s 1 stupnjem prijenosa omogućuju udoban rad. Jednostavan transport zahvaljujući brzim pritezačima Quick-Fix i sklopivom upravljaču.

Kataloški broj **6383 011 3411** **6.375,00 KN**

① Neto težina bez pogonskih tvari

AKUMULATORSKE KOSILICE

- Za neprofesionalne vrtlare i aktivne privatne korisnike
- Tihi rad bez ispušnih plinova zahvaljujući STIHL litij-ionskim akumulatorskim baterijama
- Vrlo okretne i lagane za upravljanje
- Fleksibilna košnja bez kabela

AK SYSTEM AK 20

RMA 235

36 V • 14,0 kg ①

Lagana, okretna akumulatorska kosilica širine košnje 33 cm, za manje travnjake. Automatsko reguliranje broja okretaja i noževi optimizirani za protok zraka, za dulje vrijeme rada. Centralno podešavanje visine košnje. Sklopivi upravljač podesiv po visini u dva položaja. Uključuje preklopnu košaru za travu zapremine 30 litara, s pokazivačem razine napunjenosti.

RMA 235 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **6311 011 1411** — **1.500,00 KN**

Set RMA 235 s AK 20 i AL 101
Kataloški broj **6311 200 0011** — **2.500,00 KN**

AK SYSTEM AK 20

NOVO
RMA 248

36 V • 21,0 kg ①

EC MOTOR ②

Akumulatorska kosilica za travu, jednostavna i lagana za korištenje, širine košnje 46 cm, za male travnjake u okruženju osjetljivom na buku. Sa EC motorom i trajno aktivnim Eco načinom rada za produženi vijek baterije. Centralno podešavanje visine košnje, sklopivi upravljač, jednostavno upravljanje polugom za zaustavljanje motora, robusno kućište od čeličnog lima i dodatna transportna kutija za pohranu baterije. Uključuje košaru za prihvat trave zapremine 55 litara, s pokazivačem razine napunjenosti.

RMA 248 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **6350 011 1403** — **3.800,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

AK SYSTEM AK 20

RMA 339 C

36 V • 16,0 kg ①

Lagana, okretna akumulatorska kosilica širine košnje 37 cm, za male i srednje travnjake. Automatsko reguliranje broja okretaja i noževi optimizirani za protok za dulje vrijeme rada. Centralno podešavanje visine košnje i sklopivi upravljač podesiv po visini. Uključuje preklopnu košaru za travu zapremine 40 litara, s pokazivačem napunjenosti.

RMA 339 C bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **6320 011 1420** **2.750,00 KN**

Set RMA 339 C s AK 20 i AL 101
Kataloški broj **6320 011 1442** **3.750,00 KN**

Set RMA 339 C s AK 30 und AL 101
Kataloški broj **6320 011 1443** **4.000,00 KN**

Ostale verzije: RMA 339 pogledajte tablicu na stranici 162

AP SYSTEM AP 300

RMA 448 VC

36 V • 24,0 kg ①

Snažna akumulatorska kosilica za travu sa širinom košnje 46 cm, za travnjake srednje veličine. Centralno podešavanje visine košnje i visine sklopive upravljačke ručke. S optimiziranim nožem za protok za dulje intervale rada. Vario električni pogon kotača za ugodniji rad. Maksimalna radna brzina može se podesiti u šest stupnjeva pomoću poluge na komfornom upravljaču. Uključuje sklopivu košaru za prihvat trave volumena 55 l, s indikatorom napunjenosti.

RMA 448 VC bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **6358 011 1430** **5.700,00 KN**

AP SYSTEM AP 200

RMA 443 C

36 V • 21,0 kg ①

Okretna akumulatorska kosilica širine košnje 41 cm za travnjake srednje veličine. Automatska regulacija broja okretaja i noževi optimizirani za protok zraka, za dulje vrijeme rada. Centralno podešavanje visine reza za ugodniji rad. Uključuje sklopivu košaru za travu zapremine 55 litara s pokazivačem razine napunjenosti.

RMA 443 C bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **6338 011 1405** **4.125,00 KN**

Ostale verzije: RMA 443 pogledajte tablicu na stranici 162

PRIBOR:

DVOSTRUKI ADAPTER ZA BATERIJE ADA 700

Pogledajte stranicu 46

AP SYSTEM AR 3000 L

RMA 765 V

36 V • 44,0 kg ①

Snažna profesionalna akumulatorska kosilica širine košnje 63 cm i dva mehanizma noža kosilice za velike travnjake. Podešavanje visine košnje na kotačima, zakretni prednji kotači, Vario-električni pogon kotača, kao i sklopivi upravljač za udobniji rad. Uključuje preklopnu košaru za travu zapremine 80 litara s pokazivačem razine napunjenosti.

RMA 765 V bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **6392 011 1400** **16.500,00 KN**

C = Komforna oprema / verzija
V = Vario pogon

① Težina bez akumulatorske baterije
② Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386

ELEKTRIČNE KOSILICE

- Za privatne korisnike
- Za njegu malih i srednjih travnjaka
- Snažni elektromotori
- Tihi rad
- Mala težina za lak transport

RME 235

1,2 kW · 13,0 kg

Lagana, kompaktna električna kosilica širine košnje 33 cm za male travnjake. Centralno podešavanje visine reza i sklopivi upravljač podesiv po visini u dva položaja za udobno rukovanje. Uključuje preklopnu košaru za travu zapremine 30 litara s pokazivačem razine napunjenosti.

Kataloški broj **6311 011 2413** **1.187,50 KN**

RME 339 C

1,2 kW · 15,0 kg

Lagana, kompaktna električna kosilica širine košnje 37 cm za male travnjake. Centralno podešavanje visine reza i komforni upravljač podesiv po visini u dva položaja za udobno rukovanje. Uključuje preklopnu košaru za travu zapremine 40 litara s pokazivačem razine napunjenosti.

Kataloški broj **6320 011 2415** **2.420,00 KN**

Ostale verzije: RME 339 pogledajte tablicu na stranici 162

RME 443

1,5 kW · 19,0 kg

Snažna električna kosilica širine košnje 41 cm za male i srednje travnjake. Centralno podešavanje visine reza i sklopivi komforni upravljač podesiv po visini u dva položaja za udobno rukovanje. Uključuje preklopnu košaru za travu zapremine 55 litara s pokazivačem razine napunjenosti.

Kataloški broj **6338 011 2405** **2.562,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

C = Komforna oprema / verzija

① **Ne** odgovara za akumulatorske kosilice generacije .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405
② **Može** se koristiti samo za akumulatorske kosilice generacije .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405

PRIBOR ZA ROTACIONE KOSILICE

- Dodatni setovi za malčiranje i prihvat trave
- Oprema za lakši rad
- Sigurnosne naprave

SET ZA MALČIRANJE

Set za malčiranje s višenamjenskim nožem i umetkom za malčiranje. Za odabir odgovarajućeg kompleta za malčiranje vaše kosilice pogledajte podatke navedene u fusnotama.

AMK 039 za modele Serije 3 sa širinom košnje 37 cm
Kataloški broj **6909 007 1081** **387,00 KN**

AMK 043 za modele Serije 4 sa širinom košnje 41 cm①
Kataloški broj **6909 007 1083** **450,00 KN**

NOVO AMK 443 za STIHL akumulatorske kosilice Serije 4 sa širinom košnje 41 cm②
Kataloški broj **6909 007 1038** **437,00 KN**

AMK 045 za modele Serije 5 sa širinom košnje 43 cm
Kataloški broj **6909 007 1047** **475,00 KN**

AMK 048 za modele Serije 4 sa širinom košnje 46 cm③
Kataloški broj **6909 007 1034** **487,00 KN**

NOVO AMK 448 za STIHL akumulatorske kosilice Serije 4 sa širinom košnje 46 cm④
Kataloški broj **6909 007 1039** **NA UPIT**

AMK 065 za RMA 765 V
Kataloški broj **6909 007 1063** **300,00 KN**

PRIBOR ZA PRIHVAT

Za bolje punjenje košare u teškim uvjetima na travnjaku.

ACK 050 za modele Serije 6 sa širinom košnje 48 cm
Kataloški broj **6909 007 1036** **338,00 KN**

ADC 048

Disk-Cut disk s 4 zakretna noža (Ø 48 cm), za model RM 3 RT.

Kataloški broj **6909 700 5107** **425,00 KN**

ADA 700

Dvostruki adapter za korištenje dvije akumulatorske baterije AP, za RMA 765 V. Akumulatorska baterija AP nije uključena u obim isporuke.

Kataloški broj **6909 400 9401** **1.500,00 KN**

③ **Ne** odgovara za modele Serije 2 i za akumulatorske kosilice generacije .2: 6358 011 1430
④ **Može** se koristiti samo za akumulatorske kosilice generacije .2: 6358 011 1430

		Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Površina travnjaka do ... (m²)	Širina košnje (cm)	Visina košnje (mm)	Funkcija malčiranja	Košara za travu (l)	Pogon (km/h)
BENZINSKE KOSILICE SERIJE 2									
RM 248		**6350 011 3426**	**2.580,00**	1.200	46	25 – 75 (7-stupanjsko, centralno)	–	55	–
RM 248 T		**6350 011 3451**	**3.050,00**	1.200	46	25 – 75 (7-stupanjsko, centralno)	–	55	T / 3,7
RM 253		**6371 011 3426**	**3.625,00**	1.800	51	25 – 75 (7-stupanjsko, centralno)	–	55	–
RM 253 T		**6371 011 3431**	**4.250,00**	1.800	51	25 – 75 (7-stupanjsko, centralno)	–	55	T / 3,7
BENZINSKE KOSILICE SERIJE 4									
RM 448 TX		**6358 011 3431**	**4.125,00**	1.200	46	25 – 75 (6-stupanjsko, centralno)	○	55	T / 3,5
BENZINSKE KOSILICE SERIJE 5									
RM 545 V		**6340 011 3417**	**5.812,50**	1.200	43	25 – 80 (7-stupanjsko, centralno)	○	60	V / 2,2 – 3,8
BENZINSKE KOSILICE SERIJE 6									
RM 650 T		**6364 011 3441**	**6.875,00**	2.000	48	25 – 85 (7-stupanjsko, centralno)	●	70	T / 3,5
RM 655 VS		**6374 011 3412**	**10.937,00**	2.500	53	25 – 85 (7-stupanjsko, centralno)	●	70	V / 2,6 – 4,6
BENZINSKE KOSILICE SERIJE R									
RM 3 RT		**6361 011 3415**	**5.812,00**	2.000	48	25 – 80 (5-stupanjsko, osovina, pojedini kotač)	●	–	T / 3,5
RM 4 RT		**6383 011 3411**	**6.375,00**	2.500	53	30 – 70 (5-stupanjsko, centralno)	●	–	T / 4,9
AKUMULATORSKE KOSILICE									
RMA 235		**6311 011 1411**	**1.500,00** ⑥	–	33	25 – 65 (5-stupanjsko, centralno)	–	30	–
Set RMA 235 s AK 20 + AL 101		**6311 200 0011**	**2.500,00**	300 ①	33	25 – 65 (5-stupanjsko, centralno)	–	30	–
RMA 248	NOVO	**6350 011 1403**	**3.800,00** ⑥	–	46	25 – 75 (7-stupanjsko, centralno)	–	55	–
RMA 339		**6320 011 1415**	**2.875,00** ⑥	–	37	30 – 70 (5-stupanjsko, centralno)	○	40	–
Set RMA 339 s AK 20 + AL 101		**6320 011 1440**	**3.750,00**	250 ①	37	30 – 70 (5-stupanjsko, centralno)	○	40	–
Set RMA 339 s AK 30 + AL 101		**6320 011 1441**	**4.125,00**	500 ①	37	30 – 70 (5-stupanjsko, centralno)	○	40	–
RMA 339 C		**6320 011 1420**	**2.750,00** ⑥	–	37	30 – 70 (5-stupanjsko, centralno)	○	40	–
Set RMA 339 C s AK 20 + AL 101		**6320 011 1442**	**3.750,00**	250 ①	37	30 – 70 (5-stupanjsko, centralno)	○	40	–
Set RMA 339 C s AK 30 + AL 101		**6320 011 1443**	**4.000,00**	500 ①	37	30 – 70 (5-stupanjsko, centralno)	○	40	–
RMA 443		**6338 011 1401**	**3.250,00** ⑥	–	41	25 – 75 (6-stupanjsko, centralno)	○	55	–
RMA 443 C		**6338 011 1405**	**4.000,00** ⑥	–	41	25 – 75 (6-stupanjsko, centralno)	○	55	–
RMA 448 VC		**6358 011 1430**	**5.700,00** ⑥	–	46	25 – 75 (6-stupanjsko, centralno)	–	55	V / 2,0 – 4,5
RMA 765 V		**6392 011 1400**	**16.500,00** ⑥	–	63	25 – 100 (8-stupanjsko, centralno)	○	80	V / 0 – 6,0
ELEKTRIČNE KOSILICE									
RME 235		**6311 011 2413**	**1.187,50**	300	33	25 – 60 (5-stupanjsko, centralno)	–	30	–
RME 339		**6320 011 2405**	**1.970,00**	500	37	30 – 70 (5-stupanjsko, centralno)	○	40	–
RME 339 C		**6320 011 2415**	**2.420,00**	500	37	30 – 70 (5-stupanjsko, centralno)	○	40	–
RME 443		**6338 011 2405**	**2.562,00**	600	41	25 – 75 (6-stupanjsko, centralno)	○	55	–

● Serijska izvedba
○ Mogućnost nadogradnje (Pribor)

Tipovi motora
B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
SC = SmartChoke
OHV/DOV = Ventili iznad glave motora

C = Komforna oprema / verzija
R = Kosilica -malčer
S = Spojka kočnice noža
T = Pogon s jednim stupnjem prijenosa
V = Vario pogon

Tip motora / STIHL Aku sustav	Zapremnina (cm³)	Nazivna snaga (**kW** / KS)	Radni broj okretaja (o/min)	Težina (kg)	Zajamčena razina zvučne snage (dB(A))	Izmjerena razina z vučnog tlaka (dB(A))	Faktor nesigurnosti razine zvučnog tlaka② (dB(A))	Vrijednost vibracija (m/s²)	Faktor nesigurnosti vrijednosti vibracija K② (m/s²)	Eco-Modus	Komforni upravljač	Preklopna košara za travu	Centralno podešavanje visine reza	Nož optimiziran za protok	Iznimno mekana obloga ručke	Višenamjenski nož	Spojka kočnice noža	Vrlo mekana ručka
STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2.800	26,0	96	83	2	2,8	1,4	–	–	–	●	–	–	–	–	–
STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2.800	28,0	94	80	2	2,8	1,4	–	–	–	●	–	–	–	–	–
STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2.800	27,0	97	84	2	5,5	2,2	–	–	–	●	–	–	–	–	–
STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2.800	29,0	97	84	2	5,5	2,2	–	–	–	●	–	–	–	–	–
B&S serija 550 EX OHV RS	140	**2,1** / 2,8	2.800	26,0	95	82	2	4,1	2,5	–	–	●	●	–	●	–	–	–
B&S serija 650 EXi OHV	163	**2,4** / 3,3	2.800	29,0	95	82	2	4,1	2,05	–	–	●	●	–	–	–	–	–
Kohler Serija HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	45,0	95	81	2	3,4	1,7	–	●	●	●	–	●	●	–	–
Kohler Serija HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2.800	50,0	98	84	2	3,8	1,9	–	●	●	●	–	●	●	●	–
B&S serija 650 EXi OHV	163	**2,4** / 3,3	2.800	30,0③	96	82	2	4,8	2,4	–	–	–	–	●	–	–	–	–
Kohler Serija HD 675 OHV SC	149	**2,2** / 3,0	2.800	35,0③	94	82	1	3,33	1,67	–	–	–	●	–	–	–	–	–
AK sustav	–	–	3.400	14,0④	89	76	2	1,80	0,90	●⑦	–	●	●	●	–	–	–	–
AK sustav	–	–	3.400	15,0⑤	89	76	2	1,80	0,90	●⑦	–	●	●	●	–	–	–	–
AK sustav	–	–	3.200	21,0④	96	83	2	1,80	0,90	●⑦	–	●	●	●	–	–	–	–
AK sustav	–	–	3.350	14,0④	90	76	2	1,60	0,80	●	–	●	●	●	–	–	–	–
AK sustav	–	–	3.350	15,0⑤	90	76	2	1,60	0,80	●	–	●	●	●	–	–	–	–
AK sustav	–	–	3.350	15,0⑤	90	76	2	1,60	0,80	●	–	●	●	●	–	–	–	–
AK sustav	–	–	3.350	16,0④	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	–	–	–	–
AK sustav	–	–	3.350	17,0⑤	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	–	–	–	–
AK sustav	–	–	3.350	17,0⑤	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	–	–	–	–
AP sustav	–	–	3.150	20,0④	91	78	2	2,20	1,10	●	–	●	●	●	–	–	–	–
AP sustav	–	–	3.150	21,0④	91	78	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–	–	–	–
AP sustav	–	–	3.150	24,0④	95	82	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–	–	–	–
AP sustav	–	–	3.300	44,0④	93	84	3	1,40	0,70	●	●	–	–	●	–	–	–	●
–	–	1.200	3.200	13,0	93	80	2	1,4	0,70	–	–	●	●	–	–	–	–	–
–	–	1.200	3.200	14,0	93	79	1	0,82	0,41	–	–	●	●	–	–	–	–	–
–	–	1.200	3.200	15,0	93	79	1	0,5	0,25	–	●	●	●	–	–	–	–	–
–	–	1.500	2.900	19,0	96	82	2	1,4	0,70	–	–	●	●	–	–	–	–	–

① Pokrivenost područja po napunjenosti baterije pod optimalnim uvjetima. Osim vrste korištene baterije, drugi čimbenici utječu na stvarno ostvarive performanse područja, poput prirode travnjaka (prepreke, geometrija), visine i vlažnosti trave, brzine rada, malčiranja itd. Područje performanse mogu se povećati punjenjem ili korištenjem nekoliko baterija.
② Faktor nesigurnosti prema direktivi RL 2006 / 42 / EG
③ Neto težina bez pogonskih tvari
④ Težina bez akumulatorske baterije
⑤ Težina s akumulatorske baterije, bez punjača
⑥ Cijena bez akumulatorske baterije i punjača
⑦ Ekološki način rada ne može se ručno isključiti

TRAKTORSKE KOSILICE DO U DETALJE

TEHNIKA

01 KUTIJA S NOŽEM ZA KOŠNJU SA SINKRONIM POGONOM
Oba noža sinkroniziranog mehanizma noža pomaknuta su za 90 stupnjeva. Njihova sinkronizacija omogućuje da se noževi za rezanje međusobno zahvaćaju bez dodirivanja. Rezultati su konstantna kvaliteta reza i optimalan transport trave do tunela za izbacivanje.

02 ELEKTROMAGNETSKA SPOJKA NOŽA
Omogućuje jednostavno uključivanje i isključivanje mehanizma noževa iz kokpita.

03 SUSTAV ZA PRIHVAT I VOĐENJE
S obje strane mehanizma zahvaća travu čak i na rubovima i dovodi ju do noževa. To omogućuje vrlo precizno rezanje rubova.

UDOBNOST

04 PODESIVO SJEDALO S OPRUŽNIM OVJESOM
Položaj sjedala može se individualno prilagoditi gotovo svakoj visini tijela – bez uporabe alata. Površina sjedala je neklizajuća.

05 STIHL SPECIFIČNI VOZNI POGON S JEDNOM PAPUČICOM
Smjer kretanja (naprijed ili natrag) može se odabrati pomoću ručice mjenjača na upravljaču, a brzina se može kontinuirano podešavati pomoću papučice gasa, od stanja mirovanja do najveće brzine. Papučice gasa i kočnice raspoređene su kao u automobilu s automatskim mjenjačem.

06 JEDNOSTAVNO PRAŽNJENJE KOŠARE
Plastična košara za travu u dizajnu bagerske žlice može se jednostavno isprazniti sa sjedala vozača i zahvaljujući svojem promišljenom dizajnu može se vrlo lako očistiti.

Imajte na umu da svi proizvodi nemaju navedena svojstva. Na ovoj su stranici opisana samo ona najvažnija.
Detaljnija pojašnjenja i upute pronaći ćete od stranice 386 nadalje i na internetskoj stranici **www.unikomerc-uvoz.hr**.

TRAKTORSKE KOSILICE SERIJE T4

- Za privatne korisnike i profesionalne vrtlare
- Iznimno lagano upravljanje
- Kompaktno bočno izbacivanje – do modela RT 4082
- Visok učinak pri košnji uz velike širine reza

RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 KS • **203,0 kg** ①

Okretna i kompaktna traktorska kosilica s visokim komforom prilikom vožnje i uporabe. Za njegu velikih i vijugavih travnjaka. Sa STIHL specifičnim pogonom s jednom papučicom.

Kataloški broj **6140 200 0005** **25.000,00 KN**

RT 4097 SX

452 cm³ • 8,9 kW / 12,1 KS • **202,0 kg** ①

Traktorska kosilica s bočnim izbacivanjem i visokim komforom prilikom vožnje i uporabe. Sa STIHL specifičnim pogonom s jednom papučicom za lako upravljanje i manevriranje.

Kataloški broj **6165 200 0012** **22.660,00 KN**

RT 4112 S

500 cm³ • 9,4 kW / 12,8 KS • **209,0 kg** ①

Traktorska kosilica s bočnim izbacivanjem i visokim komforom prilikom vožnje i uporabe. Za održavanje vrlo velikih travnjaka. Sa STIHL specifičnim pogonom s jednom papučicom.

Kataloški broj **6165 200 0010** **28.125,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

S = Bočno izbacivanje
X = Ekonomičan model

① Neto težina bez pogonskih tvari

TRAKTORSKE KOSILICE SERIJE T5

- Za privatne korisnike i profesionalne vrtlare
- Iznimno visok učinak pri košnji uz velike širine reza
- S 1-cilindarskim ili 2-cilindarskim motorom
- Košara za travu zapremnine 250 l

RT 5097 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 KS **• 237,0 kg** ①

Snažna traktorska kosilica s visokim komforom prilikom vožnje i uporabe. Za njegu velikih travnjaka. Posebni STIHL vozni pogon s 1 papučicom i košarom za travu od 250 litara.

Kataloški broj **6160 200 0024** **31.500,00 KN**

Ostale verzije: RT 5097 pogledajte tablicu na stranici 170

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

L = Luksuzna oprema (npr. Tempomat)
Z = STIHL EVC 2-cilindrični motor
C = komforna oprema / verzija

TRAKTORSKE KOSILICE SERIJE T6

- Za ambiciozne privatne korisnike i profesionalne vrtlare
- Iznimno visok učinak pri košnji uz vrlo velike širine košnje
- Tempomat – do modela RT 6112 C
- Kutija s nožem za košnju sa sinkronim pogonom

RT 6112 ZL

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 KS • **268,0 kg** ①

Snažna traktorska kosilica s iznimno visokim komforom prilikom vožnje i uporabe. Za njegu vrlo velikih travnjaka. Posebni STIHL vozni pogon s 1 papučicom i košarom za travu od 350 litara.

Kataloški broj **6170 200 0029** **41.000,00 KN**

RT 6127 ZL

764 cm³ • 15,6 kW / 21,2 KS • **281,0 kg** ①

Najsnažnija traktorska kosilica s iznimno visokim komforom prilikom vožnje i uporabe. Za njegu iznimno velikih travnjaka. Posebni STIHL vozni pogon s 1 papučicom i košarom za travu od 350 litara.

Kataloški broj **6170 200 0030** **42.500,00 KN**

① Neto težina bez pogonskih tvari

PRIBOR ZA TRAKTORSKE KOSILICE

- Za nadogradnju tijekom košnje
- Za uporabu zimi
- Za zaštitu od vremenskih prilika

KOMPLET ZA MALČIRANJE

S višenamjenskim nožem i umetkom za malčiranje.

AMK 082 Višenamjenski nož i umetak za malčiranje, za model RT 4082 sa širinom košnje 80 cm
Kataloški broj **6907 007 1024** **1.087,00 KN**

AMK 097 Umetak za malčiranje, za odabrane modele Serije T5, sa širinom košnje 95 cm
Kataloški broj **6907 007 1029** **637,00 KN**

AMK 097 S Umetak za malčiranje, za odabrane modele Serije T4 sa širinom košnje 95 cm
Kataloški broj **6907 007 1012** **450,00 KN**

AMK 112 S Umetak za malčiranje, za odabrane modele Serije T4 sa širinom košnje 110 cm
Kataloški broj **6907 007 1014** **450,00 KN**

AMK 127 Umetak za malčiranje, za odabrane modele Serije T5 i sve modele Serije T6 sa širinom košnje 110 cm + 125 cm
Kataloški broj **6907 007 1032** **787,00 KN**

LANCI ZA SNIJEG

Za sigurnu vožnju prema naprijed na snijegu.

ASK 016 za RT 4082
Kataloški broj **6907 730 3445** **800,00 KN**

ASK 018 za RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z i RT 5112 Z
Kataloški broj **6907 730 3432** **887,00 KN**

ASK 020 za RT 4112 SZ, RT 6112 ZL i RT 6127 ZL
Kataloški broj **6907 730 3437** **1.060,00 KN**

ADL 012

Uređaj za dijagnozu i punjenje za sve traktorske kosilice, za optimalno punjenje i ponovnu aktiviranje baterije od 12 V.

Kataloški broj **6907 430 2507** **750,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Cijena ne uključuje traktorsku kosilicu i lance za snijeg

SET ZA ČIŠĆENJE SNIJEGA

Ralica za snijeg s laganim i udobnim podešavanjem visine i bočnim namještanjem ralice u odnosu na sjedalo.

ASP 100 Ralica za snijeg širine 100 cm, za model RT 4082
Kataloški broj **6907 730 3012** **8.140,00 KN**①

ASP 125 Ralica za snijeg širine 125 cm, za Serije T4 (osim modela 4082), T5 i T6
Kataloški broj **6907 730 3018** **8.412,00 KN**①

ZAŠTITNA NAVLAKA

Za skladištenje i kao zaštita od prašine i vremenskih utjecaja.

AAH 200 Za serije T4
Kataloški broj **6907 900 3506** **1.375,00 KN**

AAH 300 Za serije T5 i T6
Kataloški broj **6907 700 2101** **1.625,00 KN**

DEFLEKTOR

Za stražnje izbacivanje odrezanih biljnih ostataka.

ADF 400 za RT 4082
Kataloški broj **6907 760 6926**

ADF 500 Za serije T5 i T6
Kataloški broj **6907 760 6931** **1.050,00 KN**

AST 062

Branik za model RT 4097 SX.

Kataloški broj **6907 760 7301** **600,00 KN**

ACB 010

Uređaj za održavanje napunjenosti akumulatorske baterije za sve modele traktorskih kosilica.

Kataloški broj **6907 430 2520** **462,00 KN**

AAW 012

Zimska akumulatorska baterija za sve traktorske kosilice.

Kataloški broj **6907 400 1101** **2.060,00 KN**

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Površina travnjaka do ... (m²)	Širina košnje (cm)	Visina košnje (mm)	Funkcija malčiranja	Košara za travu (l)	Mjenjač	Sadržaj spremnika (l)	Tip motora	Zapremnina (cm³)
TRAKTORSKE KOSILICE											
RT 4082	**6140 200 0005**	**25.000,00**	4.000	80	35 – 90	○	250	hidrostatski	6	STIHL EVC 4000	452
RT 4097 SX	**6165 200 0012**	**22.660,00**	6.000	95	35 – 90	○	–	hidrostatski	9	STIHL EVC 4000	452
RT 4112 S	**6165 200 0010**	**28.125,00**	8.000	110	35 – 90	○	–	hidrostatski	9	B&S Serija 4175 Intek OHV	500
RT 5097	**6160 200 0023**	**27.500,00**	6.000	95	30 – 100	○	250	hidrostatski	9	STIHL EVC 4000	452
RT 5097 Z	**6160 200 0024**	**31.500,00**	6.000	95	30 – 100	○	250	hidrostatski	9	STIHL EVC 7000	635
RT 6112 ZL	**6170 200 0029**	**41.000,00**	8.000	110	30 – 110	○	350	hidrostatski	9	STIHL EVC 7000	500
RT 6127 ZL	**6170 200 0030**	**42.500,00**	10.000	125	30 – 110	○	350	hidrostatski	9	STIHL EVC 8000	764

● Serijska izvedba
○ Mogućnost nadogradnje (Pribor)

L = Luksuzna oprema (npr. Tempomat)
S = Bočno izbacivanje
X = Economy-Modell
Z = STIHL EVC 2-cilindrični motor

① Neto težina bez pogonskih tvari
② Faktor nesigurnosti prema direktivi RL 2006 / 42 / EG
③ Ove vrijednosti odnose se na sjedalo / upravljač

Nazivna snaga (**kW** / PS)	Radni broj okretaja (o/min)	D × Š × V uređaja (cm)	Težina[1] (kg)	Zajamčena razina zvučne snage (dB(A))	Izmjerena razina zvučne snage (dB(A))	Faktor nesigurnosti razine zvučnog tlaka [2][3] (dB(A))	Vrijednost vibracija (m/s²)	Faktor nesigurnosti v rijednosti vibracija [2][3] (m/s²)	Vozni pogon s 1 papučicom	Kutija s nožem za košnju sa sinkronim pogonom	Elektromagnetska spojka noža	Sustav za prihvat i vođenje	Podesivo sjedalo s opružnim ovjesom	Bočno izbacivanje	Jednostavno pražnjenje košare	Tempomat
8,2 / 11,1	2.700	213 × 90 × 117	203,0	100	86	2	0,60 / 3,00	0,30 / 1,50	●	–	●	●	●	–	●	–
8,9 / 12,1	3.100	187 × 116 × 115	202,0	100	85	2	0,50 / 2,80	0,25 / 1,40	●	–	●	●	●	●	–	–
9,4 / 12,8	2.800	191 × 132 × 118	209,0	100	86	1	0,60 / 2,90	0,30 / 1,45	●	–	●	●	●	●	–	–
8,2 / 11,1	2.700	206 × 98 × 115	228,0	100	86	2	0,98 / 2,60	0,49 / 1,30	●	–	●	●	●	–	●	–
12,2 / 16,6	2.700	242 × 101 × 116	237,0	100	86	2	0,98 / 2,20	0,49 / 1,10	●	–	●	●	●	–	●	–
8,7 / 11,8	2.550	260 × 117 × 118	247,0	100	86	2	0,50 / 4,40	0,25 / 2,20	●	●	●	●	●	–	●	●
15,6 / 21,2	2.950	260 × 132 × 118	281,0	105	90	2	0,50 / 4,40	0,25 / 2,20	●	●	●	●	●	–	●	●

PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA DO U DETALJE

TEHNIKA

01 KUĆIŠTE OD POLIMERA
Kućište od polimera od visokotehnološkog materijala ujedinjuje lakoću s velikom otpornošću i robusnošću.

02 MOTOR SA SUSTAVOM LAGANOG POKRETANJA
Zahvaljujući tehnologiji SmartChoke motor se pokreće pri svakoj temperaturi uz minimalnu upotrebu sile.

03 STIHL LITIJ-IONSKA AKUMULATORSKA TEHNOLOGIJA
Rad sa STIHL AK baterijama omogućuje ugodan i tih rad.

04 JEDINICA ZA VERTIKUTIRANJE / PROZRAČIVANJE
Fiksno montirani noževi jamče učinkovito prozračivnje travnjaka. Njihove oštre, robusno konstruirane oštrice pritom trajno osiguravaju učinkovite rezultate. Svojim opružnim zupcima valjak nježno pročešljava odumrli biljni materijal i mahovinu iz korijena, a da ih pritom ne siječe.

UDOBNOST

05 JEDNOSTAVNO UKLJUČIVANJE NOŽEVA
Jednostavna promjena iz transportnog u radni položaj.

06 PRILAGOĐAVANJE RADNE DUBINE
Kod RL 540 i RLE 540 radna dubina noževa može se prilagoditi tlu u šest stupnjeva pomoću rotirajuće drške ergonomskog oblika. Kod RLA 240 i RLE 240 radna dubina se može kontinuirano podešavati pomoću ergonomski oblikovanog okretnog prekidača na kućištu. I uređaj za vertikutiranje (prozračivanje) odnosno valjak za prozračivanje može se prilagoditi dubini tla.

07 PODESIVA VISINA UPRAVLJAČA
Kod RLA 240 i RLE 240 upravljač se lako podešava na četiri različite visine. Također se može preklopiti na tri dijela radi jednostavnog prijevoza i skladištenja.

08 KOŠARA ZA PRIHVAT TRAVE
Košara za prikupljanje trave zapremine 50 litara, od materijala otpornog na trganje. Čelični okvir s nosivom ručkom osigurava stabilnost i čini je ugodnom za nošenje.

Imajte na umu da svi proizvodi nemaju navedena svojstva. Na ovoj su stranici opisana samo ona najvažnija.
Detaljnija pojašnjenja i upute pronaći ćete od stranice 386 nadalje i na internetskoj stranici **www.unikomerc-uvoz.hr**.

PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA I PRIBOR

- Za privatne korisnike
- Za uklanjanje filca trave i mahovine
- Znatno poboljšanje kvalitete travnjaka
- Lagano upravljanje

RL 540

149,0 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KS • **33,0 kg** ①

Snažni benzinski prozračivač travnjaka za prozračivanje većih travnjaka. Radna širina 38 cm, 7 dvostrukih noževa.

Kataloški broj **6290 011 3105** **5.312,50 KN**

RLA 240

36 V • 15,0 kg ②

Kompaktan akumulatorski prozračivač za vertikutiranje i pročešljavanje manjih površina. Centralno podešavanje radne dubine pomoću okretnog prekidača na kućištu, podesiva visina upravljača u četiri nivoa, radna širina 34 cm, 16 noževa. Uključujući valjak prozračivača i košaru za sakupljanje trave zapremine 50 litara.

RLA 240 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **6291 011 6605** **1.875,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Neto težina bez pogonskih tvari
② Težina bez akumulatorske baterije
③ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386

RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Kompaktni električni prozračivač travnjaka za prozračivanje i pročišćavanje manjih travnjaka. Radna širina 34 cm, 20 noževa. Uključuje valjak prozračivača i prihvatnu košaru.

Kataloški broj **6291 011 5615** **1.500,00 KN**

RLE 540

230 V • 1,6 kW • 28,0 kg

Učinkoviti električni prozračivač travnjaka za prozračivanje travnjaka srednje veličine. Radna širina 38 cm, 7 dvostrukih noževa.

Kataloški broj **6290 011 5610** **3.660,00 KN**

AFK 050

Prihvatna košara zapremnine 50 l, za modele RL 540 i RLE 540.

Kataloški broj **6910 700 9601** **462,00 KN**

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Površina travnjaka do ... (m^2)	Radna širina (cm)	Raspon radne dubine (mm)	Prihvatna košara
BENZINSKI PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA						
RL 540	**6290 011 3105**	**5.312,50**	2.000	38	25, 6-stupanjsko podesivo	○
AKUMULATORSKI PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA						
RLA 240	**6291 011 6605**	**1.875,00**④	–	34	- 7,5 do + 7,5 centralno, bezstupanjsko	●
ELEKTRIČNI PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA						
RLE 240	**6291 011 5615**	**1.500,00**	500	34	- 7,5 do + 7,5 centralno, bezstupanjsko	●
RLE 540	**6290 011 5610**	**3.660,00**	800	38	25, 6-stupanjsko podesivo	○

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

● Serijska izvedba
○ Mogućnost nadogradnje (Pribor)

Tipovi motora
SC = SmartChoke
OHV = Ventili iznad glave motora

Tip motora / STIHL Aku sustav	Zapremnina (cm³)	Nazivna snaga/Nazivna brzina (**kW** / PS)	Nazivna snaga (W)/Nazivna brzina (U/min)	Težina (kg)	Zajamčena razina zvučne snage L_{wA} (dB(A))	Izmjerena razina zvučne snage L_{pA} (dB(A))	Faktor nesigurnosti razine zvučnog tlaka K_{pA} ① (dB(A))	Vrijednost vibracija ahw (m/s²)	Faktor nesigurnosti K ① (m/s²)	Sustav za podešavanje radne dubine na upravljaču / Kućište	Valjak prozračivača
Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	33,0 ②	94	81	2	4,12	2,06	●/–	–
AK sustav	–	–	900 / 3.650	15,0 ③	92	75	3	4,8	2,4	–/●	●
–	–	–	1.500 / 4.100	16,0	94	78	3	5,80	2,32	–/●	●
–	–	–	1.600 / 2.840	28,0	89	72	2	1,95	0,98	●/–	–

① Faktor nesigurnosti K_{pA} / K prema direktivi RL 2006 / 42 / ECRS
② Neto težina bez pogonskih tvari
③ Težina bez akumulatorske baterije
④ Cijena bez akumulatorske baterije i punjača

UKROTITE DIVLJE RASLINJE. POTPUNO SUVERENO.

Benzinske motorne kose i motorni čistači **179**

Akumulatorske motorne kose **186**

Električne motorne kose **188**

Leđno nosive benzinske motorne kose **190**

Pribor i dijelovi za motorne kose i motorne čistače **192**

Rezni alati i najlonske niti **200**

Pribor za rezne alate **208**

MOTORNE KOSE I MOTORNI ČISTAČI DO U DETALJE

TEHNIKA

01 STIHL 2-MIX-MOTOR
STIHL 2-MIX-Motor je vrlo snažan i istovremeno štedljiv. Ispušni plin odvaja se od svježeg plina, što minimalizira gubitke pri ispiranju i povećava snagu, a istovremeno smanjuje trošenje.

02 STIHL M-TRONIC
STIHL M-Tronic za hladno pokretanje treba samo startni položaj na kombiniranoj poluzi. Nakon pokretanja odmah možete raditi punom snagom. Sustav točno izračunava potrebnu količinu goriva i prema potrebi ju dovodi. Uobičajeno pokretanje je iz položaja I.

UDOBNOST

03 STIHL ERGOSTART
Osigurava udobno i lagano startanje, bez potrebe potezanja užeta. Opruga između valjka s užetom za pokretanje i koljenastog vratila obavlja sav posao prilikom pokretanja.

04 STIHL ANTIVIBRACIJSKI SUSTAV
Omogućuje ugodan rad: elementi odbojnika i opruga smanjuju prijenos motornih vibracija. Standardna izvedba s 1 točkom, a od modela FS 311 dostupno i u izvedbi s 4 točke.

05 VIŠEFUNKCIJSKA RUČKA
Omogućuje jednostavno i pouzdano upravljanje: svi upravljački elementi za upravljanje motorom – čak i funkcija djelomičnog opterećenja STIHL ECOSPEED – nalaze se u jednoj ruci.

Imajte na umu da svi proizvodi nemaju navedena svojstva. Na ovoj su stranici opisana samo ona najvažnija.
Detaljnija pojašnjenja i upute pronaći ćete od stranice 386 nadalje i na internetskoj stranici **www.unikomerc-uvoz.hr**.

BENZINSKE MOTORNE KOSE ZA ODRŽAVANJE TRAVNJAKA

- Snažni uređaji za privatne korisnike
- Za košnju manjih zelenih površina
- Za rezanje rubova travnjaka
- Lako se pokreću
- Sa savinutom ili ravnom cijevi drške

FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 KS • **4,2 kg**①

Najlaganija motorna kosa u STIHL programu, idealna za rezanje travnatih rubova. Višefunkcijska ručka, kružna ručka, STIHL 2-MIX-Motor, mogućnost nadogradnje STIHL ElastoStart.

Kataloški broj **4140 012 2354**

1.390,00 KN

FS 40

27,2 cm³ • 0,7 kW / 1,0 KS • **4,4 kg**①

S pojednostavljenim postupkom pokretanja, za košnju manjih travnatih površina. Višefunkcijska ručka, kružna ručka, STIHL 2-MIX-Motor.

Kataloški broj **4144 011 2309**

1.875,00 KN

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Težina bez goriva, reznog alata i štitnika

FS 50

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 KS • **4,4 kg** ①

S pojednostavljenim postupkom pokretanja. Višefunkcijska ručka, kružna ručka, namještanje ručke bez alata, STIHL 2-MIX-Motor.

Kataloški broj **4144 011 2314** **2.120,00 KN**

Ostale verzije: FS 50 C-E pogledajte tablicu na stranici 196

FS 55 R

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 KS • **4,4 kg** ①

Za udoban rad na suženim prostorima. Višefunkcijska ručka, kružna ručka, STIHL 2-MIX-Motor, jednostruki remen za nošenje.

Kataloški broj **4140 200 0526** **1.800,00 KN**

Ostale verzije: FS 55, FS 55 C-E pogledajte tablicu na stranici 196

ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 296**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

C = Komforna oprema / verzija
E = STIHL ErgoStart
R = Kružna ručka

① Težina bez goriva, reznog alata i štitnika

BENZINSKE MOTORNE KOSE ZA NJEGU I ODRŽAVANJE TRAVNJAKA

- Za veće vrtove i zemljišta
- Za košnju većih travnatih površina
- Snažni uređaji s različitim reznim alatima

FS 56 R

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 KS • **4,7 kg** ⓘ

Za udoban rad na suženim prostorima. Višefunkcijska ručka, prednja kružna ručka, STIHL 2-MIX-Motor, jednostruki remen za nošenje.

Kataloški broj **4144 200 0028** **2.875,00 KN**

FS 89

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 KS • **5,8 kg** ⓘ

Za površinske radove u oštroj travi. Pojednostavnjen, komforniji postupak startanja, ručka za dvije ruke, upravljačka ručka s tipkom za zaustavljanje, STIHL 4-MIX® -Motor s povećanim spremnikom goriva za dulje radne intervale, fleksibilna pogonska osovina, dvostruki remen za nošenje.

Kataloški broj **4180 200 0537** **3.570,00 KN**

Ostale verzije: FS 89 C-E pogledajte tablicu na stranici 196

FS 56

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 KS • **5,1 kg** ⓘ

Za površinske radove u oštroj travi. Višefunkcijska ručka, ručka za dvije ruke, STIHL 2-MIX-Motor, optimizirani kut prigona, ravna cijev, jednostruki remen.

Kataloški broj **4144 200 0026** **3.125,00 KN**

STRANICA **339**

SET ZA ZAŠTITU LICA I SLUHA DYNAMIC GB 29 PC

Zaštita sluha s vizirom i Bluetooth® funkcijom za telefoniranje ili slušanje glazbe dok radite.

BENZINSKE MOTORNE KOSE ZA ODRŽAVANJE KRAJOLIKA

- Vrlo robusne, snažne, s visokim brojem okretaja
- Za košnju većih površina
- Za uklanjanje korova
- Za uzgojne radove u šumarstvu
- Prikladne i za tvrdo šipražje i grmlje

FS 91

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 KS • **5,8 kg** ⓘ

Za površinske radove u oštroj travi. Pojednostavnjen, komforniji postupak startanja, ručka za dvije ruke, upravljačka ručka s tipkom za zaustavljanje, STIHL 4-MIX®-Motor s povećanim spremnikom goriva za dulje radne intervale, čvrsta pogonska osovina, dvostruki remen za nošenje.

Kataloški broj **4180 200 0547** **3.750,00 KN**

Ostale verzije: FS 91 R pogledajte tablicu na stranici 196

FS 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 KS • **4,9 kg** ⓘ

Najlakša motorna kosa u ovom segmentu. STIHL antivibracijski sustav s 1 točkom, STIHL ErgoStart, ručka za dvije ruke, upravljačka ručka s funkcijom djelomičnog opterećenja, STIHL ECOSPEED, STIHL 2-MIX-Motor, ravna drška, jednostruki remen za rame

Kataloški broj **4149 200 0075** **4.375,00 KN**

Ostale verzije: FS 94 RC-E pogledajte tablicu na stranici 196

UDOBNOST - OZNAKA C VIDLJIVA U NAZIVU PROIZVODA

Mnogi STIHL uređaji standardno su opremljeni posebnim značajkama, prepoznatljivim po oznaci C u nazivu proizvoda, npr. FS 94 C-E. Oznaka E ukazuje na STIHL ErgoStart.

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

C = Komforna oprema / verzija
E = STIHL ErgoStart
R = Kružna ručka

FS 111

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 KS • **5,8 kg** ①

Učinkovita motorna kosa za površinske radove u oštroj travi. Pojednostavnjen, ugodniji postupak startanja, ručka za dvije ruke, upravljačka ručka s gumbom za zaustavljanje, STIHL 4-MIX®-Motor s povećanim spremnikom goriva za dulje radne intervale, čvrsta pogonska osovina, dvostruki remen za nošenje.

Kataloški broj **4180 200 0555** **3.875,00 KN**

FS 235

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 KS • **6,8 kg** ①

Impresivan rezultat košnje. Košnja trave i grmlja, robusna i opskrbljena već poznatom snagom, STIHL antivibracijski sustav s jednom točkom, STIHL 2-MIX-Motor, zahvatna ručka za dvije ruke, okrugla ručka, remen za nošenje.

Kataloški broj **4151 200 0015** **4.375,00 KN**

Ostale verzije: FS 235 R pogledajte tablicu na stranici 196

FS 120

30,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 KS • **6,3 kg** ①

Za izvođenje radova ne velikim površinama u oštroj travi. STIHL antivibracijski sustav, STIHL ElastoStart, višefunkcijska ručka, ručka za obje ruke, bezalatno podešavanje ručke, remen za nošenje.

Kataloški broj **4134 200 0428** **3.875,00 KN**

Ostale verzije: FS 120 R pogledajte tablicu na stranici 196

FS 240

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 KS • **7,1 kg** ①

② GESAMT PRÜFUNG

Idealna za košnju u poljoprivredi i hortikulturi. STIHL antivibracijski sustav s 1 točkom, STIHL Ergo-Start, višefunkcijska ručka, zahvatna ručka za dvije ruke, podešavanje ručke bez alata, STIHL 2-MIX-Motor, ravna cijev drške, fiksna pogonska osovina, dvostruki remen za nošenje.

Kataloški broj **4147 200 0165** **6.200,00 KN**

FS 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KS • **5,8 kg** ①

Posebno snažna motorna kosa za površinske radove u oštroj travi. Pojednostavnjen i ugodniji postupak startanja, ručka za dvije ruke, upravljačka ručka s gumbom za zaustavljanje, STIHL 4-MIX®-Motor s povećanim spremnikom goriva za dulje radne intervale, čvrsta pogonska osovina, dvostruki remen za nošenje.

Kataloški broj **4180 200 0572** **4.625,00 KN**

Ostale verzije: FS 131 R pogledajte tablicu na stranici 196

FS 260

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 KS • **7,7 kg** ①

② GESAMT PRÜFUNG

Za vrlo zahtjevnu košnju i površinske radove. STIHL antivibracijski sustav s 1 točkom, STIHL ErgoStart, višefunkcijska ručka, zahvatna ručka za dvije ruke, namještanje ručke bez alata, STIHL 2-MIX-Motor, s univerzalnim remenom ADVANCE.



Kataloški broj **4147 200 0260** **6.750,00 KN**

① Težina bez goriva, reznog alata i štitnika
② Objašnjenja testnih ocjena na stranici 395

MOTORNI ČISTAČI

- Udobni, dugovječni i snažni profesionalni uređaji
- Za šumske radnike i krajobrazne vrtlare te za održavanje cesta
- Za uklanjanje grmlja i divljeg raslinja
- Za košnju većih površina
- Za uzgojne radove u šumi

FS 311

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KS • **7,2 kg** ①

Lagan, izuzetno snažan motorni čistač za košnju oštre trave i šipražja. Pojednostavljen postupak pokretanja, ugodnije startanje, zahvatna ručka za dvije ruke, upravljačka ručka s gumbom za zaustavljanje, STIHL 4-MIX®-Motor, bez potrebe održavanja prijenosa.



Kataloški broj **4180 200 0594** **6.875,00 KN**

FS 360 C-EM

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 KS • **8,5 kg** ①

Za košnju oštre trave. STIHL antivibracijski sustav s 4 točke, STIHL ErgoStart, višefunkcijska ručka, ručka za dvije ruke, podešavanje ručke bez alata, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, s univerzalnim remenom ADVANCE.



Kataloški broj **4147 200 0210** **7.500,00 KN**

ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 296**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

FS 460 C-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KS • **8,5 kg** ①

Za košnju oštre trave na većim površinama. STIHL antivibracijski sustav s 4 točke, STIHL ErgoStart, višefunkcijska ručka, ručka za dvije ruke, podešavanje ručke bez alata, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, s univerzalnim remenom ADVANCE.

Kataloški broj **4147 200 0008** **9.187,50 KN**

SAMO DO ISTEKA ZALIHA!

FS 560 C-EM

57,1 cm³ • 2,8 kW / 3,8 KS • **10,2 kg** ①

Najsnažniji STIHL motorni čistač. STIHL antivibracijski sustav s 4 točke, STIHL ErgoStart, višefunkcijska ručka, drška za dvije ruke, bezalatno podešavanje ručke, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, jednostavna logika startanja, tipkalo za zaustavljanje, s šumarskim remenom ADVANCE PLUS.

Kataloški broj **4148 200 0067** **11.625,00 KN**



C = Komforna oprema / verzija
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

① Težina bez goriva, reznog alata i štitnika
② Objašnjenja testnih ocjena na stranici 395

AKUMULATORSKE MOTORNE KOSE

- Za ljubitelje uređivanja vrta i krajobrazne vrtlare
- Lagane i brzo spremne za rad
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući litij-ionskoj akumulatorskoj bateriji
- Za radove u područjima osjetljivim na buku kao što su stambena područja, bolnice, groblja i škole

FSA 45

18 V • 2,3 kg[1]

Kompaktna akumulatorska motorna kosa za jednostavne radove košnje i krčenja oko kuće. Integrirana litij ionska akumulatorska baterija (36 Wh) s prikazom stanja napunjenosti, drška koja se može podesiti bez uporabe alata i stremena ručka, podesivi radni kut mehanizma za rezanje trave kao i za vertikalno rezanje rubova, jednostavna zamjena noža PolyCut i niti za rezanje, bez potrebe zamjene glave za košnju, graničnik za košnju. Vrijeme punjenja akumulatorske baterije 145 min/210 min (80 %/100 %).

Kataloški broj **4512 011 5701** **980,00 KN**

FSA 57

36 V • 2,7 kg[2]

Vrlo lagana akumulatorska motorna kosa, jednostavna za uporabu, za njegu trave i rubova u područjima u blizini kuće. Promjer kruga rezanja 280 mm, duljina ručke podesiva pritiskom gumba i bez uporabe alata. Graničnik košnje za košnju oko prepreka poput drveća i grmlja. Mekana ručka s optimiziranom radnom logikom. Glava za košnju AutoCut C 3-2 može se napuniti najlonskom niti izvana, bez potrebnog alata. Po želji, ovisno o opciji, PolyCut 3-2 može se koristiti s nožem.

FSA 57 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4522 011 5734** **1.200,00 KN**

Set **FSA 57** s AK 10 i AL 101
Kataloški broj **4522 011 5748** **1.960,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

R = Kružna ručka

FSA 60 R

36 V · 3,1 kg ②

AK SYSTEM AK 20

Akumulatorska kosilica u modernom dizajnu za njegu travnjaka i rubova travnjaka. Promjer kruga rezanja 350 mm. Ergonomska upravljačka ručka s promjenjivom kontrolom brzine, okrugla ručka, robusna alumunijska cijev. Graničnik za košnju oko prepreka poput drveća i grmlja. S glavom za košnju s najlonskom niti AutoCut C 6-2. Kao dodatna opcija dostupna je glava za košnju PolyCut 6-2 s plastičnim noževima.

PRIBOR:

REMEN ZA NOŠENJE

Pogledajte stranicu 194

FSA 60 R bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **FA04 011 5704**

1.625,00 KN

FSA 130

36 V · 4,5 kg ③

Snažna i lagana akumulatorska kosa za površinske radove u oštroj travi. Promjer kruga rezanja 260 mm, s listom za rezanje trave, maksimalni promjer kruga rezanja 420 mm s glavom za košnju s najlonskom niti, podešavanje snage u tri razine, ručka za obje ruke. Akumulatorski pogon s AP torbicom za pojas s priključnim kabelom i nosivim sustavom ili jednom baterijom AR L (pogledati na stranic 47).

AP SYSTEM AR 2000 L

FSA 130 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4867 200 0017**

3.800,00 KN

Ostale verzije: FSA 130 R pogledajte tablicu na stranici 198

FSA 86 R

36 V · 3,2 kg ②

IPX4

AP SYSTEM AP 200

Snažna akumulatorska motorna kosa modernog dizajna za košnju uz prepreke, uz drveće i grmlje. Promjer kruga rezanja 350 mm. Ergonomska upravljačka ručka s podešavanjem broja okretaja, robusna aluminijska cijev, graničnik za košnju oko prepreka. S glavom za košnju s najlonskom niti AutoCut C 6-2. Alternativno, glava za košnju PolyCut 6-2 s plastičnim noževima dostupna je kao dodatna oprema.

PRIBOR:

REMEN ZA NOŠENJE

Pogledajte stranicu 194

FSA 86 R bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **FA05 011 5704**

2.280,00 KN

ODGOVARAJUĆE AKUMULATORSKE BATERIJE I OSTALI PRIBOR

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 14**

① Težina s akumulatorskom baterijom
② Težina bez akumulatorske baterije, s reznim alatom i štitnikom
③ Težina bez akumulatorske baterije, reznog alata i štitnika
④ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386
⑤ Objašnjenja testnih ocjena na stranici 395

ELEKTRIČNE MOTORNE KOSE

- Lagano i udobno rukovanje
- Za održavanje travnjaka oko kuće i u vrtu
- Za radove u područjima osjetljivim na buku kao što su stambena područja, bolnice, groblja i škole
- Osobito prikladne za uređivanje oko kamenja, biljaka, posuda za cvijeće i rubova travnjaka

FSE 31

230 V · 245 W · 2,2 kg ①

Za radove košnje i čišćenja. Rukohvat, namještanje ručke bez alata, okretna glava za košnju.

Kataloški broj **4815 011 4103** **490,00 KN**

FSE 52

230 V · 500 W · 2,2 kg ①

Za radove trimanja i čišćenja u vrtu oko kuće. Teleskopska glava za košnju, zahvatna ručka, namještanje ručke bez alata, graničnik za košnju, kutno podesiva glava prijenosa.

Kataloški broj **4816 011 4104** **750,00 KN**

FSE 60

230 V · 540 W · 3,9 kg ①

Za radove košnje, čišćenja i manje površinske radove. Rukohvat, laganim udarcem glave za košnju o tlo najlonska nit se automatski produljuje.

Kataloški broj **4809 011 4111** **1.062,50 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Težina bez kabela, s reznim alatom i štitnikom

FSE 71

230 V • 540 W • 4,0 kg ①

Za podrezivanje, krčenje i košnju na manjim površinama. Mekana drška, stremenasta drška, zaštita od preopterećenja, laganim udarcem glave za košnju o tlo najlonska nit za rezanje trave spušta se automatski.

Kataloški broj **4809 011 4115** **1.270,00 KN**

FSE 81

230 V • 1.000 W • 4,7 kg ①

Idealna za košnju manjih površina s divljim raslinjem, elektronička zaštita od preopterećenja, tipkalo, laganim udarcem glave za košnju o tlo nit se spušta automatski.

Kataloški broj **4809 011 4119** **1.500,00 KN**



LEĐNO NOSIVE BENZINSKE MOTORNE KOSE

- Za učinkovitu i brzu košnju na strmim terenima i obroncima
- Posebno prikladne za vinograde, plantaže voća i planinske livade
- Udoban sustav za nošenje
- Fleksibilna cijev

FR 131 T

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KS • **9,6 kg** ⓘ

Univerzalno primjenjiva za košnju na teško dostupnom terenu. Pojednostavnjeno i ugodnije pokretanje, djeljiva cijev za uštedu prostora pri transportu. Višefunkcijska ručka, okrugla zahvatna ručka, STIHL 4-MIX®-Motor s povećanim spremnikom goriva za dulje intervale rada, gumb za zaustavljanje. Mogućnost kombiniranja s HL-KM, HT-KM, FH-KM, BG-KM, BF-KM, FCB-KM i FCS-KM.

Kataloški broj **4180 200 0598** **7.000,00 KN**

STRUČNI SAVJET

Jeste li znali? Leđno nosiva motorna kosa FR 131 T nije samo idealno prikladna za košnju. Uređaj se može kombinirati s Kombi alatima HL-KM, HT-KM, FH-KM, BF-KM i FCB-KM za rezanje živice, kresanje visokih grana, rezanje grmlja i šipražja, okopavanje, rezanje rubova travnjaka ili kao uređaj za puhanje. Detaljnije informacije o mogućnostima kombiniranja možete pronaći u odlomku „Kombi sustav i Multi sustav“ od stranice 110.

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

C = Komforna oprema / verzija
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
T = Djeljiva ručka

FR 235

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 KS • **10,3 kg**①

Impresivni rezultati. Košnja trave i čišćenje grmlja i šipražja, robusna i opskrbljena već poznatom snagom, STIHL antivibracijski sustav s jednom točkom, automatska dekompresija, STIHL 2-MIX-Motor, višefunkcijska ručka, okrugla ručka.

Kataloški broj **4151 200 0016** **5.000,00 KN**

FR 460 TC-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KS • **10,9 kg**①

Za primjenu na dugim dionicama, i na izduženom i teško dostupnom terenu. STIHL Antivibracijski sustav, STIHL ErgoStart, višefunkcijska upravljačka ručka, prednja kružna ručka, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, tipkalo za zaustavljanje, torba za alat, odvojiva drška.

Kataloški broj **4147 200 0183** **9.500,00 KN**

FR 410 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 KS • **10,8 kg**①

Za košnju teško dostupnog terena. STIHL ErgoStart, STIHL Antivibracijski sustav, višefunkcijska ručka, kružna ručka, STIHL 2-MIX-Motor, tipkalo za zaustavljanje, torba za alat.

Kataloški broj **4147 200 0180** **8.500,00 KN**

① Težina bez goriva, reznog alata i štitnika

PRIBOR I DIJELOVI ZA MOTORNE KOSE I MOTORNE ČISTAČE

- Pribor za olakšavanje posla i bolju zaštitu
- Remen, zaštita za ruke, dogradni alati, štitnici

NOVO
SERVISNI SET

Sa servisnim setom za STIHL benzinske motorne uređaje možete sami obaviti jednostavne radove na održavanju. Za to ćete u setu dobiti jednu svjećicu, jedan filter za gorivo i jedan papirnati ili flisani filter zraka. Uz proaktivno, redovito standardno održavanje, možete zaštititi komponente vašeg stroja i njegove dijelove od nečistoće ili oštećenja, a time istovremeno produljujete vijek trajanja vašeg motornog uređaja. Osim kombiniranog ključa koji ste dobili uz vaš STIHL motorni uređaj, za održavanje vam nije potreban nikakav dodatni alat.

Servisni set 24 za FS 38, FS 55
Kataloški broj **4140 007 4100** **46,00 KN**

Servisni set 26 za FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56
Kataloški broj **4144 007 4100** **47,00 KN**

Servisni set 30 za FS 89, FS 91, FS 111, HT 103, KM 91, KM 111
Kataloški broj **4180 007 4102** **69,00 KN**

Servisni set 31 za FS 131, FS 311, FR 131, HT 133, KM 131, BT 131
Kataloški broj **4180 007 4103** **69,00 KN**

Servisni set 41 za FR 410, FR 460, FR 480 C-E, FS 240, FS 260, FS 261, FS 360, FS 361, FS 410, FS 411, FS 460, FS 461
Kataloški broj **4147 007 4102** **73,00 KN**

Servisni set 47 za FS 38 (sa STIHL 2-MIX-motorom), FS 55 (sa STIHL2-MIX-motorom)
Kataloški broj **4140 007 4103** **46,00 KN**

Servisni set 48 za FS 23, FS 24, FS 25, FS 26, FS 94, HL 91, HL 94
Kataloški broj **4149 007 4102** **68,00 KN**

NAPRTNJAČA ZA ALAT

Za praktičan transport alata. S dva pretinca. Jednostavno se pričvršćuje na univerzalni remen i remen za šumare.

Kataloški broj **4147 881 5700** **325,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Objašnjenja testnih ocjena na stranici 395

ŽIČANI ODSTOJNIK

Praktičan držač razmaka
kod košnje oko drveća i predmeta.

S FSA 56, FSE 52
Kataloški broj **4816 713 3400** **25,00 KN**

S FSA 65
Kataloški broj **4852 713 3400** **87,00 KN**

S FSA 85
Kataloški broj **4852 713 3401** **82,00 KN**

KRUŽNI REZAČ RG

Za učinkovito uklanjanje korova i trave na različitim terenima poput šljunka ili popločanih površina. Omogućuje košnju s malom mogućnošću odbacivanja, na primjer uzduž cesta i prometnih otoka. Kompletna funkcionalnost u sustavu dogradivog prigona. Moćan rez, vrlo mala tendencija zečepljenja odrezanim materijalom, laka i brza zamjena noža. Prikladno za FS 91, FS 94 C-E, FS 94 RC-E, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 130 R i FSA 135.

Kataloški broj **4180 740 5101** **2.880,00 KN**

KOMPLET ZA ODRŽAVANJE ZA RG

Sastoji se od dva zamjenska noža
i jednog okretnog tanjura.

Kataloški broj **4180 007 4100** **425,00 KN**

DVOSTRUKI REMEN OKO RAMENA

Obložen mekanim podlogama
s unutarnje strane olakšava
rad tijekom dulje primjene.
Za FS 55 – FS 560 i FSA 130.

Kataloški broj **4119 710 9001** **359,00 KN**

JEDNOSTRUKI REMEN ZA NOŠENJE

Serijska oprema većine STIHL motornih kosa. Za sigurniji rad s malo napora. Za FS 38, FS 40, FS 45, FS 50 i HT.

Kataloški broj **4130 710 9000** **25,00 KN**

NOSIVI REMEN

IIdealan za udoban rad.

Uključujući kopču za pričvršćivanje, za FSA 60 R, FSA 65, FSA 85, FSA 86 R, FSA 90 R, HLA 56 i HLA 66

Kataloški broj **4852 007 1000** **115,00 KN**

Bez kopče zapričvršćicanje, za FS 55 – FS 70

Kataloški broj **4119 710 9012** **125,00 KN**

PRISLONI JASTUČIĆ/SET

Sustav prislonog jastučića s adapterom za remen za pričvršćivanje aku-pojasa na nosivi remenom s naramenicom, na sustav za nošenje AP ili na sustav za nošenje AR L. Za BGA 100, KMA 130 R, FSA 130, FSA 130 R.

Kataloški broj **0000 007 1045** **205,00 KN**

PRISLONI JASTUČIĆ/SET

Za nadogradnju svih FS remena iz ADVANCE serije bez udobnog ovjesa.

Kataloški broj **4147 740 2502** **169,00 KN**

UNIVERZALNI REMEN

Za ugodniji rad prilikom košnje i čišćenja terena. Ergonomski, komforan, lagan, podesiv na prsima i bokovima. lagano se pretvara u ruksak za alat.

ADVANCE
Standardne veličine, za FS 50 – FS 560, FSA 90 i FSA 130
Kataloški broj **4147 710 9002** **445,00 KN**

ADVANCE PLUS
S praktičnom kukom za jednostavno postavljanje i skidanje motornog čistača, za FS 50 – FS 560, FSA 90 i FSA 130
Kataloški broj **4147 710 9014** **525,00 KN**

ADVANCE PLUS svijetlo narančasti
Visoka vidljivost. Idealna dopuna odjeći visoke vidljivosti kod košnje u opasnim područjima, s praktičnom kukom za jednostavno i brzo postavljanje i skidanje motornog čistača, za FS 50 – FS 560, FSA 90 i FSA 130
Kataloški broj **0000 710 9000** **695,00 KN**

STRANICA **322**

MOTORNI ČISTAČ - ZAŠTITNE HLAČE TRIPROTECT FS

Vrlo udobne zaštitne hlače od pamuka s 18% udjela rastezljivog materijala, s trostrukom zaštitnom funkcijom: od udarca uslijed odbacivanja, zaštita od trnja i vlage.

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

ŠUMARSKI REMEN

Omogućuje veliku slobodu kretanja zbog slobodne viseće ploče uz nogu. Ergonomski, posebno u šumarstvu prilikom rada s kružnim listom pile, lagano se pretvara u ruksak za alat.

ADVANCE PLUS
S komfornom kukom za jednostavno postavljanje i skidanje motornog čistača, za FS 91 – FS 560
Kataloški broj **4147 710 9015** **599,00 KN**

ADVANCE X-TREEm
S izvrsnom ergonomijom posebno prikladno za dug rad u šumi s kružnom pilom i prilikom košnje. Odlična udobnost nošenja zahvaljujući podesivom stražnjem dijelu i postupnom raspodjelom tereta između bokova i ramena, za FS 89 – FS 5601 i FSA 90
Kataloški broj **0000 710 9001** **1.780,00 KN**

REZAČ ZA ŽIVICU HL 145°

Dograđni alat, dozvoljeno za FS 85 R, FS 89, FS 90 R, FS 91, FS 100 R i FS 130 R. Duljina reza 50 cm, težina 1,3 kg.

Kataloški broj **4243 740 5101** **2.325,00 KN**

KRESAČ VISOKIH GRANA HT

Dograđni alat, lagana izvedba vodilice, dozvoljeno za FS 85 R, FS 89, FS 90 R, FS 91, FS 100 R i FS 130 R. Duljina reza 30 cm, težina 1,3 kg.

Kataloški broj **4182 200 0215** **1.459,00 KN**

KOPAČICA BF

Dograđni alat, dozvoljeno za FS 85 R, FS 85, FS 89, FS 90 R, FS 90, FS 91, FS 100 R, FS 100, FS 120, FS 130 R, FS 130, FR 350 i FR 480. Radna širina 22 cm, težina 3,6 kg.

Kataloški broj **4601 710 1504** **1.880,00 KN**

POGONSKA GORIVA, RUČNI ALATI I ŠUMARSKI PRIBOR

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 296**

ODABERITE NAŠ REMEN KOJI ODGOVARA SLJEDEĆIM DIMENZIJAMA:

TABLICA MJERA ZA / REMEN	Obim grudi (cm)	Obim struka (cm)	Duljina leđa (cm)
DVOSTRUKI REMEN OKO RAMENA	99 – 145	–	–
UNIVERZALNI REMEN			
ADVANCE / ADVANCE PLUS/ ADVANCE PLUS svijetlo narančasti	99 – 140	95 – 144	56
ŠUMARSKI REMEN			
ADVANCE PLUS	99 – 144	90 – 135	56
ADVANCE X-TREEm	99 – 155	95 – 160	52 – 64

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Zapremnina (cm³)	Snaga (kW / KS)	Težina① (kg)	Razina zvučnog tlaka② (dB(A))	Razina zvučne snage② (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo/desno③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®)	Ukupna duljina bez reznog alata (cm)	Promjer rezanja (mm)
BENZINSKE MOTORNE KOSE ZA UREĐIVANJE TRAVNJAKA											
FS 38	4140 012 2354	1.390,00	27,2	**0,65** / 0,9	4,2	94	108	8,0 / 8,0	2-MIX	147	380
FS 40	4144 011 2309	1.875,00	27,2	**0,7** / 1,0	4,4	94	107	7,0 / 6,4	2-MIX	145	380
FS 50	4144 011 2314	2.120,00	27,2	**0,8** / 1,1	4,4	93	108	6,0 / 5,7	2-MIX	145	420
FS 50 C-E	4144 011 2315	2.400,00	27,2	**0,8** / 1,1	4,5	93	108	6,0 / 5,7	2-MIX	145	420
FS 55 R	4140 200 0526	1.800,00	27,2	**0,75** / 1,0	4,4	95	108	8,5 / 8,5	2-MIX	170	420
FS 55	4140 200 0524	2.062,50	27,2	**0,75** / 1,0	4,9	95	108	6,8 / 5,6	2-MIX	170	230
BENZINSKE MOTORNE KOSE ZA NJEGU I ODRŽAVANJE TRAVNJAKA											
FS 56 R	4144 200 0028	2.875,00	27,2	**0,8** / 1,1	4,7	94	107	6,6 / 6,6	2-MIX	170	230
FS 56	4144 200 0026	3.125,00	27,2	**0,8** / 1,1	5,1	94	107	5,5 / 5,5	2-MIX	170	230
FS 89	4180 200 0537	3.570,00	28,4	**0,95** / 1,3	5,8	95	106	2,7 / 2,7	4-MIX®	180	230
FS 89 R	4180 200 0608	3.440,00	28,4	**0,95** / 1,3	5,5	95	106	2,7 / 2,7	4-MIX®	180	230
BENZINSKE MOTORNE KOSE ZA ODRŽAVANJE KRAJOLIKA											
FS 91	4180 200 0547	3.750,00	28,4	**0,95** / 1,3	5,8	95	106	3,2 / 2,5	4-MIX®	180	230
FS 91 R	4180 200 0686	3.500,00	28,4	**0,95** / 1,3	5,5	95	106	3,2 / 2,5	4-MIX®	180	230
FS 94 RC-E	4149 200 0081	4.125,00	24,1	**0,9** / 1,2	4,6	93	107	5,5 / 5,5	2-MIX	178	230
FS 94 C-E	4149 200 0075	4.375,00	24,1	**0,9** / 1,2	4,9	93	107	4,3 / 3,5	2-MIX	178	230
FS 111	4180 200 0555	3.875,00	31,4	**1,05** / 1,4	5,8	95	106	3,7 / 3,7	4-MIX®	180	230
FS 120	4134 200 0428	3.875,00	30,8	**1,3** / 1,8	6,3	98	110	4,9 / 4,2	2-MIX	177	230
FS 120 R	4134 200 0411	3.500,00	30,8	**1,3** / 1,8	6,0	98	110	8,0 / 9,0	2-MIX	177	420
FS 131	4180 200 0572	4.625,00	36,3	**1,4** / 1,9	5,8	98	109	3,7 / 3,4	4-MIX®	180	230
FS 131 R	4180 200 0574	4.250,00	36,3	**1,4** / 1,9	5,5	98	109	3,7 / 3,4	4-MIX®	180	230
FS 235	4151 200 0015	4.375,00	36,3	**1,55** / 2,1	6,8	99	111	5,1 / 4,1	2-MIX	181	420
FS 235 R	4151 200 0017	3.875,00	36,3	**1,55** / 2,1	6,6	99	111	6,8 / 6,5	2-MIX	181	420
FS 240	4147 200 0165	6.200,00	37,7	**1,7** / 2,3	7,0	98	109	4,6 / 4,0	2-MIX	180	250
FS 260	4147 200 0260	6.750,00	41,6	**2,0** / 2,7	7,5	100	111	4,2 / 4,6	2-MIX	168	300
MOTORNI ČISTAČI											
FS 311	4180 200 0594	6.875,00	36,3	**1,4** / 1,9	7,2	98	110	2,9 / 2,9	4-MIX®	180	300
FS 360 C-EM	4147 200 0210	7.500,00	37,7	**1,7** / 2,3	8,5	98	110	2,2 / 2,0	2-MIX	179	300
FS 460 C-EM	4147 200 0008	9.187,50	45,6	**2,2** / 3,0	8,5	100	113	1,9 / 1,6	2-MIX	179	300
FS 560 C-EM !	4148 200 0067	11.625,00	57,1	**2,8** / 3,8	10,2	104	117	3,3 / 3,3	2-MIX	176	350

● Serijska izvedba
○ Mogućnost nadogradnje (Pribor)

C = Komforna oprema / verzija
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = Kružna ručka

① Težina bez goriva, reznog alata i štitnika
② K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) sa standardnim reznim alatom
③ K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2 m/s² sa standardnim reznim alatom

Standardni rezni alat	Sadržaj spremnika (l)	Pogonska osovina u cijevi	STIHL Antivibracijski sustav	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Automatska dekompresija	Višefunkcijska ručica	Kružna ručka/dvostruka ručka/rukohvat	Namještanje ručke bez alata	Košnja/usitnjavanje/piljenje	Jednostruki remen za nošenje	Remen za nošenje	Dvostruki remen za oba ramena	Univerzalni remen ADVANCE/ADVANCE PLUS/ADVANCE PLUS svijetleće narančasto	Šumarski remen ADVANCE PLUS/ADVANCE X-TREEm
											REMEN				
Glava za košnju AutoCut C 6-2	0,33	fleksibilna	–	○	–	–	●	–/–/●	–	●/–/–	○	–	–	–/–/–	–/–
Glava za košnju AutoCut C 6-2	0,34	fleksibilna	–	○	–	–	●	–/–/●	–	●/–/–	○	–	–	–/–/–	–/–
Glava za košnju AutoCut C 6-2	0,34	fleksibilna	–	○	–	–	●	–/–/●	●	●/–/–	○	–	–	○/–/–	–/–
Glava za košnju AutoCut C 6-2	0,34	fleksibilna	–	●	–	–	●	–/–/●	●	●/–/–	○	–	–	○/○/○	–/–
Glava za košnju AutoCut C 26-2	0,33	fleksibilna	–	○	–	–	●	●/–/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–
List za rezanje trave 230-2	0,33	fleksibilna	–	○	–	–	●	–/●/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–
											REMEN				
List za rezanje trave 230-2	0,34	fleksibilna	–	○	–	–	●	●/–/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–
Glava za košnju SuperCut 20-2	0,34	fleksibilna	–	○	–	–	●	–/●/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	–/–
List za rezanje trave 230-2	0,71	fleksibilna	1 točka	–	–	●	●	–/●/–	–	●/–/–	–	○	●	○/○/○	–/○
List za rezanje trave 230-2	0,71	fleksibilna	1 točka	–	–	●	●	●/–/–	–	●/–/–	–	○	●	○/○/○	–/○
											REMEN				
List za rezanje trave 230-2	0,71	kruta	1 točka	–	–	●	●	–/●/–	●	●/–/○	–	○	●	○/○/○	○/○
List za rezanje trave 230-2	0,71	kruta	1 točka	–	–	●	●	●/–/–	●	●/–/○	–	○	●	○/○/○	○/○
List za rezanje trave 230-2	0,54	kruta	1 točka	●	–	–	●	●/–/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	○/○
List za rezanje trave 230-2	0,54	kruta	1 točka	●	–	–	●	–/●/–	–	●/–/–	–	○	●	○/○/○	○/○
List za rezanje trave 230-2	0,71	kruta	1 točka	–	–	●	●	–/●/–	●	●/–/○	–	○	●	○/○/○	○/○
List za rezanje trave 230-2	0,64	kruta	1 točka	–	–	●	●	–/●/–	●	●/–/–	–	○	●	○/○/○	○/○
Glava za košnju AutoCut 25-2	0,64	kruta	1 točka	–	–	–	●	●/–/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○/○	○/○
List za rezanje trave 230-2	0,71	kruta	1 točka	–	–	●	●	–/●/–	●	●/–/○	–	–	●	○/○/○	○/○
List za rezanje trave 230-2	0,71	kruta	1 točka	–	–	●	●	●/–/–	●	●/–/○	–	–	●	○/○/○	○/○
Glava za košnju AutoCut C 26-2	0,81	kruta	1 točka	–	–	–	●	–/●/–	–	●/–/○	–	○	●	○/○/○	○/○
Glava za košnju AutoCut C 26-2	0,81	kruta	1 točka	–	–	–	●	●/–/–	–	●/–/○	–	○	●	○/○/○	○/○
List za rezanje trave 230-2	0,75	kruta	1 točka	–	–	–	●	–/●/–	●	●/–/○	–	●	○	○/○/○	○/○
Nož za gustiš 300-3	0,75	kruta	1 točka	–	–	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	○	○	○/○/○	○/○
											REMEN				
Nož za gustiš 300-3	0,71	kruta	4 točke	–	–	●	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○/○	○/○
Nož za gustiš 300-3	0,75	kruta	4 točke	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○/○	○/○
Nož za gustiš 300-3	0,75	kruta	4 točke	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○/○	○/○
Nož za gustiš 350-3	0,99	kruta	4 točke	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	○/○/○	●/○

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Zapremnina (cm³)	Snaga (**kW** / KS)	Nazivni napon (V)	Snaga (W)	Težina (kg)	Razina zvučnog tlaka ① (dB(A))	Razina zvučne snage ① (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo/desno ② (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / Akku sustav	Ukupna duljina bez reznog alata (cm)	Promjer rezanja (mm)
AKUMULATORSKE MOTORNE KOSE													
FSA 45 ③	**4512 011 5701**	**980,00**	–	–	18	–	2,3 ⑤	77	87	1,7 / 4,9	–	110	≤ 250
FSA 57 ③	**4522 011 5734**	**1.200,00** ⑪	–	–	36	–	2,7 ⑥	74	89	4,0 / 4,0	AK sustav	149	280
Set FSA 57 ③ s AK 10 + AL 101	**4522 011 5748**	**1.960,00**	–	–	36	–	3,5 ⑦	74	89	4,0 / 4,0	AK sustav	149	280
FSA 60 R ④	**FA04 011 5704**	**1.625,00** ⑪	–	–	36	–	3,1 ⑥	77	91	3,7 / 2,0	AK sustav	168	350
FSA 86 R ④	**FA05 011 5704**	**2.280,00** ⑪	–	–	36	–	3,2 ⑥	77	91	3,7 / 2,0	AP sustav	173	350
FSA 130 R ④	**4867 200 0021**	**3.617,00** ⑪	–	–	36	–	3,9 ⑧	83	94	3,5 / 3,3	AP sustav	175	420
FSA 130 ④	**4867 200 0017**	**3.800,00** ⑪	–	–	36	–	4,5 ⑧	82	94	1,9 / 1,1	AP sustav	175	260
ELEKTRIČNE MOTORNE KOSE													
FSE 31	**4815 011 4103**	**490,00**	–	–	230	245	2,2 ⑩	82	92	1,2 / 1,8	–	110	245
FSE 52	**4816 011 4104**	**750,00**	–	–	220 – 240	500	2,2 ⑩	82	94	3,0 / 4,5	–	131	300
FSE 60	**4809 011 4111**	**1.062,50**	–	–	230	540	3,9 ⑩	83	94	3,9 / 3,6	–	153	350
FSE 71	**4809 011 4115**	**1.270,00**	–	–	230	540	4,0 ⑩	82	93	3,3 / 2,9	–	153	350
FSE 81	**4809 011 4119**	**1.500,00**	–	–	230	1.000	4,7 ⑩	83	93	2,9 / 2,2	–	153	350
LEĐNO NOSIVE BENZINSKE MOTORNE KOSE													
FR 131 T	**4180 200 0598**	**7.000,00**	36,3	**1,4** / 1,9	–	–	9,6 ⑨	97	110	2,2 / 2,2	4-MIX®	280	230
FR 235	**4151 200 0016**	**5.000,00**	36,3	**1,55** / 2,1	–	–	10,3 ⑨	99	111	4,9 / 4,9	2-MIX	272	420
FR 410 C-E	**4147 200 0180**	**8.500,00**	41,6	**2,0** / 2,7	–	–	10,8 ⑨	99	113	2,0 / 2,0	2-MIX	280	420
FR 460 TC-EM	**4147 200 0183**	**9.500,00**	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	10,9 ⑨	99	113	2,0 / 2,0	2-MIX	280	420

● Serijska izvedba
○ Mogućnost nadogradnje (Pribor)

C = Komforna oprema / verzija
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = Kružna ručka
T = Djeljiva ručka

① K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) sa standardnim reznim alatom
② K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2 m/s² sa standardnim reznim alatom
③ Fiksni broj okretaja
④ Kontinuirano podesiv broj okretaja
⑤ Težina s akumulatorskom baterijom

Standardni rezni alat	Sadržaj spremnika (l)	Pogonska osovina u cijevi	STIHL Antivibracijski sustav	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Automatska dekompresija	Višefunkcijska ručica	Kružna ručka/dvostruka ručka/rukohvat	Namještanje ručke bez alata	Košnja/usitnjavanje/pljenje	Dvostruki remen za oba ramena	Univerzalni remen ADVANCE/ADVANCE PLUS/ADVANCE PLUS svijetleće narančasto	Šumarski remen ADVANCE PLUS/ADVANCE X-TREEm	Sustav za nošenje
											REMEN			
Glava za košnju PolyCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–/–/–	–/–	–
Glava za košnju AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–/–/–	–/–	–
Glava za košnju AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–/–/–	–/–	–
Glava za košnju AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	●/–/–	–	●/–/–	–	–/–/–	–/–	–
Glava za košnju AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	●/–/–	–	●/–/–	–	–/–/–	–/–	–
Glava za košnju AutoCut C 26-2	–	kruta	–	–	–	–	–	●/–/–	–	●/–/–	–	–/–/–	–/–	–
List za rezanje trave 260-2	–	kruta	–	–	–	–	–	–/●/–	●	●/–/●	●	○/○/○	–/○	–
											REMEN			
Glava za košnju s najlonskom niti	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–/–/–	–/–	–
Glava za košnju AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–/–/–	–/–	–
Glava za košnju AutoCut C 6-2	–	fleksibilna	–	–	–	–	–	–/–/●	–	●/–/–	–	–/–/–	–/–	–
Glava za košnju AutoCut C 6-2	–	fleksibilna	–	–	–	–	–	–/–/●	–	●/–/–	–	–/–/–	–/–	–
Glava za košnju AutoCut C 6-2	–	fleksibilna	–	–	–	–	–	–/–/●	–	●/–/–	–	–/–/–	–/–	–
											REMEN			
List za rezanje trave 230-2	0,71	kruta	●	–	–	●	●	●/–/–	●	●/–/–	–	–/–/–	–/–	●
Glava za košnju AutoCut 36-2	0,81	kruta	●	–	–	●	●	●/–/–	●	●/–/–	–	–/–/–	–/–	●
Glava za košnju AutoCut 25-2	0,75	kruta	●	●	–	–	●	●/–/–	●	●/–/–	–	–/–/–	–/–	●
Glava za košnju AutoCut 36-2	0,75	kruta	●	●	●	–	●	●/–/–	●	●/–/–	–	–/–/–	–/–	●

⑥ Težina bez akumulatorske baterije, s reznim alatom i štitnikom
⑦ Težina s akumulatorske baterije, bez punjača
⑧ Težina bez akumulatorske baterije, reznog alata i štitnika
⑨ Težina bez goriva, reznog alata i štitnika
⑩ Težina bez kabela, s reznim alatom i štitnikom
⑪ Cijena bez akumulatorske baterije i punjača

REZNI ALATI I NAJLONSKE NITI

- Raznoliki rezni alati i najlonske niti za košnju, za različite svrhe primjene
- Za jednostavne poslove košnje pa sve do održavanja mladih stabala.
- Najlonske niti za košnju od čvrstog i dugotrajno elastičnog materijala
- Najlonske niti za košnju različitih oblika, presjeka i promjera

TRAVA I SLABA VEGETACIJA

Glava za košnju TrimCut
S dvostrukom niti, za košnju i čišćenje. Najlonska nit namješta se rukom.

Glava za košnju AutoCut
S dvostrukom niti, za košnju i čišćenje. Najlonska nit automatski se namješta pritiskom glave za košnju o tlo.

Glava za košnju SuperCut
S dvostrukom niti, za košnju i čišćenje. Automatsko namještanje najlonske niti na optimalnu duljinu rezanja.

Glava za košnju DuroCut
S dvije ili četiri najlonske niti, za košnju i čišćenje i u oštroj travi. Jednostavno umetanje i do četiri najlonske niti.

Glava za košnju PolyCut①
Višenamjenski alat za skraćivanje za uporabu kod krčenja i površinskih radova. S dva ili tri pomična plastična noža.

① Specijalno preporučen za STIHL akumulatorske motorne kose, za dulje radne intervale po jednom punjenju baterije

SNAŽNA VEGETACIJA

ZA ŠAŠ I GRMLJE

GRMLJE I TANJA STABLA

Nož za usitnjavanje ShredCut
Dvokrilni, izrađen od čelika, za prorjeđivanje i usitnjavanje žilavog šipražja i živice s trnjem.

List kružne pile WoodCut, šiljasti zub
Specijalan alat od čelika za motorne kose srednje snage. Za jako grmlje i tanja stabla.

List kružne pile WoodCut, dlijetasti zub
Specijalan alat od čelika za motorne kose srednje snage. Za jako grmlje, tanja stabla i krčenje terena.

List kružne pile WoodCut, tvrdi metal
Vrlo robustan specijalni alat za pjeskovita i suha područja, kao i za rezanje u blizini tla.

List za rezanje trave GrassCut
Od čelika. Izvedbe s različitim oštricama i brojem zuba za košnju čvrste, suhe trave i trske.

Nož za gustiš BrushCut
Dvokraki ili trokraki, od čelika, obostrani. Za prorjeđivanje i uklanjanje oštre trave, grmlja i živice s trnjem.

GLAVE ZA KOŠNJU①

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Promjera najlonskih niti② (mm)	Preporučena količina punjenja (m)	Oblik najlonske niti za košnju	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM	FS 55 R, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FS 55	FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 131	FS 240	FS 260	FS 311
GLAVA ZA KOŠNJU TRIMCUT														
TRIMCUT C 31-2	4002 710 2152	150,00	**2,4** / 2,7 / 3,0	1 × 8	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–	–
TRIMCUT C 41-2	4003 710 2104	187,50	2,4 / **2,7** / 3,0	1 × 8	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●	●
TRIMCUT C 52-2	4005 710 2110	225,00	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	1 × 8	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	–
GLAVA ZA KOŠNJU AUTOCUT														
ROLA NAJLONA	6421 710 4300	52,00	**1,4**	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ROLA NAJLONA Za Autocut 2-2	4008 710 4300	59,00	**1,6**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ROLA NAJLONA Za Autocut 2-2	4008 710 4301	65,00	**2,0**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ROLA NAJLONA Za Autocut C 3-2	4009 710 4304	58,00	**1,6**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ROLA NAJLONA Za Autocut C 3-2	4009 710 4305	62,00	**2,0**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 2-2	4008 710 2100	125,00	**1,6**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 2-2	4008 710 2103	129,00	**2,0**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	132,00	**1,6**	1 × 5	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2106	132,00	**2,0**	1 × 5	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 4-2	4006 710 2121	110,00	**2,0**	2 × 2,5	○◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	125,00	**2,0** / 2,4	1 × 4	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 25-2	4002 710 2108	155,00	**2,4** / 2,7	2 × 3,5	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–	–
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	168,00	**2,4** / 2,7	1 × 7	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–	–
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	199,00	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	–	●	–	●	●	–	–
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	232,00	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●	●
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	257,00	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	–
GLAVA ZA KOŠNJU SUPERCUT														
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	210,00	**2,4**	2 × 3	○□◔	–	●	●	●	●	●	●	–	–
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	388,00	**2,4**	1 × 7,5	○□◔	–	–	–	–	–	–	–	●	●
GLAVA ZA KOŠNJU POLYCUT														
POLYCUT 2-2③	4008 710 2102	105,00	1,4 / 1,6	2 × 0,15	○◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 3-2③	4009 710 2104	104,00	1,4 / 1,6	2 × 0,15	○◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 6-2③	4006 710 2134	135,00	2,0 / 2,4	2 × 0,2	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 28-2③ **NOVO**	4002 820 2300	200,00	2,4 / 2,7	1 × 0,4	○□◔□⬠	–	●	–	●	●	●	●	–	–
POLYCUT 48-2③ **NOVO**	4003 710 2126	300,00	2,4 / 2,7	1 × 0,4	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	●
GLAVA ZA KOŠNJU DUROCUT														
DUROCUT 5-2④	4006 710 2131	238,00	1,6 / 2,0 / 2,4 / **L**	2 × 0,2	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–
DUROCUT 20-2⑤	4002 710 2182	284,00	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / **XL**	2 × 0,2	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–	–
DUROCUT 40-4⑥	4005 710 2114	438,00	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / **XXL**	4 × 0,25	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●	●

● Preporučeno
○ Mogućnost kombiniranja
– Nije dopušteno

① Dozvoljeno samo sa štitnikom
② Podebljane brojke pokazuju vam promjer najlonske niti kojom opremljena glava za košnju u početnoj opremi
③ Alternativno, ona se također može opremiti odrezanim najlonskim nitima
④ Uključujući 6 najlonskih niti L

FS 360 C-EM, FS 410 C-EM, FS 411 C-EM	FS 460 C-EM, FS 490 C-EM, FS 490 C-EM L	FS 560 C-EM	FSA 45	FSA 57, FSE 52	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 90 R, FSA 90	FSA 130 R, FSA 130	FSE 31	FSE 60, FSE 71, FSE 81	FR 131 T	FR 480, FR 480 C-F	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
–	–	–	–	–	–	○	●	–	–	●	●	●
●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–
–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●
–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	●	●
●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●
●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	–	–	–	○	–	–	–
–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	–	–
●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	–	–	–	○	–	–	–
–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●
●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

NOVO

UMETAK ZA NAJLONSKU NIT

Za AutoCut 36-2, 46-2 i 56-2
Kataloški broj
4003 710 4310

NA UPIT



⑤ Uključujući 12 najlonskih niti XL
⑥ Uključujući 12 najlonskih niti XXL

○ Okrugle najlonska niti
□ KrižnevisokotehnološkenajlonskenitizakošnjuCP3Pro
◔ Okrugle i tihe najlonske niti

□ Kvadratne najlonske niti
⬠ Peterostrane najlonske niti

NAJLONSKE NITI

PREGLED NAJLONSKIH NITI PO BOJAMA, ČVRSTOĆI I PRIMJENI

	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
OKRUGLE NAJLONSKE NITI Univerzalno primjenjive za trimanje i košnju	●	●	●	●	●	●	●	●
OKRUGLE I TIHE NAJLONSKE NITI Koriste se kod električnih i akumulatorskih motornih kosa koje inače rade sa smanjenom bukom	-	◐	◐	◐	◐	-	-	◐
KVADRATNE NAJLONSKE NITI Za učinkovito rezanje guste, drvenaste trave i korova	-	-	-	■	■	■	■	-
PETEROSTRANE NAJLONSKE NITI Univerzalno primjenjive, s izvrsnim rezultatom reza	-	-	-	⬟	⬟	⬟	-	-
HIGH-TECH NAJLONSKE NITI CF3 PRO Izrađene od tri različite vrste plastike za fleksibilnost, robusnost i visoke performanse rezanja	-	-	-	▬	▬	▬	▬	-

OKRUGLE NAJLONSKE NITI①

Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Promjer (mm)	Duljina role (m)
0000 930 2284	27,00	1,4	16,0
0000 930 2334	37,00	1,6	19,0
0000 930 3638③	105,00	1,6	100,0
0000 930 2335	30,00	2,0	14,0
0000 930 2337	120,00	2,0	119,0
0000 930 2263	245,00	2,0	360,0
0000 930 2575	879,00	2,0	1.503,0
0000 930 2338	38,00	2,4	14,0
0000 930 2339	79,00	2,4	41,0
0000 930 2246	229,00	2,4	253,0
0000 930 2247	388,00	2,4	420,0
0000 930 2573	879,00	2,4	1.053,0
0000 930 2341	32,00	2,7	9,0
0000 930 2343	109,00	2,7	65,0
0000 930 2227	240,00	2,7	208,0
0000 930 2571	879,00	2,7	869,0
0000 930 2542	233,00	3,0	162,0
0000 930 2543	362,00	3,0	271,0
0000 930 2569	845,00	3,3	573,0
0000 930 3607	119,00	4,0	27,0②
0000 930 3603	273,00	4,0	87,0②

OKRUGLE I TIHE NAJLONSKE NITI①

Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Promjer (mm)	Duljina role (m)
0000 930 2415	33,00	1,6	19,0
0000 930 2416	33,00	2,0	14,0
0000 930 2418	90,00	2,0	60,0
0000 930 2419	39,00	2,4	14,0
0000 930 2421	140,00	2,4	83,0
0000 930 2535	285,00	2,4	253,0
0000 930 2422	34,00	2,7	9,0
0000 930 2423	129,00	2,7	65,0
0000 930 2414	280,00	2,7	208,0
0000 930 3708	112,00	4,0	27,0②

KVADRATNE NAJLONSKE NITI①

Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Promjer (mm)	Duljina role (m)
0000 930 2640	84,00	2,4	41,0
0000 930 2641	129,00	2,4	83,0
0000 930 2612	285,00	2,4	253,0
0000 930 2613	400,00	2,4	420,0
0000 930 2642	85,00	2,7	32,0
0000 930 2643	123,00	2,7	65,0
0000 930 2616	270,00	2,7	208,0
0000 930 2617	410,00	2,7	347,0

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Role
② Za DuroCut
③ NOVO

SET PLASTIČNIH NOŽEVA

Za PolyCut 2-2, osam plastičnih noževa

Kataloški broj **4008 007 1000** **16,00 KN**

Za PolyCut 6-2, 28-2 i 48-2, dvanaest plastičnih noževa.

Kataloški broj **4002 007 1000** **55,00 KN**

Za PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3, dvanaest plastičnih noževa.

Kataloški broj **4111 007 1001** **33,00 KN**

NITI U KOMADIMA

48 komada najlonske niti u pakiranju.

Za DuroCut 5-2 i 20-2, Veličina L, 2 mm, nazubljena
Kataloški broj **0000 930 3503** **55,00 KN**

Za DuroCut 20-2 i 40-4, Veličina XL, 3 mm, nazubljena
Kataloški broj **0000 930 3504** **69,00 KN**

REZAČ NITI ZA KOŠNJU

Za skraćivanje niti za košnju. Za sve niti za košnju s promjerom od 2,0 do 4,0 mm.

Kataloški broj **0000 881 8204** **4,00 KN**

KVADRATNE NAJLONSKE NITI

Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Promjer (mm)	Duljina role (m)
0000 930 2644	140,00	3,0	53,0
0000 930 2619	280,00	3,0	162,0
0000 930 2620	375,00	3,0	271,0
0000 930 2645	123,00	3,3	38,0
0000 930 2622	245,00	3,3	137,0
0000 930 2623	355,00	3,3	228,0

PETEROSTRANE NAJLONSKE NITI

Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Promjer (mm)	Duljina role (m)
0000 930 3340	79,00	2,4	48,0
0000 930 3341	115,00	2,4	97,0
0000 930 3339	229,00	2,4	291,0
0000 930 3343	115,00	2,7	77,0
0000 930 3303	230,00	2,7	215,0
0000 930 3344	115,00	3,0	58,0
0000 930 3305	230,00	3,0	203,0
0000 930 3306	349,00	3,0	339,0

KRIŽNA VISOKOTEHNOLOŠKA NIT ZA KOŠNJU CF3 PRO

Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Promjer (mm)	Duljina role (m)
0000 930 4318	107,00	2,0	45,0
0000 930 4319	195,00	2,0	91,0
0000 930 4300	110,00	2,4	35,0
0000 930 4303	199,00	2,4	70,0
0000 930 4313	488,00	2,4	212,0
0000 930 4320	729,00	2,4	345,0
0000 930 4301	97,00	2,7	26,0
0000 930 4304	180,00	2,7	53,0
0000 930 4314	475,00	2,7	172,0
0000 930 4321	729,00	2,7	280,0
0000 930 4302	93,00	3,0	21,0
0000 930 4305	162,00	3,0	43,0
0000 930 4315	440,00	3,0	134,0
0000 930 4322	698,00	3,0	215,0
0000 930 4311	162,00	3,3	34,0
0000 930 4316	450,00	3,3	113,0
0000 930 4323	649,00	3,3	180,0

METALNI REZNI ALATI

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Promjer priključka (mm)	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FS 80, FS 85, FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130	FSA 130 R, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E, FSA 90 R	FSA 90	FS 240	FS 260	FS 311
LIST ZA REZANJE TRAVE GRASSCUT①											
230 mm (2 F)	**4001 713 3805**	**93,00**	25,4	●	●	●	●	●	●	–	–
260 mm (2 F)	**4001 713 3812**	**117,00**	25,4	–	●	●	●	●	●	–	–
230 mm (4 F)	**4001 713 3801**	**103,00**	25,4	●	●	●	●	●	●	–	–
230 mm (4 F)	**4000 713 3801**	**103,00**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●
230 mm (8 Z)	**4001 713 3803**	**103,00**	25,4	●	●	●	●	●	●	–	–
255 mm (8 Z)	**4000 713 3802**	**129,00**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●
250 mm (32 Z)②	**4001 713 3813**	**185,00**	25,4	–	●	●	–	–	●	–	–
250 mm (32 Z)②	**4000 713 3812**	**185,00**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●
250 mm (40 Z)③	**4001 713 3806**	**320,00**	25,4	–	–	–	●	–	●	–	–
250 mm (40 Z)③	**4000 713 3806**	**320,00**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●
NOŽ ZA GUSTIŠ BRUSHCUT①											
250 mm (3 F)	**4112 713 4100**	**209,00**	25,4	–	●	●	–	–	●	–	–
300 mm (3 F)	**4119 713 4100**	**255,00**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●
305 mm „Spezial" (2 F)③	**4000 713 4103**	**300,00**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●
350 mm (3 F)	**4110 713 4100**	**289,00**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–
350 mm „Spezial" (3 F)③	**4000 713 4100**	**399,00**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–
NOŽ ZA USITNJAVANJE SHREDCUT④⑥											
270 mm (2 F)	**4000 713 3903**	**245,00**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●
320 mm (2 F)	**4000 713 3902**	**299,00**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–
LIST ZA KRUŽNU PILU WOODCUT, ŠILJASTI ZUB⑤⑥											
200 mm (80 Z)	**4112 713 4201**	**159,00**	25,4	–	–	–	–	–	●	–	–
200 mm (44 Z)	**4000 713 4200**	**169,00**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●
225 mm (48 Z)	**4000 713 4205**	**195,00**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	–
LIST ZA KRUŽNU PILU WOODCUT, DLIJETASTI ZUB⑤⑥											
200 mm (22 Z)	**4112 713 4203**	**169,00**	25,4	–	●	–	–	–	●	–	–
200 mm (22 Z)	**4119 713 4200**	**169,00**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●
225 mm (24 Z)	**4000 713 4201**	**195,00**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●
200 mm (22 Z) HP⑦	**4001 713 4203**	**199,00**	25,4	–	●	–	–	–	●	–	–
200 mm (22 Z) HP⑦	**4000 713 4203**	**199,00**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●
225 mm (22 Z) HP⑦	**4000 713 4202**	**222,00**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●
LIST ZA KRUŽNU PILU WOODCUT, TVRDI METAL⑤⑥											
225 mm (36 Z)	**4000 713 4211**	**288,00**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	–

● Preporučeno
– Nije dopušteno

F = Nož
Z = Zubi

① Dozvoljeno samo sa štitnikom
② Male mogućnosti odbacivanja
③ Za teške uvjete rada, dugi vijek trajanja
④ Odobreno samo sa štitnikom noža
⑤ Odobreno samo za FS s ručkom za dvije ruke
⑥ Odobreno samo s graničnikom, vidi stranicu 209
⑦ HP = visoke performanse (20 % veća učinkovitost rezanja)
⑧ Objašnjenja testnih ocjena na stranici 395

FS 360 C-EM, FS 410 C-EM	FS 410 C-EM K, FS 460 C-EM K, FS 490 C-EM K, FS 490 C-EM KW	FS 460 C-EM, FS 460 C-EM L, FS 490 C-EM, FS 490 C-EM L	FS 560 C-EM	FR 131 T	FR 480, FR 480 C-F	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
–	–	–	–	●	●	●
–	–	–	–	●	●	●
–	–	–	–	●	●	●
●	–	●	–	–	–	–
–	–	–	–	●	●	●
●	–	●	●	–	–	–
–	–	–	–	●	●	●
●	●	●	●	–	–	–
–	–	–	–	●	●	●
●	–	●	●	–	–	–
–	–	–	–	●	●	●
●	●	●	–	–	–	–
●	●	●	●	–	–	–
–	–	–	●	–	–	–
–	–	–	●	–	–	–
●	–	●	–	–	–	–
–	–	–	●	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	–	–	–	–
●	●	●	●	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	–	–	–	–
●	●	●	●	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
●	●	●	–	–	–	–
●	●	●	●	–	–	–
●	●	●	●	–	–	–

SET ZA NADOGRADNJU GRASSCUT 250-32

Za pretvorbu motornog čistača s glavom za košnju s najlonskom niti u rezač trave GrassCut 250-32, uključujući sve dogradne dijelove i zaštitu prilikom transporta
Sastoji se od:
1 × GrassCut 250-32
1 × zaštita metalnog alata pri transportu
1 × okretni tanjur
1 × potisna podloška
1 × matica
Za FSA 130, FSA 135, FS 89, FS 91, FS 94, FS 111, FS 131, FS 240, FR 131 T, FR 410, FR 460 i FS-KM.

Kataloški broj **4001 007 1003** **270,00 KN**

STRUČNI SAVJET

Prilikom izvođenja radova na prometnicama, parkovima ili javnim zelenim površinama često dolazi do odbacivanja kamenčića ili predmeta. STIHL ima izvrsno rješenje: list za rezanje trave 250-32 mm sa KWF-certifikatom, koji smanjuje sigurnosnu udaljenost od objekata i vozila na tri metra. Zahvaljujući posebnom obliku zuba rizik od odbacivanja sitnih dijelova i kamenčića smanjuje se na minimum. Rezultat je povećana sigurnost pri radu, maksimalan radni komfor i još bolji rezultati rada.

PRIBOR ZA REZNE ALATE

- Turpije i štitnici
- Za različite vrste primjene i različite zadatke

TURPIJE I ŠTITNICI

Plosnata turpija za noževe za gustiš i list kružne pile s šiljastim zubima. 200 mm.

Kataloški broj **0814 212 3310** **55,00 KN**

S futrolom za čisto odlaganje.

Kataloški broj **0814 212 3000** **56,00 KN**

RUČKA ZA TURPIJU

Drvena ručka za sve trokutaste, plosnate i okrugle turpije od 4,0 do 5,5 mm.

Kataloški broj **0811 490 7860** **10,00 KN**

FH 3
Mekana drška. Za plosnate turpije do 150 mm.

Kataloški broj **0000 881 4503** **25,00 KN**

DRŽAČ TURPIJE S OKRUGLOM TURPIJOM

Za listove kružne pile sa dlijetastim zubima.

Kataloški broj **5605 750 4343** **78,00 KN**

ŠABLONE ZA OŠTRENJE

Za nož za gustiš.

2-lisni trokraki nož
Kataloški broj **4020 890 5501** **90,00 KN**

3-lisni trokraki nož
Kataloški broj **4020 890 5500** **87,00 KN**

ŽELJEZO ZA RAZDVAJANJE

Za listove kružne pile sa dlijetastim zubima.

Kataloški broj **4020 893 5000** **88,00 KN**

ZAŠTITA OD TROŠENJA

Za pričvršćivanje u području habanja, za dulji vijek trajanja glave kosilice.

Za DuroCut 20-2
Kataloški broj **4005 007 1002** **17,00 KN**

NOVO Za PolyCut 28-2 i 48-2
Kataloški broj **4003 007 1001** **65,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Max. promjer rezanja (najlonska nit / nož) (mm)	FS 55, FS 56, FS 70	FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FS 240, FSA 130, FR 410, FR 460, FS-KM	FS 94	FS 260 C-E, FS 311 C-EM, FS 360 C-EM, FS 410 C-EM FS 460, FS 490	FS 410 C-EM K, FS 460 C-EM K, FS 490 C-EM K	FS 560 C-EM	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 90	FR 480
VIŠENAMJENSKI ŠTITNIK ZA GLAVE ZA KOŠNJU S NAJLONSKOM NITI I ZA METALNI ALAT												
	4180 007 1028	**187,00**	420 / 260	–	●	●	–	–	–	–	–	●
ŠTITNIK ZA METALNI ALAT												
	4144 710 8116	**99,00**	– / 230	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8101	**119,00**	– / 305	–	–	–	●	–	–	–	–	–
NOVO	**4147 710 8115**	**110,00**	– / 305	–	–	–	–	–	●	–	–	–
ŠTITNIK ZA GLAVE ZA KOŠNJU S NAJLONSKOM NITI I POLYCUT												
	4144 710 8117	**119,00**	420 / –	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8100	**119,00**	480 / –	–	–	–	●	–	●	–	–	–
	4180 007 1030	**169,00**	350 / –	–	●	●	–	–	–	–	–	–
	FA05 710 8101 ①	**125,00**	350 / –	–	–	–	–	–	–	●	–	–
ŠTITNIK SETA ZA USITNJAVANJE (NOŽ ZA USITNJAVANJE, ŠTITNIK NOŽA I DIJELOVI ZA PRIČVRŠĆIVANJE)												
	4147 007 1011	**450,00**	– / 270	–	–	–	●	–	–	–	–	–
ŠTITNIK ZA LISTOVE KRUŽNE PILE (GRANIČNIK I ZAŠTITA ZA LISTOVE KRUŽNE PILE) ②												
	4180 710 8202	**129,00**	– / 200	–	●	–	–	–	–	–	–	–
	4147 007 1008 ③	**185,00**	– / 200	–	–	–	●	–	–	–	–	–
	4147 007 1009 ③	**185,00**	– / 225	–	–	–	●	–	–	–	–	–

① Posebna zaštita 135 ° za dugotrajnu zaštitu, za FSA 60 R / FSA 86 R
② Odobeno samo za FS s ručkom za dvije ruke
③ Preinaka moguća samo u kombinaciji sa zaštitnim prstenom 4147 717 2701

STIHL
STIHL

NAPREDNA TEHNOLOGIJA. TO JE URODILO PLODOM.

Tresač maslina i ostalih plodova **213**

Pribor i dijelovi za tresač maslina i ostalih plodova **214**

TRESAČ MASLINA I OSTALIH POLODOVA DO U DETALJE



TEHNIKA

01 ČEŠALJ
S dva pokretna češlja izrađena od izdržljivog i posebno laganog karbona.

02 SUSTAV DUGOTRAJNOG PROČIŠĆAVANJA ZRAKA
Omogućuje duge razmake čišćenja filtera za zrak i pouzdanu zaštitu motora, čak i u izuzetno teškim uvjetima rada.

03 RUČNA PUMPA ZA GORIVO
Višekratnim pritiskom na ručnu pumpu za gorivo prije pokretanja možete smanjiti broj povlačenja užeta za pokretanje za oko 40 %, jer je time brže na raspolaganju dovoljno goriva za pokretanje.

UDOBNOST

04 VIŠEFUNKCIJSKA RUČICA
Svi upravljački elementi motora nalaze se u jednoj ruci. Time se postiže jednostavno i pouzdano upravljanje.

05 PRIJENOSNIK S TRAJNIM PODMAZIVANJEM
Mala potreba za održavanjem.

06 DJELJIVA ALUMINIJSKA DRŠKA
Lagana, robusna, djeljiva i s rebrastom gumenom oblogom za bolji prihvat.

Imajte na umu da svi proizvodi nemaju navedena svojstva. Na ovoj su stranici opisana samo ona najvažnija.
Detaljnija pojašnjenja i upute pronaći ćete od stranice 386 nadalje i na internetskoj stranici **www.unikomerc-uvoz.hr**.

TRESAČ MASLINA I OSTALIH PLODOVA

- Za ugodno ubiranje sitnog voća, poput maslina, oraha i pistacija
- Optimalan prijenos snage trešnje na stablo
- Niska razina vibracija, izvedba koja omogućuje rad bez puno napora

SP 92 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 KS • **5,4 kg** ①

Vrlo lagan tresač s češljem za ubiranje maslina i ostalih plodova. STIHL 2-MIX-Motor, STIHL antivibracijski sustav, STIHL ErgoStart, upravljačka ručka s funkcijom djelomičnog opterećenja STIHL ECOSPEED, remen za nošenje, podesiva brzina češlja, ukupna duljina 231 cm.

Kataloški broj **4259 011 0702** **7.875,00 KN**

Ostale verzije: SP 92 TC-E pogledajte tablicu na stranici 215

SP 452

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 KS • **od 14,1 kg** ①

Snažan tresač maslina s kukom za ubiranje maslina i ostalih sitnih plodova. Sa STIHL antivibracijskim sustavom, dokazanim STIHL 2-MIX motorom, STIHL ElastoStartom i remenom za rame. Dostupno u tri različite duljine cijevi.

UKLJUČEN REMEN ZA NOŠENJE

SP 452 s duljinom cijevi od 1,86 m
Kataloški broj **VB01 200 0010** **13.215,00 KN**

SP 452 s duljinom cijevi od 2,26 m
Kataloški broj **VB01 200 0011** **13.500,00 KN**

SP 452 s duljinom cijevi od 2,60 m
Kataloški broj **VB01 200 0012** **13.750,00 KN**

ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 296**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

C = Komforna oprema / verzija
E = STIHL ErgoStart
T = Djeljiva ručka

① Težina bez goriva, kompletan

SPA 65

36 V · 3,3 kg[4]

EC MOTOR[6]

AP SYSTEM AR 2000 L

Akumulatorski tresač maslina i ostalih plodova s fiksno podesivom brzinom češlja. Robusna jedinica prijenosnika nepropusna za prašinu, EC-Motor, ušica za jednostruki rameni pojas kao pomoć pri nošenju uređaja, obloga za prihvat na dršci, za cjelodnevni rad idealan u kombinaciji s akumulatorskom baterijom AR 2000 L ili AR 3000 L, ukupna duljina 225 cm.

SPA 65 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4855 011 0700**

5.562,00 KN

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

PRIBOR I DIJELOVI ZA TRESAČ MASLINA I OSTALIH PLODOVA

- Dogradni alati različitih mogućnosti primjene
- Produžetak osovine za olakšanje rada
- Praktičan sustav za nošenje na leđima

NOVO
SERVISNI SET

Sa servisnim setom za STIL benzinski tresač maslina i drugih plodova možete sami izvesti jednostavne radove na održavanju. Servisni set sadrži jednu svjećicu, filter za gorivo i filter za zrak. Uz proaktivno, redovito standardno održavanje, ne samo da možete zaštititi komponente stroja, nego i njegove dijelove od nečistoće ili oštećenja, a time se istodobno produljuje vijek trajanja vašeg uređaja. Osim kombiniranog ključa koji ste dobili sa STIHL strojem, za održavanje vam nisu potrebni dodatni alati.

Servisni set 27 za SP 452, SP 482
Kataloški broj **4147 007 4101** **69,00 KN**

Servisni set 28 za SP 92, KM 94
Kataloški broj **4149 007 4103** **112,50 KN**

DOGRADNI ALAT SP 10

Omogućuje ugodnu berbu oraha, pistacija i maslina. Dva razmaknuta češlja, posebno lagan i s niskom razinom vibracija. Dopušten za FS 90 R, FS 100 R, FS 110 R, HL 95 K – HL 100, HT 100, FT 100, FC 85, FC 95 i FC 110.

Kataloški broj **4249 740 5100** **3.000,00 KN**

SP-KM

Omogućuje ugodnu berbu oraha, pistacija i maslina. Dva razmaknuta češlja, izuzetno lagana i s niskom razinom vibracija. Dopušten za Kombi motor.



Kataloški broj **4249 740 5000** **3.606,00 KN**

PRODUŽETAK OSOVINE OD KARBONA

Od karbona. Za uporabu kombi alata HT-KM, HL-KM i SP-KM. Produžetak dometa 1 m, šuplja osovina od aluminija. Iznimno lagana.

Kataloški broj **0000 710 7102** **920,00 KN**

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Zapremnina (cm³)	Snaga (kW / KS)	Težina (kg)	Razina zvučnog tlaka ① (dB(A))	Razina zvučne snage ① (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo / desno ② (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Aku sustav	Ukupna duljina (cm)	STIHL Antivibracijski sustav	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Remen za nošenje
BENZINSKI TRESAČ MASLINA I OSTALIH PLODOVA														
SP 92 C-E	**4259 011 0702**	**7.875,00**	24,1	**0,9** / 1,2	5,4③	90	105	5,8 / 6,4	2-MIX	231	•	–	•	•
SP 92 TC-E	**4259 011 0703**	**8.812,00**	24,1	**0,9** / 1,2	5,6③	90	105	6,6 / 6,1	2-MIX	231	•	–	•	•
SP 452 (1,86 m Cijev)	**VB01 200 0010**	**13.125,00**	41,6	**2,0** / 2,7	14,1③	98	112	8,0 / 5,5	2-MIX	278	•	•	–	•
SP 452 (2,26 m Cijev)	**VB01 200 0011**	**13.500,00**	41,6	**2,0** / 2,7	14,3③	98	112	8,0 / 4,0	2-MIX	318	•	•	–	•
SP 452 (2,60 m Cijev)	**VB01 200 0012**	**13.750,00**	41,6	**2,0** / 2,7	14,4③	98	112	11,0 / 5,0	2-MIX	352	•	•	–	•
AKUMULATORSKI TRESAČ MASLINA I OSTALIH PLODOVA														
SPA 65	**4855 011 0700**	**5.562,00**⑤	–	–	3,3④	84	95	2,5 / 2,5	AP sustav	225	•	–	–	•

• Serijska izvedba

C = Komforna oprema / verzija
E = STIHL ErgoStart
T = Djeljiva ručka

① K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2,5 dB(A)
② K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

③ Težina bez goriva, kompletan
④ Težina bez akumulatorske baterije
⑤ Cijena bez akumulatorske baterije i punjača
⑥ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386

ZEMLJA OBRAĐENA.
SNAGA POŠTEĐENA.

Motorne kopačice i pribor **219**

OHV
STIHL

MOTORNE KOPAČICE DO U DETALJE

TEHNIKA

01 NOŽEVI ZA OKOPAVANJE
Imaju posebno razvijen oblik i okopavaju tlo optimiziranim redoslijedom uz maksimalnu učinkovitost.

02 CENTRALNO PODEŠAVANJE UPRAVLJAČA
Pomoću ručice za brzo pritezanje moguće je bočno i po visini namjestiti upravljač te ga preklopiti, kako bi kopačicu lakše transportirali ili skladištili.

03 KOČIONI ZUBAC MOŽE SE ZAKRENUTI DO 180°
Omogućuje određivanje dubine pluga i brzinu kretanja – olakšava rad na uskim prolazima i zavojima. Ovaj lako dostupni kočioni zubac jednostavno se podešava po visini i osiguran je od ispadanja.

UDOBNOST

04 ANTIVIBRACIJSKI SUSTAV
Antivibracijski sustav ugrađen u pričvršćenje upravljača. Smanjuje vibracija na upravljaču, čime se smanjuje i utrošak energije pri duljem upravljanu kopačicom.

05 JEDNOSTAVNO UPRAVLJANJE BRZINOM
Osigurava učinkovito okopavanje. Svim motornim kopačicama moguće je upravljati objema rukama. Stoga se funkcija aktiviranja gasa nalazi u neposrednoj blizini dohvata, pa se regulatorom broja okretaja na upravljaču može jednostavno upravljati palčevima. Tako se prilikom samog okopavanja vrlo lako i precizno može podesiti željena snaga.

06 POLOŽAJ ZA ČIŠĆENJE
Omogućuje iznimno laki pristup noževima za okopavanje, jednostavno čišćenje, montažu i demontažu.

Imajte na umu da svi proizvodi nemaju navedena svojstva. Na ovoj su stranici opisana samo ona najvažnija.
Detaljnija pojašnjenja i upute pronaći ćete od stranice 386 nadalje i na internetskoj stranici **www.unikomerc-uvoz.hr**.

MOTORNE KOPAČICE I PRIBOR

- Za neprofesionalne vrtlare, pejzažne arhitekte i uzgajatelje povrća
- Kopanje uz mali utrošak vaše snage
- Visoki komfor prilikom uporabe
- Učinkovitost i male vibracije

MH 445 R

139 cm³ • 2,3 kW / 3,1 KS • **37,0 kg** ①

Motorna kopačica visokih performansi i iznimne okretnosti za rad i na najužem prostoru. Visoki komfor prilikom okopavanja, uz minimlani utrošak vaše energije. Malih vibracija zahvaljujući ugrađenom antivibracisjkom sustavu. Uključuje podvozje za lakši transport.

Kataloški broj **6241 011 3913** **5.960,00 KN**

Ostale verzije: MH 445 pogledajte tablicu na stranici 222

MH 585

149 cm³ • 2,3 kW / 3,2 KS • **44,0 kg** ①

Motorna kopačica visokih performansi za raznovrsne primjene na gredicama i u polju. Visoki komfor prilikom kopanja uz minimalni utrošak vaše energije. Malih vibracija zahvaljujući ugrađenom antivibracijskom sustavu. Uključuje podvozje za lakši transport.

Kataloški broj **6241 011 3928** **6.875,00 KN**

Ostale verzije: MH 560 pogledajte tablicu na stranici 222

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

R = Stupanj prijenosa za vožnju unatrag
① Neto težina bez pogonskih tvari

MH 600

212 cm³ • 4,4 kW / 6,0 KS • **68,0 kg** ①

Robusna motorna kopačica sa snažnim motorom za primjenu u teškim uvjetima na tvrdom terenu. Pogodna za obradive površine srednje veličine. Brzina vožnje može se individualno odabrati, pomoću dva stupnja prijenosa za vožnju naprijed i jedan stupanj za vožnju unatrag. Podešavanje upravljača bočno i po visini, za lakšu prilagodbu tjelesnoj visini i odgovarajućoj primjeni, podesiva radna širina, sklopivi transportni kotač sprijeda, filter za uljnu kupku kod primjene u prašnjavom okruženju.

Kataloški broj **6250 011 3918** **7.375,00 KN**

MH 685

173 cm³ • 2,9 kW / 3,9 KS • **46,0 kg** ①

Snažna motorna kopačica za primjenu u teškim uvjetima i za obradu teškog tla. Visoki komfor prilikom kopanja uz minimalan utrošak vaše energije. Malih vibracija zahvaljujući ugrađenom antivibracijskom sustavu. Uključuje podvozje za lakši transport.

Kataloški broj **6241 011 3932** **7.125,00 KN**

MH 700

252 cm³ • 5,2 kW / 7,1 KS • **124,0 kg** ①

Vrlo snažna motorna kopačica s velikom radnom širinom, za velike obradive površine. Brzina vožnje može se individualno odabrati pomoću dva stupnja prijenosa za vožnju prema naprijed i jedan stupanj za vožnju unatrag. Podešavanje upravljača bočno i po visini, za lakšu prilagodbu tjelesnoj visini i odgovarajućoj primjeni, podesiva radna širina, sklopivi transportni kotač sprijeda, filter za uljnu kupku kod primjene u prašnjavom okruženju. Isporučuje se s 16" pneumatskim gumama za transport motorne kopačice.

Kataloški broj **6251 011 3913** **9.500,00 KN**

ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 296**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Neto težina bez pogonskih tvari

STIHL

PLUG ZA OGRTANJE

Plug za ogrtanje i stvaranje gredica za uzgoj povrća.

AHK 701 podesiv, za modele MH 560, MH 585 i MH 685
Kataloški broj **6906 710 1132** **912,00 KN**

AHK 702 fiksiran, za modele MH 560, MH 585 i MH 685
Kataloški broj **6906 710 1137** **787,00 KN**

AHK 800 podesiv, za modele MH 600 i MH 700
Kataloški broj **6906 710 1142** **650,00 KN**

SET ŽELJEZNIH KOTAČA

Set željeznih kotača za MH560, MH 585 i MH 685.

AMR 031 za MH 560, MH 585 i MH 685
Kataloški broj **6906 710 0917** **1.062,00 KN**

AMR 060 za MH 600
Kataloški broj **6906 710 0922** **1.300,00 KN**

AMR 070 za MH 700
Kataloški broj **6906 710 0924** **2.075,00 KN**

AHV 600

Proširenje seta za okopavanje i zaštitne letvice za modele MH 445 i MH 445 R.

Kataloški broj **6906 710 0311** **1.100,00 KN**

AZG 030

Dodatni uteg 2 × 9 kg za modele MH 560, MH 585 i MH 685.

Kataloški broj **6906 820 0111** **1.500,00 KN**

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Radna širina (cm)	Set za okopavanje (Ø in cm)	Pogon	Sadržaj spremnika (l)	Tip motora	Zapremnina (cm³)	Nazivna snaga (**kW** / KS)	Radni broj okretaja (U/min)	Težina① (kg)
MOTORNE KOPAČICE											
MH 445	**6241 011 3904**	**5.375,00**	45	30	1V	0,9	STIHL EVC 200	139	**2,3** / 3,1	3.100	36,0
MH 445 R	**6241 011 3913**	**5.960,00**	45	30	1V + 1R	0,9	STIHL EVC 200	139	**2,3** / 3,1	3.100	37,0
MH 560	**6241 011 3943**	**6.625,00**	60	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	**2,3** / 3,2	3.000	41,0
MH 585	**6241 011 3928**	**6.875,00**	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	**2,3** / 3,2	3.000	44,0
MH 600	**6250 011 3918**	**7.375,00**	78	31	2V + 1R	3,6	STIHL EHC 600	212	**4,4** / 6,0	3.600	68,0
MH 685	**6241 011 3932**	**7.125,00**	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 775 OHV SC	173	**2,9** / 3,9	3.200	46,0
MH 700	**6251 011 3913**	**9.500,00**	120	36	2V + 1R	3,6	STIHL EHC 700	252	**5,2** / 7,1	3.600	124,0

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama
● Serijska izvedba

OHV = Ventili iznad glave motora
R = Stupanj prijenosa za vožnju unatrag
V = Vožnja prema naprijed

① Neto težina bez pogonskih tvari
② Faktor nesigurnosti K_{pA}/K nach RL 2006 / 42 / ECRS

AGS 100

Zaštita kućišta prijenosnika, za sve motorne kopačice.

Kataloški broj **6906 820 1305** **412,00 KN**

ART 012

Pneumatske gume od 12" za transport motorne kopačice, za MH 600.

Kataloški broj **6906 740 1401** **906,00 KN**

AHT 600

Adapter za prilvršćivanje noževa za okapanje kod motornih kopačica s pneumatskim gumama tijekom postupka transporta. Pneumatske gume nisu uključene u obim isporuke.
Za MH 600.

Kataloški broj **6906 820 2200** **350,00 KN**

Zajamčena razina zvučne snage L_{wA} (dB(A))	Izmjerena razina zvučnog tlaka L_{pA}(dB(A))	Faktor nesigurnosti Razina zvučnog tlaka K_{pA} (dB(A))	Vrijednost vibracija ahw (m/s²)	Faktor nesigurnosti K (m/s²)	Antivibracijski sustav	Centralno podešavanje upravljača	Položaj za čišćenje	Pužni prijenosnik
93	80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
93	80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
93	79	2	5,0	2,5	•	•	•	•
93	79	2	5,0	2,5	•	•	•	•
101	87	2	6,9	2,76	-	•	•	-
93	80	3	6,0	2,4	•	•	•	•
100	86	2	6,9	2,76	-	•	•	-

UČINKOVITA NJEGA ZELENILA. NA SVAKOM TERENU.

Prskalice, pribor i dijelovi 227

Ručne prskalice i pribor 230

MOTORNE PRSKALICE DO U DETALJE

TEHNIKA

01 PREGRADNA TEHNIKA 2 U 1
Univerzalni uređaj SR 450 može se uz nekoliko pokreta rukom prebaciti s prskanja na zaprašivanje. Bez dodatnog nastavka za izmjenu i bez posebnih tehničkih intervencija.

UDOBNOST

02 SPREMNICI S VELIKIM OTVOROM ZA PUNJENJE
Zahvaljujući velikom otvoru za punjenje spremnik se može brzo i lako napuniti. Možete mu lako pristupiti, što olakšava čišćenje.

03 DOZIRNI SUSTAV S PRAKTIČNOM POLUGOM ZA DOZIRANJE
Velika poluga za doziranje na SR 450 za zaprašivanje ili nanošenje granulata nalazi se izravno ispod upravljačke ručice. Ručkom možete uključivati i isključivati dovod praha, ali i podešavati točnu koncentracju u preciznim međustupnjevima.

04 VIŠEFUNKCIJSKA RUČKA
Na upravljačkoj ručici nalaze se elementi za upravljanje motorom i ventil za dovod sredstva za prskanje. Jednom rukom možete upravljati motorom, ali isto tako brzo i udobno uključivati i isključivati dovod sredstva za prskanje.

Imajte na umu da svi proizvodi nemaju navedena svojstva. Na ovoj su stranici opisana samo ona najvažnija.
Detaljnija pojašnjenja i upute pronaći ćete od stranice 386 nadalje i na internetskoj stranici **www.unikomerc-uvoz.hr**.

PRSKALICE, PRIBOR I DIJELOVI

- Za ratare, voćare i vinogradare
- Za raspršivanje tekućine, granulata i sjemena
- Ergonomska izvedba za rad bez umaranja
- Optimalne za primjenu kod visokih nasada u voćnjacima i vinogradima

SR 200

27,2 cm³ • 10,0 l • 7,8 kg ①

Lagana motorna prskalica zahvaljujući kompaktnoj izvedbi i težištu blizu tijela vrlo je udobna za nošenje. Idealna za kulture do visine od 2,5 m. Jednostavna logika pokretanja, višefunkcijska ručka za jednu ruku i zaštitni oklop sa zaštitom od prolijevanja. Serijski opremljena stožastom rešetkom, deflektorskom rešetkom i dvostrukom deflektorskom rešetkom.

Kataloški broj **4241 011 2601** **4.375,00 KN**

SR 430

63,3 cm³ • 14,0 l • 12,2 kg ①

Snažna motorna prskalica za velike domete prskanja. S jednostavnom logikom pokretanja, udobnim remenom za ramena i višefunkcijskom ručkom za jednu ruku. Serijski opremljena stožastom rešetkom, deflektorskom rešetkom i dvostrukom deflektorskom rešetkom.

Kataloški broj **4244 011 2600** **5.000,00 KN**

SR 450

63,3 cm³ • 14,0 l • 12,8 kg ①

Izvedba kao kod SR 430. Dodatno s integriranom funkcijom raspršivanja i granuliranja zahvaljujući pregradnoj tehnici 2 u 1. Udobno i precizno doziranje praha.

Kataloški broj **4244 011 2641** **5.375,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Težina bez goriva, kompletan

NOVO

SERVISNI SET 38

Sa servisnim setom 38 namjenjenim za STIHL benzinske puhače i prskalice možete sami obaviti jednostavne radove održavanja. Svaki set dolazi s jednom svjećicom, jednim filterom goriva i jednim papirnatim filterom. Uz proaktivno, redovito standardno održavanje, ne samo da možete zaštititi komponente stroja i ugradbene dijelove od nečistoće ili oštećenja, već i istovremeno produljiti vijek trajanja vašeg puhača ili prskalice. Osim kombiniranog ključa koji ste dobili s vašim STIHL uređajem, za održavanje vam nije potreban nikakav dodatni alat. Za SR 430, SR 450.

Kataloški broj **4244 007 4100** **100,00 KN**

DOGRADNI SET TLAČNE PUMPE

Povećava izlaznu količinu kod raspršivanja prema gore. Idealna za učinkovito prskanje srednje visokih do visokih grana. Miješa tekućinu u spremniku.

Za SR 430, SR 450
Kataloški broj **4244 007 1004** **660,00 KN**

Za SR 200 (bez slika)
Kataloški broj **4241 007 1006** **675,00 KN**

SET ULV SAPNICE

Za doziranje vrlo malih količina tekućine.

Za SR 430, SR 450
Kataloški broj **4244 007 1022** **50,00 KN**

Za SR 200 (bez slika)
Kataloški broj **4241 007 1009** **232,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

REMEN OKO BOKOVA

Raspodjeljuje opterećenje između bokova i ramena te time omogućuje optimiranu udobnost nošenja.
Za SR 200, SR 420, SR 430 i SR 450.

Kataloški broj **4203 710 9102** **237,00 KN**

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Zapremnina (cm³)	Sadržaj spremnika (l)	Težina ① (kg)	Razina zvučnog tlaka ② (dB(A))	Razina zvučne snage ② (dB(A))	Vrijednost vibracija ③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Maks. protok zraka ④ (m³/h)	Maks. domet prskanja v odoravno (m)	STIHL Antivibracijski sustav	STIHL ElastoStart	Sustav dugotrajnog pročišćavanja zraka	Funkcija raspršivanja	Jednoručna - Višefunkcijska ručica
MOTORNE PRSKALICE ⑤																
SR 200	**4241 011 2601**	**4.375,00**	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	●	–	–	–	●
SR 430	**4244 011 2600**	**5.000,00**	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1.300	14,5	●	●	●	–	●
SR 450	**4244 011 2641**	**5.375,00**	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1.300	14,5	●	●	●	●	●



STRUČNI SAVJET

Površinske kulture poput mladog bilja i sadnica, povrtnog i ukrasnog bilja, niskog grmlja i malog drveća najbolje je tretirati ručnom prskalicom. To omogućuje precizno prskanje, bez opterećenja okolnog bilja. Prostorne kulture poput povrtnog bilja, vinove loze, grmlja i drveća tretiraju se motornom prskalicom.

● Serijska izvedba

① Težina bez goriva, kompletan
② K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Bez sustava za puhanje
⑤ Pri korištenju prskalica obratite pozornost na propise specifične za pojedinu zemlju

RUČNE PRSKALICE I PRIBOR

- Ručne prskalice za primjenu u vrtu i oko kuće, te u nasadima srednje velikih površina
- Nova akumulatorska prskalica za primjenu u vrtlarstvu, voćarstvu, i vinogradarstvu i kod uređenja okoliša
- Za individualnu njegu biljaka i precizno raspršivanje tekućih sredstava za zaštitu bilja i gnojiva
- Optimalne za primjenu kod nasada niskog uzgoja

SG 11

1,5 l · 0,46 kg ①

Ergonomska ručna prskalica za raspršivanje tekućih sredstava za zaštitu biljaka. Laka i učinkovita prskalica za udoban rad. Serijski opremljena sapnicom za šuplji mlaz.

Kataloški broj **4255 019 4910** **143,75 KN**

SG 21

3,0 l · 1,2 kg ①

Ručna prskalica kojom se osobito lako rukuje, za primjenu na balkonu i u kućnom vrtu. Udobno prenošenje zahvaljujući remenu za ramena. Serijski opremljena sapnicom za šuplji mlaz.

Kataloški broj **4255 019 4921** **250,00 KN**

SG 31

5,0 l · 1,8 kg ①

Ručna prskalica za privatne korisnike. Jednostavno rukovanje zahvaljujući velikom otvoru za punjenje i ergonomskom ventilu za isključivanje s teleskopskom cijevi. Serijski opremljena sapnicom za šuplji mlaz i sapnicom za plosnati mlaz.

Kataloški broj **4255 019 4930** **325,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Težina bez sredstva za prskanje
② Težina bez akumulatorske baterije i sadržaja
③ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386

SG 51

12,0 l · 4,5 kg ①

Leđna prskalica za povremene i profesionalne korisnike. Najveća udobnost rada zahvaljujući obostranoj mogućnosti dogradnje poluge pumpe te podešavanju širine i duljine. Robusna izvedba za dug vijek trajanja i za profesionalnu primjenu. Visina: ca. 50 cm, širina: ca. 50 cm, dubina: ca. 22 cm.

Kataloški broj **4255 019 4950** **875,00 KN**

SG 71

18,0 l · 4,8 kg ①

Leđna prskalica za profesionalne korisnike. Najveća udobnost rada zahvaljujući obostranoj mogućnosti dogradnje poluge pumpe te podešavanju širine i duljine. Kvalitetni remen i oblikovana leđna ploča za optimalnu udobnost nošenja. Ergonomski ventil za isključivanje manometrom. Visina: ca. 55 cm, širina: ca. 50 cm, dubina: ca. 22 cm.

Kataloški broj **4255 019 4970** **1.062,00 KN**

PRIBOR:
NOVO
POJAS ZA BOKOVE S FUTROLOM

AP SYSTEM
AP 200

NOVO
SGA 85

36 V · 17,0 l · 6,2 kg ②

Udobna akumulatorska prskalica za primjenu tekućih pesticida i gnojiva u vrtlarstvu i kod uređenju okoliša, u povrtlarstvu i vinogradarstvu. Iznimno učinkovita zahvaljujući snažnoj membranskoj pumpi s radnim tlakom od 6 bara. Podesiva konusna sapnica, bezstepeno podešavanje tlaka tijekom procesa rada uz pomoć okretnog regulatora, veliki otvor za punjenje spremnika, držač za sigurno odlaganje crijeva za raspršivanje tijekom pauza u radu. Ergonomski sustav za nošenje s podesivim remenom, za visoku razinu radne udobnosti. Dodatni remen za bokove i razne sapnice za različite namjene i mogućnosti dostupne su kao pribor.

SGA 85 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4854 011 7004** **3.625,00 KN**

NOVO
POJAS ZA BOKOVE S FUTROLOM

Olakšava nošenje napunjene akumulatorske prskalice SGA 85. Tijekom pauze u radu crijevo za raspršivanje SGA 85 može se fiksirati u futrolu pojasa za bokove.

Kataloški broj **4854 710 9100** **425,00 KN**

ODGOVARAJUĆE AKUMULATORSKE BATERIJE I OSTALI PRIBOR

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 14**

		Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Nazivni napon (V)	Sadržaj spremnika (l)	Težina (kg)	Razina zvučnog tlaka ③ (dB(A))	Razina zvučne snage ③ (dB(A))	Vrijednost vibracija rechts ④ (m/s²)	STIHL Aku sustav	Manometer
RUČNE PRSKALICE ⑤											
SG 11		**4255 019 4910**	**143,75**	–	1,5	0,46 ①	–	–	–	–	–
SG 21		**4255 019 4921**	**250,00**	–	3,0	1,2 ①	–	–	–	–	–
SG 31		**4255 019 4930**	**325,00**	–	5,0	1,8 ①	–	–	–	–	–
SG 51		**4255 019 4950**	**875,00**	–	12,0	4,5 ①	–	–	–	–	●
SG 71		**4255 019 4970**	**1.062,00**	–	18,0	4,8 ①	–	–	–	–	●
AKUMULATORSKA PRSKALICA ⑤											
SGA 85	NOVO	**4854 011 7004**	**3.625,00** ⑦	36	17,0	6,2 ②	66,0	77,0	0,9	AP sustav	●

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Prikladno za prskalicu	Kut prskanja / slika prskanja ⑥	Material	Optimalan tlak prskanja (bar)	Primjena
PRIBOR ZA RUČNE PRSKALICE							
PRODUŽNA CIJEV	**4255 500 0301**	**57,00**	SG 11 (dužina 20 cm)	110°	Plastika	–	Za njegu teško pristupačnih biljaka, kao što su živice od trnja ili ruže, opremljene ravnom sapnicom za raspršivanje.
PRODUŽNA CIJEV	**4255 500 0303**	**100,00**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (dužina 50 cm)	–	Mjed	–	Za precizno tretiranje na velikoj udaljenosti, npr. drveća i grmlja.
TELESKOPSKE CIJEVI	**4255 500 0900**	**130,00**	SG 51, SG 71, SGA 85 (dužina 52 – 90 cm)	–	Plastika	–	Izvlačive, proširuju područje rada kontinuirano do 90 cm.
	4255 500 2101	**360,00**	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (dužina 159 – 300 cm)		Mjed		Izvlačive, proširuju područje rada kontinuirano do 300 cm.
ZAŠTITA OD PRSKANJA	**4255 500 5800**	**212,00**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80°	Plastika	–	Smanjuju djelovanje vjetra, a time i pogrešno prskanje. Sprečavaju kontakt sredstva za prskanje sa susjednim biljkama.

● Serijska izvedba

① Težina bez sredstva za prskanje
② Težina bez akumulatorske baterije i sadržaja
③ K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2,0 m/s²
⑤ Pri korištenju prskalica obratite pozornost na propise specifične za pojedinu zemlju
⑥ Detaljnije informacije možete pogledati u poglavlju "Detalji vrhunske tehnike" od stranice 390
⑦ Cijena bez akumulatorske baterije i sadržaja

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Prikladno za prskalicu	Kut prskanja/ slika prskanja	Material	Optimalan tlak prskanja (bar)	Primjena
PRIBOR ZA PRSKALICE							
DVODJELNA SAPNICA	**4255 500 8500**	**170,00**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	85°	Plastika	2,0	Idealne za tretiranje većih površina ili dvije gredice istovremeno, smjer sapnice individualno namjestiv.
TLAČNI VENTILI	**4255 500 7403**	**232,00**	SG 31, SG 51, SG 71 (žuta boja)	–	Plastika	1,0	Drže željeni tlak (ovisno o izvedbi) konstantnim s odstupanjem od ± 10 %. Konstantan tlak smanjuje oscilacije u izlaznoj količini kod prskanja i omogućava optimalan rezultat rada.
	4255 500 7404	**232,00**	SG 31, SG 51, SG 71 (crvena boja)			1,5	
	4255 500 7405	**232,00**	SG 31, SG 51, SG 71 (plava boja)			2,0	
SET SAPNICA	**4255 007 1000**	**120,00**	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80° 85°	Plastika	–	Sastoji se od dvije sapnice za plosnati mlaz za tretiranje površina i dvije sapnice za šuplji mlaz za prskanje pojedinačnih biljaka.(Za montažu na SG 51, SG 71 i SGA 85 potreban je držač sapnica.)
ŠIROKA CIJEV ZA RASPRŠIVANJE	**4255 500 9702**	**470,00**	SG 51, SG 71, SGA 85 (Duljina 100 cm)	80°	Mjed	2,0	Široka cijev za raspršivanje s tri sapnice za plosnati mlaz raspršivanja sredstva za zaštitu biljaka po velikim površinama. Brzo napredovanje raspršivanja zahvaljujući velikoj radnoj širini.
SAPNICA ZA PLOSNATI MLAZ 80-04	**4255 502 1700**	**65,00**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80°	Mjed	2,0	Sapnica za plosnati mlaz s velikim kalibrom za površinske primjene. Posebno prikladna za suzbijanje korova krupnijim kapljicama. (za montažu na SG 51, SG 71 i SGA 85 potreban je držač sapnica.)
FINI FILTAR 100 M ZA VENTIL ZA ISKLJUČIVANJE	**4255 502 0701**	**25,00**	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	–	Plastika	–	Fini filter za ventil za isključivanje. Sprečava začepljenje sapnica s malim protokom.
NAMJESTIVA SAPNICA	**4255 700 6302**	**50,00**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	0-90°	Mjed	2,0	Zahvaljujući sapnici od mjedi mlaz prskanja može se namjestiti od šupljeg do punog mlaza. Za optimalan rezultat prskanja i u promjenjivim uvjetima ili za različite primjene.
SAPNICA ZA PLOSNATI MLAZ 65-0025	**4255 502 1701**	**118,00**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	75°	Mjed	2,0	Sapnica za plosnati mlaz s malim kalibrom i malim protokom sredstva za prskanje koje treba ciljano distribuirati u finom mlazu. (za montažu na SG 51, SG 71 i SGA 85 potreban držač sapnica.)
SAPNICA ZA ŠUPLJI MLAZ 2,5 mm	**4255 700 6303**	**26,00**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	65°	Mjed	2,0	Specijalna sapnica s velikim kalibrom za visoke količine protoka.
SAPNICA ZA PUNI MLAZ	**4255 700 6304**	**194,00**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	60°	Mjed	2,0	Sapnica za puni mlaz od mjedi s malim protokom. Idealna za fino doziranje kao kod sredstava za zaštitu od divljači u šumi ili herbicida. (za montažu na SG 51, SG 71 i SGA 85 potreban držač sapnica.)
DRŽAČ SAPNICE	**4255 500 2800**	**27,00**	SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85	–	Plastika	–	Potreban za montažu sapnice za plosnati mlaz na uređaj.

PAKETI SNAGE – PRODIRU DUBOKO, ČAK I U TVRDO TLO

Uređaji za bušenje, pribor i dijelovi **237**

Ručni uređaj za bušenje i pribor **240**



UREĐAJI ZA BUŠENJE DO U DETALJE

TEHNIKA

01 STIHL 4-MIX®-MOTOR
Kombinira prednosti dvotaktnog i četverotaktnog motora. Niska potrošnja, manje ispušnih plinova, nije potreban servis ulja. Ugodan zvuk pri radu. Izvrsna vučna snaga i visok okretni moment.

UDOBNOST

02 OKVIR RUČKE KOJI UBLAŽAVA VIBRACIJE
Osigurava značajno smanjenje vibracija – za rad s posebnom uštedom vaše energije.

03 VIŠEFUNKCIJSKA RUČKA
Svi upravljački elementi za upravljanje motorom integrirani su u lijevom rukohvatu. Za upravljanje uređaja potreban je samo pritisak prsta na tipku.

04 VELIKI PRISLONI JASTUČIĆ
Tijekom bušenja naliježe na tijelo ili nogu – za visoku udobnost i mirno i precizno vođenje uređaja za bušenje.

SIGURNOST

05 STIHL QUICKSTOP KOČNICA SVRDLA
STIHL QuickStop kočnica svrdla s polugom za aktiviranje zaustavlja protok goriva kada se svrdlo zaglavi. Zaglavljena se svrdla pomoću kočnice mogu odvrtiti iz zemlje.

Imajte na umu da svi proizvodi nemaju navedena svojstva. Na ovoj su stranici opisana samo ona najvažnija.
Detaljnija pojašnjenja i upute pronaći ćete od stranice 386 nadalje i na internetskoj stranici **www.unikomerc-uvoz.hr**.

UREĐAJI ZA BUŠENJE, PRIBOR I DIJELOVI

- Uređaj za bušenje – za jednog čovjeka, širokog područja primjene.
- Za bušenje rupa u zemlji, za sadnju i njegu biljaka, za gradnju ili za uzimanje uzoraka tla
- Različita svrdla, nastavci za produljenje svrdla, prisloni jastučić i uložak za svrdlo dostupni su kao pribor

BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KS • **10,0 kg** ①

Uređaj za bušenje za jednog radnika, opremljen kočnicom svrdla QuickStop. STIHL Motor 4-MIX® s većim spremnikom za gorivo, okvir ručke s prigušenjem vibracija, upravljačka ručka s tipkom za zaustavljanje, sustav dugotrajnog filtriranja zraka, veliki prislonski jastučić.

Kataloški broj **4313 011 2120** **8.500,00 KN** ②

ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 296**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Težina bez goriva, bez svrdla
② Cijena bez svrdla

NOVO
SERVISNI SET 31

Sa servisnim setom 31 namijenjenim za STIHL benzinske motorne uređaje možete sami obaviti jednostavne radove održavanja. Svaki set dolazi s jednom svjećicom, jednim filterom goriva i jednim papirnatim filterom. Uz proaktivno, redovito standardno održavanje, ne samo da možete zaštititi komponente stroja i ugradbene dijelove od nečistoće ili oštećenja, već i istovremeno produljiti vijek trajanja vašeg motornog uređaja. Osim kombiniranog ključa koji ste dobili s vašim STIHL motornim uređajem, za održavanje vam nije potreban nikakav dodatni alat. Za BT 131, FS 131, FS 311.

Kataloški broj **4180 007 4103** **69,00 KN**

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Zapremnina (cm³)	Snaga (kW / KS)	Težina① (kg)	Razina zvučnog tlaka② (dB(A))	Razina zvučne snage② (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo/desno③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®)	Broj okretaja svrdla (min⁻¹)	Automatski dekompresijski ventil	Sustav dugotrajnog pročišćavanja zraka	Kočnica svrdla QuickStop	Blokada pokretanja/ blokada povratnog okretanja
UREĐAJ ZA BUŠENJE④														
BT 131⑤	**4313 011 2120**	**8.500,00**	36,3	**1,4** / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX®	200	●	●	●	●

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

● Serijska izvedba

① Težina bez goriva, bez svrdla
② K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Isporuka bez svrdla
⑤ S prislonim jastučićem

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Promjer (mm)	Dužina (mm)	Prikladno za uređaj za bušenje zemlje	Uporaba
PRIBOR ZA UREĐAJE ZA BUŠENJE						
SVRDLA ZA SADNICE	**4404 680 2004**	**1.160,00**	40	695	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Za sve vrste tla.
	4404 680 2006	**1.300,00**	60			
	4404 680 2009	**1.430,00**	90			
	4404 680 2012	**1.550,00**	120			
	4404 680 2015	**1.650,00**	150			
	4404 680 2020	**1.780,00**	200			
	4404 680 2030	**1.830,00**	300	750		
SVRDLA ZA SADNICE	**4311 680 2515**	**1.230,00**	150	525	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Posebno svrdlo za bušenje rupa za sadnice. Cilindričnog oblika.
SVRDLA ZA ZEMLJU U OBLIKU SRCA	**4404 680 1900**	**1.410,00**	260	660	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Posebno svrdlo za rahljenje zemlje i sadnju.
PRODUŽETCI OSOVINE	**4313 680 2300**	**470,00**	–	250	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Za produživanje svrdla u slučaju dubokih rupa.
	4311 680 2350	**540,00**	–	450		
PRISLONI JASTUČIĆ	**4313 748 2501**	**187,50**	–	–	BT 106 C, BT 120 C	Kao rezerva za postojeći prisloni jastučić.
ULOŽAK ZA SVRDLO	**4311 680 4010**	**2.030,00**	–	–	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Za spiralna svrdla do Ø od 13 mm. Za upotrebu svrdla s cilindričnim priključkom.

RUČNI UREĐAJ ZA BUŠENJE I PRIBOR

- Za tesare i majstore, komunalne radnike i vrtlare, te za radnike na uređenju javnih površina
- Za bušenje u drvu, podizanje ograda i izradu klupa te restauratorske radove na drvenim konstrukcijama
- Za bušenje rupa za sadnice, za oblikovanje vrta od cvijeća do grmolikih trajnica
- Bogat i praktičan pribor

SVRDLO ZA ZEMLJU

Izmjenjiva glava i priključni navoj M14.

Duljina 590 mm

Ø 3" (76 mm)
Kataloški broj
4314 680 1903

710,00 KN

Ø 4" (102 mm)
Kataloški broj
4314 680 1904

970,00 KN

Ø 5" (127 mm)
Kataloški broj
4314 680 1905

980,00 KN

SVRDLO ZA DRVO

Kaljeno i bočno brušeno s vučnom zavojnicom i predrezačem. Sa 6-bridnim priključkom.

Duljina 320 mm

Ø 13 mm
Kataloški broj
4314 682 5013

220,00 KN

Lengte 460 mm

Ø 19 mm
Kataloški broj
4314 682 5019

260,00 KN

Ø 22 mm
Kataloški broj
4314 682 5022

375,00 KN

Ø 25 mm
Kataloški broj
4314 682 5025

390,00 KN

DIJELOVI KOMPLETA (BEZ SLIKE)

Za bušenje rupa za sadnice.

Bez alata
Kataloški broj **4314 007 1000** **710,00 KN**

S ključem
Kataloški broj **4314 007 1001** **300,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

REMEN ZA NOŠENJE

Omogućava jednostavno nošenje uređaja. Za BT 45.

Kataloški broj
4314 710 9000 **80,00 KN**

VEZICA

Idealno za vješanje uređaja i oslobađanje ruku. Za BT 45.

Kataloški broj
4314 710 6500 **50,00 KN**

STEZNA GLAVA S KLJUČEM

Raspon 13 mm
Kataloški broj
4314 680 4001 **430,00 KN**

STRANICA **348**

DYNAMIC DURO

Zaštitne rukavice od teleće kože nisu samo praktične i ugodne za nošenje, već su i izuzetno izdržljive i pružaju zaštitu prema EN 388 i EN 420.

ČIŠĆENJE I POSPREMANJE

PUHAČI

USISNI SJEKAČI

ČISTAČ OKRETNIM ČETKAMA

VISOKOTLAČNI PERAČI

USISAVAČ ZA MOKRO/
SUHO USISAVANJE

VRTNE SJEČKALICE

TOLIKO RAZLIČITA NEČISTOĆA. TAKO SVESTRANI UREĐAJI.

Puhači, pribor i dijelovi **247**

Usisni sjekači, pribor i dijelovi **256**

Čistač okretnim četkama **261**

Visokotlačni perači kompaktne i srednje klase **264**

Pribor za visokotlačne perače Kompaktna/srednja klasa **269**

Sredstva za čišćenje i njegu visokotlačnih perača **272**

Visokotlačni perači profesionalne klase **274**

Pribor za visokotlačne perače profesionalne klase **275**

Usisavač za mokro/ suho usisavanje **281**

Pribor za mokro/ suho usisavanje **282**

UREĐAJI ZA PUHANJE DO U DETALJE



TEHNIKA

01 STIHL ERGOSTART
Osigurava udobno pokretanje gotovo bez ikakvog napora. Opruga između valjka s užetom za pokretanje i koljenastog vratila obavlja sav posao prilikom pokretanja, tako da od sada možete izbjeći trzanje užeta.

02 PRIGUŠIVAČ BUKE
Integriran je u cijev za puhanje i brine za relativno nisku razinu buke pri visokoj snazi puhanja.

03 FILTER HD2
Ovaj filter zraka štiti pogonski mehanizam i od najfinije prašine, što omogućuje izuzetno dug vijek trajanja motora. Zahvaljujući posebnom materijalu filter se dobro čisti ispiranjem, npr. sredstvom STIHL Varioclean i toplom vodom.

UDOBNOST

04 STIHL ANTIVIBRACIJSKI SUSTAV
Omogućuje ugodan rad, tako da elementi odbojnika i opruga smanjuju prijenos motornih vibracija na ruke i šake.

05 NAMJESTIVA POLUGA GASA S TIPKALOM ZA ZAUSTAVLJANJE
Poluga za gas može se blokirati u položaju punog gasa. Kratak pritisak palcem isključuje motor i uređaj je automatski ponovno spreman za pokretanje.

BENZINSKI PUHAČI

- Za vlasnike kuća, domare, krajobrazne vrtlare i javna poduzeća
- Mogućnost nošenja u ruci i na leđima
- Snažni i učinkoviti
- Visoka udobnost pri radu



BG 56

27,2 cm³ · 4,1 kg ①

Brzo uklanja lišće i pokošenu travu. Okrugla sapnica, tipkalo za zaustavljanje.

Kataloški broj **4241 011 1750** **2.500,00 KN**

BG 86

27,2 cm³ · 4,4 kg ①

Za čišćenje lišća i trave s velikih površina, zahvaljujući filteru HD2 prikladan i za primjenu u vrlo prašnjavim područjima. Okrugla, plosnata sapnica, STIHL antivibracijski sustav, STIHL ElastoStart, zaporna poluga gasa s tipkalom za zaustavljanje.

Kataloški broj **4241 011 1753** **3.150,00 KN**

BR 200

27,2 cm³ · 5,7 kg ①

Kompaktan i vrlo tih puhač. STIHL antivibracijski sustav, katalizator, jednostavna logika pokretanja, zaporna poluga gasa s tipkalom za zaustavljanje, ručka za nošenje.

Kataloški broj **4241 011 1605** **3.950,00 KN**

ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 296**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Težina bez goriva, kompletan

TIHA IZVEDBA

BR 500

64,8 cm³ • 10,1 kg ①

Aktivne mjere kao motor STIHL 4-MIX®-Motor te odgovarajuće mjere kao što su integrirani prigušivač buke znatno smanjuju buku pogona. Posebno prikladan za radove na površinama u okolini koja je osjetljiva na buku. Gumirana 2-komponentna ručka, STIHL antivibracijski sustav, ergonomski široki remen za rame, zaporna poluga gasa s tipkalom za zaustavljanje, ručka za nošenje.

Kataloški broj **4282 011 1628** **5.250,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Težina bez goriva, kompletan

AKUMULATORSKI PUHAČI

- Idealni za radove čišćenja u područjima osjetljivim na buku kao što su bolnice, vrtići ili stambene četvrti
- Najtiši puhači iz asortimana
- Bez kabela i ispušnih plinova

BGA 45

18 V • 2,2 kg ②

Praktičan akumulatorski puhač za čišćenje manjih površina oko kuće. Okrugla sapnica, integrirana litij ionska akumulatorska baterija s prikazom stanja napunjenosti. Vrijeme punjenja akumulatorske baterije 210 min / 300 min (80 % / 100 %).

Kataloški broj **4513 011 5901** — **980,00 KN**

BGA 57

36 V • 2,3 kg ③

Ugodno tihi akumulatorski puhač. Za puhanje lišća, trave, papira i drugog otpada u blizini kuće. Okrugla sapnica, meka ručka i cijev za puhanje podesiva po duljini u tri razine koja se može opimalno prilagoditi tjelesnoj visini korisnika. Ravna sapnica za povećanu brzinu zraka dostupna je kao dodatna oprema.

BGA 57 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4523 011 5964** — **938,00 KN**

Set BGA 57 s AK 20 i AL 101
Kataloški broj **4523 011 5978** — **2.030,00 KN**

BGA 86

36 V • 2,8 kg ③

Udoban za rukovanje, vrlo snažan akumulatorski puhač za profesionalnu uporabu, osobito u gradskim područjima, poput igrališta i parkirališta. Za uklanjanje lišća, zelenih reznica i nečistoće. Okrugla sapnica, mekana ručka, podešavanje duljine cijevi za puhanje u tri razine. Ravna sapnica za povećanu brzinu strujanja zraka dostupna je u ponudi kao pribor.

BGA 86 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **BA02 011 5903** — **2.400,00 KN**

BGA 100

36 V • 2,5 kg ③

Iznimno tih, lagan i učinkovit akumulatorski puhač za profesionalnu primjenu, posebno u gradskim područjima osjetljivima na buku. Okrugla sapnica, mekana ručka, reguliranje brzine u tri razine, s dodatnom boost funkcijom, podešavanje duljine cijevi za puhanje u tri nivoa, petlja za ovjes remena / prislonih jastučića (dodatna oprema). Ravna mlaznica za povećanu brzinu zraka dostupna je kao dodatna oprema (vidi stranicu 47).

BGA 100 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4866 011 5905** — **3.170,00 KN**

BGA 200

36 V • 3,2 kg ③

STIHL snažni akumulatorski puhač. Iznimno tih, za profesionalnu primjenu u gradskim zonama i područjima osjetljivima na buku. Kod ručnog načina rada idealan za uporabu u uskim i skučenim područjima. Za velike površine ili dulje radne intervale, BGA 200 može se lako postaviti u udoban, specijalno razvijeni Komfort- sustav za nošenje. Po potrebi, može se vrlo brzo i jednostavno prebacivati između ručnog i ovješenog načina rada, time BGA 200 postaje fleksibilni 2-u-1 uređaj. Zaobljeni oblik BGA 200 omogućuje da se puhač samo blago zakrene ili nagne, što rasterećuje ručni zglob. Druga ručka pruža dodatnu udobnost. Pritiskom na gumb cijev za puhanje jednostavno se prilagođava različitim uvjetima čišćenja, primjerice za čišćenje kutova. Standardni komfort – sustav za nošenje pričvršćen je u futroli na bočnoj strani tijela, kod primjene leđno nosive akumulatorske baterije AR L.

BGA 200 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **BA01 011 5900** — **3.500,00 KN**

② Težina s akumulatorskom baterijom
③ Težina bez akumulatorske baterije
④ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386

ELEKTRIČNI PUHAČ

- Za vlasnike kuća
- Idealni za dulju primjenu na posjedima
- Ugodno tihi rad
- Velika snaga puhanja

BGE 71

230 V • 1,1 kW • 3,0 kg ①

Za čišćenje manjih do srednje velikih površina u blizini kuće. Plosnata sapnica, rasterećenje kabela, s naknadno dograđenom usisnom napravom može se koristiti i kao usisni sjekač.

Kataloški broj **4811 011 1542** **888,00 KN**

STRUČNI SAVJET

Svoj električni puhač sasvim jednostavno možete pretvoriti u usisni sjekač kod kojeg se lišće prilikom usisavanja odmah usitnjava i dovodi u vreću za usisavanje. U idealnom slučaju možete odmah raširiti isjeckano lišće za malčiranje. Sve što trebate je dogradni set usisnog uređaja za elektro puhače, koji se nalazi s desne strane.

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Težina bez kabela

PRIBOR ZA PUHAČE

- Za proširenje mogućnosti primjene
- Najrazličitije sapnice
- Set za čišćenje krovnih oluka
- Remen za udoban rad

NOVO
SERVISNI SET

Sa servisnim setom za STIHL benzinske puhače, prskalice i usisni sjekač, možete sami obaviti jednostavne radove na održavanju. U setu ćete dobiti jednu svjećicu, jedan filter za gorivo i filter zraka. Uz proaktivno, redovito standardno održavanje, možete zaštititi komponente vašeg stroja i njegove dijelove od nečistoće ili oštećenja, a time istovremeno produljujete vijek trajanja uređaja. Osim kombiniranog ključa koji ste dobili uz vaš STIHL uređaj, za održavanje vam nije potreban nikakav dodatni alat.

Servisni set 36 za BG 56, BG 66, BG 86 (broj motora < 290821925), SH 56, SH 86 (broj motora < 290657469)
Kataloški broj **4241 007 4100** **50,00 KN**

Servisni set 37 za BG 86 (broj motora > 290871694), SH 86 (broj motora > 291051831)
Kataloški broj **4241 007 4101** **81,25 KN**

Servisni set 38 za BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450
Kataloški broj **4244 007 4100** **105,00 KN**

DOGRADNI SETOVI ZA USISNI SJEKAČ

Za preinaku puhača u usisni sjekač. Za BG 56 i BG 86.

Kataloški broj **4241 700 2200** **650,00 KN**

Za preinaku električnog puhača u električni usisni sjekač. Za BGE 71.

Kataloški broj **4811 700 2201** **625,00 KN**

KOMFORT SUSTAV ZA NOŠENJE UREĐAJA BGA 200

Zahvaljujući udobnom sustavu nošenja, BGA 200 može se koristiti na različite načine – ručno nošen ili ovješen na pojas, u futroli koja je pozicionirana na bočnoj strani tijela. Zamjena je brza i jednostavna, a opterećenje izuzetno olakšano, osobito za dulje vrijeme izvođenja radova. Komfort sustav za nošenje može se koristiti samo u kombinaciji sa sustavom za nošenje akumulatorske baterije za naprtnjače AR L. Ne može se koristiti s akumulatorskim baterijskim pojasom ili AP sustavom za nošenje. Akumulatorske baterije AR L i sustav za nošenje baterija AR L nisu uključeni u isporuku.

Kataloški broj **BA01 490 0400** **646,00 KN**

POJAS ZA BOKOVE

Raspodjeljuje opterećenje uređaja ravnomjerno na bokove. Mekano obložen.

Za BR 350, BR 430, BR 450
Kataloški broj **4203 710 9102** **232,00 KN**

Za BR 500
Kataloški broj **4282 710 9101** **280,00 KN**

PRSNI REMEN

Za čvrsto dosjedanje pojasa na ramena. Za BR 200, BR 350, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600 i BR 700.

Kataloški broj **0000 790 7700** **65,00 KN**

SET ZA ČIŠĆENJE KROVNIH OLUKA

Za uklanjanje nečistoće i lišća. Cijev za puhanje duljine oko 3 m. Za BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71 i BGE 81.

Kataloški broj **4241 007 1003** **388,00 KN**

RUČKA ZA DVIJE RUKE

Raspodjeljuje sile povratnog udara na obje ruke. Posebno se preporučuje kod savijenih sapnica. Za BR 500.

Kataloški broj **4282 790 1700** **441,00 KN**

PRISLONI JASTUČIĆ/SET

Prisloni jastučić s adapterom za pričvršćivanje baterije na pojasu s remenom za nošenje, na sustavu za nošenje AP ili na sustavu za nošenje AR L. Za BGA 100, KMA 130 R, FSA 130 i FSA 130 R.

Kataloški broj **0000 007 1045** **200,00 KN**

TORBA ZA NOŠENJE

Idealna za transport i čuvanje kombiniranog motora s Kombi alatom FS-KM ili HL-KM. Prikladna za KMA 130 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, BGA 86, BGA 100 i sve kombi motore s okruglom ručkom.

Kataloški broj **0000 881 0507** **324,00 KN**

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Oblik	Odgovarajuće za puhač	Uporaba
RAVNE SAPNICE					
	4866 701 8301	**85,00**	ravna	BGA 57, BGA 86, BGA 100	Velika brzina zraka olakšava uklanjanje teškog ili mokrog materijala koji se otpuhuje.
	4241 708 6302	**75,00**	plosnata	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SHA 56	Za puhanje po većoj površini zbog širokog i paralelno s podom usmjerenog otvora za puhanje.
	4606 701 8301	**78,00**	plosnata	BGA 85	
OKRUGLE SAPNICE					
	4282 708 6370	**52,00**	ravna	BR 500	Ravni oblik mlaznice omogućava rad bez naprezanja.

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Zapremnina (cm³)	Nazivni napon (V)	Snaga (kW)	Težina (kg)	Snaga puhanja ① (N)	Brzina zraka maks. (m/s) s okruglom sapnicom/ plosnatom sapnicom
BENZINSKI PUHAČI								
BG 56	**4241 011 1750**	**2.500,00**	27,2	–	–	4,1④	13	71 / –
BG 86	**4241 011 1753**	**3.150,00**	27,2	–	–	4,4④	15	76 / 89
BR 200	**4241 011 1605**	**3.950,00**	27,2	–	–	5,7④	12	67 / –
BR 500	**4282 011 1628**	**5.250,00**	64,8	–	–	10,1④	22	93 / –
AKUMULATORSKI PUHAČI								
BGA 45	**4513 011 5901**	**980,00**	–	18	–	2,2⑤	5	44 / –
BGA 57	**4523 011 5964**	**938,00**⑩	–	36	–	2,3④	9	55 / 60
Set BGA 57 s AK 20 + AL 101	**4523 011 5978**	**2.030,00**	–	36	–	3,5⑦	9	55 / 60
BGA 86	**BA02 011 5903**	**2.400,00**⑩	–	36	–	2,8④	15	69 / 76
BGA 100	**4866 011 5905**	**3.170,00**⑩	–	36	–	2,5⑥	17⑨	75⑨ / 81
BGA 200	**BA01 011 5900**	**3.500,00**⑩	–	36	–	3,2④	21⑨	84⑨ / –
ELEKTRIČNI PUHAČ								
BGE 71	**4811 011 1542**	**888,00**	–	230	1,1	3,0⑧	9	– / 70

● Serijska izvedba
○ Mogućnost nadogradnje (Pribor)

① Kombinacija brzine i protoka zraka
② K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Težina bez goriva, kompletan
⑤ Težina s akumulatorskom baterijom
⑥ Težina bez akumulatorske baterije
⑦ Težina s akumulatorske baterije, bez punjača

Protok zraka (m³/h) s okruglom sapnicom/ plosnatom sapnicom	Razina zvučnog tlaka ⑦ (dB(A))	Razina zvučne snage ⑦ (dB(A))	Vrijednost vibracija desno ⑤ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Aku sustav	Okrugla sapnica/ plosnata sapnica	STIHL Antivibracijski sustav	STIHL ElastoStart / ErgoStart	Prsni remen/remen oko bokova	Dogradni set za usisnu funkciju
700 / –	90	104	8,0	2-MIX	● / ○	–	○ / –	– / –	○
755 / 620	90	104	2,5	2-MIX	● / ●	●	– / –	– / –	○
680 / –	96	103	3,0	2-MIX	● / –	●	– / –	○ / –	–
925 / –	90	100	1,4	4-MIX®	● / ○	●	– / –	○ / ○	–
420 / –	76	87	3,2	AI-Linija	● / –	–	– / –	– / –	–
620 / 560	79	90	0,6	AK sustav	● / ○	–	– / –	– / –	–
620 / 560	79	90	0,6	AK sustav	● / ○	–	– / –	– / –	–
780 / 710	79	90	0,5	AP sustav	● / ○	–	– / –	– / –	–
840⑨ / 760	80	90	0,9	AP sustav	● / ○	–	– / –	– / –	–
940⑨ / –	80	91	0,7	AP sustav	● / –	–	– / –	– / –	–
– / 485	85	100	1,0	–	– / ●	–	– / –	– / –	○

⑧ Težina bez kabela
⑨ S boost funkcijom
⑩ Cijena bez akumulatorske baterije i punjača

USISNI SJEKAČ, PRIBOR I DIJELOVI

- Za privatne i profesionalne korisnike
- Za uklanjanje i usitnjavanje lišća i otkosa
- Može se koristiti i kao puhač

NOVO

SH 56

27,2 cm³ · 5,4 kg ①

Idealno za čišćenje srednje velikih površina. Kontinuirano promjnejiv broj okretaja, okrugla sapnica.

Kataloški broj **4241 011 0928** **2.750,00 KN**

NOVO

SH 86

27,2 cm³ · 5,8 kg ①

Idelan za čišćenje velikih površina. Kontinuirano promjenjiv broj okretaja, okrugla sapnica, STIL ElastoStart, STIHL antivibracijski sustav, HD2 filter.

Kataloški broj **4241 011 0932** **3.562,50 KN**

SHE 71

230 V · 1,1 kW · 4,1 kg ②

Optimalan za područje rada u blizini kuće. Plosnata sapnica, naprava za puhanje.

Kataloški broj **4811 011 0829** **1.205,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Težina bez goriva, kompletan
② Težina bez kabela

PRIBOR:

NOVO
DOGRADNI SET ZA USISNI UREĐAJ

Pogledajte na stranici 258

UKLJUČUJUĆI CIJEV ZA PUHANJE

NOVO
SHA 56

36 V · 4,2 kg③

④

Prvi akumulatorski usisni sjekač u STIHL asortimanu. Ovaj praktičan 2u1 uređaj može se koristiti za usisavanje lišća ili rezanih zelenih ostataka kao i za čišćenje površina od lišća ili papira. Preinaka usisnog sjekača u puhač je jednostavna i za to nije potreban dodatni alat. Vrlo dobra ergonomija kod oba načina rada zahvaljujući okretnoj ručki s mogućnošću reguliranja brzine. Kao usisni sjekač s dodatnom prednjom ručkom, zvjezdastim nožem za sjeckanje i podstavljenom naramenicom remena za nošenje. Vreća za skupljanje sasjeckanog materijala ovješena je na usisnu cijev i zahvaljujući svom asimetričnom dizajnu omogućuje nesmetano kretanje prilikom rada. Vreća za prikupljanje sasjeckanog materijala dostupna je kao dodatni pribor. Kao puhač s okruglom sapnicom i cijevi za puhanje koja je podesiva po duljini u dva stupnja. Ravna sapnica za optimalni protok zraka dostupna je kao dodatni pribor.

SHA 56 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **SA02 011 7104** — **1.750,00 KN**

Set SHA 56 s AK 20 i AL 101
Kataloški broj **SA02 200 0001** — **3.000,00 KN**

S JEDNIM OKRETAJEM, SPREMAN ZA UPORABU

Bez obzira koristite li SHA 56 kao usisni sjekač ili kao puhač, rotirajuća ručka omogućuje izvrsnu ergonomiju kod oba načina primjene, a time i veću udobnost u radu. Kod bezalatne preinake usisnog sjekača u puhač- ili obrnuto-jednostavno okrenite upravljačku ručku za 180 stupnjeva i SHA 56 već udobno leži u vašoj ruci. Regulator brzine na ručki omogućuje vam kontinuirano reguliranje usisne snage kao i snage puhanja kod uređaja SHA 56. Dodatna ručka na uređaju SHA 56 osigurava još ugodniji položaj ruku, posebno kada uređaj koristite kao usisni sjekač.

ODGOVARAJUĆE AKUMULATORSKE BATERIJE I OSTALI PRIBOR

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 14**

③ Težina bez akumulatorske baterije i usisnog modusa
④ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386

VREĆA ZA USISAVANJE UZ REDUCIRANJE PRAŠINE

45 l. Za primjenu u posebno prašnjavim uvjetima. Za SH 56, SH 86, SHA 56. Kod uporabe sa SHA 56 potreban je dogradni set za preinaku usisavanja.

Kataloški broj **4229 708 9701** **280,00 KN**

SET ZA ČIŠĆENJE KROVNIH OLUKA

Za uklanjanje nečistoće i lišća. Cijev za puhanje duljine oko 3 m, za SH 56, SH 86, SHE 71 i SHE 81.

Kataloški broj **4241 007 1003** **388,00 KN**

NOVO
DOGRADNI SET VREĆE ZA USISAVANJE

45 l. ZVreća za sakupljanje sasjeckanog materijala koja se nosi na ramenu za SHA. Smanjuje težinu uređaja za ugodniji rad, bez umaranja. Dogradni set sastoji se od vreće za sakupljanje, savitljivog crijeva i adaptera. Moguća ugradnja kod SHA 56 bez uporabe dodatnog alata.

Kataloški broj **SA02 007 1000** **525,00 KN**

SAVIJENA PLOSNATA SAPNICA

Za SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 i SHE 81.

Kataloški broj **4241 708 6302** **75,00 KN**

			Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Zapremina (cm³)	Nazivni napon (V)	Snaga (kW)	Težina (kg), uklj. pribor	Razina zvučnog tlaka ① (dB(A))	Razina zvučne snage ① (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo/desno ② (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Akumulatorski sustav	Protok zraka (m³/h) tijekom usisavanja
BENZINSKI USISNI SJEKAČ													
SH 56	NOVO		**4241 011 0928**	**2.750,00**	27,2	–	–	5,4 ④	94	105	9,1 / 8,0	2-MIX	710
SH 86	NOVO		**4241 011 0932**	**3.562,50**	27,2	–	–	5,8 ④	93	106	2,5 / 1,9	2-MIX	770
AKUMULATORSKI USISNI SJEKAČ													
SHA 56	NOVO	u modusu usisavanja	**SA02 011 7104**	**1.750,00** ⑨	–	36	–	4,2 ⑤	83	96	0,8 / 0,8	AK sustav	510
		u modusu puhanja						3,2 ⑤	81	96	1,1 ⑥ / –		–
~~Set~~ SHA 56 s AK 20 + AL 101	NOVO	u modusu usisavanja	**SA02 200 0001**	**3.000,00**	–	36	–	5,4 ⑥	83	96	0,8 / 0,8	AK sustav	510
		u modusu puhanja						4,4 ⑥	81	96	1,1 ⑥ / –		–
ELEKTRIČNI USISNI SJEKAČ													
SHE 71			**4811 011 0829**	**1.205,00**	–	230	1,1	4,1 ⑦	85	101	1,2 / 0,8	–	540

● Serijska izvedba
○ Mogućnost nadogradnje (Pribor)

① K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Kombinacija brzine zraka i strujanja zraka
④ Težina bez goriva, kompletan
⑤ Težina bez akumulatorske baterije
⑥ Težina uključuje akumulatorsku bateriju, bez punjača
⑦ Težina bez kabela
⑧ U Boost pogonu
⑨ Cijena bez akumulatorske baterije i punjača

NOVO
SERVISNI SET

Sa servisnim setovima za STIHL benzinske puhače i usisni sjekač, možete sami obaviti jednostavne radove na održavanju. Za to ćete u setu dobiti jednu svjećicu, jedan filter za gorivo i zračni filter od flisa ili HD2 filter. Uz proaktivno, redovito standardno održavanje, možete zaštititi komponente vašeg stroja i njegove dijelove od nečistoće ili oštećenja, a time istovremeno produljujete vijek vašeg uređaja. Osim kombiniranog ključa koji ste dobili uz vaš STIHL uređaj, za održavanje vam nije potreban nikakav dodatni alat.

Servisni set 36 za BG 56, BG 66, BG 86 (broj motora < 290821925), SH 56, SH 86 (broj motora < 290657469)
Kataloški broj **4241 007 4100** **50,00 KN**

Servisni set 37 za BG 86 (broj motora > 290871694), SH 86 (broj motora > 291051831)
Kataloški broj **4241 007 4101** **81,25 KN**

Snaga puhanja ⓘ (N)	Maks. brzina zraka (m/s) s okruglom / ravnom sapnicom	Protok zraka (m^3/h) s okruglom / ravnom sapnicom	Zapremina vreće za prikupljanje (l)	STIHL Antivibracijski sustav	STIHL ElastoStart	Okrugla sapnica/plosnata sapnica	Kontinuirano podešavanje broja okretaja	Ručna pumpa goriva
13	71 / -	700 / -	45	-	○	● / ○	●	●
15	76 / 89	755 / 620	45	●	●	● / ●	●	●
-	-	-	40	-	-	-	●	-
8	47 / -	560 / -	-			● / ○		
-	-	-	40	-	-	-	●	-
8	47 / -	560 / -	-			● / ○		
9	- / 70	- / 485	45	-	-	- / ●	-	-

ČISTAČ OKRETNIM ČETKAMA DO U DETALJE

TEHNIKA

01 BRTVENA LETVICA I FILTER ZRAKA
Osiguravaju da prilikom čišćenja i sitne čestice prašine budu zadržane.

02 STIHL MULTICLEAN SUSTAV ČIŠĆENJA
Osigurava da čistač okretnim četkama može prihvatiti različite vrste nečistoće, bilo da je to teška i mokra nečistoća, limenke od napitaka ili PET boce. STIHL MultiClean PLUS s dodatnim valjkom za metenje skuplja i finu prašinu. Metenjem se nečistoća prikuplja ispred uređaja, tako da se pometeni otpad ne nakuplja i ne začepljuje ispod uređaja.

03 DUGOVJEČNI MATERIJALI
Na četke od najlona koje se malo troše tvrtka STIHL daje jamstvo od četiri godine.

UDOBNOST

04 PRAKTIČAN SPREMNIK POMETENOG OTPADA
Posebno visok i veliki spremnik pohranjuje mnogo pometenog otpada, a zauzima malo prostora. Uređaj se može odložiti uspravno na spremnik, tako zauzima malo prostora, a nečistoća neće ispadati van.

05 CENTRALNO PODEŠAVANJE VISINE I DRŽAČ ČETKI
Zahvaljujući centralnom podešavanju visine, uređaji za metenje prilagođavaju se najrazličitijim podlogama. Četke koje bočno izviruju i držač četki osiguravaju da sve bude počišćeno, čak i uz zidove ili rubnjake.

06 DUGOVJEČAN PRIJENOSNIK I ERGONOMSKA RUČKA ZA GURANJE S MOGUĆNOŠĆU PODEŠAVANJA VISINE
Mala težina, dugovječan prigon s optimalnim prijenosom snage i ručka za guranje ergonomskog oblika osiguravaju da se uređaj može lagano i udobno gurati.

ČISTAČ OKRETNIM ČETKAMA

- Za privatne i profesionalne korisnike
- Za čišćenje staza, parkirališta i prilaznih putova
- Mete grubu, finu, tešku i mokru nečistoću
- S učinkovitim sustavom za čišćenje STIHL MultiClean i MultiClean Plus

KG 550

Sadržaj spremnika 25 l • Širina metenja 55 cm • 6,0 kg

Za čišćenje oko kuće. Sustav čišćenja STIHL MultiClean, 8-struko centralno namještanje visine, bočni kotačići za vođenje, prikladno za vanjsku primjenu, 4 godine jamstva na najlonske četke koje se ne habaju.

Kataloški broj **4860 019 4705** **1.500,00 KN**

KG 770

Sadržaj spremnika 50 l • Širina metenja 77 cm • 13,0 kg

Za čišćenje većih površina bez prašine u unutarnjem i vanjskom prostoru. Sustav metenja STIHL MultiClean PLUS, 8-struko centralno namještanje visine, metenje s malo prašine, držač četki, ergonomski oblikovana ručka za guranje s 2-strukim podešavanjem po visini, bočni kotačić za vođenje, transportna ručka, može se odložiti u uspravnom položaju te zauzima malo prostora, 4 godine jamstva na najlonske četke koje se ne habaju.

Kataloški broj **4860 019 4706** **3.500,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

AP SYSTEM AP 200

KGA 770

36 V • Sadržaj spremnika 50 l • Širina metenja 77 cm • 16,0 kg ①

Akumulatorski čistač okretnim četkama pogodan za primjenu u vanjskim i unutarnjim područjima. Sustav za metenje STIHL MultiClean PLUS, funkcija središnjeg namještanja visine u 8 mogućih razina, bočna vodilica, ručka za prenošenje, ušteda prostora kod skladištenja u sklopljenom stanju, ergonomski oblikovana i po visini u 2 razine podesiva ručka za guranje. Vrlo lako guranje s minimalnim utroškom snage zbog akumulatorskog pogona tanjurastih četki i valjka za metenje. To omogućuje izrazito efikasno čišćenje rubova i kutova, čak i dok stroj miruje. 4 godine jamstva na najlonske četke koje se ne habaju.

KGA 770 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4860 011 4705** **6.340,00 KN**

ODGOVARAJUĆE LITIJ-IONSKE AKUMULATORSKE BATERIJE I DALJNJI PRIBOR

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 14**

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Sadržaj spremnika (l)	Širina metenja (cm)	Nazivni napon (V)	Težina (kg)	Razina zvučnog tlaka ② (dB(A))	Razina zvučne snage ② (dB(A))	Za površine do... (m²)	Princip metenja	Centralno podešavanje visine	Zaštitni element za dugi rad prijenosnika	Rubna brtvena letvica + filtar zraka	Držač četke	Drška za guranje ergonomskog oblika	Akumulatroski pogon (za metlu i valjk)	Unutarnje područje: premazani kompozitni kamen /cement	Vanjsko područje: asfalt/perivi beton/ kompozitni kamen/betonski pločnici
ČISTAČ OKRETNIM ČETKAMA																		
KG 550	**4860 019 4705**	**1.500,00**	25	55	–	6,0	–	–	300	MultiClean	●	–	–	–	–	–/–	–/–	●/●/●/●
KG 770	**4860 019 4706**	**3.500,00**	50	77	–	13,0	–	–	1.500	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	–/–	●/●	●/●/●/●
AKUMULATORSKI ČISTAČ OKRETNIM ČETKAMA																		
KGA 770	**4860 011 4705**	**6.340,00** ③	50	77	36	16,0 ①	64	80	2.000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

● Serijska izvedba

① Težina bez akumulatorske baterije
② K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Cijena bez akumulatorske baterije i punjača
④ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386

VISOKOTLAČNI PERAČI DO U DETALJE

TEHNIKA

01 REGULIRANJE KOLIČINE TLAKA I MANOMETAR
Radni tlak i količina vode mogu se kontinuirano prilagoditi odgovarajućem zadatku čišćenja. Manometar na uređaju pokazuje zadani tlak.

02 PUMPA OD MESINGA S KERAMIČKIM KLIPOM
Klipovi obloženi keramičkim slojem čine pumpu vrlo robusnom i osiguravaju dugi vijek trajanja pumpe.

03 INDUKCIJSKI MOTOR BEZ ČETKICA
Indukcijski motori bez četkica u STIHL visokotlačnim perača-cima su posebno robusni i izdržljivi.

04 ČELIKOM ARMIRANO VISOKOTLAČNO CRIJEVO
Visokotlačno crijevo ojačano čeličnom mrežom posebno robusno i prikladno za primjenu i u najtežim uvjetima.

UDOBNOST

05 INTEGRIRANI BUBANJ ZA NAMATANJE CRIJEVA
PLUS modeli imaju integrirani bubanj za namatanje što omogućuje praktično i sigurno pospremanje visokotlačnog crijeva. Ručka se može sklopiti za lakši transport i skladištenje.

06 INTEGRIRANI SPREMNIK SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE S KONTROLOM DOZIRANJA
Uređaji imaju integrirani spremnik od 2 litre za primjenu sredstava za čišćenje. Odgovarajuća doza sredstva za čišćenje može se podesiti pomoću regulatora za doziranje.

07 UDOBAN PIŠTOLJ S ANTI-DRILL BRZOM SPOJKOM I OKRETNOM MLAZNOM CIJEVI
Anti-drill brza spojka omogućuje brzo spajanje i odvajanje visokotlačnog pištolja s visokotlačnim crijevom. Uz pomoć rotirajuće sapnice podešavanje mlaza može se idealno usmjeriti i prilagoditi odgovarajućem zadatku.

08 ALUMINIJSKA TELESKOPSKA RUČKA
Vrlo kvalitetna i produljiva teleskopska ručka za praktičan transport i uštedu prostora pri skladištenju.

09 INTEGRIRANI PRETINAC ZA ODLAGANJE MLAZNICA
U praktičnom pretincu za odlaganje mlaznice se mogu sigurno čuvati i dobro zaštititi.

Imajte na umu da svi proizvodi nemaju navedena svojstva. Na ovoj su stranici opisana samo ona najvažnija.
Detaljnija pojašnjenja i upute pronaći ćete od stranice 386 nadalje i na internetskoj stranici **www.unikomerc-uvoz.hr**.

VISOKOTLAČNI PERAČI KOMPAKTNE KLASE

- Za čišćenje oko kuće i vrta, te za čišćenje osobnih vozila①
- Za čišćenje vrtnog namještaja, stepenica, prilaznih staza i terasa
- Kompaktan, komforna i učinkovit ulazni model
- S promišljenim detaljima i v isokokvalitetnom opremom

NOVO

RE 80 X

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Posebno kompaktan, prijenosni visokotlačni perač male težine, za jednostavan transport i skladištenje s uštedom prostora. S robusnom aluminijskom visokotlačnom pumpom, rotirajuća sapnica, podesiva sapnica za ravni mlaz, sa setom za raspršivanje sredstava za čišćenje. Štedi prostor i omogućuje sigruno odlaganje pribora izravno na visokotlačnom peraču. Brza spojka za jednostavno spajanje visokotlačnog crijeva na visokotlačni perač i pištolj.

Kataloški broj **RE02 011 4508** **990,00 KN**

RE 90

Max. 130 bar • max. 440 l/h • 8,0 kg

Lagan i udoban visokotlačni perač s robusnom aluminijskom glavom pumpe, rotirajuća sapnica, podesiva sapnica za ravni mlaz, sa setom za raspršivanje sredstava za čišćenje. Položaj za odlaganje cijevi i pištolja tijekom radnih pauza, kao i za uštedu prostora i sigurno pospremanje pribora izravno na uređaj. Brza spojka za jednostavno spajanje visokotlačnog crijeva na visokotlačni perač i pištolj.

Kataloški broj **4951 012 4514** **1.350,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

X = Prijenosna verzija

NAŠ NOVI VISOKOTLAČNI PERAČ RE 80 X NUDI VAM SLIJEDEĆE:

JEDNOSTAVNO RUKOVANJE
Brza spojka omogućuje jednostavno spajanje visokotlačnog crijeva na visokotlačni perač i pištolj.

PRAKTIČNO SKLADIŠTENJE
Rotirajuća sapnica, sapnica s ravnim mlazom i set za raspršivanje sredstva za čišćenje mogu se pohraniti izravno na uređaj kao standardni pribor.

JEDNOSTAVNO ČIŠĆENJE
Set za raspršivanje sredstva za čišćenje može se pričvrstiti na cijev za raspršivanje i na taj način sredstvo za čišćenje ide izravno u mlaz vode.

RE 100

Max. 120 bar • max. 440 l/ h • 16,5 kg

Izdržljiv visokotlačni perač s opsežnom opremom. Aluminijska glava pumpe, tihi indukcijski motor, integrirano podvozje, set sprejeva za čišćenje, rotirajuća sapnica, podesiva sapnica za ravni mlaz, Anti-drill i brza spojka na pištolju, položaj za odlaganje raspršivača u radnim pauzama, visokotlačno crijevo od 6 m, transportna ručka.

Kataloški broj **4950 012 4500** **1.812,00 KN**

NOVO – DOSTUPNO OD PROLJEĆA 2022!

RE 100 PLUS CONTROL

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Posebno komforan i lagan visokotlačni perač s PLUS – dodatnim pogodnostima što se tiče udobnosti pri radu. CONTROL funkcija s podešavanjem tlaka pritiskom na tipku i LED prikazom tlaka izravno na pištolju. Bubanj za namatanje crijeva (PLUS) za jednostavno rukovanje i skladištenje visokotlačnog crijeva. Sapnica 3 u 1 s integriranom rotirajućom sapnicom, sapnicom za ravni mlaz i sapnicom za sredstvo za čišćenje. Ušteda prostora i sigurno skladištenje jer se pribor odlaže izravno na visokotlačnom peraču.

Kataloški broj **RE02 011 4546** **1.750,00 KN**

① Molimo da poštujete lokalne propise o dopuštenom čišćenju vozila

RE 110

Max. 150 bar • max. 430 l/ h • 17,5 kg

Robusni visokotlačni perač s indukcijskim motorom bez četkica i visokokvalitetnom aluminijskom pumpom. Kompaktan dizajn s aluminijskom teleskopskom ručkom na izvlačenje. Bočni pretinac za odlaganje koji se može otvoriti, s integriranom sapnicom i kabelom za napajanje. S rotirajućom sapnicom, podesivom sapnicom s ravnim mlazom i setom spreja za čišćenje. Visokotlačno crijevo od 7 m, s brzom spojkom za spajanje s uređajem i pištoljem.

Kataloški broj **4950 012 4520** **2.290,00 KN**

RE 120

Max. 160 bar • 480 l/h • 20,0 kg

Snažan visokotlačni perač s indukcijskim motorom bez četkica i visokokvalitetnom aluminijskom pumpom. Kompaktan dizajn s teleskopskom ručkom od aluminija koja se može izlvačiti za produljen domet prskanja. Postrani preklopivi pretinac za čuvanje i skladištenje sapnica i mrežnog kabela. Komforan visokotlačni pištolj za rad bez puno napora, s mekanom ručkom i posebno laganom cijevi za pištolj. S rotirajućom sapnicom, podesivom sapnicom za ravni mlaz i setom za raspršivanje sredstva za čišćenje. Visokotlačno crijevo duljine osam metara, s brzom spojkom za spajanje na uređaj i pištolj.

Kataloški broj **4950 012 4540** **3.190,00 KN**

RE 130 PLUS

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 22,1 kg

Posebno snažan i robustan visokotlačni perač s opsežnom opremom. Indukcijski motor bez četkica, visokokvalitetna aluminijska pumpa i visokotlačno crijevo ojačano čelikom. Kompaktan dizajn s teleskopskom ručkom od aluminija s mogućnošću produljenja. Postrani preklopivi pretinac za čuvanje s integriranim sapnicama i mrežnim kabelom. Udoban, visokotlačni pištolj koji štedi energiju sa SoftGripp-om i posebno dugačkom cijevi za raspršivanje. S rotirajućom sapnicom, podesivom sapnicom s ravnim mlazom i setom spreja za čišćenje. Otporno, visokotlačno crijevo ojačano čelikom, duljine 9 m, s brzom spojkom. S bubnjem za namatanje crijeva (PLUS) i robusnom aluminijskom vodilicom visokotlačnog crijeva, za posebno jednostavno rukovanje i skladištenje visokotlačnog crijeva.

Kataloški broj **4950 012 4560** **3.750,00 KN**

ODGOVARAJUĆI PRIBOR

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 269**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

VISOKOTLAČNI PERAČ SREDNJE KLASE

- Za obrtnike i zahtjevne vlasnike kuća
- Za mnoga područja primjene kao što su garaže i radionice
- Visok radni tlak uklanja i tvrdokornu prljavštinu

RE 150 PLUS

Max. 180 bar • max. 612 l/h • 31,0 kg

Snažan i dugovječan visokotlačni perač s PLUS pogodnostima. Bubanj za namatanje crijeva, sklopiva ručica i čelikom armirano visokotlačno crijevo duljine 12 m, visokotlačna pumpa od mesinga, reguliranje kontrole tlaka s manometrom, integrirani spremnik s kontrolom doziranja sredstva za čišćenje, podesiva sapnica s ravnim mlazom, rotirajuća sapnica od keramike otporna na habanje, Anti-Drill brza spojka na pištolju, pretinac za pospremanje sapnica.

Kataloški broj **RE01 011 4502** **5.500,00 KN**

RE 170 PLUS

Max. 180 bar • max. 648 l/h • 31,0 kg

Posebno robustan i snažan visokotlačni perač s PLUS pogodnostima za veći komfor. Bubanj za namatanje crijeva, sklopiva ručica i 12 m dugo čelikom armirano visokotlačno crijevo, visokotlačna pumpa od mesinga s klipovima obloženim keramikom, kontrola tlaka s manometrom, integrirani spremnik s kontrolom doziranja sredstva za čišćenje, podesiva sapnica s ravnim mlazom, rotirajuća sapnica od keramike otporna na habanje, Anti-Drill- brza spojka na pištolju, pretinac za odlaganje i skladištenje sapnica.

Kataloški broj **RE01 011 4531** **5.875,00 KN**

VAŠ IZAZOV - NAŠE RJEŠENJE

Bilo da se radi o zaprljanom vrtnom namještaju, stepenicama, stazama ili terasama, malim ili zahtjevnim radovima na čišćenju – za Vas uvijek imamo pravo rješenje! Mi vam ne nudimo samo paletu raznolikih modela STIHL visokotlačnih perača, već i široku paletu pribora i sredstava za čišćenje koji su optimalno prilagođeni našim uređajima. Sredstva za čišćenje za naše visokotlačne perače razvijena su i proizvedena isključivo u suradnji sa tvrtkom SONAX.

STRANICA **270**

PLOSNATO CRIJEVO OD TEKSTILA, UKLJUČUJUĆI KASETU

OPSKRBA VODOM I PRAKTIČNA MOGUĆNOST SKLADIŠTENJA, SVE U JEDNOM!

Za opskrbu vašeg visokotlačnog perača s vodom STIHL nudi tekstilno plosnato crijevo, uključujući praktičnu kasetu za prikladno namatanje i odmatanje crijeva. Zajedno s držačem crijeva, kaseta se može pohraniti izravno na visokotlačni perač. Na ovaj način, tekstilno plosnato crijevo uvijek se pohranjuje sigurno, uz uštedu prostora.

Tekstilno plosnato crijevo s kasetom:	**4910 500 8600**
Držač crijeva za modele RE 110 i RE 130 PLUS:	**4950 790 5400**
Držač crijeva za modele RE 150 PLUS i RE 170 PLUS:	**RE01 790 5400**

OSTALI ODGOVARAJUĆI PRIBOR

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 269**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

PRIBOR ZA RE 80 – RE 170 PLUS

- Za proširenje spektra primjene
- Raznovrsna rješenja za lakši rad
- Pribor za specijalne zadatke čišćenja

ČETKA ZA PRANJE POVRŠINA

Širine cca 285 mm. Za čišćenje osjetljivih površina. S integriranim gumenim rubom za uklanjanje ostataka vode. Za RE 80 – RE 170 PLUS.

Kataloški broj **4910 500 6000** **155,00 KN**

SET ZA ČIŠĆENJE VOZILA

Sastoji se od četke za pranje, sapnice za vozila i sapnice kutove 90°.

Za RE 90 – RE 130 PLUS, s brzom spojkom (za modele prije 2022.godine)
Kataloški broj **4910 500 6100** **220,00 KN**

NOVO Za RE 80 – RE 170 PLUS, s bajonet spojkom (za modele proizvedene u 2022.godini)
Kataloški broj **4910 500 6101** **200,00 KN**

ROTIRAJUĆA ČETKA ZA PRANJE

Ø 155 mm. Za učinkovito čišćenje osjetljivih površina, s rotirajućom kružnom četkom i podesivim radnim kutom.
Za RE 80 – RE 170 PLUS.

Kataloški broj **4910 500 5900** **260,00 KN**

ČISTAČ POVRŠINA

RA 90
Ø 255 mm. Za brzo čišćenje srednje velikih površina bez prskanja. S podešavanjem tlaka, sa bajonet i brzom spojkom, za modele RE 80 – RE 170 PLUS.

Kataloški broj **4910 500 3900** **325,00 KN**

RA 110
Ø 310 mm. Za brzo čišćenje velikih površina, bez prskanja. S podešavanjem tlaka, za RE 80 – RE 170 PLUS.

Kataloški broj **4910 500 3901** **420,00 KN**

TEKSTILNO PLOSNATO CRIJEVO S KASETOM

Duljine 12 m. Niskotlačno crijevo uključujući kasetu za prikladno odmatanje i namatanje, te za njegovo pospremanje koje štedi prostor. Moguće odlaganje izravno na uređaj. Maksimalna ulazna temperatura vode: 20 ° C. Držač crijeva je potreban za pričvršćivanje kasete na visokotlačni perač. Za modele RE 110 – RE 170 PLUS.

Kataloški broj **4910 500 8600** **500,00 KN**

NOVO – DOSTUPNO OD PROLJEĆA 2022!

DRŽAČ CRIJEVA

Držač crijeva omogućuje direktno skladištenje tekstilnog plosnatog crijeva na uređaj. Više informacija možete pronaći na stranici 268.

Za RE 110 i RE 130 PLUS
Kataloški broj **4950 790 5400** **80,00 KN**

Za RE 150 PLUS i RE 170 PLUS
Kataloški broj **RE01 790 5400** **70,00 KN**

PRODUŽETCI VISOKOTLAČNOG CRIJEVA①

Za veći domet.
S brzom spojnicom.

Duljina 7 m, tekstilno pletivo za RE 80 – RE 130 PLUS
Kataloški broj **4910 500 0801** **260,00 KN**

Duljina 9 m, čelikom ojačano za RE 80 – RE 170 PLUS
Kataloški broj **4910 500 0802** **470,00 KN**

Duljina 20 m, čelikom ojačano za RE 143 – RE 170 PLUS
Kataloški broj **4910 500 0803** **906,00 KN**

DUGA CIJEV ZA PRSKANJE, POD KUTOM

Duljina 1.080 mm. Robusno nakošeno visokotlačno crijevo sa sapnicom, za čišćenje teško dostupnih mjesta. Za RE 80 – RE 170 PLUS.

Kataloški broj **4910 500 1900** **350,00 KN**

PRODUŽETAK VISOKOTLAČNOG CRIJEVA / RAVNI

Duljina 430 mm.
Za RE 80 – RE 170 PLUS.

Kataloški broj **4910 500 0900** **162,50 KN**

ZAUSTAVLJAČ POVRATA VODE, UKLJ. SPOJNICE ¾"②

Onemogućuje povratni tok vode iz visokotlačnog perača u mrežu pitke vode.
Za RE 80 – RE 170 PLUS.

Kataloški broj **4900 500 5700** **450,00 KN**

SAPNICA ZA PJENU

Izrazito djelotvorno čišćenje zahvaljujući dugo prijanjajućoj pjeni. Mogućnost podešavanja prskajućeg mlaza i kuta prskanja. Sa sustavom za doziranje i velikim otvorom za punjenje.

Za RE 80 – RE 143
Kataloški broj **4910 500 9600** **188,00 KN**

Za RE 150 PLUS i RE 170 PLUS
Kataloški broj **4910 500 9601** **225,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Produžetak visokotlačnog crijeva ne može se namotati na bubanj za crijevo
② Pridržavajte se propisa vodoopskrbnog poduzeća. Po potrebi, kod spajanja na mrežu pitke vode potrebno je propisno odvajanje sustava priključka (zaustavljač povrata vode u mrežu vode za piće).

UREĐAJ ZA MOKRO PJESKARENJE

Za mokro pjeskarenje zidova ili metalnih dijelova. Najbolji rezultati sa STIHL granulatom za pjeskarenje SB 90, za RE 80 – RE 170 PLUS.

Kataloški broj **4910 500 1800** **337,00 KN**

KOMPLET ZA ČIŠĆENJE CIJEVI

Duljina 15 m, vanjski promjer: crijevo 10 mm, glava 13,7 mm (na matici za spajanje). Prikladno za cijevi manjeg promjera. Sa sapnicom za RE 80 – RE 170 PLUS.

Kataloški broj **4910 500 8000** **280,00 KN**

USISNI SET

Duljina 3 m. Za bestlačno napajanje vodom iz spremnika za kišnicu i cisterni. Preporuča se uporaba filtera za vodu. Za RE 80 – RE 170 PLUS.

Kataloški broj **4910 500 0500** **325,00 KN**

FILTER ZA VODU

Štiti pumpu od nečostoće iz dovoda vode. Spojnice ¾". Za RE 80 – RE 170 PLUS.

Kataloški broj **4910 500 5400** **65,00 KN**



SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE S VISOKOTLAČNIM PERAČIMA

- Optimalno usklađena za primjenu sa STIHL visokotlačnim peračima
- Za svaki zadatak odgovarajuće sredstvo za čišćenje
- Granulat za pjeskarenje za najtvrdokorniju nečistoću



ŠAMPON & VOSAK ZA VOZILA CC 100

Za uklanjanje tipične vanjske nečistoće poput soli, prašine, ostataka insekata s vozila svih vrsta. Pjenušav, visokokvalitetne komponente voska, blistav sjaj, bez tragova kapljica.

1 l
Kataloški broj **0782 516 9300** **50,00 KN**

UNIVERZALNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE CU 100

Za blago uklanjanje različitih nečistoća na tvrdim površinama oko kuće i u vrtu. Prikladno za lakirane, metalne, kamene, plastične i staklene površine.

1 l
Kataloški broj **0782 516 9100** **48,00 KN**

PROFESIONALNO UNIVERZALNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE CP 200

Za profesionalnu primjenu i sve tvrde površine, osim tekstila. Uklanja različite naslage nečistoće npr. ulja i ostalih masnoća, čađi, prašine i ostataka insekata.

1 l
Kataloški broj **0782 516 9200** **55,00 KN**

10 l
Kataloški broj **0782 516 9201** **288,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KAMENA I FASADA CS 100

Za tvrde kamene površine, fasade, betonske i drvene površine te površine prekrivene pločicama. Pouzdano uklanja tvrdokorne zelene naslage, nečistoću nastalu smogom, čađu i prašinu.

5 l
Kataloški broj **0782 516 9500** **163,00 KN**

GRANULAT ZA PJESKARENJE SB 90

Za mokro pjeskarenje robusnih površina kao što su zidovi ili metal. Uklanja hrđu ili stare naslage boje, ne sadrži silikone, za sve STIHL uređaje za mokro pjeskarenje.

Kanta, 25 kg
Kataloški broj **0797 010 2052** **233,00 KN**

Dodatno pakiranje, 25 kg
Kataloški broj **0782 516 9600** **160,00 KN**



VISOKOTLAČNI PERAČI PROFESIONALNE KLASE

- Za poljoprivredne obrte, javne ustanove, šumarije i građevinske obrtnike
- Za teške zadatke čišćenja i ekstremno opterećenje uslijed svakodnevnog korištenja
- S dugovječnom jedinicom motora i pumpe koji zahtijevaju malo održavanja
- Prvoklasna ergonomija i bogata serijska oprema

RE 272 PLUS

Max. 200 bar • max. 620 l/h • 42,0 kg

Visokotlačni perač s laganim pokretanjem motora i dodatnim komforom. Bubanj za visokotlačno crijevo s dodatnim pomagalom za namatanje, čelično armirano visokotlačno crijevo duljine 15 m, druga mlazna cijev s rotirajućom sapnicom, masivni keramički klipovi, STIHL ergonomski profesionalni pištolj za prskanje, spremnik sredstva za čišćenje, manometar za reguliranje pritiska i količine, veliki filtar za vodu.

Kataloški broj **4788 012 4512** **10.000,00 KN**

RE 362

Max. 250 bar • max. 1.080 l/h • 72,0 kg

Visokotlačni perač za dugotrajnu izdržljivost i pod trajnim opterećenjem. Robusna konstrukcija pumpe, masivni keramički klipovi, STIHL ergonomski profesionalni pištolj za prskanje, dva spremnika za sredstvo za prilagodljivo čišćenje putem preklopnog gumba, pričvršćenje mrežnog kabela, sklopiva ručka za guranje za jednostavan transport.

Kataloški broj **4780 012 4510** **12.500,00 KN**

ODGOVARAJUĆA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 272**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

PRIBOR ZA RE 232 – RE 462 PLUS

- Za opremanje profesionalnih uređaja
- Specijalne sapnice, četke za pranje i drugi dodaci za specijalne zadatke čišćenja

ROTIRAJUĆA ČETKA ZA PRANJE

Profesionalna oprema, izmjenjivi umetak četke, namjestiv radni kut, prirodna vlakna, brza spojka. Za RE 232 – RE 462 PLUS.

Kataloški broj **4925 500 5900** **1.500,00 KN**

MLAZNE CIJEVI

Ravne, bez sapnice[1]. Sa brzom spojkom.
Za RE 232 – RE 462 PLUS.

Dužina 350 mm
Kataloški broj **4925 500 0900** **350,00 KN**

Dužina 500 mm
Kataloški broj **4925 500 0909** **62,50 KN**

Dužina 1.070 mm
Kataloški broj **4925 500 0918** **437,50 KN**

Dužina 1.800 mm
Kataloški broj **4925 500 0947** **550,00 KN**

Dužina 2.500 mm
Kataloški broj **4925 500 0948** **750,00 KN**

Sa brzom spojkom.
Za RE 272 PLUS – RE 362.

Dužina 350 mm
Kataloški broj **4925 500 0960** **375,00 KN**

Dužina 500 mm
Kataloški broj **4925 500 0961** **437,50 KN**

Dužina 1.070 mm
Kataloški broj **4925 500 0962** **500,00 KN**

Dužina 1.800 mm
Kataloški broj **4925 500 0963** **625,00 KN**

Dužina 2.500 mm
Kataloški broj **4925 500 0964** **812,50 KN**

MLAZNE CIJEVI

Savijena, bez sapnice[1]. Sa brzom spojkom.
Za RE 232 – RE 462 PLUS.

Dužina 1.070 mm
Kataloški broj **4925 500 0908** **450,00 KN**

Dužina 1.070 mm
Kataloški broj **4925 500 1900** **500,00 KN**

[1] Preporuča se uporaba zaštitnog poklopca mlaznice

SAPNICA ZA PLOSNATI MLAZ

Kut mlaza 30°, univerzalna sapnica za sve vrste čišćenja s velikom površinskom snagom.



Veličina sapnice 25035 za RE 272 PLUS
Kataloški broj **4900 502 1021** **100,00 KN**

Veličina sapnice 2506 za RE 362, RE 362 PLUS
Kataloški broj **4900 502 1033** **87,50 KN**

Kut mlaza 60°, za osjetljive površine, vrlo visoka površinska snaga.



Veličina sapnice 5006 za RE 232 - RE 282 PLUS
Kataloški broj **4900 502 1060** **87,50 KN**

MLAZNE CIJEVI S ROTIRAJUĆOM SAPNICOM

Ravne izvedbe. Protiv posebno tvrdokorne nečistoće, brzo rotirajući točkasti mlaz velike površinske snage, brza spojnica.

W12 040 za RE 232, RE 272 PLUS
Kataloški broj **4925 500 8304** **1.000,00 KN**

W12 050 za RE 282 PLUS
Kataloški broj **4925 500 8306** **925,00 KN**

W11 060 za RE 362, RE 362 PLUS
Kataloški broj **4925 500 8301** **1.250,00 KN**

ROTIRAJUĆA SAPNICA (TURBO SAPNICA, BRUSILICA ZA PRLJAVŠTINU)

Protiv posebno tvrdokorne nečistoće. Brzo rotirajući točkasti mlaz, za velike površine.

W12 040 za RE 232, RE 272 PLUS
Kataloški broj **4900 500 1641** **525,00 KN**

W11 060 za RE 362, RE 362 PLUS
Kataloški broj **4900 500 1662** **875,00 KN**

ZAŠTITNA KAPICA SAPNICE

Štiti visokotlačnu sapnicu od mehaničkog oštećenja. Fiksno se montira sa sapnicom.
Za RE 232 - RE 462 PLUS.

Kataloški broj **4900 502 0900** **3,13 KN**

SAPNICA ZA PJENU

Izrazito djelotvorno čišćenje zahvaljujući dugo prianjajućoj pjeni. Prskajući mlaz s opcijom okomitog ili vodoravnog podešavanja, podesiv kut prskanja, glava za doziranje koncentracije sredstva za čišćenje, boca od 1 litre s velikim otvorom za punjenje.
Za RE 232 - RE 462 PLUS.

Kataloški broj **4925 500 9600** **250,00 KN**

STRUČNI SAVJET

Naši profesionalni uređaji standardno se isporučuju s visokotlačnim sapnicama pod kutom od 30°. S odgovarajućim priborom možete optimizirati svoj individualni zadatak čišćenja. Tako je za čišćenje veće površine učinkovitija sapnica od 60°. Za teško dostupna mjesta bolja je savinuta mlazna cijev.

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Zajedno s mlaznim cijevima
② Produžetak visokotlačnog crijeva ne može se namotati na bubanj za crijevo
③ Spojite visokotlačni perač na mrežu pitke vode samo s ventilom koji sprječava povrat protoka

PRODUŽETCI VISOKOTLAČNOG CRIJEVA②

Povećanje radijusa djelovanja. Kao produžetak crijeva primjenjuje se samo s adapterom. Od pojačanog čeličnog tkanja.

DN 06, M24 × 1,5 za RE 232 – RE 282 PLUS

Dužina 10 m
Kataloški broj **4925 500 0840** **1.187,50 KN**

Dužina 20 m
Kataloški broj **4925 500 0841** **1.750,00 KN**

DN 08, M27 × 1,5 za RE 362 – RE 462 PLUS

Dužina 10 m
Kataloški broj **4925 500 0842** **1.125,00 KN**

Dužina 15 m
Kataloški broj **4925 500 0843** **1.500,00 KN**

Dužina 20 m
Kataloški broj **4925 500 0844** **1.750,00 KN**

ADAPTER ZA VISOKOTLAČNO CRIJEVO

Za spajanje visokotlačnih crijeva.

M27 × 1,5 za RE 362 – RE 462 PLUS
Kataloški broj **4925 503 1205** **150,00 KN**

SET ZA ČIŠĆENJE CIJEVI

Vrlo fleksibilan također za uske cijevi. Sa sapnicom i brzom spojnicom. Za RE 232 – RE 462 PLUS.

Dužina 20 m
Kataloški broj **4900 500 1721** **2.000,00 KN**

USISNI SET

Duljine 3 m, ¾". Profesionalna oprema. Preporuča se uporaba filtra za vodu. Za RE 232 – RE 462 PLUS.

Kataloški broj **4925 500 0500** **1.625,00 KN**

SET ZA MOKRO PJESKARENJE

4 m duljina. Oslobađa zidove od nečistoće, metalne dijelove od boje ili korozije. Brza spojnica, za granulat za pjeskarenje STIHL SB 90.

Veličina sapnice 05 za RE 232 – RE 282 PLUS
Kataloški broj **4925 500 1800**

DVeličina sapnice 07 za RE 362, RE 362 PLUS
Kataloški broj **4925 500 1802** **1.500,00 KN**

FILTER ZA VODU

¾". Štiti pumpu od nečistoće iz dovoda vode.

Za RE 232 – RE 282 PLUS
Kataloški broj **4900 500 5405** **275,00 KN**

Za RE 362 – RE 462 PLUS
Kataloški broj **4900 500 5401** **212,50 KN**

ZAUSTAVLJAČ POVRATA VODE UKLJ. SPOJNICE ¾"③

Onemogućuje povrat vode iz visokotlačnog perača u mrežu vode za piće.

Za RE 232 – RE 282 PLUS
Kataloški broj **4900 500 5700** **450,00 KN**

Za RE 362 – RE 462 PLUS
Kataloški broj **4900 500 5701** **500,00 KN**

ČETKE ZA PRANJE POVRŠINA①

Širine 250 mm. Jednostavna montaža na ravne čelične cijevi, prirodne čekinje. Za RE 232 – RE 462 PLUS.

Kataloški broj **4900 500 3011** **1.000,00 KN**

		Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Radni tlak (bar)	Maks. tlak① (bar)	Min. protok vode (l/h)	Maks. protok vode (l/h)	Maks. dolazna temperatura vode (°C)	Težina, spreman za uporabu (kg)	Snaga (kW)	Razina zvučnog tlaka② (dB(A))	Razina zvučne snage② (dB(A))	Vrijednost vibracija③ (m/s²)
VISOKOTLAČNI PERAČI KOMPAKTNE KLASE④													
RE 80 X	NOVO	RE02 011 4508	990,00	10 – 90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5
RE 90		4951 012 4514	1.350,00	10 – 100	130	350	440	40	8,0	2,1	76,0	90,0	≤ 2,5
RE 100		4950 012 4500	1.812,00	10 – 110	120	380	440	40	16,5	1,7	67,0	81,0	≤ 2,5
RE 100 PLUS CONTROL	NOVO⑥	RE02 011 4546	1.750,00	10 – 110	150	350	450	40	9,0	2,1	76,0	89,0	≤ 2,5
RE 110		4950 012 4520	2.625,00	10 – 110	150	380	430	40	17,6	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5
RE 120		4950 012 4540	3.250,00	10 – 125	160	400	480	40	20,0	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2
RE 130 PLUS		4950 012 4560	3.750,00	10 – 135	170	420	500	40	21,2	2,3	74,0	86,0	≤ 2,2
VISOKOTLAČNI PERAČI SREDNJE KLASE④													
RE 150 PLUS		RE01 011 4502	5.500,00	10 – 140	180	540	612	60	31,0	2,9	71,0	85,0	≤ 2,5
RE 170 PLUS		RE01 011 4531	5.875,00	10 – 150	180	570	648	60	31,0	3,3	71,0	85,0	≤ 2,5
VISOKOTLAČNI PERAČI PROFESIONALNE KLASE④													
RE 272 PLUS		4788 012 4512	10.000,00	45 – 150	200	560	620	60	42,0	3,0⑤	72,4	86,6	≤ 2,5
RE 362		4780 012 4510	12.500,00	35 – 180	250	1.000	1.080	60	72,0	6,3⑤	76,0	87,5	≤ 2,5

● Serijska izvedba
○ Mogućnost nadogradnje (Pribor)

① Maksimalni dopušteni tlak u sustavu
② K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (od RE 100), s plosnatom sapnicom

Duljina mrežnog kabela (m)	Mrežni napon (V/faze/Hz)	Broj okretaja (min^{-1})	Set za raspršivanje sredstva za čišćenje/spremnik sredstva za čišćenje/vanjsko usisavanje sredstva za čišćenje	Spremnik sredstva za čišćenje, prozirno (l)	Sredstvo za čišćenje – sustav doziranja	Visokotlačno crijevo (duljina u m)	Čelikom ojačano visokotlačno crijevo	Komforni visokotlačni pištolj s okretnom cijevi za raspršivanje i mekanom ručkom	Aluminijska glava pumpe/mjedena glava pumpe/keramički klipovi	Regulator tlaka/količine na uređaju/pištolju	Manometar	Aluminijska teleskopska ručka	Ručka za transport	Sklopivi pretinac za odlaganje sapnica	Brza spojka za visokotlačno crijevo	Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo	Spojnica protiv uvijanja na pištolju	Rotirajuća spojnica/2. mlazna cijev s rotirajućom sapnicom
5	230/1~/50	20.000	●/–/–	0,5	–	5	–	–	●/–/–	–/–	–	–	–	–	●	–	●	●/–
5	230/1~/50	21.000	●/–/–	0,5	–	6	–	–	●/–/–	–/–	–	–	–	–	●	–	●	●/–
5	230/1~/50	2.850	●/–/–	0,5	–	6	–	–	●/–/–	–/–	–	–	–	–	●	●	●	●/–
5	230/1~/50	20.000	–/●/–	0,5	–	6	–	–	●/–/–	–/●	–	–	–	–	●	●	●	●/–
5	230/1~/50	2.850	●/–/–	0,5	–	7	–	–	●/–/–	–/–	–	●	●	●	●	–	●	●/–
5	230/1~/50	2.850	●/–/–	0,5	–	8	–	●	●/–/–	–/–	–	●	●	●	●	–	●	●/–
5	230/1~/50	2.850	●/–/–	0,5	–	9	●	●	●/–/–	–/–	–	●	●	●	●	●	●	●/–
5	230/1~/50	2.850	–/●/●	2	●	12	●	●	–/●/–	●/–	●	●	●	●	●	●	●	●/–
5	230/1~/50	2.850	–/●/●	2	●	12	●	●	–/●/●	●/–	●	●	●	●	●	●	●	●/–
5	230/1~/50	1.450	–/●/●	2,5	●	15	●	●	–/●/●	●/–	●	–	●	–	–	●	●	–/●
5	400/3~/50	1.450	–/●/●	2,5 + 2,5	●	10	●	●	–/●/●	●/●	●	–	–	–	–	–	●	–/○

④ Molimo vas da pri korištenju STIHL viokotlačnih perača obratite pozornost na lokalne propise o otpadnim vodama
⑤ Električna instalacija na mjestu primjene mora biti konstruirana za tu snagu
⑥ Dostupno od proljeća 2022!

USISAVAČ ZA MOKRO / SUHO USISAVANJE DO U DETALJE

TEHNIKA

01 SUSTAV VIŠESTRUKOG FILTRIRANJA
Sustav s više filtera dobro filtrira i grubu i sitnu prašinu. Filterski element je periv, higijenski, ekonomičan i štiti okoliš.

02 FUNKCIJA PUHANJA
Funkcija puhanja prikladna je za čišćenje teško dostupnih područja. U tu svrhu usisna cijev je umetnuta u priključak ispušnog zraka.

03 MOKRO I SUHO USISAVANJE
STIHL usisavači za mokro i suho usisavanje prikladni su za čišćenje mokrih i suhih površina. Novi SEA 20 može se koristiti samo na suhim površinama.

UDOBNOST

04 SAPNICA KOJA SE PRILAGOĐAVA PODNOJ OBLOZI
Prilikom prelaska s tepiha na glatke podove, sapnica za pod može se jednostavno prebaciti pomoću nožne sklopke.

05 INTEGRIRANI PRETINAC ZA SKLADIŠTENJE PRIBORA
Ovisno o modelu, opsežni pribor može se spremiti u integriranu kutiju ili na za to predviđenje držače. Dodatna oprema s usisnim crijevom i držačem kabela za napajanje.

06 AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE / UTIČNICA
Usisavač se automatski uključuje i isključuje stavljanjem ili vađenjem kabela u utičnicu.

07 ČIŠĆENJE FILTERA
Uvijek optimalne performanse zahvaljujući brzom i jednostavnom čišćenju filterskog elementa.

Imajte na umu da svi proizvodi nemaju navedena svojstva. Na ovoj su stranici opisana samo ona najvažnija.
Detaljnija pojašnjenja i upute pronaći ćete od stranice 386 nadalje i na internetskoj stranici **www.unikomerc-uvoz.hr**.

USISAVAČ ZA MOKRO / SUHO USISAVANJE

- Akumulatorski ručni usisavač za čišćenje manjih, suhih površina u stanovima, garažama ili u atomobilu
- Usisavač za mokro i suho usisavanje za privatne korisnike kao i za profesionalnu primjenu u radionicama, za uslužne djelatnosti čišćenja i održavanje u industriji
- Visokokvalitetan i opsežan pribor

AS SYSTEM

NOVO – DOSTUPNO OD PROLJEĆA 2022!

SEA 20

10,8 V • 1,1 kg ①

Praktičan akumulatorski ručni usisavač za usisavanje i čišćenje manjih suhih površina, u stanu, garaži, radionici ili automobilu. Sa spermnikom za sakupljanje nečistoće koji prazni i čisti vrlo jednostavno. Sapnica za fuge i univerzalna sapnica za različite namjene. Zaključavanje poluge prekidača omogućuje neometan rad bez potrebe za pritiskanjem ručice prekidača. Vrlo dobar učinak filtera zahvaljujući njegovom dvostupanjskom sustavu. Stanje napunjenosti baterije AS 2 može se vidjeti na LED zaslonu, pritiskom na gumb. SEA 20 dostupan je u setu ili kao pojedinačni uređaj.

Set uključuje:
1 × litij-ionska akumulatorska baterija AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × standardni punjač AL 1
1 × sapnica za fuge
1 × univerzalna sapnica s četkom koja se može ukloniti
1 × produžna cijev
1 × usisno crijevo
1 × torba za odlaganje uređaja

Set SEA 20 s AS 2 i AL 1
Kataloški broj **SA03 011 7315**

1.125,00 KN

STRANICA **283**

PRIBOR: PAPIRNI FILTER ZA SEA 20

Papirni filter kod SEA 20 posebno se lako čisti, jednostavnim pražnjenjem pa se stoga može dulje koristiti. S vremena na vrijeme, preporučljivo je promijeniti papirni filter kako bi se održala učinkovitost i pouzdanost akumulatorskog ručnog usisavača.

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Težina bez sapnica i akumulatorske baterije
② Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386

SE 33

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Za čišćenje suhih i mokrih površina u područjima u blizini kuće kao i za čišćenje automobila. Svestrano primjenjiv zahvaljujući širokoj paleti dodatne opreme. Podesiva mlaznica za pod za fleksibilnu promjenu između mokrog i suhog usisavanja, funkcija puhanja pomicanjem usisne cijevi na priključak ispušnog zraka, dvodijelna usisna cijev za dobru ergonomiju. Idealno spremanje pribora izravno na uređaj, mlaznica za fuge, podna mlaznica, usisno crijevo duljine 2 m.

Kataloški broj **SE01 012 4413** **700,00 KN**

SE 62

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Za uklanjanje prašine, nečistoće i tekućina – unutra i vani. Po izboru mokro i suho usisavanje, funkcija puhanja prebacivanjem usisne cijevi na priključak za ispušni zrak, sustav višestrukih filtara, čišćenje filtra, preklopiva podna sapnica, univerzalna sapnica, sapnica za fuge.

Kataloški broj **4784 012 4400** **1.306,25 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

PRIBOR ZA MOKRO/SUHO USISAVANJE

- Dodatna proširenja za najraznovrsnije mogućnosti primjene
- Sapnice za različite primjene
- Produžne cijevi i adapteri
- Usisna crijeva

FILTARSKE VREĆICE



Pakiranje od 5 kom. Od papira.

Za SE 33
Kataloški broj **SE01 500 9000** **95,00 KN**

Pakiranje od 5 kom. Od čvrstog flisa otpornog na trganje.

Za SE 62, SE 62 E
Kataloški broj **4901 500 9004** **112,50 KN**

ELEMENTI FILTRA

Za naknadno opremanje ili zamjenu.

NOVO① **Papirni filter za SEA 20**
Kataloški broj **SA03 080 1900** **62,00 KN**

PET-filtar za SE 33
Kataloški broj **SE01 703 5900** **160,00 KN**

Stabilan papir za SE 62 – SE 122 E
Kataloški broj **4709 703 5900** **162,50 KN**

Otporan PET filtar s mogućnošću pranja, vrlo prikladan za mokro usisavanje, za SE 62 – SE 122 E
Kataloški broj **4742 703 5900** **237,50 KN**

Za dugotrajno, redovito mokro usisavanje. Plemeniti čelik, za SE 62 – SE 122 E
Kataloški broj **4901 501 0900** **575,00 KN**

NOVO – DOSTUPNO OD PROLJEĆA 2022!

SET MINI SAPNICA

Set pribora za akumulatorski ručni usisavač SEA 20, sastoji se od tri produžne cijevi i tri sapnice koje se mogu međusobno kombinirati. Za čišćenje posebno uskih ili teško dostupnih područja, primjerice, radijatora.

Set uključuje:
3 × produžna cijev
3 × sapnica
1 × torba za odlaganje uređaja

Kataloški broj **SA03 007 1000** **125,00 KN**

KOMBINIRANA PODNA SAPNICA

(Priključak Ø 36 mm)

Širina 280 mm. S nožnim preklopom za glatke površine i tepihe. Za SE 33 – SE 122 E.

Kataloški broj **4901 500 2503** **250,00 KN**

PODNA SAPNICA VARIO

(Priključak Ø 36 mm)

Širina 260 mm. Može se koristiti za usisavanje glatkih površina i tepiha. Za SE 33 – SE 62.

Kataloški broj **4901 500 2502** **175,00 KN**

SAPNICA ZA TURBINSKO USISAVANJE

(Priključak Ø 36 mm)

Širina 300 mm. Četke s pogonom na usisani zrak za bolje temeljito čišćenje tekstilnih podova, s regulacijom snage usisavanja. Za SE 33 – SE 62.

Kataloški broj **4901 500 3605** **812,50 KN**

SAPNICA ZA FUGE

(Priključak Ø 36 mm)

Duljina 300 mm. Za čišćenje teško pristupačnih mjesta. Plastika, za SE 33 – SE 133 ME.

Kataloški broj **4901 502 2200** **18,75 KN**

USISNA SAPNICA ZA RADIJATORE

(Priključak Ø 36 mm)

Za čišćenje radijatora i žaluzina. Sapnica za fuge, s posebnim nastavkom za četku, za SE 33 – SE 133 ME.

Kataloški broj **4901 500 2610** **43,75 KN**

UNIVERZALNA USISNA SAPNICA

(Priključak Ø 36 mm)

Širina 115 mm. Plastika sa četkom s dlačicama, npr. za autopresvlake, za SE 33 – SE 133 ME.

Kataloški broj **4901 502 2300** **31,25 KN**

① Dostupno od proljeća 2022!

GUMENA SAPNICA
(Priključak Ø 36 mm)

Duljina 185 mm. Za usisavanje osjetljivih površina, za SE 33 – SE 133 ME.

Kataloški broj **4901 502 2400** **50,00 KN**

SAPNICA S ČETKOM
(Priključak Ø 36 mm)

Duljina 230 mm. Za čišćenje osjetljivih dijelova, npr. tapeciranog namještaja, za SE 33 – SE 133 ME.

Kataloški broj **4901 502 2600** **62,50 KN**

SAPNICA ZA MOKRO USISAVANJE
(Priključak Ø 36 mm)

Širina 300 mm. Za mokro usisavanje, za SE 33 – SE 133 ME.

Kataloški broj **4901 500 7200** **175,00 KN**

SAPNICA ZA FUGE
(Priključak Ø 36 mm)

Duljina 920 mm. Za čišćenje kotlova za grijanje i pećnica, metal, za SE 33 – SE 133 ME.

Kataloški broj **4901 502 2201** **237,50 KN**

ALUMINIJSKA PODNA SAPNICA
(Priključak Ø 36 mm)

Širina 330 mm. Za suho usisavanje. Izmjenjivi umetak četke, za SE 62 – SE 133 ME.

Kataloški broj **4901 500 2700** **462,50 KN**

ADAPTER ZA ELEKTRIČNE ALATE (Priključak Ø 36 mm)

Za izravno spajanje električnih alata s mogućnošću usisavanja na usisno crijevo, für SE 122 – SE 133 ME.

Ø 27 mm × 3,5 m
Kataloški broj **4901 503 1502** **75,00 KN**

Ø 32 mm × 3,5 m
Kataloški broj **4901 503 1510** **25,00 KN**

PODNA SAPNICA ZA VELIKE PROSTORIJE
(Priključak Ø 36 mm)

Širina 450 mm. Za velike površine. Aluminij, namjestiva po visini, s izmjenjivim umetkom.

S umetkom četke za SE 62 – SE 133 ME
Kataloški broj **4901 500 2710** **625,00 KN**

S gumenim rubnim umetkom za mokro usisavanje
Za SE 62 – SE 133 ME
Kataloški broj **4901 500 2711** **750,00 KN**

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Maks. potrošnja snage Pmax (kW)	Maks. podtlak (mbar)	Volumni protok (l/min)	Težina (kg)	Razina zvučnog tlaka ① (dB(A))	Mrežni napon (V/faze/Hz)	Nazivni napon (V)	Zapremnina spremnika (l)	Duljina usisnog crijeva (m)	Unutranji promjer crijeva (mm)
AKUMULATORSKI RUČNI USISAVAČ												
Set SEA 20 s AS 2 + AL 1 NOVO ④	**SA03 011 7315**	**1.125,00**	–	80	1.026	1,3②	–	–	10,8	0,8	0,5 – 1,5	29
MOKRO/SUHO USISAVANJE												
SE 33	**SE01 012 4413**	**700,00**	1,4	210	3.600	5,4③	73,0	220 – 240/1-/50/60	–	12	2,0	37
SE 62	**4784 012 4400**	**1.306,25**	1,4	210	3.600	7,5③	70,9	220 – 240/1-/50/60	–	20	2,5	32

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

● Serijska izvedba

① K-vrijednost prema direktivi 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
② Težina s akumulatorske baterije, bez punjača
③ Težina uređaja spremnog za uporabu

④ Dostupno od proljeća 2022!
⑤ Potrebno prilagođavanje ovisno o primjeni (npr. 2 × crijevo, ručna cijev, usisna cijev)
⑥ U obim isporuke uključena ručna cijev

SAPNICA ZA GRUBU NEČISTOĆU ⑤

(Priključak Ø 50 mm)

Širina 175 mm. Za građevinski otpad, šljunak i.t.d., za SE 62.

Kataloški broj **4901 502 2705** **37,50 KN**

UNIVERZALNA PODNA SAPNICA

(Priključak Ø 36 mm)

Širina 400 mm. Za mokro i suho usisavanje. Namjestiva po visini, za SE 33 – SE 133 ME.

Kataloški broj **4901 500 2705** **500,00 KN**

USISNA CRIJEVA

Ø 32 mm x 3,5 m, za SE 33 – SE 62 E
Kataloški broj **4901 500 0518** **275,00 KN**

S adapterom za električne alate.

Ø 27 mm × 3,5 m, za SE 33 – SE 62 E
Kataloški broj **4901 500 0520** **137,50 KN**

Ø 27 mm × 3,5 m, za SE 122 – SE 133 ME
Kataloški broj **4901 501 0801** **106,25 KN**

Ø 32 mm × 3,5 m, za SE 62 – SE 62 E ⑥
Kataloški broj **4901 501 0803** **60,00 KN**

Po izboru mokro / suho usisavanje	Sustav višestrukog filtra	Automatsko / ručno čišćenje filtra	Predfilter / papirni / Flisani filterski element	Spremnik za sakupljanje prašine i nečistoće	Papirnate / flisane filtar vrećice	Ručna cijev s brzom spojnicom	Usisni uređaj od plastike / nehrđajućeg čelika	Preklopiva podna sapnica	Univerzalna sapnica / sapnica za fuge
–	•	–/–	•/•/–	•	•/–	–	•/–	–	•/•
•	–	–/–	–/–/•	–	•/–	–	•/–	•	–/•
•	•	–/•	–/•/–	–	–/•	•	•/–	•	•/•

PRODULJIVA CIJEV

Kromirano, teleskopska, za SE 33 – SE 133 ME
Kataloški broj **4901 503 1601** **175,00 KN**

1 komad à 500 mm duljine, nehrđajući čelik., za SE 62 – SE 133 ME
Kataloški broj **4786 503 1600** **250,00 KN**

2 komad à 500 mm duljine, aluminij, za SE 33 – SE 133 ME
Kataloški broj **4901 503 1610** **125,00 KN**

KOMPLET ZA ČIŠĆENJE VOZILA

Za čišćenje različitih površina u vozilima. Mlaznica za fuge (300 mm), usisna četka, četka i mlaznica za presvlake, za SE 33 – SE 133 ME.

Kataloški broj **4901 500 9500** **375,00 KN**

SET ZA MOKRO USISAVANJE

Za uklanjanje tekućina. Podna sapnica za mokro usisavanje, gumena kosa sapnica i filtarski element od plemenitog čelika, za SE 62 – SE 122 E.

Kataloški broj **4901 500 9400** **687,50 KN**

OBUJMICE CRIJEVA

Okretne, na strani spremnika.

Ø 50 / 27 mm
Kataloški broj **4901 503 1501** **50,00 KN**

Ø 50 / 32 mm
Kataloški broj **4901 503 1505** **50,00 KN**

Ø 50 / 36 mm
Kataloški broj **4901 503 1500** **50,00 KN**

Ø 50 / 32 mm
Kataloški broj **4901 503 1504** **50,00 KN**

Ø 50 / 32 mm
Kataloški broj **4901 503 1506** **88,00 KN**

RUČNA CIJEV S OBUJMICOM

S brzom spojnicom.

Kataloški broj **4901 500 4702** **325,00 KN**

STIHL

VELIKI POSAO.
LAKO ODRAĐENO.

Pomoć pri odabiru vrtne sječkalice **289**

Vrtne sječkalice i pribor **290**



VRTNE SJEČKALICE DO U DETALJE

TEHNIKA

01 PREKRETNI SUSTAV BRS
Pomoću dvopozicijskog okretnog prekidača može se promijeniti smjer vrtnje noževa za sjeckanje. U desnom hodu usitnjava se tvrdi materijal za sjeckanje kao što su grane, dok se u lijevom hodu usitnjavaju biljni ostaci i pretvaraju u masu za kompostiranje. Razlikovanje materijala za sjeckanje jamči učinkovitu zaštitu noža.

02 NOŽ U SENDVIČ KONSTRUKCIJI
Optimalno usitnjava materijal za sjeckanje uz nisku razinu vibracija. Pritom dodatni noževi s krilcima i kuka za pridržavanje grana omogućuju bolje usitnjavanje.

UDOBNOST

03 ZVUČNO IZOLIRANI LIJEVAK ZA PUNJENJE
Minimalizira razinu buke prilikom sjeckanja.

04 IZNIMNO VELIKI OTVOR ZA PUNJENJE
Za jednostavno punjenje voluminoznog mekog materijala i grana.

Imajte na umu da svi proizvodi nemaju navedena svojstva. Na ovoj su stranici opisana samo ona najvažnija.
Detaljnija pojašnjenja i upute pronaći ćete od stranice 386 nadalje i na internetskoj stranici **www.unikomerc-uvoz.hr**.

POMOĆ PRI ODABIRU VAŠE VRTNE SJEČKALICE

Prvi korak pri odbiru prikladne vrtne sječkalice je odluka između električne ili benzinske sječkalice. Nadalje, moraju se uzeti u obzir čimbenici poput radnog volumena, tvrdoće usitnjenog materijala (mekog / tvrdog) ili maksimalne debljine grana koje treba usitnjavati.

Odabir **benzinske sječkalice** najbolji je ukoliko treba obrađivati velike količine odrezanih biljnih ostataka. One imaju dovoljno snage da svojim benzinskim motorima usitne i deblje grane, bez obzira na lokaciju.

Snažne **električne sječkalice** velike propusnosti pogodne su za različite zadatke, zahvaljujući širokoj paleti modela. Od povremenog sjeckanja malih količina odrezanog zelenog otpada do redovitog usitnjavanja debljih grana. Za svaku svrhu postoji odgovarajući model, a za lokacije osjetljive na buku dostupni su posebni modeli s niskom razinom buke.

PREPORUKA MODELA OVISNO O MATERIJALU I KOLIČINI KOJA SE USITNJAVA

Pregled modela pruža vam orijentaciju, ovisno o količini i vrsti materijala koji se usitnjava.
Modeli S posebno su prikladni za odrezane ostatke grana.

SJEČKALICA	VRSTA MATERIJALA ZA SJECKANJE		OBUJAM MATERIJALA KOJI SE USITNJAVA	
	MIJEŠANI MATERIJAL	TVRDI MATERIJAL	MIJEŠANI MATERIJAL	TVRDI MATERIJAL
BENZINSKE SJEČKALICE				
GH 370 S	•	•	–	– – – – –
ELEKTRIČNE SJEČKALICE				
GHE 140 L	-	•		– – – –
GHE 105	•	•	–	– – –
GHE 150	•	•	–	– – – –
GHE 250	•	•	– – –	– – –
GHE 355	•	•	– – – –	– – – –

• MIJEŠANI MATERIJAL ZA SJECKANJE: Tu se ubrajaju grane, grančice i odrezani biljni ostaci
• TVRDI MATERIJAL ZA SJECKANJE: Sastoji se od odreznaih ostataka cvijeća, ostataka voća i povrća, lišća, tankih grančica i sl.

VRTNE SJEČKALICE I PRIBOR

- Za neprofesionalne vrtlare i pejzažne arhitekte
- Za sjeckanje tvrdog i mekanog materijala
- Sa snažnim motorima
- Učinkoviti noževi i sustavi za usitnjavanje

GH 370 S①

190 cm³ • 3,4 kW / 4,6 KS

Snažna benzinska sječkalica za veliku zapreminu s jačim granama. Neovisna o strujnom priključku, stoga posebno mobilna.

Kataloški broj **6001 200 0008** **8.750,00 KN**

GHE 140 L②

230 V • 2,5 kW

Kompaktna sklopiva sječkalica sa snažnim elektromotorom za povremeno sjeckanje srednje tvrdih grana. Sa strujnim priključkom, otvorom u obliku djeteline, integriranim spremnikom sjeckanog materijala i tihom tehnologijom valjka.

Kataloški broj **6013 011 1136** **3.000,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

GHE 105 ①

230 V • 2,2 kW

Kompaktna električna sječkalica s učinkovitim elektromotorom za povremeno sjeckanje srednje tvrdih grana i mekog materijala. Sa strujnim priključkom i otvorom u obliku djeteline.

Kataloški broj **6007 011 1175** **2.590,00 KN**

GHE 150 ①

230 V • 2,5 kW

Kompaktna električna sječkalica sa snažnim elektromotorom za povremeno sjeckanje srednje tvrdih grana. Sa strujnim priključkom, mehanizmom u tzv. sendvič-konstrukciji i djetelinastim otvorom.

Kataloški broj **6008 011 1130** **3.250,00 KN**

GHE 250

230 V • 2,5 kW

Električna sječkalica sa snažnim elektromotorom za redovito sjeckanje srednje tvrdih grana i mekog materijala. Idealna za veće količine materijala za sjeckanje. Sa strujnim priključkom i mehanizmom u tzv. sendvič-konstrukciji.

Kataloški broj **6008 011 1030** **3.750,00 KN**

GHE 355

230 V • 2,5 kW

Električna sječkalica sa snažnim elektromotorom za redovito sjeckanje srednje tvrdih grana i mekog materijala. Idealna za veće količine materijala za sjeckanje. Sa strujnim priključkom, mehanizmom u tzv. sendvič-konstrukciji i prekretnim sustavom.

Kataloški broj **6011 011 1020** **5.600,00 KN**

L = Tiho
S = Usitnjavanje

① Posebno prikladno za odrezano granje
② Prikladno samo za usitnjavanje jačih grana

ATZ 150

Kosi lijevak sa sustavom Multi-Cut 150, za model GHE 250.

Kataloški broj **6903 007 1013** **1.310,00 KN**

AHB 050

Spremnik sjeckanog materijala od 50 l, samostojeći, za sve sječkalice osim modela GHE 140 L.

Kataloški broj **6903 760 2546** **312,00 KN**

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Maksimalna debljina grana (Ø in mm)
BENZINSKA SJEČKALICA			
GH 370 S①	**6001 200 0008**	**8.750,00**	45
ELEKTRIČNE SJEČKALICE			
GHE 140 L②	**6013 011 1136**	**3.000,00**	40
GHE 105①	**6007 011 1175**	**2.590,00**	35
GHE 150①	**6008 011 1130**	**3.250,00**	35
GHE 250	**6008 011 1030**	**3.750,00**	30
GHE 355	**6011 011 1020**	**5.600,00**	35

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

- ● Serijska izvedba

B&S = Briggs&Stratton
OHV = Ventili iznad glave motora
RS = ReadyStart

L = Tiho
S = Usitnjavanje

① Posebno prikladno za odrezano granje
② Prikladno samo za usitnjavanje jačih grana
③ Faktor nesigurnosti K_{pA} prema RL 2006 / 42 / ECRS
④ Neto težina bez pogonskih tvari

Tip motora	Zapremnina (cm³)	Nazivna snaga (W)	Nazivna snaga (**kW**/KS)	Radni broj okretaja (U/min)	Nazivni napon	Rezni alat (nazivni broj okretaja)	Težina (kg)	Zajamčena razina zvučne snage L_{wA} (dB(A))	Izmjerena razina zvučnog tlaka L_{pA} (dB(A))	Faktor nesigurnosti Razina zvučnog tlaka K_{pA}[3](dB(A))	Mehanizam noža u tzv. sendvič-konstrukciji	Prekretni sustav	Djetelinasti otvor
B&S Serie 850 EXi OHV RS	190	–	**3,4** / 4,6	2.400	–	Multi-Cut 370	42[4]	102	94	3	•	–	–
–	–	2.500	–	–	230 V~	Rezni valjak (40 U/min)	24	93	85	3	–	–	•
–	–	2.200	–	–	230 V~	Multi-Cut 103 (2.800 U/min)	19	104	93	3	–	–	•
–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 150 (2.800 U/min)	26	99	89	2	•	–	•
–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 250 (2.800 U/min)	27	103	92	3	•	–	–
–	–	2.500	–	–	230 V~	Multi-Cut 355 (2.750 U/min)	30	100	94	3	•	•	–

PRIBOR

POGONSKA GORIVA

OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA

RUČNI ALATI I ŠUMARSKI PRIBOR

BioPlus
STIHL
5 l
STIHL

LJUBAV PREMA STROJEVIMA. KAP PO KAP.

Goriva i maziva za dvotaktne motore **299**

Goriva i maziva za četverotaktne motore **302**

Sredstva za čišćenje **303**

Pribor za pogonska goriva **306**

POUZDANO, JAKO I ČISTO

Mi znamo što motori trebaju. Zahvaljujući posebnoj stručnosti na području motora i pogonskih sredstava, tvrtka STIHL ostvaruje optimalne rezultate prilikom razvoja ulja, maziva i pogonskih sredstava za ljude, strojeve i okoliš. To konkretno znači: pouzdana primjena, izvrsna učinkovitost uz neznatno habanje te izgaranje s niskom koncentracijom štetnih emisija.

STIHL TESTIRANJE U PRAKSI

U okviru testiranja kod vanjskih institucija provode se ispitivanja STIHL uređaja pri raznim vremenskim uvjetima.

STIHL ISPITNI CENTRI

Uređaji tvrtke STIHL se na više od 100 ispitnih stolova opširno testiraju u odnosu na njihovu funkcionalnost i vijek trajanja.

STIHL RAZVOJNI SUSTAV

U modernom razvojnom centru tvrtka STIHL u svojim vlastitim laboratorijima ima preko 500 zaposlenika.

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

GORIVA I MAZIVA ZA DVOTAKTNE MOTORE

- Kvalitetna goriva i maziva za savršene rezultate prilikom rada
- Optimalna svojstva podmazivanja
- Izvrsna svojstva sagorijevanja
- Izrazito prihvatljiva za okoliš

ULJE ZA DVOTAKTNE MOTORE HP

Motorno ulje na bazi mineralnih ulja, posebno razvijeno za visoke zahtjeve motornih uređaja. Dobra svojstva podmazivanja i sagorijevanja, JASO-FB, ISO-L-EGB, odnos miješanja 1 : 50, prikladno za sve STIHL dvotaktne motore.

100 ml (za 5 l)		
Kataloški broj	**0781 319 8401**	**18,00 KN**
1 l (za 50 l)		
Kataloški broj	**0781 319 8410**	**88,00 KN**
1 l (za 50 l), boca za doziranje		
Kataloški broj	**0781 319 8411**	**108,00 KN**
10 l (za 500 l)		
Kataloški broj	**0781 319 8434**	**680,00 KN**

ULJE ZA DVOTAKTNE MOTORE HP SUPER

Djelomično sintetičko „Low-Smoke ulje“, posebno razvijeno za sve STIHL dvotaktne motore. Izvrsna sposobnost pokretanja i čisto sagorijevanje bez dima. JASO-FD, ISO-L-EGD, odnos miješanja 1 : 50.

100 ml (za 5 l)		
Kataloški broj	**0781 319 8052**	**16,00 KN**
1 l (za 50 l)		
Kataloški broj	**0781 319 8053**	**100,00 KN**
1 l (za 50 l), boca za doziranje		
Kataloški broj	**0781 319 8054**	**120,00 KN**

ULJE ZA DVOTAKTNE MOTORE HP ULTRA

Potpuno sintetičko ulje za dugotrajnu primjenu kod visokih zahtjeva motornih uređaja. Izvrsna svojstva podmazivanja i sagorijevanja, biološki razgradiva (preko 60 % prema normama OECD 301 B), iznimno mali udio sumpora, JASO-FB, ISO-L-EGB, omjer mješavine 1 : 50.

100 ml (za 5 l)
Kataloški broj **0781 319 8060** **23,00 KN**

1 l (za 50 l), boca za doziranje
Kataloški broj **0781 319 8061** **175,00 KN**

ULJE ZA PODMAZIVANJE LANACA FORESTPLUS

Na bazi visokokvalitetnih mineralnih ulja. Pouzdano podmazivanje, nema zasmoljenja niti pri duljim razdobljima mirovanja.

1 l
Kataloški broj **0781 516 6001** **40,00 KN**

5 l
Kataloški broj **0781 516 6002** **150,00 KN**

20 l
Kataloški broj **0781 516 6006** **550,00 KN**

200 l
Kataloški broj **0781 516 6003** **4.375,00 KN**

Nakon 500 sati rada s HP Ultra

STRUČNI SAVJET

Vrhunsko podmazivanje i čistoća najvažniji su zadaci i vodilje prilikom razvoja svih STIHL motornih ulja. Kod dosljedne primjene HP Ultra u STIHL laboratoriju prilikom testiranja potvrđeno da jedan klip i nakon nekoliko stotina radnih sati izgleda kao poptuno nov (pogledati sliku gore).

POMAGALA ZA JEDNOSTAVNO NATAKANJE MJEŠAVINE

Za lagano, uredno doziranje i natakanje ulja. Velika količina protoka.

Za 20 l, lijevak
Kataloški broj
0000 881 8801 **33,75 KN**

Za 20 l, slavina
Kataloški broj
0000 881 8803 **51,00 KN**

ULJA ZA DVOTAKTNE MOTORE	Učinkovitost podmazivanja	Čistoća	Zaštita od naslaga	Antikorozivna zaštita	Sposobnost miješanja do sadržaja etanola od 25 %①	Posebna svojstva	Preporuka
HP	+	+	+	+	da	Dobra svojstva podmazivanja i sagorijevanja	Visokokvalitetno motorno ulje
HP SUPER	++	+++	+++	++	da	Dobro sagorijevanje, izvrsno svojstvo mješavine	Top motorno ulje za dug vijek trajanja motora
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	da	Biološki razgradivo, dobro sagorijevanje	Najbolje STIHL motorno ulje, pruža visoko svojstvo čistoće i dulji vijek trajanja motora

\+ Prikladno
++ Prikladno
+++ Vrlo prikladno

① Pridržavajte se uputa za uporabu određenog uređaja
② Objašnjenja testnih ocjena na stranici 395

BIOPLUS ULJE ZA LANCE

Ekološki posebno prihvatljivo ulje na biljnoj bazi, s izvrsnim svojstvima podmazivanja i prijanjanja. Brza biorazgradnja u tlu, nagrađeno između ostalog Europskom oznakom zaštite okoliša, ispitano prema normi OECD 301 B. Kanister BioPlus sastoji se od 25 % recikliranog materijala.

1 l
Kataloški broj **0781 516 3001** **58,00 KN**

MULTIOIL BIO

Višestruko primjenjivo, multifunkcionalno ulje. Može se koristiti kao mazivo (primjerice kod GTA 26), kao sredstvo za zaštitu od korozije, zaštita od hrđe i kao ulje za prodiranje. Ne može se koristiti kao ulje za lance motorne pile. Ulje ima ekološki prihvatljiv sastav jer je napravljeno od 90% obnovljivih sirovina i 90% je biorazgradivo. Prirodna uljna baza, ne smoli se.

50 ml
Kataloški broj **0782 516 8500** **30,00 KN**

150 ml
Kataloški broj **0782 516 8504** **45,00 KN**

ULJE ZA PODMAZIVANJE LANACA	Osnovna ulja	Učinkovitost podmazivanja	Posebna svojstva	Trajnost (godine)	Tekuće na hladnoći do (° C)
FORESTPLUS	Mineralno	dobro	–	3	-15
BIOPLUS	Biljno ulje	dobro	Ekološki prihvatljivo, biološki razgradivo	4	-20

SUPERLUB FS

Visokoučinkovita mast za prijenosnike na svim STIHL motornim kosama i čistačima.

Tuba, 40 g
Kataloški broj
0781 120 1022
23,00 KN

Tuba, 80 g
Kataloški broj
0781 120 1117
34,00 KN

Tuba, 225 g
Kataloški broj
0781 120 1118
92,00 KN

MULTILUB

Višenamjenska mast za sve prijenosnike STIHL motornih škara za živicu i električnih pila.

Tuba, 80 g
Kataloški broj
0781 120 1109
36,00 KN

Tuba, 225 g
Kataloški broj
0781 120 1110
90,00 KN

PREŠA ZA MAST

Za precizno podmazivanje.

Kataloški broj **1108 890 2500** **75,00 KN**

POMAGALO KOD NALIJEVANJA ULJA ZA PODMAZIVANJE LANACA

Za jednostavnije i čišće natakanje i doziranje.

Za 20 l, slavina
Kataloški broj **0000 881 0119** **59,00 KN**

GORIVA I MAZIVA ZA ČETVEROTAKTNE MOTORE

- Neometani pogon uređaja
- Idealno podmazivanje svih komponenti s niskom potrošnjom
- Izrazito prihvatljiva za okoliš

SAE 30

Visokoučinkovito motorno ulje za sve uvjete primjene u vrtlarstvu, za uređaje s četverotaktnim motorom. S baznim uljem visoke kvalitete i aditiva za idealno podmazivanje i malu potrošnju, API SJ / CF.

600 ml
Kataloški broj **0781 309 2002** **37,50 KN**

10 W-30

Visokokvalitetno motorno ulje za raznolike uvjete primjene, posebno razvijeno za zahtjeve četverotaktnih motora. Izvrsna svojstva podmazivanja i sagorijevanja, mogućnost upotrebe tijekom cijele godine do 30° C.

600 ml
Kataloški broj **0781 309 1000** **37,50 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

- Prilagođene recepture za sve poslove čišćenja
- Optimalna zaštita od korozije
- Učinkovita maziva za različita mjesta primjene

SUPERCLEAN

Raspršivač s dvostrukom funkcijom: otapanje smole i nečistoće, istovremeno mazivo i antikorozivna zaštita. Za rezne garniture, noževe škara za živicu i motorne pile.

Doza, 300 ml
Kataloški broj **0782 420 1002** **70,00 KN**

MULTISPRAY

Višenamjensko ulje za podmazivanje, otapanje nečistoće i zaglavljenih dijelova, kao antikorozivna zaštita, kontaktni raspršivač i rijetko ulje.

Doza, 400 ml
Kataloški broj **0730 411 7000** **53,00 KN**

VARIOCLEAN

Specijalno sredstvo za čišćenje i otapanje ostataka bio ulja, za čišćenje kućišta i STIHL HD2 filtera (bijeli), žičanog filtera (srebrni) ili PA filtera (bijeli).

Doza s raspršivačem, 500 ml
Kataloški broj **0000 881 9400** **65,00 KN**

CARE & CLEAN KIT iMOW® & SVE DRUGE KOSILICE

Paket za čišćenje i njegu za iMOW® i ostale kosilice. Za učinkovito čišćenje kućišta, reznog mehanizma kao i iMOW® priključne stanice.



Care & Clean Kit iMOW® & sve druge kosilice – standardni paket
1 × Multiclean, 500 ml
1 × Četka za čišćenje, sa strugalicom
1 × Krpa od mikrovlakana

Kataloški broj **0782 516 8600** **200,00 KN**

NOVO

Care & Clean Kit iMOW® & sve druge kosilice Plus – prošireni paket
1 × Multiclean, 500 ml
1 × Četka za čišćenje, sa strugalicom
1 × Krpa od mikrovlakana (siva, narančasta)
1 × Transportna torba

Kataloški broj **0782 516 8605** **412,00 KN**



SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE	PODRUČJE PRIMJENE	UČINAK				UKLANJA						
		Sprej	Ulje koje prodire	Zaštita od korozije	Mazivo	Ulje	Biljno ulje	Smola	Ostaci ljepila	Hrđa	Katran / smola	Prljavština
SUPERCLEAN	Rezne garniture, noževi škara za živicu i motorne pile	–	–	●	●	–	–	●	–	●	–	●
MULTISPRAY	Alati i strojevi	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	–
VARIOCLEAN	Zračni filteri, lanci za pile, vodilice, noževi, listovi kružne pile i kućište strojeva	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

● Prikladno

Fleke od trave

	UPUTE ZA UPORABU
–	Rezni alat nakon svake uporabe našpricati i noževe škara za živicu kratko pokrenite.
–	Poprskajte alate i obrišite krpom.
•	Poprskajte alat i strojeve, isperite vodom i obrišite krpom, zatim pošpricati Multisprej za zaštititu od korozije. Nosite zaštitne naočale tijekom uporabe.

PRIBOR ZA POGONSKA GORIVA

- Lakši transport pogonskih goriva
- Natakanje uređaja bez zalijevanja
- Pouzdana oprema za profesionalce i privatne korisnike

KANISTAR ZA BENZIN

Spremnici različitih veličina i boja. S UN-dozvolom.

3 l, proziran		
Kataloški broj	**0000 881 0204**	**56,00 KN**
5 l, proziran		
Kataloški broj	**0000 881 0202**	**69,00 KN**
5 l, orange		
Kataloški broj	**0000 881 0200**	**69,00 KN**
10 l, proziran		
Kataloški broj	**0000 881 0212**	**93,00 KN**
20 l, proziran		
Kataloški broj	**0000 881 0209**	**175,00 KN**

PRIBOR: IZLAZNA CIJEV (VIDI GORNJU SLIKU)

Kataloški broj	**0000 881 0217**	**27,00 KN**

BOCA ZA MIJEŠANJE

Za jednostavno miješanje i punjenje manjih količina goriva do 1 l. Uski odljevni kljun, velik otvor za punjenje, mjerna skala na boci i u poklopcu boce, može se zatvoriti.

Kataloški broj	**0000 881 9411**	**39,00 KN**

MJERNA POSUDA

Za pripremu mješavine motornih goriva.

Maks. zapremnina 5 l		
Kataloški broj	**0000 881 0186**	**12,00 KN**
Maks. zapremnina 25 l		
Kataloški broj	**0000 881 0182**	**50,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

KOMBINIRANI KANISTAR

Standardni
Dvostruki spremnik za 5 l motornog goriva i 3 l ulja za podmazivanje lanaca motornih pila. S UN-dozvolom.

Narančasti
Kataloški broj **0000 881 0111** **225,00 KN**

Proziran
Kataloški broj **0000 881 0120** **225,00 KN**

Profesionalni
Profesionalna izvedba s dva dodatna držača za alat i sustavom za punjenje (alat i sustav za punjenje nisu uključeni u obim isporuke).

Narančasti
Kataloški broj **0000 881 0113** **275,00 KN**

Proziran
Kataloški broj **0000 881 0123** **277,00 KN**

Mali
Mali dvostruki spremnik za 3 l motornog goriva i 1,5 l ulja za podmazivanje. S UN-dozvolom, uključena izlazna cijev, kanistar odgovara STIHL sustavu za punjenje.

Narančasti
Kataloški broj **0000 881 0124** **136,00 KN**

PRIBOR: LIJEVAK (VIDI SLIKU GORE)

Crni, s čepom.

Kataloški broj **0000 881 0128** **35,00 KN**

DRŽAČI



Za praktično spremanje sustava za punjenje. Za standardne kombinirane kanistre i malu izvedbu 3 l/1,5 l.

Kataloški broj **0000 881 0126** **22,00 KN**

Za praktično spremanje alata. Za standardne kombinirane kanistre.

Kataloški broj **0000 881 0127** **27,00 KN**

SUSTAV ZA NATAKANJE ULJA ZA PODMAZIVANJE LANACA

Za jednostavno punjenje uređaja bez prelijevanja. Za sve otvore spremnika Ø > 23,5 mm.

Kataloški broj **0000 890 5004** **103,00 KN**

SUSTAV ZA PUNJENJE POGONSKOG SREDSTVA

Za jednostavno punjenje STIHL motornih uređaja. Za sredstvo MotoMix u kanistrima od 5 l, STIHL kombinirani kanistri i STIHL benzinski kanistri, do volumena od maks. 5 l, moguća uporaba za sve otvore spremnika za pogonsko sredstvo do Ø >23,5 mm.

Kataloški broj **0000 890 5005** **94,00 KN**

PRIBOR: PODLOŠKA

Za motorne pile serije MS 200.

Kataloški broj **0000 894 6301** **9,00 KN**

METALNI KANISTAR

Spremnik od 20 l s UN-dozvolom.

Kataloški broj **0000 881 0205** **285,00 KN**

PRIBOR: FLEKSIBILNI NASTAVAK ZA NATAKANJE (BEZ SLIKE)

Kataloški broj **0000 881 0211** **117,00 KN**

SG 11 PLUS

Ručna prskalica s podesivom mlaznicom za nanošenje sredstava za čišćenje i otapala, npr. B. CP 200, Superclean ili Varioclean. 1,5 l volumena punjenja, maksimalni tlak od 3 bara, EPDM brtve za sredstva za čišćenje i otapala u rasponu pH od 7 do 14. Pumpa je opremljena posebnim zaštitnim elementom za dugi vijek trajanja.

Kataloški broj **4255 019 4912** **183,00 KN**

SVESTRANOST, FUNKCIONALNOST, SIGURNOST.

Radna odijela za rad s motornom pilom **312**

Radna odjeća za rad s uređajima **322**

Signalna zaštitna odjeća **325**

Zaštitna odjeća za zaštitu od vremenskih nepogoda i funkcionalna odjeća **328**

Mjere i veličine **330**

Radne cipele bez zaštite od presijecanja **332**

Čizme za rad s motornom pilom, sa zaštitom od presijecanja **333**

Štitnik za lice, sluh i zaštita za glavu, zaštitne naočale i radne rukavice **336**

OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA DO U DETALJE

TEHNIKA

01 VRLO KVALITETNA VLAKNA VISOKE TENOLOGIJE
Materijali koje smo sami razvili za visoku zaštitu od trnja, vode, vjetra i hladnoće – bez kompromisa, u smislu prozračnosti i udobnosti prilikom nošenja.

02 PROMIŠLJENI KONCEPT
Funkcionalna odjeća koja odgovara zahtjevima korisnika, npr. individualno podesivi ventilacijski otvori za optimalnu tjelesnu temperaturu, robusno specijalno tkanje na opterećenim mjestima kao što su koljena i laktovi ili naša inovativna rješenja za specijalne primjene, prijavljena za patentiranje.

UDOBNOST

03 ODRŽAVANJE I UDOBNOST
STIHL radna odjeća sa zaštitom od presijecanja može se prati čak i na 60 stupnjeva i centrifugirati pri maskimalno 400 okretaja u minuti. Ulje i smola tako se mogu lakše ukloniti. Korišteni materijali brzo se suše, a njihova elastična vlakna osiguravaju optimalnu udobnost nošenja. Certifikat prema Oeko-Tex® Standard 100 također dokazuje da su materijali prihvatljivi za kožu.

04 ŠIROKA PONUDA ODJEVNIH VELIČINA TVRTKE STIHL
Odjela i hlače su također dostupni u malim i velikim brojevima i veličinama, kao i izrada po mjeri. Možete birati između udobnih i uskih modela, koji baš vama osobno odgovara. Odjela iz asortimana ADVANCE također jako dobro pristaju ženama.

Imajte na umu da svi proizvodi nemaju navedena svojstva. Na ovoj su stranici opisana samo ona najvažnija.
Detaljnija pojašnjenja i upute pronaći ćete od stranice 386 nadalje i na internetskoj stranici **www.unikomerc-uvoz.hr**.

STUPNJEVI ZAŠTITE OD PRESIJECANJA SUKLADNO EN ISO 11393	Hlače sa zaštitom od presijecanja i nogavice (ovisno o modelu)	Kožne čizme sa zaštitom od presijecanja (ovisno o modelu)	Gumene čizme sa zaštitom od presijecanja (ovisno o modelu)	Jakne sa zaštitom od presijecanja (ovisno o modelu)	Rukavice sa zaštitom od presijecanja (ovisno o modelu)
RAZINA ZAŠTITE/KLASA 0 (≙ 16 m/s[1])	–	–	–	–	•
RAZINA ZAŠTITE/KLASA 1 (≙ 20 m/s[1])	•	•	•	•	•
RAZINA ZAŠTITE/KLASA 2 (≙ 24 m/s[1])	•	•	–	–	–
RAZINA ZAŠTITE/KLASA 3 (≙ 28 m/s[1])	–	–	•	–	–

KWF preporuča klasu zaštite od presijecanja 1.[2]

SIGURNOST

05 ZAŠTITA OD PRESIJECANJA I SIGNALNE BOJE

Ekskluzivno proizvedeni umetci za zaštitu od presijecanja čak i u posebno laganim odijelima pružaju dobru zaštitu. Svoje proizvode kontroliramo prema strogim internim propisima i podvrgavamo redovitim ispitivanjima kvalitete samo u najstrože certificiranim europskim institutima. Uz to, postoji uska koordinacija s našim dugogodišnjim dobavljačima i redovite analize na licu mjesta. Veliki udio signalne narančaste boje s reflektirajućim elementima osigurava dobru vidljivost korisnika i pri nepovoljnim svjetlosnim uvjetima rada. Površinski materijal pruža visoku UV zaštitu.

SAVJET

Niti jedna osobna zaštitna oprema ne može ponuditi potpunu zaštitu od ozljeda. Osim toga, ne može zamijeniti sigurnu tehniku rada. Zato se obvezno pridržavajte uputa za uporabu zaštitne opreme i motornih uređaja kao i primjenjivih propisa o sprečavanju nesreća.

① Brzina lanca u uvjetima testiranja ne može se primijenjivati u praksi u odnosu 1 : 1 (maksimalna brzina lanca motorne pile ovdje se ne može koristiti)
② Daljnja objašnjenja vezano uz područje zaštite od presijecanja možete pogledati na stranici 391

RADNA ODIJELA ZA RAD S MOTORNOM PILOM

- Za profesionalne šumarske radnike, njegovatelje stabala, vlasnike šuma i zemljišta, osobe koje obaraju stabla i pripremaju ogrjevno drvo za vlastite potrebe
- Za optimalnu zaštitu pri uzgojnim radovima u šumi i sječi
- Inovativni materijali i kvalitetna obrada za udobnost pri nošenju

SERIJA MODELA FUNCTION

Šumarska radna odijela serije modela FUNCTION specijalno su razvijena za početnike i povremene korisnike. Nude provjerenu zaštitu od presijecanja i puno praktičnih rješenja poput brojnih džepova i udobnih otvora za protok zraka.

JAKNA FUNCTION UNIVERSAL

Velika površina signalne boje za bolju vidljivost, prozračni materijal s optimalnom udobnošću kod nošenja, boja antracit, crna i signalno narančasta. S dva bočna džepa i jednim džepom s patentnim zatvaračem u visini prsa za sigurnu pohranu pametnog telefona ili kompleta za prvu pomoć. Sloboda kretanja na ramenima i leđima, robusni materijal na ramenima i u području lakata. Ventilacijski umetci, veliki STIHL logo na leđima.

Veličina	**S - XXL**
Kataloški broj	**0088 335 07..**

453,00 KN

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

.. Zadnje brojeve koji određuju vašu veličinu pogledajte u tablici na stranici 330

JAKNA FUNCTION ERGO

Od posebno robusnog materijala za dugotrajnu izdržljivost. Moderan i atraktivan dizajn. Boja maslinasto zelena, signalna narančasta i crna, elastični umetci, ventilacijski umetci, džep za prvu pomoć, dva džepa s patentnim zatvaračem na prsima, pojačanja na laktovima, reflektirajuće pruge i velika površina signalne boje za bolju vidljivost, veliki STIHL logo na leđima.

Veličina **XS - XXL**
Kataloški broj **0088 335 06..** **789,00 KN**

HLAČE/KOMBINEZON HLAČE FUNCTION UNIVERSAL

Prozračan materijal s optimalnom udobnosti kod nošenja, boja antracit, crna i signalno narančasta. Provjerena zaštita od presijecanja prema EN 381, sloboda kretanja na području stražnjice i međunožja, zaštita za bubrege, zaštita od trnova kako s prednje, tako i sa stražnje strane nogavica. Prozračni materijal na stražnjem dijelu bedara.

Hlače, stupanj zaštite od presijecanja 1, Dizajn A (EN ISO 11393)
Veličina **XS - 3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6**
Kataloški broj **0088 342 15..** **712,00 KN**

Kombinezon hlače, stupanj zaštite od presijecanja 1, Dizajn A (EN ISO 11393)
Veličina **XS - 3XL, S-6 - XXL-6**
Kataloški broj **0088 388 06..** **789,00 KN**

HLAČE/KOMBINEZON HLAČE FUNCTION ERGO

Od posebno robusnog materijala za dugotrajnu izdržljivost. Moderan i atraktivan dizajn. Provjerena zaštita od presijecanja (EN 381), boja maslinasto zelena, signalna narančasta i crna, elastični umetci, patentni zatvarači za ventilaciju, pojačanja na koljenima, reflektirajući umetci za dobru vidljivost, brojni džepovi, dva prednja urezana džepa s patentnim zatvaračem.

Hlače, stupanj zaštite od presijecanja 1, Dizajn A (EN ISO 11393)
Veličina **XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6**
Kataloški broj **0088 342 10..**① **945,00 KN**

Kombinezon hlače, stupanj zaštite od presijecanja 1, Dizajn A (EN ISO 11393)
Veličina **S - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL + 6**
Kataloški broj **0088 388 04..**① **1.010,00 KN**

① Moguća isporuka po mjeri kupca, kataloški broj: ..99
② Objašnjenja testnih ocjena na stranici 395

SERIJA MODELA DYNAMIC

Odijela za šumarske radnike serije DYNAMIC nude profesionalcima pravu kombinaciju, dugi vijek trajanja i punu sloboda kretanja. Sve to omogućuje kombinacija materijala otpornih na habanje, provjerene zaštite od presijecanja i elastičnih umetaka.

PRIKLADNA
ZA RAD LJETI

JAKNA DYNAMIC VENT

Posebno lagana, prozračna ljetna jakna. Boja narančasta, crna i boja pijeska, prozračni otvori, rastezljivi umetci na leđima, pojačanja na laktovima, reflektirajući detalji, četiri džepa s patentnim zatvaračem, jedan džep za pametni telefon s unutarnje strane, veliki logo STIHL na leđima.

Veličina **XS - XXL**
Kataloški broj **0088 335 05..**

1.035,00 KN

PRIKLADNE
ZA RAD LJETI

HLAČE DYNAMIC VENT

Posebno lagane i prozračne ljetne hlače. Provjerena zaštita od presijecanja (EN ISO 11393), boja narančasta, crna i boja pijeska, ventilacija s patentnim zatvaračima straga na natkoljenici, elastični stražnji dio nogavica, reflektirajući detalji, rastezljivi ušitci, pojačanja na koljenima, dva prednja urezana džepa s patentnim zatvaračem, džep na bedru/džep za mobitel s patentnim zatvaračem, zaštita od trnja i vlage na donjem dijelu nogavice.

Hlače, stupanj zaštite od presijecanja 1, Dizajn A (EN ISO 11393)
Veličina **XS - XXL, M-6 - XL-6**
Kataloški broj **0088 342 22..**①

1.359,00 KN

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

.. Zadnje brojeve koji određuju vašu veličinu pogledajte u tablici na stranici 330

① Moguća isporuka po mjeri kupca, kataloški broj: ..99
② Objašnjenja testnih ocjena na stranici 395

SERIJA MODELA ADVANCE

Šumarska radna odijela iz linije ADVANCE s ispitanom zaštitom od presijecanja proizvedena su od posebno laganih visokokvalitetnih vlakana, jamče malu težinu, veliku prozračnost i odličnu zaštitu od vlage i hladnoće. Praktični otvori za protok zraka i promišljena rješenja za džepove nude dodatnu udobnost pri radu. Sve hlače i jakne iz ove serije mogu se izvrsno međusobno kombinirati.

PRIKLADNA ZA RAD LJETI

JAKNA ADVANCE X-VENT

Lagana i izuzetno prozračna radna jakna za šumu, posebno pogodna za ljetne temperature ili velike tjelesne aktivnosti. Boja signalno narančasta i crna, srebrna mrežasta podstava na leđima, ispod ruku i u džepovima za optimalnu razinu prozračnosti, odbijanje vode i prljavštine, velika površina narančaste boje s jakim signalnim djelovanjem, reflektirajući detalji, dva džepa na prsima te po jedan na leđima, rukavima i s unutarnje strane, zaštita od habanja na ramenima, veliki logo tvrtke STIHL na poleđini jakne.

Veličina	**S – XXL**
Kataloški broj	**0088 335 10..**

1.565,00 KN

POSEBNO LAGANE ZA RAD LJETI

HLAČE / KOMBINEZON HLAČE ADVANCE X-LIGHT

Izrađene od laganog i prozračnog materijala sa zaštitom od presijecanja AVERTIC™ pro lite (EN ISO 11393) koji je razvijen ekskluzivno za STIHL. Ovaj šesteroslojni materijal je oko 20 % lakši od materijala korištenog za ADVANCE odjeću. Boja crna, posebna prozračna tkanina u predjelu stražnjeg dijela nogu, stoga je optimalna za toplo vrijeme, potpuno elastičan korak omogućuje materijal ProElast, džepovi s mogućnošću zatvaranja, kombinezon hlače s dugim patentnim zatvaračem za jednostavno oblačenje i skidanje, reflektirajući detalji za bolju uočljivost.

Hlače, stupanj zaštite od presijecanja 1, Dizajn A (EN ISO 11393)

Veličina	**S – 3XL, S-6 – XL-6**
Kataloški broj	**0088 342 14..** ⓘ

1.720,00 KN

Kombinezon hlače, stupanj zaštite od presijecanja 1, Dizajn A (EN ISO 11393)

Veličina	**S – 3XL**
Kataloški broj	**0088 388 05..** ⓘ

1.875,00 KN

PRIKLADNA
ZA RAD TIJEKOM
JESENI I ZIME

JAKNE
ADVANCE X-SHELL

Izuzetno elastična, brzo se suši i zagrijava. Crna površina odbija vodu i propušta zrak, obojene površine su vodootporne i prozračne. Džep na prsima i unutarnji džep, te zaštita od habanja na ramenima. Boja tamno smeđa: s dva bočna džepa. Može se odlično kombinirati sa zaštitnim hlačama MultiProtect HS i Protect FS. Boja signalno narančasta: s džepom na rukavu i reflektirajućim paspulom, s velikim STIHL logom na leđima.

Boja signalna narančasta/crna
Veličina **XS – XXL**
Kataloški broj **0088 335 12..** **1.876,00 KN**

Boja tamno smeđa/crna
Veličina **S – XXL**
Kataloški broj **0088 335 11..** **1.876,00 KN**

POSEBNO ROBUSNE
I FLEKSIBILNE

HLAČE
ADVANCE X-FLEX

Izrađene od laganog i prozračnog materijala sa zaštitom od presijecanja AVERTIC™ pro lite, koji je razvijen ekskluzivno za STIHL. Ovaj šesteroslojni materijal je 20 % lakši od ranije korištenog materijala. Boja crna i signalno narančasta, posebna izrada u području prepona, koja omogućuje slobodu kretanja. Gornja tkanina posebno robusna, elastična i prozračna, zaštita koljena elastična i vodootporna, zaštita od trnja i vlage u donjem dijelu nogavica, odbija nečistoću, dugi ventilacijski patentni zatvarači na stražnjem dijelu nogavica.

Hlače, stupanj zaštite od presijecanja 1, Dizajn A (EN ISO 11393)
Veličina **XS – 3XL, S-6 – XL-6**
Kataloški broj **0088 342 12..** [1] **2.265,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

.. Zadnje brojeve koji određuju vašu veličinu pogledajte u tablici na stranici 330

SAVRŠENA KOMBINACIJA ZA SVE UVJETE RADA

Serija modela ADVANCE nudi dosljedan sustav koji se sastoji od jakne i hlača. Dizajn i funkcije tako su koncipirani da se mogu fleksibilno kombinirati. Vremenski uvjeti odlučujući su faktor kod odabira, ovisno o vrsti primjene.

ADVANCE
X-SHELL

Materijal koji se brzo suši i grije, za hladne vremenske uvjete i niske temperature

ADVANCE
X-VENT

Izuzetno prozračan materijal za dobru tjelesnu klimu kod visokih ljetnih temperatura

ADVANCE
X-FLEX

Elastični zaštitni umetci za veću slobodu kretanja i zaštitu od trnja

ADVANCE
X-LIGHT

Ultra lagane hlače sa zaštitom od presijecanja, za iznimno visoku udobnost nošenja

① Moguća isporuka po mjeri kupca, kataloški broj: ..99
② Objašnjenja testnih ocjena na stranici 395

IDEALNE ZA POVREMENO KORIŠTENJE

PREDNJA ZAŠTITA ZA NOGE CHAPS 270°

Gornja tkanina: 65 % poliester, 35 % pamuk
podstava: 100 % poliester

Za povremene korisnike motorne pile. U antracit i signalno narančastoj boji te u imitaciji trapera, više udobnosti zahvaljujući elastičnim remenima, lagana i prozračna, odjevanje u obliku slova Y na kopčama za brzo postavljanja i skidanje, reflektirajući logo tvrtke STIHL s desne strane, prošireno područje za zaštitu od presijecanja.

stupanj zaštite od presijecanja 1, Dizajn B (EN ISO 11393)

Dužina	**85 cm**①	Dužina	**100 cm**①
Kataloški broj	**0088 521 0201**	Kataloški broj	**0088 521 0204**
Dužina	**90 cm**①	Dužina	**105 cm**①
Kataloški broj	**0088 521 0202**	Kataloški broj	**0088 521 0205**
Dužina	**95 cm**①		
Kataloški broj	**0088 521 0203**		

789,00 KN

IDEALNE ZA POVREMENO KORIŠTENJE

ZAŠTITNE NOGAVICE CHAPS 360°

Pojačanje: 65 % poliester, 35 % pamuk
Gornja tkanina i podstava: 100 % poliester

Za povremene korisnike motorne pile. Prozračan materijal na stražnjem dijelu butine, zatvaranje u gornjem dijelu pomoću patentnog zatvarača i glatka podstava za brzo skidanje i navlačenje nogavica. Boja antracit.

stupanj zaštite od presijecanja 1, Dizajn C (EN ISO 11393)

Dužina	**XS-M, 90 cm**①	Dužina	**L-XXL, 100 cm**①
Kataloški broj	**0088 508 0100**	Kataloški broj	**0088 508 0101**

1.165,00 KN

BRZO SPREMNE ZA UPORABU, ZAŠTITNE NOGAVICE CHAPS 360°

Za povremene, kratke radove s motornom pilom, naše nogavice sa zaštitom od presijecanja Chaps 360 ° savršeno su rješenje! Zahvaljujući dugom, pristupačnom patentnom zatvaraču na stražnjoj strani svake nogavice, jednostavno možete navući svestranu zaštitu za noge preko hlača, ne morate čak ni skinuti cipele. Na pojasu možete jednostavno namjestiti širinu nogavica i lako ih je zakopčati gumbima i patentnim zatvaračem sprijeda. Oblikovana koljena i prozračni materijal na stražnjoj strani bedra osiguravaju optimalnu slobodu kretanja i visoku razinu udobnosti. Zaštita od presijecanja sastoji se od devet slojeva i pruža maksimalnu zaštitu.

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

.. Zadnje brojeve koji određuju vašu veličinu pogledajte u tablici na stranici 330

① Mjeri se od pojasa do poruba hlača
② Usklađenost s osnovnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima prema Uredbi (EU) 2016/425
③ Patentirano u nekoliko evropskih zemalja

IDEALNE ZA POVREMENO KORIŠTENJE

ZAŠTITNE NOGAVICE PROTECT MS 360°

Pojačanje: 85 % poliester, 15 % pamuk
Gornja tkanina i podstava: 100 % poliester

Za povremeni rad s motornom pilom. Prozračan materijal na stražnjem gornjem dijelu butine, zatvaranje u gornjem dijelu pomoću patentnog zatvarača i glatka podstava za brzo navlačenje i skidanje nogavica, oblikovana koljena za veću udobnost pri radu. Boja signalno narančasta.

stupanj zaštite od presijecanja 1, Dizajn C (EN ISO 11393)
Klasa zaštite od presijecanja 2 (EN ISO 20471)

Veličina	XS – M	Veličina	L – XXL
Kataloški broj	0088 508 0000	Kataloški broj	0088 508 0001

1.165,00 KN

IDEALNO I ZA VRTLARSTVO

HLAČE ZA PENJANJE X-CLIMB

Gornja tkanina: 89 % poliester, 11 % elastin
podstava: 100 % poliester

Robusne lače za penjanje bez zaštite od presijecanja. Boja treseta, visokoelastične i prozračne, vodootporne u predjelu koljena, zaštita od trnja i vlage u donjem dijelu nogavica, odbijaju nečistoću, prozračni otvori s patentnim zatvaračem sa stražnje strane, štitnik bubrega, kukica za spajanje s vezicama cipela, džepovi koji se mogu zakopčati, reflektirajući detalji.

Veličina	XS – XXL
Kataloški broj	0088 494 00..

1,242,00 KN

ŠTITNIK ZA RUKE PROTECT MS

100 % poliester

Štitinik za ruke kod izvođenja radova s motornom pilom. U signalno narančastoj boji. Visoka udobnost nošenja, prozračne zahvaljujući umetcima od posebno prozračnog materijala. Udobne pletene pasice, integrirani otvor za palac za bolje pričvršćivanje. Sadržaj isporuke: 1 par.

Stupanj zaštite od presijecanja 1 (Na temelju EN ISO 11393)
Kataloški broj
0088 544 0010

515,00 KN

NARAMENICE ZA HLAČE FS

82 % poliester, 18 % elastodien (prirodni kaučuk), jezičci i stražnji dio: koža

Boja narančasta, elastične naramenice za hlače s elastičnom kopčom na čičak, sprječava osjećaj stiskanja koji nastaje nošenjem remena, univerzalno primjenjive za sve veličine.

Dužina	110 cm
Širina	5 cm
Kataloški broj	0000 884 1593

233,00 KN

PATENT EP 2465369 B1

ZAŠTITA ZA HLAČE FS

65 % poliester, 35 % pamuk

Patentirani i prozračni dodatak za zaštitu od udarca u ekstremnim uvjetima rada, mogućnost umetanja u džepove na bedrima koji su podstavljeni s unutarnje strane. Boja crna.

Dužina	50 cm
Kataloški broj	0000 885 1801

220,00 KN

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Veličine (99 = izvedba po mjeri)	Boja	Dizajn sa zaštitom od presijecanja/ razred zaštite od presijecanja	Broj slojeva
SERIJA MODELA FUNCTION						
JAKNA FUNCTION UNIVERSAL	**0088 335 07..**	**453,00**	S – XXL	● ● ●	–	–
HLAČE FUNCTION UNIVERSAL	**0088 342 15..**	**712,00**	XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6	● ● ●	A / 1	9
KOMBINEZON HLAČE FUNCTION UNIVERSAL	**0088 388 06..**	**789,00**	XS – 3XL, S-6 – XXL-6	● ● ●	A / 1	9
JAKNA FUNCTION ERGO	**0088 335 06..**	**789,00**	XS – XXL	● ● ●	–	–
HLAČE FUNCTION ERGO	**0088 342 10..**	**945,00**	XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6, 99	● ● ●	A / 1	8
KOMBINEZON HLAČE FUNCTION ERGO	**0088 388 04..**	**1.010,00**	S – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL + 6, 99	● ● ●	A / 1	8
SERIJA MODELA DYNAMIC						
JAKNA DYNAMIC VENT	**0088 335 05..**	**1.035,00**	XS – XXL	● ● ●	–	–
HLAČE DYNAMIC VENT	**0088 342 22..**	**1.359,00**	XS – XXL, M-6 – XL-6, 99	● ● ●	A / 1	7
SERIJA MODELA ADVANCE						
JAKNA ADVANCE X-VENT	**0088 335 10..**	**1.565,00**	S – XXL	● ●	–	–
JAKNE ADVANCE X-SHELL	**0088 335 12..**	**1.876,00**	XS – XXL	● ●	–	–
	0088 335 11..	**1.876,00**	S – XXL	● ●		
HLAČE ADVANCE X-LIGHT	**0088 342 14..**	**1.720,00**	S – 3XL, S-6 – XL-6, 99	●	A / 1	6
KOMBINEZON HLAČE ADVANCE X-LIGHT	**0088 388 05..**	**1.875,00**	S – 3XL, 99	●	A / 1	6
HLAČE ADVANCE X-FLEX	**0088 342 12..**	**2.265,00**	XS – 3XL, S-6 – XL-6, 99	● ●	A / 1	6

● Dostupno
– Nije dostupno

\+ Dobro
++ Odlično
+++ Izvrsno

.. Zadnje brojeve koji određuju vašu veličinu pogledajte u tablici na stranici 330

① Kod modela bez gumba molimo koristite naramenice s kopčama
② Samo u preponama
③ Objašnjenja testnih ocjena na stranici 395

Težina ca. (kg) kod veličine M	Zaštita od presijecanja ekskluzivno razvijena za STIHL	Elastična pasica hlača	Ventilacijski otvori/ ventilacijski patentni zatvarači/ poseban ventilacijski materijal	Gumbi za naramenice hlača① / omče za naramenice hlača	Slim Fit/Regular Fit	Elastična gornja tkanina/ elastični umeci/ umeci od materijala ProElast	Robusnost gornje tkanine	Impregnacija protiv prljavštine i vode	Materijal koji diše	Zaštita od hladnoće	UV zaštitni faktor EN 13758-2/ UV standard 801	Ispitni znak ①	Materijal
0,6	–	–	–/–/●	–/–	–/●	●/–/–	++	–	++	+	–/60	●/–/–	Antracit, signalno narančasta: 100 % poliester Crna: 65 % poliester, 35 % pamuk Podstava: 100 % poliester
1,25	–	●	–/–/●	●/–									
1,3	–	●	–/–/●	–/–									
0,7	–	–	–/–/●	–/–	–/●	–/●/–	++	–	++	+	–/60	–/●/–	Gornja tkanina: 65 % poliester, 35 % pamuk Signalno narančasta: 70 % poliester, 30 % pamuk Podstava: 100 % poliester
1,4	●	●	–/●/–	●/–									
1,5	●	●	–/●/–	–/–									
0,6	–	–	●/–/–	–/–	–/●	–/●/–	++	+	+++	–	–/40	–/●/–	Gornja tkanina 1: 100 % poliester Signalno narančasta: 70 % poliester, 30 % pamuk Gornja tkanina 2: 93 % poliamid, 7 % poliuretan Podstava: 100 % poliester
1,1	●	●	–/●/–	●/–									
0,45	–	–	–/–/●	–/–	●/–	●/–/–	++	+	+++	–	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-VENT** Gornja tkanina: 100 % poliester
0,7	–	–	–/–/–	–/–	●/–	●/–/–	+++	+++	++	+++	40+/–	–/●/– –/–/●	**ADVANCE X-SHELL** Gornja tkanina: 100 % poliester Membrane: poliuretan
0,99	●	●	–/–/●	●/–	●/–	●/–/●②	+	++	+++	–	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-LIGHT** Gornja tkanina: 75 % poliester, 20 % poliamid, 5 % poliuretan Podstava: 100 % poliester **ADVANCE X-FLEX** Gornja tkanina: 89 % poliester, 11 % elastin Podstava: 100 % poliester
1,2	●	●	–/–/●	–/–	●/–	●/–/●②	+	++	+++	–	40+/–	–/●/–	
1,3	●	●	–/●/–	●/–	●/–	●/–/●②	+++	+++	+++	–	40+/–	–/●/–	

ZAŠTITNA RADNA ODJEĆA ZA RAD S UREĐAJIMA

- Za optimalnu zaštitu kod održavanja zelenila
- Visoka udobnost nošenja
- Visokokvalitetna obrada uz mnoštvo dodataka



ZAŠTITNE HLAČE FS PROTECT ZA RAD S MOTORNIM ČISTAČEM

Gornja tkanina: 65 % poliester, 35 % pamuk, podstava: 100 % poliester

S prozračnom zaštitom od udarca odbačenim predmetima. dugački prozračni otvori na stražnjem dijelu hlača, omče za remenica hlača FS, mnogo praktičnih džepova. Također dostupne u signalno narančastoj boji. Pogledati Protect FS, signalno narančaste na stranici 325.

Veličina	**XS - 3XL**
Kataloški broj	**0088 458 00..**

686,00 KN

DOBRO SE KOMBINIRA S JAKNOM ADVANCE X-SHELL

ZAŠTITNE HLAČE TRIPROTECT FS ZA RAD S MOTORNIM ČISTAČEM

Gornja tkanina: 65 % reciklirani poliester, 35 % organski pamuk, podstava: 100 % poliester

S trostrukom funkcijom: Zaštita od udarca odbačenim predmetima, trnova i vlage. Boja treseta, velika prozračnost, prozračni patentni zatvarači na stražnjoj strani bedara, dva džepa na kukovima s patentnim zatvaračem, džep na stražnjici i džep za drveni metar s desne strane, džep na bedrima za mobilni telefon s lijeve strane.

Veličina	**XS - 3XL**
Kataloški broj	**0088 458 01..**

970,00 KN

ODGOVARAJUĆA OPREMA:

NARAMENICE ZA HLAČE FS

ŠTITNICI ZA KOLJENA

ZAŠTITA ZA HLAČE FS

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 324**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

DOBRO SE KOMBINIRA S JAKNOM ADVANCE X-SHELL

ZAŠTITNE HLAČE MULTIPROTECT HS ZA RAD SA ŠKARAMA ZA ŽIVICU

Gornja tkanina: 65 % poliester, 35 % pamuk, podstava: 100 % poliester

KWF-Innovationspreis 2016

Idealne za rad sa škarama za živicu. Boja treseta, rastezljivi materijal osigurava optimalnu slobodu kretanja, koljena i područje oko ruba vodonepropusni, gornja tkanina izgleda isprano, dugi patentni zatvarači za ventilaciju sa stražnje strane, nogavica se može patentnim zatvaračem skratiti na ¾ duljine hlača, štitnik za bubrege.

Veličina **XS - 3XL**
Kataloški broj **0088 459 01..**

1.035,00 KN

ODGOVARAJUĆA OPREMA:

NARAMENICE ZA HLAČE FS

ZAŠTITA ZA HLAČE HS 2 U 1

ŠTITNICI ZA KOLJENA

ZAŠTITA ZA HLAČE FS

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 324**

NARAMENICE

82 % poliester, 18 % elastodien (prirodni kaučuk), jezičci i stražnji dio: koža

Boja narančasta. S gumbima.

Dužina **120 cm** Širina **4 cm**
Kataloški broj **0000 884 1511**

162,00 KN

82 % poliester, 18 % elastodien (prirodni kaučuk)

Boja narančasta. S metalnim klipsama i plastičnim umetkom.

Dužina **110 cm** Širina **4 cm**
Kataloški broj **0000 884 1510**

Dužina **130 cm** Širina **4 cm**
Kataloški broj **0000 884 1512**

137,00 KN

NARAMENICE

82 % poliester, 18 % elastodien (prirodni kaučuk), jezičci su kožn

Boja crna i narančasta

Dužina **110 cm** Širina **5 cm**
Kataloški broj **0000 884 1579**

212,00 KN

82 % poliester, 18 % elastodien (prirodni kaučuk)

Boja crna i narančasta. S metalnim klipsama bez plastičnog umetka za osobito dobro držanje.

Dužina **130 cm** Širina **5 cm**
Kataloški broj **0000 884 1576**

175,00 KN

.. Zadnje brojeve koji određuju vašu veličinu pogledajte u tablici na stranici 330



ODGOVARAJUĆA OPREMA

NARAMENICE ZA HLAČE FS

82 % poliester, 18 % elastodien (prirodni kaučuk), jezičci i stražnji dio: koža

Boja narančasta, elastična remenica za hlače s elastičnim zatvaračem s čičak trakom, sprečava stiskanja koja nastaju remenom za nošenje, univerzalno primjenjive za sve veličine.

Dužina **110 cm** Širina **5 cm**
Kataloški broj **0000 884 1593**

233,00 KN

ZAŠTITA ZA HLAČE FS

PATENT EP 2465369 B1①

65 % poliester, 35 % pamuk

Boja crna. Patentirani i prozračni dodatak za zaštitu od udarca u ekstremnim uvjetima rada, mogućnost umetanja u džepove na bedrima koji su postavljeni s unutarnje strane.

Dužina **50 cm**
Kataloški broj **0000 885 1801**

220,00 KN

ŠTITNICI ZA KOLJENA

100 % polietilen

Boja crna, za umetanje u unutarnje džepove na koljenima, ispunjava norme DIN EN 14404, kompatibilne sa svim džepovima na koljenima Standard – zaštitnih hlača.

Kataloški broj **0000 885 1900**

103,00 KN

ZAŠTITA ZA HLAČE HS 2 U 1

PATENT EP 2842441 B1①

100 % poliester

Boja crna. Učinkovita zaštita od posjekotina i ukliještenja škarama za živicu.

Dužina **65 cm**
Kataloški broj **0000 885 2200**

647,00 KN

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Patentirano u nekoliko evropskih zemalja

SIGNALNA ZAŠTITNA RADNA ODJEĆA

- Jakna sa zaštitom od presijecanja, za radove s motornom pilom iznad visine pojasa
- Signalna zaštitna radna odjeća za dobru vidljivost kod radova na prometnicama i željeznici, ili u lošim vremenskim uvjetima
- Signalna zaština radna odjeća za optimalnu zaštitu u svim vremenskim uvjetima
- Signalna zaštitna radna odjeća za radove s motornim čistačem ili motornom pilom

PRIKLADNE
ZA RAD LJETI!

SIGNALNA ZAŠTITNA JAKNA VENT

Gornja tkanina: 100 % poliester

2

Lagana, izuzetno prozračna elastična zaštitna jakna visoke vidljivosti, za ljetne temperature i veliku tjelesnu aktivnost. Boja signalna narančasta, od funkcijske tkanine Mag Cool, boja crna, s laganom zaštitom od trnja i trošenja, dva džepa na prsima, gumica u struku za dobro nalijeganje, reflektirajuće pruge za dobru vidljivost.

Klasa zaštite od presijecanja 2 (EN ISO 20471)

Veličina	**XS - 3XL**
Kataloški broj	**0088 326 01..**

789,00 KN

SIGNALNE ZAŠTITNE HLAČE ZA RAD S MOTORNIM ČISTAČEM PROTECT FS

Gornja tkanina: 70 % poliester, 30 % pamuk, podstava: 100 % poliester

2

Za rad na željeznici ili na otvorenom prostoru. U signalno narančastoj boji, EN ISO 20471, stupanj zaštite 2, robusna gornja tkanina, prozračna zaštita, reflektirajuće trake i dugački ventilacijski otvori na stražnjem dijelu hlača, omče za naramenice hlača FS. Patentirana zaštita za noge FS za posebno teške uvjete, može se umetnuti u unutarnji džep.

Hlače, Klasa zaštite od presijecanja 2 (EN ISO 20471)

Veličina	**XS - XXL**
Kataloški broj	**0088 534 00..**

776,00 KN

ODGOVARAJUĆA OPREMA:

NARAMENICE ZA HLAČE FS

ZAŠTITA ZA HLAČE FS

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 324**

.. Zadnje brojeve koji određuju vašu veličinu pogledajte u tablici na stranici 330

SIGNALNA ZAŠTITNA JAKNA SA ZAŠTITOM OD PRESIJECANJA PROTECT MS

Gornja tkanina i podstava: 100 % poliester

Lagana i prozračna signalna zaštitna jakna s punom slobodom kretanja. Boja signalno narančasta, upozoravajuće žuta i crna. Zaštita od trnja na laktovima i ramenima. Prozračan materijal na rukavima. Dva džepa na prsima s patentnim zatvaračem, EN ISO 20471, stupanj zaštite 2, s prozračnom ADVANCE zaštitom od presijecanja na prsima, ramenima i predjelu trbuha.

Stupanj zaštite od presijecanja 1, Dizajn B (EN ISO 11393)
Klasa zaštite od presijecanja 2 (EN ISO 20471)

Veličina	**XS – 3XL**
Kataloški broj	**0088 326 04..**①

2.095,00 KN

SIGNALNE ZAŠTITNE HLAČE SA ZAŠTITOM OD PRESIJECANJA PROTECT MS

Gornja tkanina i podstava: 100 % poliester;
robusni materijal: 65 % poliester i 35 % pamuk

Robusne zaštitne hlače izrađene od funkcionalne mješavine materijala. Boja signalno narančasta, upozoravajuće žuta i crna. Prozračni materijal na stražnjem dijelu natkoljenica, robusni materijal na koljenima i donjem dijelu nogavica. Dva džepa sa strane, stražnji džep, džep za metar, zaštita za bubrege, povišen leđni dio hlača za zaštitu od hladnoće.

Hlače, stupanj zaštite od presijecanja 1, Dizajn A (EN ISO 11393)
Klasa zaštite od presijecanja 2 (EN ISO 20471)

Veličina	**S – 3XL, S-6 – XL-6, S+6 – XL+6**
Kataloški broj	**0088 399 01..**①

1.035,00 KN

IDEALNE ZA POVREMENO KORIŠTENJE

ZAŠTITNE NOGAVICE PROTECT MS 360°

Pojačanje: 85 % poliester, 15 % pamuk,
Gornja tkanina i podstava: 100 % poliester

Za povremeni rad s motornom pilom. Prozračan materijal na stražnjem gornjem dijelu butine, zatvaranje u gornjem dijelu pomoću patentnog zatvarača i glatka podstava za brzo navlačenje i skidanje nogavica, oblikovana koljena za veću udobnost pri radu. Boja signalno narančasta.

Stupanj zaštite od presijecanja 1, Dizajn C (EN ISO 11393)
Klasa zaštite od presijecanja 2 (EN ISO 20471)

Veličina	**XS – M**	Veličina	**L – XXL**
Kataloški broj	**0088 508 0000**	Kataloški broj	**0088 508 0001**

1.165,00 KN

ODGOVARAJUĆA OPREMA: DODATAK

Gornja tkanina i podstava: 100 % poliester

Dodatak zaštitnim hlačama, s gumbima za pričvršćivanje, prsnim džepom i zaštitom za bubrege, za zaštitne hlače Protect MS. Boja signalno narančasta, signalno žuta i crna.

Univerzalna veličina

Kataloški broj	**0088 522 0010**

285,00 KN

ZAŠTITA ZA RUKE PROTECT MS

100 % poliester

Za radove s motornom pilom.
U signalno narančastoj boji,
100 % poliester. Visoka udobnost nošenja, prozračno zahvaljujući posebnom ventilacijskom materijalu. Udobna pasica, integrirani otvor za palac za bolje fiksiranje. Sadržaj isporuke: 1 par.

Stupanj zaštite od presijecanja 1
(Na temelju EN ISO 11393)③

Kataloški broj	**0088 544 0010**

515,00 KN

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

.. Zadnje brojeve koji određuju vašu veličinu pogledajte u tablici na stranici 330

① Moguća isporuka po mjeri kupca, kataloški broj: ..99
② Objašnjenja testnih ocjena na stranici 395
③ Usklađenost s osnovnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima prema Uredbi (EU) 2016/425

STRUČNI SAVJET

STUPANJ **VIDLJIVOSTI KLASE 3** OSIGURAVA SE KOMBINACIJOM:

3

	JAKNA PROTECT MS	JAKNA VENT
PREGLED KOMBINACIJA ZA RAD S UREĐAJIMA		
SIGNALNE ZAŠTITNE HLAČE SA ZAŠTITOM OD PRESIJECANJA PROTECT MS	•	•
ZAŠTITNE NOGAVICE PROTECT MS 360°	•	•
SIGNALNE ZAŠTITNE HLAČE ZA RAD S MOTORNIM ČISTAČEM PROTECT FS	-	•



ZAŠTITNA ODJEĆA ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPOGODA I FUNKCIONALNA ODJEĆA

- Štiti od kiše, vjetra i snijega
- Funkcionalna i prozračna odjeća, idealna za fizički naporne radove
- Odvođenje vlage u smjeru iznutra prema van

ODJEĆA OTPORNA NA VREMENSKE UTJECAJE RAINTEC

Sa zavarenim šavovima i patentnim zatvaračem koji odbijaju vodu. Boja crna i signalno narančasta, reflektirajući paspuli, EN 343 klasa 3 (najbolja klasa) po pitanju prozračnosti: RET < 10 m² PA/W, vodonepropusnost: ≥ 10.000 mm.

Jakna

Gornja tkanina: 75 % poliester, 25 % poliuretan; membrana: 100 % poliuretan, podstava: 100 % poliester

Dugi otvori za prozračivanje ispod ruku, velike površine narančaste boje s jakim signalnim djelovanjem, na leđima veliki reflektirajući logo STIHL, po širini namjestiv ovratnik od tkanine Softshell, Složiva kapuljača s ovratnikom.

Veličina	**S – XXL**
Kataloški broj	**0088 554 01..**

1.010,00 KN

Hlače

Gornja tkanina: 70 % poliester, 30 % poliamid; membrane: 100 % poliuretan, podstava: 100 % poliester

Prozračni patentni zatvarači na bedrima, bočni patentni zatvarač za lakše oblačenje, prozračni otvori u visini kukova, potvrđena zaštita od trnova izrađena od ACTION ARCTIC materijala na kritičnim mjestima, praktični džep na bedrima.

Veličina	**S – XXL**
Kataloški broj	**0088 352 00..**

699,00 KN

JAKNA OTPORNA NA VREMENSKE UVJETE DUROFLEX

Gornja tkanina: 100 % poliester; premaz: 100 % poliuretan

Od vodootpornog, elastičnog i izdržljivog materijala. Boja signalno narančasta. S velikom površinom signalno narančaste boje. Vodonepropusnost: ≥ 5.000 mm. Otvori za prozračivanje na rukavima, te na prednjem i stražnjem dijelu jakne. Složiva kapuljača u ovratniku.

MOGUĆE KOMBINIRATI S HLAČAMA ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH UVJETA RAINTEC

Veličina	**S – XXL**
Kataloški broj	**0088 554 02..**

673,00 KN

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

FUNKCIONALNA ODJEĆA ADVANCE

Gornja tkanina: 60 % poliester, 34 % poliamid, 6 % elastin

Optimalna tjelesna klima i brzo sušenje zahvaljujući odvođenju tjelesne vlage prema van, besprijekorno pletene funkcionalne zone i antibakterijski tretman sa srebrnim ionima②. Čvrsto prianjanje sprječava ulazak krpelja. S upletenim motivom motorne pile. UV zaštita EN 13758-1: 50+.

Funkcionalna majica, kratkih rukava

OEKO-TEX® STANDARD 100 ①

S okruglim ovratnikom.

Veličina **S – XXL**
Kataloški broj **0088 585 00..**

400,00 KN

Funkcionalna majica dugih rukava

OEKO-TEX® STANDARD 100 Tested for safety ①

Patentni zatvarač, otvor za palac

Boja crna
Veličina **S – XXL**
Kataloški broj **0000 888 60..**

556,00 KN

Funkcionalne duge hlače

OEKO-TEX® STANDARD 100 Tested for safety ①

Stražnji dio nogavica i stražnjice s funkcionalnom zonom koja zagrijava.

Veličina **S – XXL**
Kataloški broj **0000 888 59..**

427,00 KN

FUKCIONALNA ODJEĆA MAJICA KRATKIH RUKAVA DYNAMIC MAG COOL

Gornja tkanina: 100 % poliester

OEKO-TEX® STANDARD 100 ①

S grafičkim natpisom MS 661 C-M. Visoko funkcionalna, odvodi vlagu dalje od tijela, prozračna, brzo se suši, neutralizira miris.

Boja crna, otisak u srebrnoj boji
Veličina **S – XXL**
Kataloški broj **0088 302 00..**

Boja signalna narančasta, otisak u crnoj boji ①
Veličina **S – XXL**
Kataloški broj **0088 302 01..**

310,00 KN

JAKNA OD FLISA DYNAMIC

Gornja tkanina: 97 % poliester, 3 % poliamid

①

Meka i izrazito elastična jakna od mikroflisa. Boja signalno narančasta i crna, prozračna i brzo se suši, idealna kao međusloj, lagana zaštita od trnja i habanja, džep na prsima s patentnim zatvaračem i omča za palac, reflektirajući motiv motorne pile.

Veličina **S – XXL**
Kataloški broj **0088 353 00..**

635,00 KN



OVAKO NARUČUJETE PRAVILNO

1. Odaberite željeno radno odijelo za šumu.
2. Pomoću tablice odredite veličinu koja vam odgovara.
   Za jakne: Odabir veličine prema obimu prsnog koša ili prema internacionalnim veličinama
   Za hlače①: Odabir prema veličini traperica ili internacionalne veličine
3. Dopunite kataloški broj s zadnja dva broja koji odgovaraju internacionalnim veličinama:
   Standardne veličine
   XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08
   Male veličine (6 cm kraće noge)
   S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16, XXL-6=..17
   Posebno velike veličine
   (6 cm dulje noge)
   S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26
4. Važno: navedene su mjere tijela. Gotovi komadi odjeće odstupaju od tjelesnih mjera.

Žene određuju svoju veličinu prema obimu bokova i duljini koraka ili traperica. Internacionalne veličine odnose se na muške veličine, žene obično odabiru jednu veličinu manju.

ODJEĆA PO MJERI

Stanite u uspravan, opušten položaj. Zamolite drugu osobu da vam izvrši mjerenja. Za naručivanje odjeće po mjeri trebat će vam sva dolje navedena mjerenja. Korisno je ako navedete veličinu koju inače nosite. Za preciznije specifikacije navedite i npr. do: "Kao veličina M, ali s 8 cm kraćim nogama ili 5 cm užim obimom struka." Cijene i uvjete isporuke za posebne veličine možete dobiti kod vašeg STIHL specijaliziranog trgovca.

1 Visina
od glave do pete

2 Obim prsnog koša
oko najšireg dijela prsa vodoravno oko tijela

3 Obim struka
bez vezanja oko struka
A Za kombinezon hlače i jakne: obim trbuha (u visini pupka)
B Za hlače: obim struka (u položaju pasice hlača)

4 Obim bokova
najširi dio stražnjice

5 Duljina unutarnje strane nogavice
mjereno od prepona do poda

6 Obim bedra
najšira mjesto na bedru

7 Duljina rukava
Od vrha ramena preko lakta do zgloba šake, mjereno na savijenoj ruci

Visina-duljina jakne
bez ovratnika do ruba (mjereno na jakni koja vam pristaje)



① Mjera traperica izražena je u inčima. Inč pomnožen s 2,54 daje obim **3** i duljinu koraka **5** u cm.

INTERNACIONALNE NORMALNE VELIČINE

Zaštitna odjeća **Veličina (Kataloški broj) / Size (Order Number)**	**XS (..02)**	**S (..03)**	**M (..04)**	**L (..05)**	**XL (..06)**	**XXL (..07)**	**3XL (..08)**
Funkcionalna odjeća **Veličina (Kataloški broj) / Size (Order Number)**	**XS (..44)**	**S (..48)**	**M (..52)**	**L (..56)**	**XL (..60)**	**XXL (..64)**	**3XL (..68)**
Visina / Body height in cm **1**	170 – 176	172 – 178	174 – 180	176 – 182	178 – 184	180 – 186	182 – 188
Obim prsnog koša / Chest circumference in cm **2**	76 – 84	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124	124 – 132
Obim struka / Waist circumference in cm **3**	62 – 70	70 – 78	78 – 86	86 – 96	96 – 106	106 – 116	116 – 126
Obim bokova / u cm **4**	76 – 82	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122	122 – 128
Veličina traperica (inch) Taille / Dužina Jeans size in inch Waist / length	25 – 28 / 31	28 – 31 / 31,5	31 – 34 / 32	34 – 38 / 32,5	38 – 42 / 33	42 – 46 / 33,5	46 – 50 / 34

INTERNACIONALNE MALE VELIČINE / INTERNATIONAL SHORT SIZES

Schutzbekleidung **Veličina (Kataloški broj) / Size (Order Number)**	**S-6 (..13)**	**M-6 (..14)**	**L-6 (..15)**	**XL-6 (..16)**	**XXL-6 (..17)**
Visina / Body height in cm **1**	166 – 170	168 – 174	170 – 176	172 – 178	174 – 180
Obim prsnog koša / Chest circumference in cm **2**	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124
Obim struka / Waist circumference in cm **3**	74 – 82	82 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120
Obim bokova / u cm **4**	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122
Veličina traperica (inch) Taille / Dužina Jeans size in inch Waist / length	29 – 32 / 29	32 – 35 / 29,5	35 – 39 / 30	39 – 43 / 30,5	43 – 47 / 31

INTERNACIONALNE POSEBNO VELIKE VELIČINE / INTERNATIONAL LONG SIZES

Schutzbekleidung **Veličina (Kataloški broj) / Size (Order Number)**	**S+6 (..23)**	**M+6 (..24)**	**L+6 (..25)**	**XL+6 (..26)**
Visina / Body height in cm **1**	178 – 184	180 – 186	182 – 188	184 – 190
Obim prsnog koša / Chest circumference in cm **2**	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116
Obim struka / Waist circumference in cm **3**	68 – 76	76 – 84	84 – 94	94 – 104
Obim bokova / u cm **4**	80 – 86	86 – 102	102 – 108	108 – 114
Veličina traperica (inch) Taille / Dužina Jeans size in inch Waist / length	27 – 30 / 34	30 – 33 / 34,5	33 – 37 / 35	37 – 41 / 35,5

RADNE CIPELE BEZ ZAŠTITE OD PRESIJECANJA

- Za stabilan korak i dobru zaštitu, s protukliznim profiliranim potplatom i čeličnom kapicom
- Za rad na otvorenom ili u radionici
- Visoka udobnost nošenja i zaštita od ozljeda

NOVO

SIGURNOSNE POLUCIPELE WORKER S2

Gornji materijal od visokokvalitetne, prozračne nubuk kože i tekstilnih umetaka. Podstavljeni i ojastučeni rubovi pružaju visoku udobnost nošenja, kao i amortizirajući potplat od poliuretana i ergonomski unutarnji potplat koji se može zamijeniti. Mala težina. Reflektirajući materijal u narančastoj boji. Grubi profilni potplat s dobrim prihvatom, otporan na ulje i gorivo te odgovara normama EN 20345 S2. Odobreno je korištenje ortopedskih uložaka prema mjeri prema DGUV 112-191, zaštita od probijanja.

Veličina	**39 - 48**
Kataloški broj	**0088 530 02..**

763,00 KN

NOVO

SIGURNOSNE ČIZME NA VEZANJE WORKER S3

Gornji materijal od visokokvalitetne, posebno prozračne nubuk kože i tekstilnih umetaka. Podstavljeni i ojastučeni rubovi pružaju visoku udobnost prilikom nošenja, baš kao i amortizirajući međupotplat od poliuretana i ergonomski unutarnji potplat koje se može zamijeniti, zaštita od probijanja, mala težina. Reflektirajući materijal u narančastoj boji i grubi profilni potplat otporan na ulje i gorivo u skladu s normom EN ISO 20345 S3. Odobreno je korištenje ortopedskih uložaka prema mjeri DGUV 112-191.

Veličina	**39 - 48**
Kataloški broj	**0088 489 01..**

775,00 KN

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

Završni brojevi (..) kataloškog broja obvezni su podatak za određivanje veličine:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

ČIZME ZA RAD S MOTORNOM PILOM SA ZAŠTITOM OD PRESIJECANJA

- Za ispravnu zaštitu pri radu s motornom pilom
- S čeličnom kapicom i uloškom za zaštitu od presijecanja
- Za sigurno uporište i stabilan položaj noge

KOŽNE ČIZME ZA RAD S MOTORNOM PILOM FUNCTION

Gornjište od goveđe kože koja odbija vodu. Vrlo udobne zahvaljujući prozračnoj tekstilnoj podstavi, s ojastučenim rubom, robusni elementi za vezanje s čvrsto izvučenim kukicama, zaštita na vrhovima otporna na habanje, amortizirajući poliuretanski međupotplat, visoki stupanj stabilnosti pri hodu zahvaljujući protukliznom profiliranom potplatu.

Veličina	**39 - 47**
Kataloški broj	**0088 532 04..**

1.255,00 KN

KOŽNE ČIZME ZA RAD S MOTORNOM PILOM DYNAMIC RANGER

Gornji materijal od visokokvalitetne goveđe kože koja odbija vodu. Izvrsno savijanje pri hodu, prozračna tekstilna podstava s ojastučenim rubom, zaštita vrha čizama otporna na habanje i trganje, robusne kukice za vezanje, amortizirajući poliuretanski međupotplat, visoki stupanj stabilnosti pri hodu, zahvaljujući protukliznom profiliranom potplatu. Odobreno je korištenje ortopedskih uložaka prema mjeri DGUV 112-191.

Veličina	**36 - 50**
Kataloški broj	**0088 532 05..**

1.625,00 KN

① Objašnjenja testnih ocjena na stranici 395



DGUV STANDARD 112-191

STIHL vam nudi široku paletu radnih cipela sa i bez zaštite od presijecanja. Sve naše cipele odlikuje optimalna zaštita i visoka udobnost prilikom nošenja. Osim toga, odabrani modeli odobreni su za korištenje individualno prilagođenih ortopedskih uložaka u skladu s DGUV standardom 112-191. Na ovaj način možete dati izraditi uložak prema svojim potrebama, a da vaša cipela ili čizma ne izgubi svoj certifikat.

KOŽNE ČIZME ZA RAD S MOTORNOM PILOM DYNAMIC S3

Gornji materijal od visokokvalitetne nubuk kože koja izvrsno odbija vodu. Univerzalno primjenjive i na gradilištu, s obzirom na zaštitu od probijanja i presijecanja S3. Unutarnji materijal posebno prozračan i pogoduje izmjeni vlage, ojastučeni rub čizme, čvrste kukice za vezanje, vezice koje lako klize, ergonomski uložak može se jednostavno izvaditi, čelični međupotplat kao zaštita od probijanja i presijecanja, zaštita vrha otporna na habanje i trganje, amortizirajući potplat od poliuretana, visoki stupanj stabilnosti pri hodu, zahvaljujući protukliznom profiliranom potplatu. Odobreno je korištenje ortopedskih uložaka prema DGUV 112-191.

Veličina	**38 - 48**
Kataloški broj	**0088 532 01..**

1.915,00 KN

KOŽNE ČIZME ZA RAD S MOTORNOM PILOM DYNAMIC GTX

Gornji materijal od visokokvalitetne kože koja odbija vodu, u kombinaciji s vodootpornom membranom GORE-TEX® Extended Comfort. Visoka udobnost pri nošenju zahvaljujući ergonomski mekanim unutarnjim potplatama, lagano vezanje vezica, zaštita vrha otporna na habanje i trganje, visoki stupanj stabilnosti pri hodu zahvaljujući protukliznim profiliranim potplatama, reflektirajući umetci za povećanu sigurnost. Odobreno korištenje ortopedskih uložaka prema mjeri DGUV 112-191.

Veličina	**36 - 50**
Kataloški broj	**0088 532 02..**

2.330,00 KN

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

Završni brojevi (..) kataloškog broja obvezni su podatak za određivanje veličine:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

① Odobreno je korištenje ortopedskih uložaka po mjeri prema DGUV 112-191.
② Objašnjenja testnih ocjena na stranici 395

GUMENE ČIZME ZA RAD S MOTORNOM PILOM

Ručno izrađene čizme od prirodnog kaučuka. S grubim čepovima na profiliranom potplatu koji se sami čiste, dobro prijanjaju. Varijabilno podesiv tekstilni rub sare za lakše vezivanje, prikladne i za vrlo jake nožne listove, lagane jer nisu pre visoke, profiliran središnji dio potplata, visoki stupanj stabilnosti pri hodu, zahvaljujući protukliznom profiliranom potplatu.

Veličina **39 - 47**
Kataloški broj **0088 493 01..**

662,00 KN

GUMENE ČIZME ZA RAD S MOTORNOM PILOM SPECIAL

Ručno izrađene čizme od prirodnog kaučuka. S grubim čepovima na profiliranim potplatama koji se sami čiste. Dobro prijanjaju za tlo. Gumirane sare s vezicama, reflektirajuće trake, profiliran središnji dio potplata, visok stupanj stabilnosti pri hodu, zahvaljujući profiliranom potplatu.

Veličina **36 - 50**
Kataloški broj **0088 493 00..**

750,00 KN

		Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Visina sare u cm (cca.)	DIN EN ISO 20345 S2 / DIN EN ISO 17249	Težina (kg) za vel. 42 po paru (cca.)	Klasa zaštite od presijecanja	Visokokvalitetna goveđa koža	Nepromočive	Profilirane čizme koje se same čiste, s grubim čepovima na potplatima	Ortopedska tabanica	Čelična kapica	Čelični međupotplat	Izvrsno savijanje pri hodu	Ispitni znak	Prikladno za čavliće	Zaštita od uganuća
RADNE CIPELE BEZ ZAŠTITE OD PRESIJECANJA																	
SIGURNOSNE CIPELE WORKER S2	NOVO	0088 530 02..[1]	763,00	-	●/-/S2	1,0	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-
SIGURNOSNE ČIZME NA VEZANJE WORKER S3	NOVO	0088 489 01..[1]	775,00	-	●/-/S3	1,3	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-
ČIZME SA ZAŠTITOM OD PRESIJECANJA ZA RAD S MOTORNOM PILOM																	
KOŽNE ČIZME FUNCTION		0088 532 04..	1.255,00	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	●
KOŽNE ČIZME DYNAMIC RANGER		0088 532 05..[1]	1.625,00	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	●
KOŽNE ČIZME DYNAMIC S3		0088 532 01..[1]	1.915,00	20	●/●/S3	2,0	1	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●
KOŽNE ČIZME DYNAMIC GTX		0088 532 02..[1]	2.330,00	20	●/●/S2	2,2	1	●	●	●	●	●	-	●	●	-	●
GUMENE ČIZME FUNCTION		0088 493 01..	662,00	32	●/●/S2	2,9	1	-	●	●	-	●	-	●	-	●	-
GUMENE ČIZME SPECIAL		0088 493 00..	750,00	35	●/●/S2	3,1	3	-	●	●	-	●	-	●	●	●	-

● Serijska izvedba
– Nije dostupno

ŠTITNIK ZA LICE I SLUH, ZAŠTITA ZA GLAVU, ZAŠTITNE NAOČALE I RADNE RUKAVICE

- Zaštita glave, sluha i lica od zvukova motora, strugotina i kamenčića
- Individualno namjestive kombinacije za zaštitu lica i sluha
- Odgovarajuća zaštita sluha, očiju i ruku za individualne potrebe

ZAŠTITNE SLUŠALICE

CONCEPT 23

Iznimno lagan, podesiv, mekani jastučići za udobno nošenje. Slušalice za uši / stremen mogu se okretati.

EN 352, SNR 23 (H:27; M:20; L:14)

Kataloški broj **0000 884 0539** **103,00 KN**

CONCEPT 24

Stabilan metalni stremen koji propušta zrak. Mekani jastučići za udobno nošenje.

EN 352, SNR 24 (H:28; M:22; L:14)

Kataloški broj **0000 884 0541** **155,00 KN**

CONCEPT 24 F

Podstavljeni stremen za glavu, mekani jastučići za udobno nošenje, složiv.

EN 352, SNR 24 (H:28; M:21; L:13)

Kataloški broj **0000 884 0542** **212,00 KN**

CONCEPT 28

Stabilan metalni stremen koji propušta zrak. Mekani jastučići za udobno nošenje.

EN 352, SNR 28 (H:31; M:26; L:19)

Kataloški broj **0000 884 0543** **219,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

ZAŠTITNE SLUŠALICE S BLUETOTHOM®

DYNAMIC GB 29

Svestrano podesive zaštitne slušalice. Koristeći Bluetooth® funkcije pametnog telefona, poput upućivanja poziva i slušanja glazbe, mogu se koristiti bez potrebe za vađenjem uređaja iz džepa. Odvojeni AUX ulaz, Trajanje baterije do 38 sati.

EN 352, SNR 29 (H : 33; M : 26; L : 18)

Kataloški broj **0000 884 0519** **879,00 KN**

NOVO

ADVANCE PROCOM

KOMUNICIRAJTE PAMETNO, UČINKOVITO I UDOBNO

ADVANCE proCOM je izvrsna zaštita sluha i inovativno komunikacijsko rješenje, prilagođeno potrebama profesionalaca u šumarstvu i kod njege stabala. Tehnologija omogućuje mrežnu komunikaciju između 16 osoba, tako da su korisnici u izravnom kontaktu na udaljenosti do 600 metara. Svaka slušalica djeluje i kao pojačalo, tako da veći timovi mogu pokriti veće domete. Dobra kvaliteta glasa omogućuje jasnu komunikaciju, što je osobito važno kod zahtjevnih radova. Zvukovi uređaja mogu se aktivno prigušiti funkcijom prigušivača zvuka. Na taj način zaštićeni ste od iznimno visoke zvučne razine buke. Mnoge funkcije pametnog telefona mogu se koristiti pomoću Bluetooth® funkcije, bez potrebe za vađenjem iz džepa. Klasični radio uređaji također se mogu integrirati u ADVANCE ProCOM komunikaciju putem Bluetooth® funkcije, tako da se korisnici bez ovih zaštitnih slušalica mogu po potrebi integrirati u komunikaciju. FM radio integriran je za slušanje muzike tijekom rada. Također dostupno i kao set štitnika za sluh ADVANCE PromCOM za nadogradnju na kacige FUNKTION Univerzal i ADVANCE X-Climb.

EN 352, SNR 32 (H : 35; M : 29; L : 23)[1] Kataloški broj **0000 884 0544** **4.125,00 KN**

KOMPLEKSNA TEHNOLOGIJA - JEDNOSTAVNO RUKOVANJE

ADVANCE ProCOM karakterizira osobito jednostavna radna logika. Velike ergonomske tipke mogu se haptički razlikovati jedna od druge i jednostavne su za korištenje.

[1] Kod uporabe varijante štitnika za uši ADVANCE ProCOM

ČEPIĆI ZA UŠI

GSS 33

Od čunjasto oblikovane PU-pjene izvrsnih izolacijskih vrijednosti. Mekani materijal, ugodno se prilagođava u uhu, dva para u jednom pakiranju.

EN 352, SNR 33 (H:32; M:29; L:29)

Kataloški broj **0000 886 0411** **26,00 KN**

KRATKI ŠTITNIK ZA LICE/SLUH S PLASTIČNIM VIZIROM

FUNCTION GPC 33

S dvostrukom trakom① oko glave i četiri čepića za zaštitu sluha

EN 166, EN 352, SNR 33 (H:32; M:29; L:29)②③

Kataloški broj **0000 884 0255** **168,00 KN**

DYNAMIC GPC 30

S meko podstavljenim držačem za glavu i slušalicama za zaštitu sluha. Povećan vizir, unutarnje staklo premazano sredstvom protiv zamagljivanja, dodatni štitnik za čelo.

EN 166, EN 352, SNR 30 (H:34; M:27; L:18)②③

Kataloški broj **0000 884 0253** **388,00 KN**

ADVANCE GPC 28

④

Kombinacija prikladna za profesionalce, optimalna ravnoteža, više podesivih traka, s podešavanjem stremena, premaz protiv zamagljivanja, slušalice se mogu ukloniti ovisno o primjeni, zaštita čela s otvorima za ventilaciju, s polikarbonatnim vizirom. Najveća udobnost nošenja i raspodjela težine zahvaljujući sustavu pričvršćivanja na glavu.

EN 166, EN 352, SNR 28 (H:35; M:26; L:16)②③

Kataloški broj **0000 884 0256** **543,00 KN**

KRATKI ŠTITNIK ZA LICE/SLUH S NAJLONSKOM REŠETKOM

FUNCTION GPA 24

Laka kombinacija sa slušalicama za zaštitu sluha, za dobru izolaciju od buke i s pomičnom najlonskom mrežom (poliamid PA), podesivi stremen za glavu.

EN 352, EN 1731, SNR 24 (H:28; M:21; L:13)③

Kataloški broj **0000 884 0251** **200,00 KN**

DYNAMIC GPA 30

S meko podstavljenim držačem za glavu i slušalicama za zaštitu sluha. Povećani vizir (poliamid PA, dodatni štitnik za čelo.

EN 352, EN 1731, SNR 30 (H:34; M:27; L:18)③

Kataloški broj **0000 884 0254** **388,00 KN**

ADVANCE GPA 28

④

Kombinacija prikladna za profesionalnu uporabu, optimalna ravnoteža, višestruko podesive trake, s podesivom kopčom, nosivo sa slušalicama za uši ili bez njih, ovisno o primjeni, zaštita čela s otvorima za ventilaciju, s najlonskom mrežom (Poliamid PA). Najveća udobnost pri nošenju i optimalna raspodjela težine zahvaljujući sustavu prišvršćivanja na glavu.

EN 352, EN 1731, SNR 28 (H:35; M:26; L:16)③

Kataloški broj **0000 884 0231** **518,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Podupire potiljak, sprječava klizanje, oblik individualno podesiv
② Nudi 100% UV-zaštitu

KOMPLET ZAŠTITE LICA/SLUHA S BLUETOOTH®

DYNAMIC GB 29 PC

S vizirom od polikarbonata prema EN 166. S Bluetooth®, funkcijom pametnog telefona poput upućivanja poziva i slušanja glazbe, mogu se koristiti bez potrebe za vađenjem uređaja iz džepa.

SNR 29 prema EN 352

Kataloški broj **0000 884 0538** **1.060,00 KN**

DYNAMIC GB 29 PA

S najlonskom mrežom (Poliamid PA) prema EN 1731. Pomoću Bluetooth® funkcije pametnog telefona, poput upućivanja poziva i slušanja glazbe, mogu se koristiti bez vađenja uređaja iz džepa.

SNR 29 prema EN 352

Kataloški broj **0000 884 0537** **1.060,00 KN**

③ Kod svih radova s motornom kosom, rezačem rubova, čistačem, puhačem, prskalicama i brusnim paračem mora se dodatno koristiti zaštita za oči (zaštitne naočale prema EN 166)!
④ Objašnjenja testnih ocjena na stranici 395

ZAŠTITNE KACIGE

FUNCTION BASIC

FUNCTION UNIVERSAL

DYNAMIC ERGO

DYNAMIC X-ERGO

ADVANCE VENT

ADVANCE X-VENT

ADVANCE X-VENT BLUETOOTH®

		Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Boja	Štitnik za sluh	EN broj	Štitnik za lice
SERIJA MODELA FUNCTION							
FUNCTION BASIC Set kacige		**0000 888 0810**	**310,00**	●	SNR 24 (H:27; M: 22; L:15)	352, 397, 1731	Najlonska rešetka, dugi vijek trajanja
FUNCTION UNIVERSAL Set kacige		**0000 888 0809**	**389,00**	●	SNR 26 (H:31; M:23; L:16)	352, 397, 1731	Najlonska rešetka, dugi vijek trajanja
SERIJA MODELA DYNAMIC							
DYNAMIC ERGO Set kacige		**0000 888 0808**	**518,00**	●	SNR 28 (H:34; M:25; L:18)	352, 397, 1731	Najlonska rešetka, dugi vijek trajanja
DYNAMIC X-ERGO Set kacige		**0000 888 0807**	**673,00**	●	SNR 30 (H:35; M:27; L:20)	352, 397, 1731	Metalna rešetka, velika propusnost svjetlosti
SERIJA MODELA ADVANCE							
ADVANCE VENT Set kacige		**0000 888 0801**	**710,00**	●	SNR 27 (H:30; M:25; L:18)	352, 397, 1731	Metalna rešetka, velika propusnost svjetlosti
ADVANCE X-VENT Set kacige		**0000 888 0802**	**840,00**	●	SNR 29 (H:34; M:27; L:19)	352, 397, 1731	Žičana zaštita od čelika, vrlo velika propusnost svjetlosti
ADVANCE X-VENT BLUETOOTH® Set kacige		**0000 888 0806**	**1.550,00**	●	SNR 27 (H:31; M:23; L:18)	352, 397, 1731	Žičana zaštita od čelika, velo velika propusnost svjetlosti
ADVANCE X-CLIMB Set kacige		**0000 888 0812**	**1.229,00**	●	SNR 28 (H:35; M:26; L:16)	12492, 397, 352, 1731	Najlonska rešetka, dugi vijek trajanja
ADVANCE X-CLIMB ME Set kacige	NOVO④	**0000 888 0814**	**1.187,50**	●	SNR 28 (H:35; M:26; L:16)	12492, 397, 352, 1731	Žičana zaštita od čelika, velo velika propusnost svjetlosti
ADVANCE X-CLIMB Zaštitna kaciga		**0000 889 9045**	**1.099,00**	●	–	12492, 397	–

● Serijska izvedba
○ Optional
– Nije dostupno

\+ Normalno
++ Dobro
+++ Odlično

① Objašnjenja testnih ocjena na stranici 395
② Dostupno kao pribor (nije sadržano u kompletu kacige). Daljnje informacije možete pronaći od stranice 345
③ Za uporabu s ADVANCE X-Climb kacigom potreban je adapter za set za zaštitu sluha Bluetooth® 0000 889 8013, Pogledajte stranicu 345
④ Dostupno od proljeća 2022!

ADVANCE X-CLIMB

DALJNJE INFORMACIJE VEZANO ZA KACIGU ADVANCE X-CLIMB

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 342**

Slušalice	Unutarnja obloga	Bluetooth®	Namještanje kopčom	Ventilacija	Balans	Znojnica	Oznaka ispitivanja	Prijenos svjetlosti	Žljeb za kišu	Funkcionalnost	Zaštita od kiše s unutarnjim pričvršćivanjem	Integrirane zaštitne naočale	Produženje vizira	Set slušalica za zaštitu sluha Bluetooth®	Set sa slušalicama za zaštitu sluha ADVANCE ProCOM
											PRIBOR[2]				
HDPE	6 točaka	–	–	Otvori	+	Funkcionalni materijal	–	61 %	●	+	○	–	–	–	–
ABS	4 točke	○	–	Otvori	+	Umjetna koža	●	59 %	–	++	○	–	–	–	○
											PRIBOR[2]				
ABS	6 točaka	–	●	Otvori, podesivi	++	Funkcionalni materijal	●	48 %	–	++	○	–	○	–	–
ABS	6 točaka	–	●	Otvori, podesivi	++	Funkcionalni materijal	●	60 %	–	+++	○	–	○	–	–
											PRIBOR[2]				
ABS	6 točaka	○	●	Otvori	+++	Funkcionalni materijal	●	65 – 70 %	–	+++	○	○	○	○	–
ABS	6 točaka	○	●	Otvori	+++	Funkcionalni materijal	●	75 – 80 %	–	+++	○	○	○	○	–
ABS	6 točaka	●	●	Otvori	+++	Funkcionalni materijal	–	75 – 80 %	–	+++	○	○	○	●	–
ABS	6 točaka	○	●	Otvori	+++	Umjetna koža	●	55 %	–	+++	○	–	●	○[3]	○
ABS	6 točaka	○	●	Otvori	+++	Umjetna koža	●	65 – 70 %	–	+++	○	–	●	○[3]	○
ABS	6 točaka	○	●	Otvori	+++	Umjetna koža	–	–	–	+++	○	–	●	○[3]	○

ADVANCE X-CLIMB

UNIVERZALNA KACIGA ZA PENJANJE, ZA PRIMJENU KOD RADOVA U KROŠNJI ILI NA TLU

Kaciga za penjanje ADVANCE X-Climb impresionira visokom razinom udobnosti nošenja, dobrim balansom i preglednošću, kao i visokom razinom zaštite od buke. Ispunjava standarde EN 391 i EN 12492 te je stoga prikladna za univerzalni rad na drveću i na tlu. ADVANCE X-Climb dostupna je u dvije verzije, kao set kaciga i kao zaštitna kaciga bez dodataka.

REFLEKTIRAJUĆA NALJEPNICA
za svestranu, dobru vidljivost

TRAKA ZA GLAVU
S PODEŠAVANJEM
Udobna i lako se prilagođava

VELIKI VENTILACIJSKI OTVORI
za visoku razinu udobnosti

TRAKA ZA BRADU S 4 TOČKE
s novom magnetskom kopčom
koja se samo zatvara

IZOLACIJSKE KAPSULE
ZA ZAŠTITU SLUHA
za smanjenje razine zvuka (SNR 28)

ELASTIČNA NAJLONSKA MREŽICA
za dugi vijek trajanja
(**NOVO** – Dostupno i s opružnim čeličnim vizirom. Pogledajte stranicu 340)

PAMETNO KOMBINIRANO!

ADVANCE X-CLIMB

SET BLUETOOTH® SLUŠALICA

KORISTITE FUNKCIJE PAMETNOG TELEFONA – S KOMPLETOM SLUŠALICA ZA ZAŠTITU SLUHA BLUETOOTH®①

Povezivanjem Bluetooth® slušalica sa pametnim telefonom možete slušati glazbu dok radite ili upućivati pozive pomoću 3 tipke, a da ne morate vaditi pametni telefon iz džepa.

SET ŠTITNIKA SLUHA ADVANCE PROCOM

UČINKOVITO KOMUNICIRANJE I SA SETOM ŠTITNIKA SLUHA ADVANCE PROCOM

I sa ovim konumikacijski rješenjem ADVANCE ProCOM može se mrežno povezati 16 osoba, tako da je svaki korisnik u izravnom kontaktu sa ostalim korisnicima na udaljenosti do 600 metara. Telefonski pozivi ili glasovni pomoćnici mogu se koristiti putem Bluetooth® funkcije preko pametnih telefona, bez vađenja mobitela iz džepa.

① Za uporabu s ADVANCE X-Climb potrebna je adapter za slušalice Bluetooth® 0000 889 8013, Pogledajte stranicu 345

PRIBOR ZA KACIGE

NOVO

SET SLUŠALICA ZA ZAŠTITU SLUHA ADVANCE PROCOM

KOMUNICIRAJTE PAMETNO, UČINKOVITO I UDOBNO

ADVANCE ProCOM je i zaštita sluha i inovativno implementirano komunikacijsko rješenje, prilagođeno potrebama stručnjaka u šumarstvu i njezi drveća. Tehnologija omogućuje mrežnu komunikaciju do 16 osoba, tako da su korisnici u izravnom kontaktu na udaljenosti do 600 m. Svaka slušalica također djeluje kao pojačalo, tako da veći timovi mogu pokriti veće domete. Dobra kvaliteta glasa omogućuje jasnu i ugodnu komunikaciju, što je osobito važno kod zatjevnih radova. Zvukovi uređaja mogu se aktivno prigušiti funkcijom prigušivača zvuka. Na taj način zaštićeni ste od iznimno visoke zvučne razine buke. Mnoge funkcije pametnog telefona mogu se koristiti pomoću Bluetooth® funkcije, bez potrebe vađenja uređaja iz džepa. Klasični radio uređaji također se mogu integrirati u ADVANCE ProCOM komunikaciju putem Bluetooth® funkcije, tako da se korisnici mogu po potrebi integrirati u komunikaciju. FM radio integriran je za zabavu i slušanje muzike tijekom rada. Također dostupno i kao set štitnika za sluh ADVANCE proCOM.

EN 352, SNR 31 (H : 36; M : 29; L : 21)① Kataloški broj **0000 889 8011** **4.125,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Kod primjene varijante seta štitnika sluha ADVANCE ProCOM u kombinaciji s univerzalnim kacigama FUNCTION Universal i ADVANCE X-CLIMB

SET BLUETOOTH® SLUŠALICA

Uz Bluetooth® vezu, funkcije pametnog telefona, poput upućivanja poziva i slušanja glazbe, mogu se koristiti bez potrebe za vađenjem uređaja iz džepa. Prikladno za komplete kaciga iz serije ADVANCE. Za uporabu s kompletom kaciga ADVANCE X-Climb potreban je adapter za set Bluetooth® slušalica.

EN 352, SNR 29 (H : 33; M : 26; L : 18)

Kataloški broj **0000 889 9043** **970,00 KN**

ADAPTER ZA SET SLUŠALICA ZA ZAŠTITU SLUHA BLUETOOTH®

Za pričvršćivanje metalnog vizira i Bluetooth® slušalica na set kacige ADVANCE X-Climb.

Kataloški broj **0000 889 8013** **150,00 KN**

PRODULJENJE VIZIRA

Za zaštitu područja vrata od odbačenih ostataka grana ili piljevine. Odgovara za sve setove kaciga iz serije modela ADVANCE.

Kataloški broj **0000 889 8008** **65,00 KN**

REMEN ZA BRADU

Za sigurno pričvršćivanje seta kacige. Sprječava klizanje kompleta kacige pri sagibanju i radu u gustim nasadima. Odgovara za sve komplete kaciga iz serije modela ADVANCE.

Kataloški broj **0000 889 8007** **115,00 KN**

ZAŠTITA OD KIŠE S UNUTARNJIM PRIČVRŠĆIVANJEM

Pouzdano sprječava prodiranje kiše, snijega ili nečistoće.

Za set kacige FUNCTION Basic
Kataloški broj **0000 889 8004** **58,00 KN**

Za set kacige FUNCTION Universal i ADVANCE X-Climb
Kataloški broj **0000 884 0435** **59,00 KN**

Za set kacige iz serije DYNAMIC
Kataloški broj **0000 889 8009** **103,00 KN**

Za setove kaciga ADVANCE Vent i X-Vent
Kataloški broj **0000 889 8006** **105,00 KN**

ZAŠTITNE NAOČALE

		Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Boja stakla	Područje primjene	Sigurnosni zahtjevi	Klasa zaštite	Konstrukcija/krilca podesiva	Bočna zaštita	Otporno na ogrebotine	Bez zamagljivanja	Staklo savitljivo	UV-zaštita 100 %
SERIJA MODELA FUNCTION													
STANDARD		**0000 884 0367**	**33,00**	○	Kratki intervali primjene	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	–	–	●
FUNCTION LIGHT		**0000 884 0360**		●	Visok stupanj pojačanja kontrasta								
		0000 884 0362	**66,00**	●	Optimalno u slučaju jakog sunčeva svjetla	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	–	–	●
		0000 884 0361		○	Optimalno u slučaju slabog svjetla								
NOVO FUNCTION SLIM		**0000 884 0378**		●	Optimalno pri jakom sunčevom svjetlu								
			81,25			EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	–	–	●
		0000 884 0377		○	Optimalno pri slabom svjetlu								
SERIJA MODELA DYNAMIC													
DYNAMIC CONTRAST		**0000 884 0363**		●	Vrlo visok stupanj pojačanja kontrasta								
		0000 884 0364		●	Visok stupanj pojačanja kontrasta								
			97,00			EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●
		0000 884 0365		●	Optimalno u slučaju jakog sunčeva svjetla								
		0000 884 0366		○	Optimalno u slučaju slabog svjetla								
SERIJA MODELA DYNAMIC													
DYNAMIC LIGHT PLUS		**0000 884 0372**		●	Vrlo visok stupanj pojačanja kontrasta								
		0000 884 0371	**162,00**	●	Optimalno u slučaju jakog sunčeva svjetla	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●
		0000 884 0370		○	Optimalno u slučaju slabog svjetla								

● Serijska izvedba
– Nije dostupno

		Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Boja stakla	Područje primjene	Sigurnosni zahtjevi	Klasa zaštite	Konstrukcija/krilca podesiva	Bočna zaštita	Otporno na ogrebotine	Bez zamagljivanja	Staklo savitljivo	UV-zaštita 100 %
SERIJA MODELA ADVANCE													
ADVANCE SUPER FIT		**0000 884 0373**		●	Visok stupanj pojačanja kontrasta								
		0000 884 0374	**194,00**	●	Optimalno u slučaju jakog sunčeva svjetla	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●
		0000 884 0375		○	Optimalno u slučaju slabog svjetla								
ZAŠTITNE NAOČALE ZA OSOBE KOJE NOSE DIOPTRIJSKE NAOČALE													
ULTRASONIC		**0000 884 0359**	**215,00**	○	Pila za spašavanje, brusni parač, optimalno u slučaju slabog svjetla i u uvjetima s mnogo prašine	EN 166	B (120 m/s)	●	●	●	●	–	●

NOVO
FUNCTION SLIM

ZAŠTITNE NAOČALE SA ŠIROKIM RASPONOM UPORABE

Nove zaštitne naočale FUNCTION SLIM mogu se koristiti za sve poslove koji zahtijevaju zaštitu očiju, kao i za aktivnosti u slobodno vrijeme, npr. tijekom sporta. Odlikuje ih osobito mala težina i visoka razina udobnosti. Blago zakrivljene, ravne i elastične naočalne ručke sprječavaju točke pritiska na sljepoočnicama i uhu, te omogućuju nošenje naočala ispod štitnika. Dva zaobljena stakla pružaju veliko zaštitno područje. Zaštitne naočale FUNCTION SLIM dostupne su u dvije verzije, prozirne i zatamnjene.

RADNE RUKAVICE

	Veličinan	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Materijal	Norma	Razine performansi prema EN 388: abrazija / presijecanje / trganje / probijanje / rezanje ISO	Dobro naliježanje / rezanje	Ugodan osjećaj	Izdržljivost	Zaštita od hladnoće	Rub/posuvratak	Posebnosti
SERIJA MODELA FUNCTION												
ZAŠTITNE RUKAVICE												
FUNCTION SENSOTOUCH	M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1509** **0088 611 1510** **0088 611 1511**	**33,00**	Pleteno, sa slojem nitrila	EN 388 EN 420	4/1/2/1/X	+++	+++	+	–	Elastične	Prikladno za rukovanje pametnim telefonom i tabletom
FUNCTION UNIVERSAL	Univerzalna veličina	**0088 611 1410**	**37,00**	Puna goveđa koža, nadlanica od platna za jedra	EN 388 EN 420	2/1/3/3/X	+	+	++	–	Manžeta otvorena	Dugi posuvratak
FUNCTION DUROGRIP	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1008** **0088 611 1009** **0088 611 1010** **0088 611 1011**	**58,00**	Pletivo sa slojem lateksa	EN 388 EN 420	1/2/2/2/X	++	+	+++	++	Elastične	Dobro (mokro) hvatanje, dobra zaštita od vlage
RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD HLADNOĆE												
FUNCTION THERMOGRIP	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1208** **0088 611 1209** **0088 611 1210** **0088 611 1211**	**65,00**	Pletivo sa slojem lateksa	EN 388 EN 420 EN 511	2/2/3/2/X	++	+	+++	+++	Elastične	Dobro (mokro) hvatanje, dobra zaštita od vlage
RUKAVICE SA ZAŠTITOM OD PRESIJECANJA												
FUNCTION PROTECT MS	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 610 0408** **0088 610 0409** **0088 610 0410** **0088 610 0411**	**285,00**	Puna goveđa koža/nadlanica od tkanine	EN 388 EN 420 EN ISO 11393	2/1/3/1/X	+	+	+++	++	Elastične	Razina zaštite 0
SERIJA MODELA DYNAMIC												
ZAŠTITNE RUKAVICE												
DYNAMIC DURO	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1308** **0088 611 1309** **0088 611 1310** **0088 611 1311**	**90,00**	Puna goveđa koža	EN 388 EN 420	2/1/3/2/X	++	+	+++	–	Manžeta otvorena	Okolna površina od kože
DYNAMIC SENSOLIGHT	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0808** **0088 611 0809** **0088 611 0810** **0088 611 0811**	**110,00**	Ovčja koža/ nadlanica od tkanine	EN 388 EN 420	1/1/1/2/X	++	+++	++	–	Elastični posuvratak s čičak trakom	Lagane, reflektirajuće trake

	Veličinan	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Materijal	Norma	Razine performansi prema EN 388: abrazija / presijecanje / trganje, / probijanje / rezanje ISO	Dobro nalijeganje / rezanje	Ugodan osjećaj	Izdržljivost	Zaštita od hladnoće	Rub/posuvratak	Posebnosti
SERIJA MODELA DYNAMIC												
ZAŠTITNE RUKAVICE												
DYNAMIC VENT	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1708** ① **0088 611 1709** ① **0088 611 1710** ① **0088 611 1711** ①	**na upit**	Sintetička koža/ nadlanica od tkanine	EN 388 EN 420	2/1/2/1/X	++	++	–	–	Elastični posuvratak s čičak trakom	Lagane, prozračne
RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD HLADNOĆE												
DYNAMIC THERMOVENT	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0508** **0088 611 0509** **0088 611 0510** **0088 611 0511**	**175,00**	Koža od koze/ nadlanica od tkanine	EN 388 EN 420 EN 511	3/1/1/1/X	+++	+++	++	++	Elastične	Prozračne
RUKAVICE SA ZAŠTITOM OD PRESIJECANJA												
DYNAMIC PROTECT MS	S=8 M=9 L=10 XL=11 XXL=12	**0088 610 0308** **0088 610 0309** **0088 610 0310** **0088 610 0311** **0088 610 0312**	**435,00**	Puna goveđa koža/nadlanica od tkanine	EN 388 EN 420 EN ISO 11393	3/1/2/2/X	++	++	+++	++	Elastične	Stupanj zaštite od presijecanja 1
SERIJA MODELA ADVANCE												
ZAŠTITNE RUKAVICE												
ADVANCE DURO	M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0609** **0088 611 0610** **0088 611 0611**	**142,00**	Puna goveđa koža/nadlanica od tkanine	EN 388 EN 420	3/1/3/3/X	++	++	+++	+	Elastične	Zaštita za puls
ADVANCE ERGO	M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0409** **0088 611 0410** **0088 611 0411**	**149,00**	Koža od koze / nadlanica od tkanine	EN 388 EN 420	3/0/1/1/X	+++	+++	++	–	Elastični, s čičak trakom	Reflektirajuće trake
ADVANCE ERGO MS	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1608** ① **0088 611 1609** ① **0088 611 1610** ① **0088 611 1611** ①	**na upit**	Puna goveđa koža/nadlanica od tkanine	EN 388 EN 420	2/1/3/1/X	+++	+++	++	–	Elastični, s čičak trakom	Prozračne, reflektirajuće trake

\+ Dobro ++ Odlično +++ Izvrsno – Nije dostupno ① Dostupno od proljeća 2022!

STIHL

DOBRO LEŽI U RUCI. DAJE VAM SNAGU.

Ručni alati i šumarski pribor 352

GTA 26

10,8 V · 1,2 kg ①

Svestrano primjenjiva akumulatorska vrtna pila. Za orezivanje stabala i grmova, za usitnjavanje odrezanog bilja i kod gradnje s drvetom. S lancen za pilu ¼ "PM3, visoke performance rezanja kod snažnih rezova. Upravljačka ručka otporna na klizanje, za savršenu ergonomiju. Promjena lanca bez uporabe alata, fleksibilni zaštitni poklopac za siguran rad, s pokazivačem razine napunjenosti. GTA 26 je dostupna u setu ili kao zaseban uređaj.

Set uključuje:

1 × Litij-ionski akumulator AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × Standardni punjač AL 1
1 × Lagana vodilica duljine, 10 cm
1 × Lanac za pile ¼" PM3, 10 cm
1 × Multioil Bio, 50 ml
1 × Torba za transport, crna/narančasta, s ušicama za montažu na zid

Set GTA 26 za AS 2 i AL 1
Duljina vodilice **10 cm**
Kataloški broj **GA01 011 6910**

1.500,00 KN

FUTROLA ZA GTA 26

Omogućuje nošenje GTA 26 na pojasu te brz pristup prilikom rada. Podesivi remen učvršćuje futrolu na bedru i pruža još veću udobnost. Dodatni jezičak čvrsto drži GTA 26 u njegovoj futroli.

Kataloški broj **GA01 490 1700**

155,00 KN

STRANICA **301**

MULTIOIL BIO

Ekološki prihvatljivo i svestrano primjenjivo, na primjer za održavanje lanca kod GTA 26. Dostupno u pakiranju od 50 ml i 150 ml.

ODGOVARAJUĆA AKUMULATORSKA BATERIJA AS 2

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 23**

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Nazivni napon (V)	Težina (kg)	Razina zvučnog tlaka ② (dB(A))	Razina zvučne snage ② (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo/desno ③ (m/s²)
VRTNA AKUMULATORSKA PILA							
Set GTA 26 s AS 2 + AL 1	**GA01 011 6910**	**1.500,00**	10,8	1,45 ④	77,0	86,0	2,9 / 2,8

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Težina bez akumulatorske baterije, s reznom garniturom
② K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-vrijednost prema direktivi 2006 / 42 / EG = 2,0 m/s²
④ Težina bez akumulatorske baterije i rezne gariture, bez punjača
⑤ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 386

		Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Duljina (cm)	Težina (g)	Grane-Ø do (mm)	Vinogradarstvo ⑦	Voćarstvo ⑧	Vrtlarstvo ⑧	Održavanje vrtova i parkova ⑨	Oprema
VRTNE ŠKARE BYPASS ⑥											
PG 10		**0000 881 3604**	**90,00**	22	230	20	+	+	++	+	Utor za rezanje žice, praktično zatvaranje jednom rukom
PG 20		**0000 881 3637**	**245,00**	22	240	25	++	++	++	+++	Utor za rezanje žice, praktično zatvaranje jednom rukom
PG 30		**0000 881 3638**	**389,00**	22	255	25	+++	+++	++	+++	Utor za rezanje žice, praktično zatvaranje jednom rukom, kanal za biljni sok
VRTNE ŠKARE AMBOSS ⑥											
PG 25		**0000 881 3639**	**225,00**	20	260	15	+	+++	+	++	Praktično zatvaranje jednom rukom



\+ Prikladno
++ Prikladno
+++ Vrlo prikladno

⑥ Dodatne informacije vezano uz Bypass- i Amboss škare možete pogledati od stranice 392
⑦ Rezanje vinove loze
⑧ Rezanje kod njege, pomlađivanja i berbe
⑨ Rezanje i radovi na pomlađivanju (biljke i cvijeće)
⑩ Rezanje i radovi na pomlađivanju (grmovi i živice)
⑪ Objašnjenja testnih ocjena na stranici 395

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Duljina (cm)	Težina (g)	Grane-Ø do (mm)	Vinogradarstvo[2]	Voćarstvo[3]	Vrtlarstvo[4]	Održavanje vrtova i parkova[5]	Oprema
ŠKARE ZA GRANE BYPASS[1]										
PB 10	**0000 881 3669**	**388,00**	60	1.000	35	+++	+++	++	++	Posebna rezna glava za rezanje s manje napora, ublaživač za zaštitu zglobova, pridržni utori na protuoštrici
PB 11	**0000 881 3670**	**475,00**	75	1.150	35	+++	+++	++	++	Posebna rezna glava za rezanje s manje napora, ublaživač za zaštitu zglobova, pridržni utori na protuoštrici
PB 20	**0000 881 3664**	**688,00**	80	1.125	42	++	++	++	++	Posebna rezna glava za rezanje s manje napora, ublaživači za zaštitu zglobova
PB 30	**0000 881 6500**	**950,00**	83	1.695	50	+++	+++	++	+++	Posebna rezna glava za rezanje s manje napora, ublaživač za zaštitu zglobova, pridržni utori na protuoštrici
ŠKARE ZA GRANE AMBOSS[1]										
PB 25	**0000 881 3653**	**637,00**	80	1.245	40	–	++	–	++	Ublaživač za zaštitu zglobova
PB 35	**0000 881 3665**	**890,00**	80	1.460	48	–	+++	–	+++	Ublaživač za zaštitu zglobova

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

\+ Prikladno
++ Prikladno
+++ Vrlo prikladno
– Nije prikladno

① Dodatne informacije vezano uz Bypass i Amboss rez možete pronaći u poglavlju "Detalji vrhunske tehnike" od stranice 392
② Rezanje vinove loze
③ Rezanje kod njege, pomlađivanja i berbe

ŠKARE ZA ŽIVICU PH 10

54 cm, 1.050 g. Za meke pa sve do vrlo tvrdih dijelova živice i grmlja. Posebno obložene oštrice s antikorozivnom zaštitom s valovitim rubom i žlijebom za sok, namještanje spojeva oštrice bez alata, ručke od bukovine, prigušivač udaraca.

Kataloški broj **0000 881 3671** **459,00 KN**

TELESKOPSKA PILA PR 40 CT

40 cm, ca. 520 g. Profesionalna pila s teleskopskom ručkom s trajnom oštricom zahvaljujući tvrdo kromiranom karbonskom čeliku, visokoučinkovito brušenje s razmaknutim prorezima za sprečavanje zaglavljivanja. Rezač kore sprječava kidanje kore, a potezna kuka održava pilu u rezu. S futrolom za sigurno pohranjivanje.

Kataloški broj **0000 881 4141** **789,00 KN**

KAMEN ZA BRUŠENJE I OŠTRENJE

Za škare za grane, vrtne škare, škare za živicu te za fino brušenje srpa, guljača i sjekira. Dvije faze s grubom i finom granulacijom, može se upotrebljavati s uljem i vodom.

Kataloški broj **0000 881 6001** **94,00 KN**

TELESKOPSKA CIJEV ZA PR 40 CT

184 – 456 cm. Vrlo čvrsta ovalna cijev od aluminija sa steznom polugom i rasterom za kontinuirano podešavanje duljine. Siguran položaj i pod opterećenjem. Dugačka gumena izolacija od hladnoće, za stabilan prihvat.

Kataloški broj **0000 881 4113** **1.250,00 KN**

BRUSNI ALAT 3 U 1

Pogodan za škare za rezanje grana i za škare za vrt te za sjekire i sjekirice, noževe i škare za kućanstvo. Ergonomski dizajn i jednostavna primjena te profesionalan rezultat brušenja.

Kataloški broj **0000 881 9801** **141,00 KN**

TELESKOPSKA CIJEV ZA PR 38 CT

175 – 320 cm, kontinuirano namjestivo. Za radove do visine od oko 5 m. Dvodijelna, debela aluminijska cijev Ø 30 mm/ 27 mm. Iznimno robustan, čelični zatezač ekscentra koji se lako može zatezati, gumirana obloga za bolji prihvat.

Kataloški broj **0000 881 6101** **725,00 KN**

TORBICA ZA POJAS

Za STIHL vrtne škare STIHL PG 10, PG 20, PG 30 i PG 25. Iznimno robusna goveđa koža, crna.

Kataloški broj **0000 881 3644** **125,00 KN**

④ Rezanje i radovi na pomlađivanju (biljke i cvijeće)
⑤ Rezanje i radovi na pomlađivanju (grmovi i živice)
⑥ Objašnjenja testnih ocjena na stranici 395

PILE ZA GRANE

Za brzo i precizno piljenje. 3-strano japansko ozubljenje, impulsno ojačano, kromirani čelik, konusni oblik reznog lista, ergonomska mekana ručka, zaštita protiv korozije, s futrolom za obostranu montažu za ljevake i dešnjake.

S ravnim reznim listom za univerzalnu primjenu u vrtlarstvu i poljoprivredi.

PR 24, list pile 24 cm, 305 g, Ø grane do 100 mm
Kataloški broj **0000 881 8701** — **425,00 KN**

PR 33, list pile 33 cm, 370 g, Ø grane do 150 mm
Kataloški broj **0000 881 8702** — **453,50 KN**

Sa savijenim reznim listom za piljenje bez pritiska, između ostaloga prikladna za radove na održavanju drveća.

PR 27 C, list pile 27 cm, 358 g, Ø grane do 120 mm
Kataloški broj **0000 881 8703** — **488,00 KN**

PR 33 C, list pile 33 cm, 391 g, Ø grane do 150 mm
Kataloški broj **0000 881 8704** — **517,50 KN**

Od oplemenjenog karbonskog čelika, za vrlo brzo piljenje s glatkim površinama reza. Grupni zub s utorima za čišćenje, kukasta ručka od drveta bukve.

PR 32 CW, list pile 32 cm, 230 g, Ø grane do 150 mm
Kataloški broj **0000 881 4111** — **284,00 KN**

PREKLOPIVA PILA PR 16

Za brzo i precizno piljenje. 3-strano japansko ozubljenje, impulsno ojačano, kromirani čelik, konusni oblik reznog lista, ergonomska mekana ručka, preklopivi rezni list, zaštita protiv korozije.

List pile 16 cm,, 160 g, Ø grane do 65 mm
Kataloški broj **0000 881 8700** — **233,00 KN**

PLASTIČNI KLINOVI ZA OBARANJE I REZANJE

Otporni na udarce čak i kod primjene na niskim temperaturama. Poliamidna površinska struktura sprečava iskakanje klina, u tri duljine za srednja i debela debla te s povećanim kutom klina.

19 cm
Kataloški broj **0000 881 2212** — **91,00 KN**

23 cm
Kataloški broj **0000 881 2213** — **122,00 KN**

25 cm
Kataloški broj **0000 881 2214** — **136,00 KN**

ALUMINIJSKI KLINOVI ZA OBARANJE I CIJEPANJE

S tankom oštricom za dobro prodiranje u drvo. Tri izvedbe za male, srednje i velike promjere debla, ljuskasta struktura površine, utor za vođenje, glatka strana klina za jednostavno umetanje dodatnog klina u prerez, visokokvalitetna legura aluminija.

22 cm, 600 g
Kataloški broj **0000 881 2222** — **208,00 KN**

24 cm, 800 g
Kataloški broj **0000 881 2223** — **250,00 KN**

26 cm, 1.000 g
Kataloški broj **0000 881 2224** — **325,00 KN**

ALUMINIJSKI KLIN ZA OBARANJE

Sa zupcima za optimalno zadržavanje u drvu.

12 × 4 cm, 190 g
Kataloški broj **0000 881 2201** — **65,00 KN**

ALUMINIJSKI KLIN ZA RAD S MOTORNOM PILOM

Kovan, u kompletu s drvenim umetkom i prstenom.

980 g
Kataloški broj **0000 890 9200** — **258,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Objašnjenja testnih ocjena na stranici 395

ZAOBLJENI ALUMINIJSKI KLIN ZA CIJEPANJE

Maksimalni učinak cijepanja zbog zaobljena oblika. Utor za vođenje i prihvatne kandže za posebno dobro zadržavanje u smrznutom drvetu, kovan za posebno visok stupanj stabilnosti u slučaju male težine, zaobljena udarna površina.

22 cm, 920 g
Kataloški broj **0000 881 2221** **343,00 KN**

RUČNI CAPIN

Za podizanje i prihvaćanje ogrjevnog drveta, manjih trupaca i komada drveta. Drška od jasenovine, njemački oblik.

35 cm, 500 g
Kataloški broj **0000 881 2800** **272,00 KN**

ALUMINIJSKI CAPIN

Za premještanje i skupljanje manjih trupaca i komada drveta. Aluminijska legura visoke čvrstoće, s plastičnom ručkom. Siguran zahvat zahvaljujući dodatnim kukama na kraju ručke.

70 cm, 580 g
Kataloški broj **0000 881 2805** **738,00 KN**

ŠVICARSKI KOSIR

Prikladan za njegu mladica i sječu niskog raslinja. Od kvalitetnog kovanog čelika, s ručkom od prave kože.

Ukupna duljina 44 cm, 32 cm duljina oštrice, 650 g
Kataloški broj **0000 881 3400** **195,00 KN**

DRŽALO ZA KOSIR

Držalo od američkog oraha 90 cm.

Kataloški broj **0000 881 2135** **116,00 KN**

NATEGAČA

Za naginjanje stabla iznad visine struka u predviđenom smjeru. Sa zakretnom kukom za okretanje trupaca. Od posebne čelične legure.

76 cm, ca. 1.800 g
Kataloški broj **0000 881 2701** **465,00 KN**

130 cm, ca. 3.400 g
Kataloški broj **0000 881 2700** **750,00 KN**

ZAHVATNA KUKA FP 10

Za podizanje, transport i slaganje slojeva drva. Udobna ručka.

Kataloški broj **0000 881 4401** **238,00 KN**

KUKA ZA IZVLAČENJE FZ 10

Za povlačenje trupaca s brušenim vrhom za olakšano ubadanje u deblo. Visokokvalitetni, ojačani čelik, udobna ručka.

Kataloški broj **0000 881 2907** **208,00 KN**

RUČNA ZAHVATNA KLIJEŠTA FP 20

Za pomicanje drva s ukošenom udobnom ručkom. Pojačani vrhovi.

20 cm Otvor
Kataloški broj **0000 881 3005** **284,00 KN**

OSTALI PRIBOR KAO ŠTO SU KOMPLETI ZA OŠTRENJE I TURPIJE ZA LANCE PILA

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 92**

	Kataloški broj	Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama	Dužina (cm)	Težina sječiva (g)	Materijal ručke	Kresanje grana	Obaranje sjekirom	Lakši/srednji radovi cijepanja (ogrjevno drvo, duljina 30 cm/Ø do 30 cm)	Srednje/teži radovi cijepanja (35 cm/Ø do 50 cm)	Cijepanje trupaca i teškog drveta (ev. s klinovima)	Obaranje s klinom (aluminij ili plastika)
KLASIČNE SJEKIRE											
ŠUMSKE SJEKIRICE AX 6	**0000 881 1969**	**232,00**	40	600	Jasen	+	–	+	–	–	–
ŠUMSKE SJEKIRE AX 10	**0000 881 1971**	**325,00**	60	1.000	Jasen	++	+	+	–	–	+
ŠUMSKE SJEKIRE AX 16 S	**0000 881 1957**	**775,00**	70	1.550①	Američki orah	++	++	++	+	–	+
SJEKIRE ZA CIJEPANJE Optimalan rezulat cijepanja uz manju potrebnu snagu zbog klinastog oblika glave.											
SJEKIRA ZA CIJEPANJE AX 13 C	**0000 881 1914**	**388,00**	50	1.250②	Jasen	+	–	++	–	–	+
SJEKIRA ZA CIJEPANJE AX 28 CS	**0000 881 2014**	**712,00**	80	2.800①	Američki orah	+	–	+++	+++	–	+
ČEKIĆI ZA CIJEPANJE Kovana glava s pomoćnim produžetkom. Izuzetno velika udarna površina za sigurno prodiranje aluminijskih i plastičnih klinova.											
ČEKIĆ ZA CIJEPANJE AX 30 C	**0000 881 2009**	**284,00**	85	3.000	Jasen	–	–	++	+++	+++	++
ČEKIĆ ZA CIJEPANJE AX 33 CS	**0000 881 2011**	**740,00**	90	3.300①	Američki orah	–	–	++	+++	+++	+++
LIGHT											
ŠUMSKE SJEKIRICE AX 6 P③	**0000 881 6801**	**420,00**	37	640	poliamid	++	–	+	–	–	–
ŠUMSKE SJEKIRE AX 15 P	**0000 881 6701**	**620,00**	73	1.450	poliamid	++	++	++	+	–	–
SJEKIRA ZA CIJEPANJE AX 20 PC	**0000 881 6602**	**705,00**	75	1.950	poliamid	–	+	+++	–	–	+

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

\+ Prikladno
++ Prikladno
+++ Vrlo prikladno
– Ne preporuča se

① Uključuje zaštitnu navlaku težine 300 g
② Za ove ručne alate postoji zamjenski komplet zamjenskih ručki sa zaštitom od udara – dostupan kod vašeg STIHL specijaliziranog trgovca
③ S alatom za izvlačenje čavalar
④ Objašnjenja testnih ocjena na stranici 395

ŠUMARSKA MJERNA TRAKA

Automatik: samonamatujuća, u metalnom kućištu.

Dužina	**15 m**	
Kataloški broj	**0000 881 0800**	**413,00 KN**
Dužina	**20 m**	
Kataloški broj	**0000 881 0804**	**466,00 KN**
Dužina	**25 m**	
Kataloški broj	**0000 881 0801**	**500,00 KN**

KOŽNI REMEN ZA ALAT

Iznimno robusna, dugotrajna goveđa koža debljine oko 3 mm. Kopča s dvostrukim trnom.

Širina **4 cm**	Duljina **125 cm**	
Boja	Kataloški broj	
●	**0000 881 0602**	
●	**0000 881 0600**	**188,00 KN**

MARKER PRO

Kreda za označavanje na suhom i vlažnom drvu. Izvrsno isticanje boje zbog jakog pigmenta kao i optimalna otpornost na vremenske uvjete i svjetlost. Velika otpornost na pucanje.

Duljina 12 cm, dvanaest komada u pakiranju

Boja	Kataloški broj	
●	**0000 881 1500**	
●	**0000 881 1501**	
●	**0000 881 1502**	
●	**0000 881 1503**	
●	**0000 881 1504**	**90,00 KN**



STIHL KOLEKCIJA

ODJEĆA

Jakne 362
Puloveri 364
Majice 365

ACCESSOIRES

Čarape i papuče 369
Višenamjenske marame 369
Kape i šeširi 370
Rukavice i remen 371
Torbe i ruksaci 372
Nakit i satovi 372
Dom i vrt 373
Igračke, pribor za bebe i djecu 378

STIHL TIMBERSPORTS®

ODJEĆA 380
ACCESSOIRES 383

STIHL KOLEKCIJA

Naši su proizvodi namijenjeni istraživačima svijeta ali i onima koji ostaju kod kuće. Za moderne nostalgičare. Za urbane trendseterice. Za sve STIHL obožavatelje. Robusni su i jednostavni, kombiniraju moderne krojeve s grubim materijalima ili uvjeravaju ležernim mješavinama materijala. Koliko god naši proizvodi bili raznoliki, jedno im je zajedničko, jasna odanost za marku STIHL.

JAKNE

NOVO

JAKNA »UTILITY«
MUŠKA

65 % poliester, 35 % pamuk;
Unutarnja podstava od mreže: 100 % poliester

Nova interpretacija klasične radne jakne pruža beskrajnu slobodu kretanja, a zahvaljujući velikim prednjim džepovima ima puno prostora za odlaganje svega potrebnoga. STIHL otisak na leđima i mala motorna pila na prsima su u reflektirajućoj crnoj boji. Metalni patentni zatvarači sa STIHL gravurom, u sivoj boji.

Crna

Veličine	**S - XXL**
Kataloški broj	**0421 100 01..**

1.025,00 KN

NOVO

JAKNA »WORKER«
MUŠKA

100 % pamuk

Moderna jakna u dizajnu klasične radne košulje. Robusni pamučni materijal izvana, a iznutra klasična karirana, crno – crvena obloga od laganog poliesterskog materijala. Bedž motorne pile na džepu na grudima zaokružuje ovu cjelokupnu kompoziciju.

Smeđa

Veličine	**S - XXL**
Kataloški broj	**0421 100 07..**

614,00 KN

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

VJETROVKA »LOGO CIRCLE«
MUŠKA

100 % poliester

Sportska vjetrovka u Blouson stilu, s kapuljačom i visokokvalitetnim STIHL bedžom u narančastoj boji na prsima. S unutarnje strane kontrastna mrežasta obloga u narančastoj boji. Elastične pasice na rubu rukava, za još veću udobnost, bočni džepovi s patentnim zatvaračem.

Crna / Narančasta

Veličine	**S - XXL**
Kataloški broj	**0420 910 03..**

384,00 KN

KIDS

JAKNA ZA KIŠU »PACKABLE«
DJEČJA

100 % Poliamid

Ležerno i praktično u isto vrijeme: naša zelena kišna jakna s narančastim patentnim zatvaračima, elastičnim pasicama na rukavima, vodonepropusnost od 1.000 mm. Pasice sprječavaju prodiranje vode u rukave i kapuljaču, ljepljeni šavovi i visoki ovratnik čine to s gornje strane. Još jedan praktičan detalj je što se ova kabanica može spretno zapakirati i spremiti u bočni džep.

Zelena

Veličina	Kataloški broj
110 - 116	**0420 410 0316**
122 - 128	**0420 410 0328**
134 - 140	**0420 410 0340**
146 - 152	**0420 410 0352**

283,00 KN

POSTUPAK NARUDŽBE:

1. Odaberite željeni odjevni predmet.
2. Dopunite kataloški broj (..) svojom veličinom. Da biste to učinili, upotrijebite sljedeće dvoznamenkaste brojeve:
   Muškarci: S = **..48** / M = **..52** / L = **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64** / XXXL = **..68**
   Žene: XS = **..34** / S = **..38** / M = **..42** / L= **..46** / XL = **..50**
   Univerzalno: XS = **..44** / S = **..48** / M = **..52** / L= **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64**

PULOVERI

NOVO

HOODIE »BLUE«

MUŠKA

70 % pamuk, 30 % poliester

Izvana u crnoj i plavoj boji, s unutarnje strane, jednostavno ugodna. STIHL natpis u tamnoplavoj boji na leđima.

Plava / Crna

Veličine	**S – XXL**
Kataloški broj	**0421 400 05..**

545,00 KN

NOVO

MAJICA »CONTRA LIGHTNING«

MUŠKA

100 % pamuk

Majica s dekorativnim vezom »CONTRA LIGHTNING« na prsima. Posebnosti: bijele i crvene pasice, rebrasti ovratnik i zakovica od patiniranog mesinga na leđima.

Plava

Veličine	**S – XXL**
Kataloški broj	**0421 300 08..**

460,00 KN

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

Završni brojevi (..) kataloškog broja obvezni su podatak za određivanje veličine.
Detaljnije informacije možete pronaći na stranici 363.

MAJICE

NOVO

HOODIE »ORANGE«
UNISEX

100 % pamuk

Narančasta boja se u psihologiji primjenjuje za poboljšanje raspoloženja. Zaista ne možete biti loše raspoloženi kad vidite ovaj pulover u signalnoj narančastoj boji. Veliki STIHL logo na prsima.

Narančasta

Veličina	**XS – XXL**
Kataloški broj	**0421 400 04..**

322,00 KN

NOVO

MAJICA »FOREST«
MUŠKA

100 % pamuk

Magla pada po šumovitom brežuljku i obavija četinjače mističnim velom: Ovaj motiv sada je za vas dostupan i dok ste u pokretu. Tamnozelena majica savršen je pratilac za prave obožavatelje.

Zelena

Veličine	**S – XXL**
Kataloški broj	**0421 300 19..**

269,00 KN

MAJICA »LOGO«
UNISEX

100 % pamuk

Ležerna majica kalsičnog kroja sa ispisom logotipa STIHL na prsima. Dekorativni rub ovratnika, narančasta traka na ovratniku s unutarnje strane naš klasični logo. Širine pasice pružaju dodatnu udobnost. Dostupno u dvije boje logotipa.

Crna / Crna

Veličine	**XS – XXL**
Kataloški broj	**0420 900 15..**

Crna / Bijela

Veličine	**XS – XXL**
Kataloški broj	**0420 900 16..**

269,00 KN

MAJICA »UTILITY«
MUŠKA

100 % pamuk

Majica s našivenim džepom na prsima, nadopunjena visokokvalitetnim, blago uzdignutim otiskom u obliku naše motorne pile, s logotipom na leđima. Dostupno u dvije boje.

Bež

Veličine	**S – XXL**
Kataloški broj	**0421 300 20..**

Siva

Veličine	**S – XXL**
Kataloški broj	**0421 300 21..**

229,00 KN

NOVO

MAJICA »59«

MUŠKA

100 % pamuk

S modelom Contra, STIHL je 1959. godine unaprijedio rad u šumarstvu i postavio nove standarde za motorne pile. Ova godina ostaje nezaboravna za tvrtku STIHL kao i za mnoge obožavatelje. Upravo zato, ove majice krasi otisnuti broj 59 s natpisom »CONTRA LIGHTNING«.

Plava		**Bijela**	
Veličine	**S – XXL**	Veličine	**S – XXL**
Kataloški broj	**0421 300 06..**	Kataloški broj	**0421 300 07..**

269,00 KN

NOVO

MAJICA »LOGO HORIZONTAL«

MUŠKA

100 % pamuk

Blagog, ravnog kroja, plava majica s velikim STIHL natpisom na leđima. Odaberite jednu veličinu manju od uobičajene, za Regular-Fit stil.

Plava	
Veličine	**S – XXL**
Kataloški broj	**0421 300 16..**

269,00 KN

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

Završni brojevi (..) kataloškog broja obvezni su podatak za određivanje veličine. Detaljnije informacije možete pronaći na stranici 363.

MAJICA »MS 500i«
MUŠKA

Siva: 90 % pamuk, 10 % viskoza; Crna: 100 % pamuk

STIHL MS 500i predstavlja inovativnost, brzinu i preciznost. Upravo to prezentira i ova majica. S velikim tiskom motorne pile na prednjoj strani majice odaslana je jasna poruka.

Siva		**Crna**	
Veličine	**S – XXL**	Veličine	**S – XXL**
Kataloški broj	**0420 900 07..**	Kataloški broj	**0420 900 08..**

154,00 KN

NOVO

MAJICA »SWEAT«
ŽENSKA

65 % pamuk, 35 % poliester

Najljepša kombinacija dva odjevna predmeta može biti upravo s ovom majicom od mekanog materijala. Za dame, visoko zavrnutih rukava, svjetlije boje, lagano strukirana, široka rebrasta pasica ovratnika i naravno, otisak motorne pile na prsima.

Siva	
Veličine	**XS – XL**
Kataloški broj	**0421 300 17..**

306,00 KN

NOVO

MAJICA »WHITE LOGO« / »BLACK LOGO«
MUŠKA

100 % pamuk

STIHL navijačka majica nema veze s podcjenjivanjem. Naprotiv, to je jasna odanost našoj marki, a na kraju krajeva, nositelj ove majice to predstavlja logom u crnoj ili bijeloj boji, ponosno ga noseći na prsima.

Bijela		**Crna**	
Veličine	**S – XXL**	Veličine	**S – XXL**
Kataloški broj	**0421 300 14..**	Kataloški broj	**0421 300 15..**

153,00 KN

NOVO

MAJICA »ICON«
ŽENSKA

100 % pamuk

Majica s karakterističnom ikonom motorne pile, u obliku blago podignutog otiska na prsima. Mala utkana etiketa na stražnjem desnom rubu. Visokokvalitetni materijal izrađen od čistog pamuka. Dostupno u dvije boje.

Siva		**Bordo**	
Veličine	**XS – XL**	Veličine	**XS – XL**
Kataloški broj	**0421 300 22..**	Kataloški broj	**0421 300 23..**

229,00 KN

POLO MAJICA »LOGO CIRCLE«
UNISEX

100 % pamuk

Polo majica kratkih rukava, uobičajenog kroja, od pamučnog piquea, s bočnim prorezima, rebrastim pasicama i narančastom trakicom. Na prsima lagano istaknuti print s prepoznatljivim logom STIHL. Dekorativni ravni šavovi s unutarnje strane, također u narančastoj boji.

Crna

Veličina	**XS – XXL**
Kataloški broj	**0420 900 13..**

230,00 KN

MAJICA »LOGO CIRCLE«
UNISEX

100 % pamuk

Majica kratkih rukava s okruglim ovratnikom od visokokvalitetnog pamučnog materijala, regularnog kroja, s velikim, tonalnim 3-D logotipom u našoj prepoznatljivoj, narančastoj boji. Etiketa sa STIHL logom na unutarnjoj strani zaokružuje cijeli dizajn ove majice.

Narančasta

Veličina	**XS – XXL**
Kataloški broj	**0420 600 37..**

138,00 KN

MAJICA »LOGO«
UNISEX

100 % pamuk

Bijela majica s okruglim ovratnikom od kvalitetnog pamuka, s otisnutim velikim logom u narančastoj boji. S unutarnje strane narančasti rub ovratnika, s vanjske STIHL logo u narančastoj boji.

Bijela

Veličina	**XS – XXL**
Kataloški broj	**0420 900 11..**

138,00 KN

ČARAPE I PAPUČE

NOVO

ČARAPE »FIR«

UNISEX

40 % viskoza, 30 % poliakril, 17 % poliamid, 10 % vuna, 3 % elastan

Čarape s motivima već dugo su puno više od obične poruke. S kultnim motivima na »FIR« čarapama, više ne možete vidjeti šumu od drveća – ili obrnuto. Mješavina materijala jamči najbolju udobnost nošenja. Ne samo u šumi.

Siva

Veličina	Kataloški broj
35 - 38	**0421 500 0338**
39 - 42	**0421 500 0342**
43 - 46	**0421 500 0346**

115,00 KN

NOVO

PAPUČE

UNISEX

Potplat: etilen- vinil acetat; Gornji remen: poliuretanska i poliesterska mreža

Bilo na plaži, bazenu, kampu ili kod kuće: STIHL papuče u crnoj i narančastoj boji definitivno su neophodne za svakog STIHL obožavatelja!

Veličina	Kataloški broj
36 - 37	**0420 950 0337**
38 - 39	**0420 950 0339**
40 - 41	**0420 950 0341**
42 - 43	**0420 950 0343**
44 - 45	**0420 950 0345**
46 - 47	**0420 950 0347**

153,00 KN

VIŠENAMJENSKE MARAME

NOVO

MULTIFUNKCIONALNA MARAMA »CAMOUFLAGE« I »CHAINSAWS«

UNISEX

100 % poliester

Ova okrugla marama dizajnirana je za bicikliste i motocikliste. Danas ima mnogo više obožavatelja, ne samo sportaša. Okrugla marama STIHL definitivno ne klizi i grije vas „svuda naokolo“ u pravom smislu riječi. Dostupna je s uzorkom jesenskog lišća ili u kamuflažnom uzorku crne, sive i bijele motorne pile. Kada vam je oko vrata vruće, možete ju omotati oko ručnog zgloba.

Zelena / bež / narančasta		**Crna / siva / bijela**	
Veličina	**Univerzalna**	Veličina	**Univerzalna**
Kataloški broj	**0421 600 0042**	Kataloški broj	**0421 600 0043**

103,00 KN

ŠAL

UNISEX

100 % poliakril

Pleteni dodatak za hladnu sezonu: Tipične narančaste rebraste prugice čine ovaj, inače klasični tamno sivi šal posebnim. Našivena oznaka »LEGENDARY PERFORMANCE« daje dodatni naglasak.

Sivo melirani

Veličina	**ca. 170 cm × 30 cm**
Kataloški broj	**0420 140 0002**

166,00 KN

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

Završni brojevi (..) kataloškog broja obvezni su podatak za određivanje veličine.
Detaljnije informacije možete pronaći na stranici 363.

KAPE I ŠEŠIRI

KAPA »LOGO«
UNISEX

100 % pamuk

Crna kapa s oblikovanim šiltom i elegantnim narančastim detaljima, poput natpisa STIHL s prednje strane, na potiljku sitni ispis godine, a sa strane linija »LEGENDARY PERFORMANCE«.

Crna

Veličina	Kataloški broj
Univerzalna	**0420 940 0006**

119,00 KN

KAPA »LOGO CIRCLE«
UNISEX

100 % pamuk-keper,
Mrežasti dio: 100 % poliester

Kapa sastavljena od šest cjelina, s velikim izvezenim STIHL amblemom i ravnim šiltom. Unutarnji rub obložen narančastom trakicom. Straga otvorena mrežna struktura za optimalno prozračivanje, kao i kopča za podešavanje veličine.

Crna

Veličina	Kataloški broj
Univerzalna	**0420 940 0007**

143,00 KN

KAPA ZA DJECU

100 % pamuk

Moderna i praktična. Naša siva kapa s plavim šiltom i bedžom s motornom pilom vjeran je pratitelj, ne samo u sunčanim danima.

Sivo / plava

Veličina	Kataloški broj
52 - 55 cm	**0420 440 0001**

104,00 KN

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

NOVO

KAPA »FLAT CAP«
MUŠKA

Gornji materijal: 85 % vuna, 15 % poliamid; Podstava: 100 % pamuk

Uska, ravna kapa, istovremeno pruža toplinu i ugodna je za nošenje, od mješavine materijala s 85 % udjela vune. Crno – sivi uzorak riblje kosti i bedž od prave kože sa strane čine ju klasikom. Modni dodatak koji izgleda dobro, bilo gdje i u bilo koje vrijeme.

Siva

Veličina	Kataloški broj
S (55 cm)	**0421 500 0555**
M (57 cm)	**0421 500 0557**
L (59 cm)	**0421 500 0559**
XL (61 cm)	**0421 500 0561**

200,00 KN

NOVO

PLETENA KAPA »LEGENDARY«
UNISEX

80 % poliakril, 20 % poliamid

Kapa prepoznatljivog STIHL dizajna, odlično zadržava toplinu. Ima široki rub i ponosno nosi oznaku »LEGENDARY PERFORMANCE«. Zajamčena ležernost i udobnost prilikom nošenja.

Tamnosiva

Veličina	Kataloški broj
Univerzalna	**0421 600 0011**

200,00 KN

PLETENA KAPA
UNISEX

100 % poliakril

Ležerna pletena kapa ne samo da vas grije, već je i vrlo impresivna. Rebraste prugice u narančastoj i tamno sivoj boji na rubu kape i našivena etiketa »LEGENDARY PERFORMANCE« na prednjoj strani daju ovoj kapi tipičan STIHL dizajn. Mekani pleteni rub osigurava osobito ugodno nošenje, bez osjećaja grebanja.

Sivo melirana

Veličina	Kataloški broj
Univerzalna	**0420 140 0001**

150,00 KN

REMEN

NOVO

REMEN »INDUSTRIAL«
UNISEX

100 % poliester

Traperice, radne ili klasične hlače – s ovim remenom sve stoji kako treba. Metalna magnetna kopča osigurava savršeno držanje a izgled upotpunjuje STIHL logotip s utkanom godinom osnivanja 1926.

Crna

Duljina **120 cm**	Širina **4 cm**
Kataloški broj	**0421 600 0041**

200,00 KN

REMEN
UNISEX

100 % goveđa koža

Baš ništa ne klizi! Remen od prave kože i metalna kopča drže sve na svom mjestu. Povijesni logo na kopči pravi je mamac za oko. Duljine je 120 cm, širine 4 cm i individualno podesiv, tako odgovara za svake hlače.

Crna

Duljina **120 cm**	Širina **4 cm**
Kataloški broj	**0420 660 0002**

419,00 KN

TORBE I RUKSACI

RUKSAK »STIHL«

100 % poliester

Svestrani suputnik. Bilo u uredu, kod izvođenja radova na otvorenom ili u slobodno vrijeme – ovaj crni ruksak savršen je pratitelj. Praktično podijeljeni pretinci s držačem za boce s unutarnje strane, karabinom za ključeve i s pretincem na čičak – za nošenje prijenosnog računala. Patentni zatvarač u obliku STIHL ElastoStart ručice za pokretanje i otisnuti natpis »LEGENDARY PERFORMANCE« zaokružuju cijeli dizajn ovog svestranog ruksaka.

Kataloški broj **0421 600 0005** **238,00 KN**

NOVČANIK

100 % koža

Novčanik u pejzažnom formatu od tamnosmeđe, visokokvalitetne kože nezamjenjiv je asesoar u svakom džepu. Unutarnja obloga s diskretnim STIHL amblemima i integriranom RFID zaštitom.

12,5 × 10 cm (zatvoren)
Kataloški broj **0420 960 0005** **400,00 KN**

NAKIT

METALNI PRIVJESAK ZA KLJUČEVE U OBLIKU MOTORNE PILE

Bilo na narukvici ili ogrlici, Charm u obliku motorne pile poseban je modni dodatak. Privjesak izrađen od srebra finoće 925 obloženog rodijem, poseban je dio nakita i može se malom kopčom pričvrstiti na sve popularne narukvice, bilo da su od kože ili vrpce, kao i na ženske lančiće.

Kataloški broj
0464 120 0070 **119,00 KN**

NOVO

CHARM PRIVJESAK »CHAIN«

Naš slijedeći Charm privjesak za narukvice u obliku minijaturnog zuba lanca pile. Modeliran je po originalnom pogonskom članku STIHL lanca za pile, dulijne 18 mm i izrađen je od rodija presvučena 925 srebrom.

Kataloški broj
0421 600 0050 **119,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

DOM I VRT

POVIJESNI MODELI MOTORNIH PILA

S ovim kolekcionarskim modelima svakom obožavatelju srce će zakucati brže. Iz kuće Schuco dolaze nam u cinku lijevani modeli, obojeni u originalnoj boji i mjerilu 1:12 koji će vas odvesti na putovanje unatrag, u davna STIHL vremena.

Model A

Kataloški broj **0464 035 0200**

Model BL

Kataloški broj **0464 035 0210**

Model BLK

Kataloški broj **0464 035 0220**

Model BBÜ

Kataloški broj **0464 035 0230**

Model CONTRA

Kataloški broj **0464 035 0240**

159,00 KN €

MODEL »MS 500i«

Pravi kolekcionarski predmet iz tvrtke Schuco!! Model 1:10 inovativne motorne pile STIHL MS 500i, izrađen od lijevanog cinka i plastičnih dijelova, s ljubavlju je obojen u izvorne boje i ne smije nedostajati niti u jednoj vitrini.

Kataloški broj **0420 960 0001** **175,00 KN**

MODEL AUTOBUSA »VW T1«

Ovaj model VW T1 iz 1955., obogaćen je sitnim detaljima i razveseliti će svakog kolekcionara. VW Bulli u izvedbi od lijevanog cinka obojen je u originalne boje, u povijesnom STIHL dizajnu. Legendarni VW autobus iz kuće Schuco u mjerilu 1:43 stoji na plastičnom postolju.

Kataloški broj **0464 935 0100** **223,00 KN**

UPALJAČ ZIPPO

Light it up! Kultni upaljač s povijesnim logotipom STIHL posebno prikladan kao poklon za najmilije ili jednostavno za sebe! Proizvoden u dokazanoj Zippo kvaliteti, upaljač za olujno i vjetrovito vrijeme nije samo privlačan za pogled, već i poklon za cijeli život.

Kataloški broj
0420 660 0001 **355,00 KN**

DŽEPNI NOŽIĆ S DRVENOM RUČKOM

Praktičan i svestran! Sofisticirani višenamjenski nožić tvrtke tvrtke Victorinox isporučuje se s drškom od drveta oraha. Sadrži odvijač, otvarač za limenke, vadičep, otvarač za boce, izvijač, alat za skidanje žice, ubadanje, bušenje i šivanje, te malu pilu za drvo. Sve što vam može u trenutku zatrebati!

Kataloški broj
0420 160 0000 **274,00 KN**

DŽEPNI NOŽIĆ

Džepni nožić izrađen od visokokvalitetnog čelika u prirodi se koristi zaista svestrano, na mnogo načina. Ručka sklopivog noža s oštricom koja se može zakočiti, a izrađena je od matiranog plemenitog čelika i crne plastike pojačane staklenim vlaknima, podnosi sva opterećenja i kao takav idealan za avanture na otvorenom.

Oštrica	Kataloški broj
8 cm	**0464 186 0010**

115,00 KN

BOCA ZA NAPITKE

Ovdje nitko neće ostati žedan! Naša boca za piće sa stijenkom od plemenitog, nehrđajućeg čelika, s gravurom i poklopcem od drveta bambusa, zasigurno je ono što trebate imati sa sobom, na svakom izletu.

750 ml
Kataloški broj **0420 660 0010** **81,00 KN**

SET PRVE POMOĆI

U slučaju potrebe ova praktična torbica ima sve što vam je potrebno za mjere prve pomoći: 1 zavoj od gaze, 1 zavoj za fiksiranje, 1 rolu ljepljive trake, zavoji (2 × mali, 4 × srednji, 4 × veliki), 1 paket maramica, 1 par rukavica za jednokratnu upotrebu, 1 kišni poncho, 1 škare, 1 pinceta.

Dimenzije **12 × 17 × 5 cm**
Kataloški broj **0420 160 0003** **99,00 KN**

PRIVJESAK ZA KLJUČEVE »ŠUMARSKI RADNIK«

Poseban privjesak za ključeve u obliku šumarskog radnika: dopadljivi detalji poput kacige, zaštite za sluh i motorne pile čine ga novim omiljenim dodatkom svakog STIHL obožavatelja.

Kataloški broj
0420 960 0002 **14,00 KN**

PRIVJESAK ZA KLJUČEVE »METALNA MOTORNA PILA«

Čuva ono što vam je jako važno! Naš visokokvalitetni metalni privjesak za ključeve u obliku motorne pile ima ukupnu duljinu od 9,5 cm, uključujući i prsten za ovjes ključeva.

Kataloški broj
0420 960 0008 **40,00 KN**

PRIVJESAK ZA KLJUČEVE »ZAŠTITNA KACIGA«

Privjesak za ključeve u obliku kacige pravi je mamac za oči. Minijaturna kaciga izrađena je od čvrstog akrila, a privjesak i prsten za ovjes ključeva izrađeni su od svijetlo pocinčanog čelika. Praktični privjesak u dizajnu zaštitne kacige, morao bi imati svaki obožavatelj!

Kataloški broj
0464 118 0020 **8,00 KN**

PRIVJESAK ZA KLJUČEVE »MOTORNA PILA SA ZVUKOM«

Nigdje bez moje motorne pile! Omiljeni alat uvijek je s vama zahvaljujući privjesku za ključeve u obliku motorne pile s realističnim zvučnim efektom. Dijelovi STIHL privjeska za ključeve izrađeni su od svijetlog pocinčanog čelika. Uključena gumb baterija (zamjenjiva).

Kataloški broj
0420 960 0003 **36,00 KN**

KALUP ZA PEČENJE MOTORNA PILA

Ovakvo pečenje kolača zabavno je i muškarcima! Pomoću kalupa za pečenje izrađenog od karbonskog čelika otpornog na toplinu i prihvatljivog za hranu, za tren oka možete na stolu imati kolač u obliku motorne pile. Obložena unutrašnjost kalupa osigurava da ništa ne zagori! Otporno na toplinu do 220°C.

Veličina **ca. 40 × 36 × 4,5 cm**
Kataloški broj **0420 360 0000**

124,00 KN



OTVARAČ ZA BOCE BRUSNI PARAČ

STIHL stiže i u kuhinjsku ladicu! Ugodan u ruci, otvarač za boce u obliku brusnog parača, od brušenog metala.

Veličina **ca. 90 × 50 × 2 mm**
Kataloški broj **0420 960 0012**

39,00 KN

ŠALICA

Kava, čaj, cappuccino ili topla čokolada? STIHL šalica izrađena od visokokvalitetnog porculana može se prati u perilici posuđa, savršene je veličine za vaše omiljeno piće. Neizostavna za doručak ili za vrijeme pauze!

Kataloški broj
0464 257 0000 **80,00 KN**

SET S DVIJE ESPRESSO ŠALICE

Ovaj set šalica za espresso u modernom STIHL dizajnu čini ritual ispijanja omiljenog napitka još ugodnijim. Šalice su bez ručki, toplinski izolacijski prsten u narančastoj boji omogućuje siguran prihvat šalice.

Kataloški broj
0464 257 0040 **116,00 KN**

NOVO

JASTUK »ICON«

100 % pamuk; Punjenje: 100 % poliester

Ugodan jastuk od flanela u klasično crveno-crnoj boji. Velika aplikacija motorne pile sprijeda.

Crvena / crna
Kataloški broj
0421 600 0057 **258,00 KN**

SET S DVIJE PIVSKE ČAŠE

Muško druženje može započeti! Naše pivske čaše klasičnog uskog oblika idealne su za sve obožavatelje piva. Stabilna stopica osigurava sigurnu podlogu, STIHL logotip okomito ugraviran, prikladno za perilicu posuđa. Dostpuno u pakiranju od dvije čaše.

Zapremina **300 ml**
Kataloški broj **0464 767 0010** **60,00 KN**

KIŠOBRAN S DRVENOM RUČKOM

Pokrov: 100 % poliester

Kvalitetan i robustan automatski kišobran s ručkom od FSC certificiranog drva. S žicama i osovinom od stakloplastike. Sasvim običan kišobran, reklo bi se? Nema šanse! Budući da osim dva segmenta sa STIHL amblemom, naš kišobran ima još dva segmenta u mokrom printu! To znači da će se još dva STIHL logotipa pojaviti kada se kišobran smoči. Nadamo se de će uskoro padati kiša!

Veličina **Ø ca. 113 cm**
Kataloški broj **0420 960 0009** **319,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

NOVO

NOTES

Za sve one čije srce kuca u STIHL narančastoj boji – STIHL notes. Korice od prirodnog materijala, jeans etiketa i reciklirani papir s certifikatom FSC čine ovaj notes posebnim i naravno, optički privlačnim. Notes je formata 16,5 × 22 cm i proizveden je u Njemačkoj. Za bolju orijentaciju pri pisanju, unutarnje stranice označene su točkastim rasterom i ikonama male motorne pile. Osim toga, ima dvije vrpce za obilježavanje.

Veličina **16,5 × 22 cm**
Kataloški broj **0421 600 0054** **150,00 KN**

NOVO

KALUP ZA KOCKE LEDA »MOTORNA PILA«

Ovaj silikonski kalup za kocke leda puni je pogodak za prave STIHL obožavatelje. Zamrzavanjem vode dobiti ćete male kockice leda u obliku motorne pile. Ovaj narančasti kalup pokloniti će vam osam kockica leda u obliku motorne pile i dvije pravokutne kockice s logotipom STIHL. Materijal fleksibilan tako da se kockice leda mogu lako izgurati van. Proizvod ne sadrži BPA, te je u skladu s propisima LFGB i FDA.

Kataloški broj **0421 600 0056** **75,00 KN**

NOVO

GUMENA PATKA ZA KUPANJE

S ovom patkicom kupanje je zajamčeno zabavno! Patka visine 8 cm potpuno je opremljena sa STIHL motornom pilom, kacigom i zaštitom sluha, naravno, kao prava gumena patka može škripati.

Kataloški broj **0421 600 0026** **79,00 KN**

NOVO

MASKA ZA LICE, SET OD 2 KOMADA

100 % poliester

Dvije maske u setu, narančasta s otiskom »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE«, siva s tiskom male motorne pile. Čvrsto pleteni, dvoslojni povezani materijal s antibakterijskom obradom, periv na 60° C, nije prikladan za sušenje u sušilici rublja. Pričvršćivanje iza ušiju elastičnim trakama, ergonomsko pristajanje, integrirani nastavak za nos od nehrđajućeg čelika, visoka udobnost nošenja zahvaljujući mekanom, podatnom materijalu.

Kataloški broj **0421 600 0004** **130,00 KN**

IGRAČKE, PRIBOR ZA BEBE I DJECU

NOVO

IGRAČKA MOTORNA PILA, UKLJUČUJUĆI BATERIJE

Nakon ponovnog lansiranja dolazi "početni model za djecu" i to izgledom i dizajnom inovativne motorne pile STIHL 500i, na baterije. Ova igračka-motorna pila pruža različite funkcije razigranog "Velikog korisnika", počevši od pomičnog i zamjenjivog lanca, LED zaslona pa sve do novog dizajna vodilice. Posebna pogodnost za roditelje je što se zvuk pile može podesiti na ugodnu razinu glasnoće.

Kataloški broj **0421 600 0053** **195,00 KN**

NOVO

IGRAČKA PUHAČ, UKLJUČUJUĆI AKUMULATORSKU BATERIJU

S igračkom – puhačem lišća sada i vaši najmanji pomagači mogu pomagati kod čišćenja oko kuće. Uređaj s baterijom ima podesivu duljinu cijevi za puhanje u tri stupnja, koja se može potpuno ukloniti. Prekidač za pokretanje i zaustavljanje kao i sigurnosni prekidač simuliraju rad profesionalnog uređaja na razigran način. Uključujući kabel za punjenje.

Kataloški broj **0420 460 0016** **246,00 KN**

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

① Objašnjenja testnih ocjena na stranici 395

NOVO

IGRAČKA MOTORNA KOSA, UKLJUČUJUĆI AKUMULATORSKU BATERIJU

Igračka motorna kosa prava je stvar za svu djecu koja vole biti na otvorenom. Motorna kosa na akumulatorski pogon može se podešavati po visini, a ručka se može podesiti i pojedinačno. Nož motorne kose svijetli u boji tijekom uporabe. Ova motorna kosa biti će prava zabava još mnogo godina. Uključujući kabel za punjenje.

Kataloški broj **0420 460 0015** **246,00 KN**

DEKICA ZA BEBE

100 % pamuk; Punjenje 100 % poliester

Kvalitetna dekica za bebe ne samo da krasi svojim prekrasnim izgledom, već je idealna i za maženje, puzanje, igru i opuštanje. Vanjski i unutarnji materijal ove preslatke dekice izrađen je od 100 % pamuka, mekano unutarnje punjenje od 100 % poliestera pruža posebnu udobnost i praktičnost.

Veličina **60 × 80 cm**
Kataloški broj **0420 460 0013** **159,00 KN**

IGRAČKA KACIGA

Vjerna replika profesionalne kacige STIHL, ABS plastika, sklopivi vizir, podesiva veličina, preklopna zaštita za uho, bez zaštitne funkcije, pogodno za djecu od 3 godine.

Kataloški broj **0420 460 0001** **123,20 KN**

MEKANA LOPTA

Ø 10 cm
Kataloški broj **0420 460 0005** **26,00 KN**

DUDA VARALICA QUICKSTOP

Duda varalica »QuickStop« u praktičnom dvostrukom pakiranju pomaže malim STIHL obožavateljima od 6. do 18. mjeseca života da se umire i zaspu. Silikonske dude odgovaraju propisanim evropskim normama za namirnice, Norm EN 1400.

Kataloški broj **0464 095 0070** **98,00 KN**

DRVENI LANČIĆ ZA DUDU VARALICU

Ovdje se ništa ne može izgubiti! Drveni lančić za dudu izrađen je od bukovine i savršen je detalj za male STIHL obožavatelje. Lančić za dudu izrađen je od drvenih perlica sa STIHL motivima poput Tima Timber, motornih pila, dabra ili crtića. Visokokvalitetna metalna kopča drži lančić za dudu uvijek na pravom mjestu.

Kataloški broj **0464 095 0050** **88,00 KN**

STIHL TIMBERSPORTS®

STIHL TIMBERSPORTS® serija vrhunske klase u sportu obaranja stabala. Tko u slobodno vrijeme želi pokazati svoju strast prema ovoj spektakularnoj natjecateljskoj seriji, s proizvodima za obožavatelje na pravom je mjestu.

ODJEĆA

JAKNA ZA TRENING
MUŠKA

100 % poliester

Naša jakna savršena je za bilo koje vrijeme i izgleda sjajno. Snažni gumbi s amblemom prekriženih sjekira bijele boje na prsima čine cijelu priču zaokruženom. Jakna ima dva bočna džepa i uzicu provučenu kroz donji rub jakne.

Crna

Veličine	**S – XXL**
Kataloški broj	**0420 510 03..**

460,00 KN

HOODIE »TIMBERSPORTS®«
UNISEX

100 % pamuk

Crno, prekrasno! Crna majica s kapuljačom potvrđuje ovaj moto. Osim narančastog ruba na ovratniku i istaknutog logotipa STIHL TIMBERSPORTS® na prsima, majica s kapuljačom od čistog pamuka u bezvremenskoj modnoj boji.

Crna

Veličina	**XS – XXL**
Kataloški broj	**0464 028 02..**

279,00 KN

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

Završni brojevi (..) kataloškog broja obvezni su podatak za određivanje veličine. Detaljnije informacije možete pronaći na stranici 383.

NOVO

FUNKCIONALNA MAJICA »SCORE«
MUŠKA

86 % poliester, 14 % elastin

Prozračna funkcionalna majica s umetnutim motivom prekriženih sjekira naš je omiljeni sportski detalj. »STIHL TIMBERSPORTS®« logo otisnut je na prsima.

Crna

Veličine	**S - XXL**
Kataloški broj	**0421 300 12..**

269,00 KN

NOVO

FUNKCIONALNA MAJICA »SCORE«
ŽENSKA

86 % poliester, 14 % elastin

Idealno za vježbanje: prozračna funkcionalna majica s logo printom »STIHL TIMBERSPORTS®« na prsima i motivom prekriženih sjekira na prednjoj strani. S detaljima koji neće proći nezapaženo.

Crna

Veličine	**XS - XL**
Kataloški broj	**0421 300 13..**

269,00 KN

MAJICA »TIMBERSPORTS®«
MUŠKA

100 % pamuk

Majica s natpisom »STIHL TIMBERSPORTS ®« neizostavna je za sve obožavatelje. Ležernog je kroja, izrađena od čistog pamuka s finim rebrastim ovratnikom i vrlo ugodna za nošenje.

Bijela

Veličine	**S - XXL**
Kataloški broj	**0464 002 12..**

124,00 KN

NOVO

MAJICA »LOGO VERTICAL«
UNISEX

100 % pamuk

Bijela pamučna majica s otiskom "STIHL TIMBERSPORTS®" iz istoimene kolekcije za obožavatelje ovog sportskog natjecanja. Izgleda sjajno od ponedjeljka do nedjelje, u šumi, u uredu, na kauču - baš posvuda.

Bijela

Veličina	**XS - XXL**
Kataloški broj	**0421 300 09..**

153,00 KN

NOVO

MAJICA »SCRATCHED AXE«

UNISEX

100 % pamuk

Sprijeda je posebno decentna, a straga nosi jasnu poruku! Na poleđini ova klasična crna unisex majice ima dvije prekrižene sjekire u STIHL narančastoj boji.

Crna

Veličina	**XS - XXL**
Kataloški broj	**0421 300 11..**

229,00 KN

NOVO

MAJICA »LOGO CHEST«

UNISEX I DJEČJA

100 % pamuk

I šumarski radnici i obožavatelji, pazite sada: ako se želite posvetiti STIHL TIMBERSPORTS® natjecanju , sada postoji savršena majica u crnoj boji s otiskom logotipa u STIHL narančasto-bijeloj boji. Udobna je, njen umiljato mekani materijal oduševiti će i najtvrđeg obožavatelja.

Crna

Veličina	**XS - XXL**
Kataloški broj	**0421 300 10..**

153,00 KN

Crna KIDS

Veličina	Kataloški broj
98 - 104	**0421 300 2604**
110 - 116	**0421 300 2616**
122 - 128	**0421 300 2628**
134 - 140	**0421 300 2640**
146 - 152	**0421 300 2652**

139,00 KN

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

ACCESSOIRES

BOKSERICE
MUŠKE

95 % pamuk, 5 % elastin

STIHL TIMBERSPORTS® ide dalje! Nastavlja s uskim bokserica ma od čistog pamuka. Ispis »KISS MY AXE« na elastičnom pojasu upotpunjuje moderan dizajn.

Crne

Veličine	**S – XXL**
Kataloški broj	**0420 530 01..**

105,00 KN

BOKSERICE, SET 2 KOMADA
MUŠKE

100 % pamuk; pojas: 5 % elastin

Klasika, sada u kariranim bojama. Bokserice su dostupne u dva različita karo-dizajna, u setu od dva komada. Natpis »KISS MY AXE« na elastičnom pojasu je detalj koji zaokružuje ovaj moderan dizajn.

Karirano / crno-crveno

Veličine	**S – XXL**
Kataloški broj	**0420 530 08..**

190,00 KN

BEJZBOL KAPA »TIMBERSPORTS®«
UNISEX

100 % pamuk

Odabrati ono što je bitno! Crna bejzbol kapa STIHL TIMBERSPORTS® od čistog pamuka s velikim vezenim logotipom STIHL TIMBERSPORTS®. Ona je jednostavan, ali značajan detalj koji trebate imati za svaki posjet natjecanju.

Crna

Veličina	Kataloški broj
Univerzalna	**0464 021 0084**

112,00 KN

TRUCKER-CAP »KISS MY AXE«
UNISEX

100 % poliester

S ceste u prirodu! Klasična prozračna kapa koju je svugdje lako uočiti. Uočljivi crno-bijeli kontrast privlači pogled na logotip »KISS MY AXE". Veličina se može prilagoditi metalnom kopčom.

Crno / bijela

Veličina	Kataloški broj
Univerzalna	**0464 021 0050**

54,00 KN

POSTUPAK NARUDŽBE:

1. Odaberite željeni odjevni predmet
2. Dopunite kataloški broj (..) svojom veličinom. Da biste to učinili, upotrijebite sljedeće dvoznamenkaste brojeve:
   Muškarci: S = **..48** / M = **..52** / L = **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64**
   Žene: XS = **..34** / S = **..38** / M = **..42** / L= **..46** / XL = **..50**

SPORTSKA TORBA

Sve je uvijek pri ruci, bilo na treningu, natjecanju ili u teretani, STIHL TIMBERSPORTS® sportska torba je uvijek s vama. Zahvaljujući velikom glavnom odjeljku s unutarnjim pretincem koji se može zaključati i dodatnim odjeljkom za cipele, u ovoj sportskoj torbi sve ima svoje mjesto.

Crna

Veličina	**60 × 30 × 30 cm, ca. 54 l zapremina**
Kataloški broj	**0420 560 0000**

399,00 KN

SPORTSKA TORBA »COMPACT«

Sve što vam treba za sport stane u našu sportsku torbu. Torba se može nositi ručno, na kratkim ručkama ili izravno na ramenu, s podesivim remenom. Decentni amblem »STIHL TIMBERSPORTS®« zaokružuje izgled ove sportske torbe.

Crna

Veličina	**25 × 50 × 23 cm**
Kataloški broj	**0420 560 0006**

444,00 KN

REMEN »AXE«

100 % pamuk

Savršeno držanje, savršen izgled! Remen osigurava da traperice ili radne hlače dobro pristaju, velika metalna kopča s prekriženim sjekirama čini ga pravim plijenom. Leženi remen može se lako skratiti, zahvaljujući robusnom metalnom završetku ne izvlači se van.

Crni

Duljina	**120 cm (može se skratiti)**
Kataloški broj	**0464 081 0030**

224,00 KN

ŠALICA COFFEE-TO-GO

Porculanska šalica za kavu u dizajnu STIHL TIMBERSPORTS® ne samo da izgleda dobro, već je i praktična. Coffe-to-go šalica za višekratnu upotrebu, zapremine 300 ml, poklopac i zahvatna površina je od izolacijskog silikona, održava svako omiljeno piće vrućim.

Crna

Kataloški broj	**0464 283 0000**

100,00 KN

Neobvezujuća preporučena maloprodajna cijena u kunama

NOVO

RUČNIK »AXE«

100 % pamuk

Moderan sivi ručnik s prepoznatljivim prekriženim sjekirama savršeno nadopunjuje ručnik za tuširanje, u istom velikodušnom dizajnu. Bilo kod kuće ili na bazenu, ručnik od mekanog frotira iznimno dobro upija vlagu.

Sivi

Veličina	**ca. 50 × 100 cm**
Kataloški broj	**0421 600 0049**

119,00 KN

RUČNIK ZA TUŠIRANJE »AXE«

100 % pamuk

Bilo na plaži, u sauni ili u kupaonici – naš stilski za tuširanje s motivom prekriženih sjekira u tamno sivoj boji svugdje dobro prolazi. Osim toga, mekan je i posebno dobro upija vlagu.

Sivi

Veličina	**ca. 70 × 140 cm**
Kataloški broj	**0420 560 0004**

140,00 KN

NOVO

NOTES »TIMBERSPORTS®«

Za prave STIHL TIMBERSPORTS® obožavatelje koji u svakodnevnom životu zamahuju nalivperom umjesto sjekirom. Notes »TIMBERSPORTS ®« s prekriženim sjekirama na prednjoj strani, s koricama od prirodnog materijala i recikliranog papira s certifikatom FSC pružaju jedno novo, haptičko i vizualno iskustvo. Notes je formata 16,5 × 22 cm i izrađen je u Njemačkoj. Za bolju orijentaciju pri pisanju, unutarnje stranice mrežasto su obilježene točkicama i prekriženim sjekirama. Notes još ima i dvije vrpce za obilježavanje.

Crni

Veličina	**16,5 × 22 cm**
Kataloški broj	**0421 600 0055**

152,00 KN

RUČNI SAT

Ručni sat u dizajnu STIHL TIMBERSPORTS® neizostavan je tijekom aktivnosti na otvorenom. Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika, najlonski remen i pojačano Crystex staklo čine ovaj sportski sat dodatno izdržljivim i otpornim. Zahvaljujući jednostavnom dizajnu, može se nositi i kao klasični muški sat. Izradio Jacques Lemans.

Kataloški broj
0464 585 0040

395,00 KN

METALNA PLOČA »TIMBERSPORTS®«

Objesite na zid! Obavezno za sve obožavatelje šumskih radnika sjekača. Visokokvalitetna metalna ploča s četiri provrta za postavljanje na zid.

Veličina	**ca. 30 × 40 cm**
Kataloški broj	**0420 560 0003**

80,00 KN

JASTUČIĆ ZA SJEDENJE

Dopada se i najžešćim obožavateljima! Naš jastučić za sjedenje savršen je pratitelj na svakom natjecanju! Praktično, s čičak zatvaračem i ručicom za vješanje.

Smeđi

Veličina	Kataloški broj
Ø 34 cm	**0464 765 0010**

40,00 KN

VRHUNSKA TEHNIKA DO U DETALJE.

AKUMULATORSKI UREĐAJI

Modeli akumulatorskih baterija
STIHL uređaji s inovativnom akumulatorskom tehnologijom označeni su simbolom baterije. Dopunjeni odgovarajućom oznakom tipa akumulatorske baterije, simboli prikazuju kojem akumulatroskom sustavu pripada određeni uređaj. U svim akumulatorskim baterijama koriste se samo odabrane litij-ionske ćelije. Akumulatorske baterije mogu se potpuno napuniti i do 1.200 puta s neznatnim gubitkom energetskog kapaciteta. Precizno označavanje orijentirano je prema tipu akumulatorske baterije i područja primjene, kao i načinu njihove ugradnje i kapacitetu baterije.

AI Uređaji AI linija imaju trajno ugrađenu litij-ionsku bateriju koja se puni napajanjem. Za dodatni komfor pritiskom na gumb, nekoliko LED lampica prikazuje stanje napunjenosti akumulatorske baterije.

AS SYSTEM Modeli AS sustava koriste litij-ionsku bateriju tipa AS na različitim uređajima. Za dodatni komfor pritiskom na gumb, nekoliko LED lampica prikazuje stanje napunjenosti baterije (osim HSA 25).

AK SYSTEM Uređaji AK sustava koriste zamjenjivu litij-ionsku bateriju tipa AK koja se može koristiti na svim uređajima. Za dodatni komfor pritiskom na gumb, nekoliko LED lampica prikazuje stanje napunjenosti akumulatorske baterije.

AP SYSTEM AP sustav uključuje širok asortiman iznimno učinkovitih akumulatorskih uređaja za svakodnevnu profesionalnu primjenu, npr. kod radova uređenja okoliša, u vrtlarstvu i za njegu stabala. Akumulatorske baterije AP i AR L, koje su kompatibilne s uređajima iz AP sustava, osiguravaju dodatne performanse i duge radne intervale. Pregled akumulatorskih baterija preporučenih za uređaje iz AP sustava može se pronaći na stranicama 48 – 49.

Sustav za brzo punjenje akumulatorske baterije
Postupak punjenja akumulatorske baterije pomoću brzog punjača skraćuje ukupno vrijeme punjenja u odnosu na uobičajeno vrijeme punjenja istom snagom energije do 30%. Postupak punjenja istovremeno osigurava pažljivo punjenje i pruža zaštitu od prekomjernog punjenja.

Aktivacijski ključ

Puštanje uređaja u pogon s integriranom akumulatorskom baterijom moguće je samo uz primjenu aktivcijskog ključa. Kada se ključ izvadi, uređaj ostaje bez struje. Na taj način uređaj se može sigurno čistiti, skladištiti i transportirati.

Tehnologija STIHL EC
EC MOTOR STIHL Elektromotor (EC) bez četkica energetski je učinkovit i skoro u potpunosti bez habanja, što mu između ostaloga omogućuje ugrađena STIHL EC elektronika. Ona funkcionira kao pametna kontrolna centrala i u svakom trenutku može prepoznati kada je u uređaj umetnuta baterija pa EC motor opskrbljuje snagom koja je pogodna za akumulatorsku bateriju. Na taj je način osigurano da uređaj uvijek dobije idealnu snagu – i to konstantno tijekom cijelog postupka pražnjenja baterije.

Uporaba u slučaju kiše
Svi akumulatorski uređaji iz STIHL AP sustava dizajnirani su za profesionalne korisnike i svakodnevnu uporabu i kod izvođenje radova u lošim vremenskim uvjetima. Svi proizvodi s ovim simbolom mogu se koristiti za izvođenej radova u kišnim uvjetima. Zaštita od kiše dokazana je zahtjevnim internim ispitivanjima.

IPX4 STIHL akumulatorski uređaji s ovom oznakom dodatno su certificirani prema klasi zaštite IPX4. Ovaj standard potvrđuje zaštitu uređaja od prskanja vode sa svih strana, što je dokazano internim ispitivanjima.

Akumulatorske baterije držite podalje od slanih područja i prljavih tekućina. Nakon uporabe osušite akumulatorsku bateriju i uređaj. Punjačima se općenito smijete koristiti samo u suhim područjima.

Primjena bez zaštite za sluh
Temeljem tehnologije akumulatorske baterije uređaji su posebno pogodni za primjenu u područjima osjetljivima na buku, kao što su bolnice, parkovi i stambena područja. Obratite pozornost na napomene navedene u uputama za uporabu.

MOTORNE PILE I KRESAČI VISOKIH GRANA

BENZINSKE MOTORNE PILE

Upravljanje pomoću jedne poluge
Svim funkcijama poput pokretanja, pogona i zaustavljanja može se upravljati samo jednom rukom.

Električno grijanje ručke

Električno grijanje ručke osigurava suhe i tople ruke, bolji prihvat, a time i visoku sigurnost pri radu u zimskim uvjetima. Po potrebi mogu se uključiti folije za grijanje u zahvatnoj i stražnjoj ručki, nije potrebno njihovo održavanje, te omogućuju da ručke budu suhe i tople.

Električno grijanje rasplinjača

Električno grijanje rasplinjača s regulacijom uključivanja i isključivanja koja ovisi o temperaturi sprječava zaleđivanje rasplinjača tijekom zimskog rada.

Ergonomski dizajn ručke
Omogućuje ugodno rukovanje pilom u svakom radnom položaju.

Linija za obaranje
Za bolju kontrolu smjera obaranja u dizajn motorne pile integrirana je uzdignuta linija.

HD2-Filter

Filtar HD2 sastoji se od poliuretanskog materijala za filtriranje i ima do 70% finije pore od filtera od flisa i poliamida. Tako sam može filtrirati izrazito finu prašinu. Osim toga, odbija ulja i vodu. Plastični uložak okruglog filtera s brzim zatvaračem omogućuje jednostavnu montažu i demontažu bez upotrebe alata.

Stražnja zaštita za ruke
Štiti stražnju ruku korisnika od grana koje se odbijaju i od ispadajućih ili otrgnutih dijelova lanca pile.

Kompenzator
Osigurava konstantan omjer mješavine goriva i zraka i pri rastućem onečišćenju filtera.

Sustav dugotrajnog pročišćavanja zraka
STIHL motorna pila ima dugotrajni sustav pročišćavanja zraka, iako ima i funkciju predodvajanja zraka i HD2 filter. Time je produžen vijek trajanja filtera u usporedbi s uobičajenim sustavom pročišćavanja zraka. Dugotrajni sustav pročišćavanja zraka jamči dug radni vijek motora, sprječava prerano trošenje klipa i cilindra, kao i onečišćenje usisanog zraka.

Klip od magnezija
Po prvi put u svijetu STIHL je u MS 400 C-M ugradio klip od magnezija. Teži 20 grama manje od usporedivog aluminijskog klipa, što odgovara smanjenju težine od 25% samo na ovom centralnom ugradbenom dijelu. Korištenje lakog materijala u vezi s dosljednom laganom konstrukcijom MS 400 C-M dovodi do težine motora od 5,8 kilograma, a time i do izuzetno povoljnog omjera snage i mase manje od 1,5 kilogram po kilovatu. Istodobno, nova ugradbena komponenta daje stroju izuzetno visoku maksimalnu brzinu, što prije svega pruža veliki napredak u radu kod kresanja grana.

Ručna pumpa za gorivo

Kod STIHL motornih pila i STIHL kresača visokih grana s ručnom pumpom za gorivo olakšava se postupak pokretanja i smanjuje broj povlačenja užeta. Ako se stisne mijeh pumpe, regulacijska komora rasplinjača puni se gorivom. Time pri pokretanju odmah stoji na raspolaganju dovoljno goriva za stvaranje zapaljive mješavine zraka i goriva. Zbog toga je potrebno znatno manje povlačenja užeta.

Količinski regulirana pumpa za ulje

Različite duljine vodilica, vrste drveta i tehnike rada prilikom piljenja zahtijevaju i različite količine ulja. Količinski regulirana pumpa omogućuje korisniku podesiti precizno doziranje količine ulja, ovisno o potrebi.

Bočno napinjanje lanca

Bočno napinjanje lanca služi za sigurno i jednostavno zatezanje lanca pile.

Ubodna linija

Za bolju kontrolu smjera ubodnog reza kod obaranja stabla, na poklopcu uređaja za pokretanje dizajnirana je uzdignuta linija.

STIHL 2-MIX-Motor

STIHL 2-MIX-Motor istovremeno je izrazito učinkovit i štedljiv. Ispušni plinovi odvajaju se od svježeg plina, što gubitke ispiranja, odnosno mješavinske udjele koji se emitiraju bez izgaranja svodi na minimum. Time se povećava učinak i istovremeno smanjuje potrošnja.

STIHL Antivibracijski sustav

Precizno izračunate zone ublažavanja reduciraju prijenos vibracija s motora i lanca pile na cijev ručke i rukohvat. Stoga motorna pila radi znatno mirnije. Korisnik tako štedi svoju snagu i može dulje raditi.

STIHL ElastoStart

Kao posljedica tlaka kompresije prilikom pokretanja motora s unutarnjim izgaranjem javljaju se opterećenja u obliku naglih trzaja. Prigušni element u STIHL ElastoStart specijalnoj ručici za pokretanje u skladu s tijekom kompresije izmjenično preuzima snagu i ponovno je predaje, što omogućuje ravnomjeran postupak pokretanja.

STIHL ErgoStart

Ravnomjernim povlačenjem užeta za pokretanje, opruga se zateže prema djelovanju kompresijskog tlaka. Na taj način se izbjegava opterećenje uslijed naglih pokreta povlačenja užeta. Opruga pohranjenu energiju prenosi na radilicu čim se prevlada maksimalni tlak kompresije i klip se ponovno pomiče prema dolje. Motor se pouzdano pokreće a startna brzina manja je otprilike za 2 / 3.

STIHL Injection

Injektion tehnologija omogućuje korisniku vrlo jednostavno rukovanje. Više nije potrebna kombinirana poluga, dovoljna je Stop-tipka za isključivanje. Potpuno elektroničko upravljanje motorom sa senzornim upravljanjem prema dijagramu vrijednosti jamči optimalnu učinkovitost motora i vrlo dobro ubrzanje u svim radnim uvjetima. Zahvaljujući mjerenju u stvarnom vremenu, upravljački uređaj izračunava potrebnu količinu goriva i idealni trenutak pokretanja motora. Ubrizgavanje se odvija putem ventila za ubrizgavanje izravno u kućište radilice. Jedinstvena kombinacija tehnologije lagane izvedbe i moderne tehnologije motora omogućuje maksimalnu snagu u odnosu na težinu uređaja na tržištu, istovremeno uz kompaktu izvedbu.

STIHL Brzi napinjač lanca

Lanac pile može se bez alata brzo i bez problema zategnuti kotačićem za reguliranje. Okretanjem kotačića za reguliranje ulijevo lanac pile se otpušta, a okretanjem kotačića za reguliranje udesno se zateže. Kad se poklopac lančanika okretanjem učvrsti, vodilica se automatski fiksira.

STIHL M-Tronic

Potpuno elektroničko upravljanje motorom u svakom radnom stanju regulira trenutak paljenja i doziranje goriva uzimajući u obzir vanjske uvjete poput temperature, nadmorske visine i kvalitete goriva. Osigurava optimalnu snagu motora, konstanto najviši broj okretaja i jako dobar mehanizam ubrzanja. Uz M-Tronic ručno podešavanje rasplinjača više uopće nije potrebno. STIHL M-Tronic za hladno pokretanje treba samo startni položaj na kombiniranoj poluzi. Nakon pokretanja odmah možete raditi punom snagom. Sustav točno izračunava potrebni količinu goriva i prema potrebi je dovodi. Inače se pokretanje uobičajeno vrši u položaju I. Osim toga M-Tronic pamti i postavke zadnje uporabe. Tako vam je prilikom svakog novog pokretanja pod istim vanjskim uvjetima odmah na raspolaganju puna snaga motora.

Funkcija tipkala za zaustavljanje

Nakon isključivanja uređaja upravljačka poluga automatski se vraća u radni položaj. Netom isključen i još uvijek topao motor može se odmah ponovno pokrenuti.

Proziran spremnik za gorivo

Brza i jednostavna provjera razine napunjenosti goriva bez potrebe otvaranja zatvarača spremnika.

Predodvajanje

Predodvajanje kod STIHL motornih pila služi za prethodno pročišćavanje zraka i na taj način primjetno rasterećenje sustava filtriranja. Usisani zrak prvo se okreće pomoću ventilatora. Kao rezultat toga, veće i teže čestice izbacuju se prema van. Prethodno očišćeni zrak se zatim ventilatorom odvodi preko kanala za predodvajanje do filtra za zrak, npr. koji vodi preko HD2 zračnog filtra u motornu pilu. Sustav predodvajanja je jednostavan za održavanje i uporabu, posebna njega nije potrebna.

Zatvarači spremnika goriva bez alata

Posebni zatvarači za brzo i jednostavno bezalatno otvaranje i zatvaranje poklopca.

ELEKTRIČNE MOTORNE PILE

Zaštita od preopterećenja

Elektronički motor se u slučaju preopterećenja isključuje da bi se zaštitio od oštećenja uzrokovanog pregrijavanjem. Kod uređaja MSE 141 do MSE 210 aktivira se gumb za slučaj preopterećenja. Ako se nakon kratke stanke taj gumb ponovno pritisne, stroj se može ponovno koristiti. Modeli MSE 230 i MSE 250 imaju elektronički nadzor temperature motora. Ukoliko je temperatura motora previsoka, crvena LED lampica se pali i prikazuje da je temperatura previsoka. Nakon otprilike jedne minute mirovanja, motor će se ohladiti i LED lampica ugasiti. Motorna pila može se sada ponovno koristiti.

REZNE GARNITURE

LANCI ZA PILE

Očvrsnute zakovice

Zakovice STIHL lanaca za pile očvrsnute su procesom indukcije, što mijenja strukturu metalne veze. Svornjaci time postaju otporniji.

Glatki provrti u karikama

Specijalnim postupkom perforiranja provrti karika postaju glatki poput ogledala. Time se poboljšava pokretljivost lanca i produljuje trajnost.

Čvrsti kromirani pokrov

Svi rezni zubi iz STIHL programa izrađuju se od specijalnog čelika. Pokrov zuba elektrolitski se kromom dodatno zaštićuje od trošenja. Rezni zubi tako ostaju oštri dulje vrijeme.

Rastezanje

Na kraju procesa proizvodnje STIHL lanci za pile izlažu se konstantno visokom vlačnom opterećenju. To "istegnuće" smanjuje širenje pri prvoj uporabi na minimum, povećava trajnost i smanjuje habanje.

Sustav za podmazivanje STIHL Oilomatic

Fini kanalići za ulje u pogonskim karikama lanca preuzimaju prijanjajuće ulje za lance i prenose ga na zglobove lanca. U pogonske su karike s obje strane utisnuta udubljenja u kojima se prijanjajuće ulje za lance skuplja. Na taj se način ulje bolje raspoređuje na kliznim plohama vodilica i osigurava 10 % bolje podmazivanje od onog bez obostranih udubljenja.

VODILICE

Zamjenjiv vrh vodilice

Ako je došlo do istrošenosti moguće je jednostavno zamijeniti cijeli vrh vodilice, uključujući ležajeve

Vodilice lagane izvedbe

STIHL vodilice lagane izvedbe E Light i ES Light razlikuju se svojom konstrukcijom. Kod vodilica E Light električno zavarene čelične ploče imaju velike otvore i popunjene su poliamidom pojačanim staklenim vlaknima. To vodilicu čini posebno laganom. Kod modela ES Light slobodni su prostori obrađeni glodalicom i zatim zavareni posebnim laserskim postupkom. Tako nastaje vrlo stabilno šuplje tijelo s gornjom i donjom konstrukcijom otpornom na savijanje. Obje konstrukcije osiguravaju značajne uštede na težini i bolju ravnotežu motorne pile. Težište vaše motorne pile pomiče se prema tijelu i znatno rasterećuje vašu kralježnicu.

Duljina vodilice

Stvarna duljina reza kraća je od navedene duljine vodilice i varira ovisno o modelu motorne pile.

STIHL Ematic System

STIHL Ematic sustav smanjuje potrošnju ulja za podmazivanje lanca, ovisno o reznoj garnituri i vrsti drveta i do 50 % u usporedbi s konvencionalnim vodilicama bez Ematic sustava. Sustav se sastoji od STIHL vodilice Ematic ili Ematic S, STIHL lanca pile Oilomatic i uljne pumpe s regulacijom količine odnosno reduciranjem protoka. Ulje za podmazivanje lanca ciljano i bez gubitaka dospijeva tamo gdje je potrebno.

Okretna zvijezda sa zatvorenim valjkastim ležajem

Zatvorena izvedba sprječava prodiranje nečistoće. Nije potrebno dodatno održavanje jer je količina maziva u ležajevima dostatna za kompletan vijek trajanja vodilice. Time je i vijek trajanja ležajeva do 80 % duži u odnosu na otvorene ležajeve s otvorom za podmazivanje. Okretna zvijezda može se zamijeniti.

ŠKARE ZA ŽIVICU

Zavijčani štitnik vodilice

Ovaj element od čeličnog lima u obliku slova T pričvršćuje se na kraj vodilice pomoću dva vijka. Štiti nož od kontakta s podom ili zidom, a u slučaju trošenja može se lako zamijeniti.

Lagana izvedba prijenosnika

Magnezij je važan materijal svih STIHL motornih uređaja. Za otprilike jednu trećinu je lakši od aluminija i donosi visoku čvrstoću u odnosu na svoju težinu. U odnosu na druge materijale magnezij se može detaljno i precizno obrađivati u postupku tlačnog lijeva, npr. kod izrade kućišta za motore. To ga čini najboljim materijalom za izvedbu i proizvodnju lakše, ali čvrste jedinice prijenosnika. Uz to se može i reciklirati, odnosno istrošeni dijelovi mogu se bez ikakvih gubitaka u pogledu kvalitete rastopiti i ponovno koristiti.

Ručna pumpa za gorivo

Kod STIHL benzinskih škara za živicu i STIHL rezača živice s ručnom pumpom za gorivo olakšava se postupak pokretanja i smanjuje broj povlačenja užeta. Ukoliko se pritisne mijeh pumpe, regulacijska komora rasplinjača puni se gorivom. Time pri pokretanju odmah stoji na raspolaganju dovoljno goriva za stvaranje zapaljive mješavine zraka i goriva, potrebno je znatno manje povlačenja užeta.

STIHL ErgoStart

Ravnomjernim povlačenjem užeta za pokretanje opruga se zateže prema kompresijskom tlaku. Tako se izbjegavaju opterećenja naglim pokretima. Opruga pohranjenu energiju automatski predaje koljenastom vratilu, pokreće ga i osigurava pouzdano pokretanje motora. To omogućuje brzinu pokretanja koja je manja za otprilike dvije trećine.

Zatvarači spremnika goriva bez alata

Posebni zatvarači za brzo i jednostavno bezalatno otvaranje i zatvaranje poklopca.

ŠKARE ZA ŽIVICU

Okretna multifunkcionalna ručka

Okretna ručka omogućuje optimalni položaj za svaku primjenu – za jednostavno i pouzdano upravljanje.

Izvedba povratnog reza (R), kod HS 82 R i HSA 94 R

Za povratne rezove velikog volumena i krčenje velikih i snažnih živica:

- Veći razmak zubaca
- Veći zupci
- Prijenosni omjer za veću silu reza

Izvedba za podrezivanje (T), kod HS 82 T i HSA 94 T

Za savršen oblik i precizan rez:

- Manji razmak zubaca
- Manji zupci
- Prijenosni omjer za veću brzinu noževa

REZAČ ŽIVICE

Prilagođena duljina cijevi /osovine

Rezač živice s duljom cijevi /osovinom uglavnom se koristi za visoke i široke živice. Kraće K izvedbe s produženim crijevom za rukovanje praktičan su uređaj za rad na niskim živicama.

STIHL ECOSPEED

S funkcijom ECOSPEED vaš rezač živice možete staviti u ekonomičniji način rada. Da biste to učinili, jednostavno okrenite kotačić za podešavanje u smjeru označenom oznakom minus i time ćete smanjiti maksimalnu brzinu okretaja motora. To znači da vaš rezač za živicu radi s djelomičnim opterećenjem, ali se u svakom trenutku pritiskom na ručicu gasa može staviti puno opterećenje, ukoliko vam zatreba. Pri radu s djelomičnim opterećenjem smanjuje se potrošnja ili potrošena energija te možete raditi znatno dulje s jednim punjenjem spremnika ili napunjenom baterijom.

Sustav brzog podešavanje nosača noža

Nosač noža može se jednostavno, stupnjevito zakretati do 130° (HL 91), do 145° (kod HL 94, HLA 135), do 115° (kod HLA 66, HLA 86), do 135° (kod HLA 56), do 125° (kod HLE 71) u dva smjera, kod transporta se može preklopiti paralelno uz cijev drške i zaključati.

Kružna ručka

Kompaktna kružna ručka izrađena je od izdržljive crne plastike i njen zaobljeni oblik od gotovo 180 ° omogućuje drugačiji položaj držanja, osobito u skučenim radnim uvjetima.

KOMBI SUSTAV I MULTI SUSTAV

Automatska dekompresija
Sustav za dekompresiju prilikom pokretanja smanjuje kompresijski tlak, a time i potrebnu vučnu silu na užetu za pokretanje. Tako se motor može jednostavno pokrenuti uz uštedu energije.

Kružna ručka (R) s graničnikom iskoraka

Graničnik iskoraka služi tome da se stopala i noge pri radu previše ne približe noževima ili glavama kosa.

Brza spojka s priteznim vijkom



Inovativna brza spojka omogućuje da se Kombi motori i Kombi alati međusobno razdvoje, brzo i bez alata.

PILA ZA REZANJE KAMENA I BRUSNI PARAČI

STIHL 2-MIX-Motor

STIHL 2-MIX-Motor istovremeno je izrazito učinkovit i štedljiv. Ispušni plinovi odvajaju se od svježeg plina, što gubitke ispiranja, odnosno mješavinske udjele koji se emitiraju bez izgaranja, svodi na minimum. Time se povećava učinak i istovremeno smanjuje potrošnja.

STIHL ElastoStart
Kao posljedica kompresijskog tlaka prilikom pokretanja motora s unutarnjim izgaranjem javljaju se opterećenja u obliku naglih trzaja. Prigušni element u STIHL ElastoStart specijalnoj ručici za pokretanje, u skladu s tijekom kopresije izmjenično preuzima snagu i ponovno je predaje, što omogućuje ravnomjeran postupak pokretanja.

PILA ZA REZANJE KAMENA

Gumeni štitnik
Kod rezanja zidova kućište motora cijelom je dubinom zaštićeno od oštećenja gumenim štitnikom velike površine.

BRUSNI PARAČI

Elektronička regulacija protoka vode

Kad motor radi poslužitelj može na upravljačkoj ploči uključiti elektroničku regulaciju protoka vode. Upravljana brojem okretaja, voda se tada automatski uključuje i isključuje prilikom rezanja. Količina vode vrlo se lako podešava pritiskom na gumb plus/minus. Tako se pritiskom gumba osigurava optimalno vezivanje prašine. Memorijska funkcija pamti količinu vode namještenu prilikom zadnjeg korištenja i po ponovnom pokretanju motora automatski je namješta na jednaku vrijednost. Tako je i nakon duljeg prekida omogućen rad bez dodatnog namještanja.

Poluautomatsko napinjanje remena
Lagano naknadno napinjanje na uvijek jednaku razinu produljuje vijek trajanja remena i ležaja.

Sustav dugotrajnog pročišćavanja zraka s ciklonskim predodvajanjem

Zbog inovativnog ciklonskog predodvajanja otpada svakodnevno čišćenje filtera i vijek trajanja filtera izuzetno je dug. Sustav se brine za to da se već u prvom stupnju separira oko 80 % čestica prašine koje se nalaze u usisanom zraku. Za razliku od uobičajenih sustava one se ne skupljaju u pjenastom filteru nego se separiraju ciklonskim predodvajanjem i vraćaju u okolni zrak.

Sustav za brzo napinjanje
Za brzu, jednostavnu i bezalatnu montažu i demontažu STIHL brusnog parača s kolicima za vođenje.

Zaštitni segmenti na rezno-brusnim pločama
Zaštitni segment pri procesu odvajanja asfalta štiti ostale segmente od prekomjernog trošenja na laserski zavarenim spojevima koji povezuju segmente s čeličnim osnovnim listom. Zaštitni segmenti također sprječavaju neravnomjerno trošenje lijeve i desne strane zaštitnog segmenta i na taj način se sprječava zaglavljivanje rezno-brusne ploče pri rezanju.

STIHL Injection
Injektion tehnologija omogućuje korisniku vrlo jednostavno rukovanje. Više nije potrebna kombinirana poluga, dovoljna je Stop-tipka za isključivanje. Potpuno elektroničko upravljanje motorom sa senzornim upravljanjem prema dijagramu vrijednosti jamči optimalnu učinkovitost motora i vrlo dobro ubrzanje u svim radnim uvjetima. Zahvaljujući mjerenju u stvarnom vremenu, upravljački uređaj izračunava potrebnu količinu goriva i idealni trenutak pokretanja motora. Ubrizgavanje se odvija putem ventila za ubrizgavanje izravno u kućište radilice. Jedinstvena kombinacija tehnologije lagane izvedbe i moderne tehnologije motora omogućuje maksimalnu snagu u odnosu na težinu uređaja na tržištu, istovremeno uz kompaktu izvedbu.

Zatvarači spremnika goriva bez alata
Poklopac spremnika otvara se jednostavno, pritiskom i okretanjem, naravno s rukavicama. Svojom izvedbom i dvostrukom brtvom poklopac zatvarača je osiguran od slučajnog otvaranja i izvrsno sprječava prodiranje i najmanjih čestica nečistoće u spremnik goriva.

STIHL QuickStop kočnica brusne ploče
Ukoliko rukovatelj uređaja koristi novu zaštitu prilikom rezanja, rezna ploča je s gornje strane dostupna. Kod primjene ove metode rada, zahvaljujući STIHL QuickStop kočnici brusne ploče, rukovatelj ima punu podršku. Ukoliko je povratni udar dovoljno jak i dođe do trzaja, senzor će reznu ploču zaustaviti u djeliću sekunde.

Namještanje dubine
Za precizno podešavanje dubine reza je sa strane prihvatne ručke.

ROBOTSKE KOSILICE, ROTACIONE KOSILICE, TRAKTORSKE KOSILICE I PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA

ROBOTSKE KOSILICA

Dinamičan plan košnje
U dinamičnom planu košnje prikazuje se i organizira tjedno aktivno vrijeme iMOW® robotske kosilice. Unutar ovog aktivnog vremena robotske kosilice fleksibilno izvršavaju svoj rad i pune baterije. U slučaju da zbog kiše prekinu košnju, kasnije, unutar vremenskog okvira, samostalno nadoknađuju to vrijeme.

ROTACIONE KOSILICE

Spojka kočnice noža
Spojka kočnice noža upotrebljava se u najboljim modelima benzinskih kosilica. Ona odvaja nož od motora tako da je pogon kosilice moguće upotrebljavati dok nož nije u pogonu. Košara za prihvat trave se također može isprazniti bez ponovnog pokretanja motora. Osim toga, spojka za zaustavljanje noževa omogućuje učinkovitu zaštitu koljenastog vratila.

Komforni Upravljač

Za ergonomski rad, komforni upravljač može se individualno, bez alata prilagoditi na željenu visinu tijela. Ručka upravljača je sklopiva, te tako opremljena kosilica omogućuje uštedu prostora pri skladištenju i transportu. Zbog posebnog dizajna znatno je olakšano skidanje košare za travu.

Višenamjenski nož
Oblik oštrice višestrukog noža istovremeno omogućuje hvatanje, izbacivanje ili malčiranje materijala koji se reže. Stoga zamjena noža nije potrebna. Nož usitnjava travu i usmjerava je strujanjem zraka ili je, prilikom malčiranja, ravnomjerno raspoređuje.

Indikator napunjenosti košare
Strujanje zraka koje nastaje radom noža podiže indikator razine napunjenosti. Kad se košara napuni, strujanje zraka se zaustavlja. Ako je protok zraka prenizak, indikator razine vratit će se u stanje mirovanja. Ovo je pokazatelj da treba isprazniti košaru. Neograničena funkcija indikatora razine napunjenosti košare pokazuje se samo uz optimalni protok zraka. Vanjski utjecaji poput vlažne, guste ili visoke trave, niski stupnjevi košenja, zagađenja ili slično, mogu utjecati na protok zraka, a time i na funkciju indikatora napunjenosti košare.

Nož optimiziran za protok
Ergonomska vrlo mekana ručka svojom ugodom pri dodiru osigurava udobno košenje trave i pritom sprječava pojavu zamora.

Vario pogonjeni dio

Brzinu pogonjenog dijela moguće je podesiti odvojeno od broja okretaja motora. Tako izvedba rezanja i prihvata trave ostaje konstantna. Pogon je moguće stupnjevito podešavati pomoću ručice na upravljaču ili na udobnoj upravljačkoj ručki.

TRAKTORSKA KOSILICA

Prigušnik torzije

Prigušnik torzije smanjuje nastale vibracije – ne samo na sjedalu već i na upravljaču i stepenici.

MOTORNE KOSE I MOTORNI ČISTAČI

Automatska dekompresija

Dekompresijski sustav pri pokretanju motora smanjuje kompresijski tlak a time i snagu potrebnu za povlačenje užeta za pokretanje. Tako se motor pokreće lako i uz uštedu snage.

STIHL ECOSPEED

Uz pomoć funkcije ECOSPEED možete svoj motorni čistač staviti u štedljivi radni modus. Da biste to učinili, trebate samo kolut okrenuti u smjeru minus, čime se smanjuje maksimalni broj okretaja motora i vaš motorni čistač radi pod djelomičnim opterećenjem, ali se u svakom trenutku pritiskom poluge za gas uprkos namještenom ograničenju može staviti u režim rada pod punim opterećenjem, ako je to potrebno. U načinu rada djelomičnog opterećenja potrošnja se smanjuje, odnosno smanjuje se preuzeta snaga, a vi možete s jednim punjenjem spremnika, odnosno s jednim punjenjem baterije raditi znatno duže. Osim toga, uređaj kod djelomičnog opterećenja ima osjetno manju sklonost vibriranju, nego kod rada pod punim gasom.

Ergonomska ručka za dvije ruke

Ručka za dvije ruke prilikom košnje omogućuje prirodno pomicanje uređaja i uvijek je najbolji odabir kad treba kositi veće površine. U kombinaciji s univerzalnim remenom ADVANCE PLUS ili remenom za šumare ADVANCE PLUS i pravim alatom prilikom košnje možete uštedjeti još više energije.

Najlonske niti

Najlonske niti mogu se dobiti u različitoj geometriji i debljini za različita područja primjene. Zahvaljujući spiralno utisnutom utoru neke najlonski niti tiše su od uobičajenih okruglih najlonskih niti. Udubljenje u površini niti prekida ravnomjerno strujanje zraka. Nastaju grebeni, smanjuje se zviždanje, a košnja je osjetno tiša.

Podešavanje ručke za upravljanje

Uz pomoć centralnog leptirastog vijka, jednostavno i bezalatno prilagođavanje upravljačke ručke. U svrhu transporta i skladištenja može se zakrenuti za 90°.

STIHL 2-MIX-Motor

STIHL 2-MIX-Motor istovremeno je izrazito učinkovit i štedljiv. Ispušni plinovi odvajaju se od svježeg plina, što gubitke ispiranja, odnosno mješavinske udjele koji se emitiraju bez izgaranja svodi na minimum. Time se povećava učinak i istovremeno smanjuje potrošnja.

STIHL 4-MIX®-Motor

STIHL 4-MIX®-Motor radi uz pomoć uobičajene mješavine benzina i ulja (1:50). Mješavina benzina i ulja se kroz premosni kanal u glavi cilindra raspoređuje po cijelom motoru i time osigurava potpuno podmazivanje. Zahvaljujući ovakvom točenju goriva pomoću podmazivanja mješavine za rad nisu potrebni dijelovi poput pumpe za ulje, spremnika za ulje i uljnog korita.

STIHL Elektrostart

Omogućuje jednostavno ponovno pokretanje leđnog uređaja pritiskom na tipku pri temperaturama iznad 0 °C.

STIHL M-Tronic

Potpuno elektroničko upravljanje motorom u svakom radnom stanju regulira trenutak paljenja i doziranje goriva uzimajući u obzir vanjske uvjete poput temperature, nadmorske visine i kvalitete goriva. Osigurava optimalnu snagu motora, konstanto najviši broj okretaja i jako dobar mehanizam ubrzanja. Uz M-Tronic ručno podešavanje rasplinjača više uopće nije potrebno. STIHL M-Tronic za hladno pokretanje treba samo startni položaj na kombiniranoj poluzi. Nakon pokretanja odmah možete raditi punom parom. Sustav točno izračunava točnu količinu goriva i prema potrebi je dovodi. Inače se pokretanje uobičajeno vrši u položaju I. Osim toga M-Tronic pamti i postavke zadnje uporabe. Tako vam je prilikom svakog novog pokretanja pod istim vanjskim uvjetima odmah na raspolaganju puna snaga motora.

MOTORNE KOPAČICE

Antivibracijski sustav

Antivibracijski sustav integriran je u upravljačkoj ručki. Smanjuje vibracije na ručki čime se smanjuje utrošak snage pri upravljanju uređajem.

Noževi

Noževi su posebno razvijenog oblika vrlo učinkovito zahvaćaju zemlju u optimiranom tijeku.

MOTORNE I RUČNE PRSKALICE

Sapnica za plosnati mlaz

- Za prskanje površina i zasađenih redova
- Prikladna za cvjetne gredice, kod uzgoja voća i povrća u staklenicima ili vrtu
- Idealna za tretiranje površina s insekticidima, herbicidima i fungicidima

Sapnica za šuplji mlaz

- Za tretiranje grmova, drveća i pojedinačnih biljaka
- Idealno za nanošenje insekticida, herbicida i fungicida na pojedinačne biljke u vrtu
- Sredstvo za prskanje može se nanositi i odozgo i odozdo na stabljiku ili lišće

Namjestiva sapnica

0–90°

- Mogućnost prilagodbe radnim uvjetima i načinima primjene
- Kut prskanja može se varijabilno namjestiti da bi se dobila idealna slika prskanja, od punog mlaza (0 °) do šupljeg mlaza (90 °)

Sapnica punog stožastog mlaza

- Za prskanje pojedinih biljaka
- Idealna za doziranje, npr. sredstava za zaštitu biljaka od divljači ili herbicida
- Pogodna za iznošenje sredstava za odvajanje u građevinskom sektoru

STIHL Antivibracijski sustav

STIHL antivibracijski sustav smanjuje prijenos vibracija motora na okvir za nošenje. Na taj se način rasterećuju vaši leđni mišići.

UREĐAJI ZA BUŠENJE

Multifunkcionalna ručka

Ergonomski oblikovana multifunkcionalna ručka integrirana je u okvir ručke uređaja za bušenje zemlje. Tipka za zaustavljanje, prazni hod i kabel za ubrzanje mogu se aktivirati jednom rukom.

Kočnica svrdla QuickStop

Kočnica svrdla QuickStop aktivira se prilikom zaglavljenja svrdla u zemlji na natkoljenici korisnika i odmah zaustavlja alat za bušenje. Ona ispunjava i funkciju blokade povratnog okretanja. Fiksni alat za bušenje može se jednostavno odvinuti iz provrta okretanjem u smjeru suprotno od kretanja kazaljki na satu.

STIHL 4-MIX®-Motor

STIHL 4-MIX®-Motor radi uz pomoć uobičajene mješavine benzina i ulja (1:50). Mješavina benzina i ulja se kroz premosni kanal u glavi cilindra raspoređuje po cijelom motoru i time osigurava potpuno podmazivanje. Zahvaljujući ovakvom rasporedu goriva, podmazivanjem pomoću mješavine, za rad nisu potrebni dijelovi poput pumpe za ulje, spremnika za ulje i uljnog korita.

UREĐAJI ZA ČIŠĆENJE

PUHAČI

Set za čišćenje krovnih oluka

Praktičan, oko 3 m dugačak set za čišćenje krovnih oluka za puhače i usisne sjekače omogućuje čišćenje i na nepristupačnim mjestima.

Katalizator
Značajno smanjuje količinu štetnih tvari u ispušnim plinovima.

Ručna pumpa za gorivo
Kod STIHL puhača s ručnom pumpom goriva olakšava se postupak pokretanja i smanjuje broj povlačenja. Ako se stisne mijeh pumpe, regulacijska komora rasplinjača puni se gorivom. Time pri pokretanju odmah stoji na raspolaganju dovoljno goriva za stvaranje zapaljive mješavine zraka i goriva. Zbog toga je potrebno znatno manje povlačenja užeta.

STIHL ElastoStart
Kao posljedica tlaka kompresije prilikom pokretanja motora s unutarnjim izgaranjem javljaju se opterećenja u obliku naglih trzaja. Prigušni element u posebnoj ručki za pokretanje u skladu s tijekom kompresije izmjenično preuzima snagu i ponovno je predaje. To uzrokuje ravnomjeran postupak pokretanja.

STIHL Elektrostart
Omogućuje udobno ponovno pokretanje uređaja na stražnjoj strani pritiskom na gumb, pri temperaturama iznad 0 ° C.

USISNI SJEKAČ

Zvijezda za usitnjavanje

Zvijezda za usitnjavanje izrađena od visoko-kvalitetnog čelika osigurava pouzdano usitnjavanje usisanog materijala kod SH 56 i SH 86.

UREĐAJI ZA METENJE

Promišljen princip metenja – STIHL MultiClean sustav za metenje
Tanjurasta četka prihvaća nečistoću već ispred uređaja za metenje tako da se nečistoća ne može nakupljati ispod uređaja.

VISOKOTLAČNI PERAČI

Aluminijska teleskopska ručka

Za udoban transport i prostorno štedljivo skladištenje aluminijska teleskopska ručka može se uvlačiti i izvlačiti.

Spojka Anti-Drill
Sprječava okretanje visokotlačnog crijeva. Time je ono uvijek iskoristivo cijelom svojom dužinom.

Dvostruki držač mlaznice
Za praktični smještaj obje mlaznice s plosnatom i okruglom sapnicom na uređaju.

Sklopivi prednji pokrov

Integrirani držači sapnica pod prednjim pokrovom služe za sigurno i čvrsto čuvanje okrugle sapnice i sapnice s plosnatim mlazom. Obje sapnice se na taj način brzo pospremaju, a po potrebi, odmah su pri ruci.

Manometar

S manometrom imate optimalan pregled nad aktualnim radnim tlakom.

Modeli s oznakom PLUS

Varijante s oznakom "PLUS" u nazivu modela imaju integrirani bubanj što omogućuje praktično i sigurno pospremanje visokotlačnog crijeva. Ručka poluge može se sklopiti za lakši transport i skladištenje.

Sustav doziranja sredstva za čišćenje
Sustav doziranja omogućava da se u vodu doda odgovarajuća, točna količina sredstva za čišćenje. Tako se štiti okoliš, a i sam je postupak vrlo ekonomičan. Svi modeli sa spremnikom sredstva za čišćenje mogu usisavati sredstvo za čišćenje i iz vanjskih posuda.

Sigurnosno isključivanje
Kod visokotlačnih perača koji su opremljeni sigurnosnim isključivanjem uključeni se uređaj, ako se njime ne radi, nakon 30 minuta automatski isključuje iz strujne mreže.

Tekstilno plosnato crijevo s kasetom

Lagano i fleksibilno crijevo za priključivanje visokotlačnog perača na slavinu za vodu. Pomoću isporučene kasete tekstilno plosnato crijevo može se jednostavno odmotati i namotati, ali i spremiti izravno na uređaju i to uz uštedu prostora. Tako je visokotlačni perač brzo spreman za rad.

USISAVAČ ZA MOKRO I SUHO USISAVANJE

Adapter za električni alat

Uz pomoć adaptera električni alat možete izravno spojiti s usisnim crijevom. Na taj se način prašina i prljavština mogu usisati odmah za vrijeme piljenja ili brušenja.

Ručna mlaznica od nehrđajućeg čelika s brzom spojkom
Brza spojka koja se serijski isporučuje omogućuje priključivanje crijeva na mlaznicu u tren oka.

Sustav višestrukog filtera
Kombinacijom filterske vrećice i filtrirnog elementa postiže se još viša razina filtriranja.

Naknadni hod
Ako je usisivač bio uključen automatikom, on će po isključivanju električnog uređaja još neko vrijeme raditi. Time se usisavaju ostaci zaostali u crijevu.

Blago pokretanje
Mekanim pokretanjem ograničava se struja pokretanja i produljuje vijek trajanja motora.

VRTNE SJEČKALICE

BRS prekretni sustav
Rotacijskim je prekidačem moguće promijeniti smjer okretanja noža sječkalice. Prilikom okretanja udesno moguće je sjeći tvrdi materijal, poput usitnjavanja grana, dok se prilikom okretanja ulijevo mekani dijelovi biljaka usitnjavaju do komposta. Ovom različitom obradom materijala koji se siječe učinkovito se čuvaju noževi.

OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA (OZO)

Uredba (EU) 2016 / 425 – osobna zaštitna oprema
STIHL OZO – proizvodi iz asortimana "Osobna zaštitna oprema" zadovoljavaju zdravstvene i sigurnosne norme uredbe (EU) 2016 / 425. Proizvodi iz kategorije Osobna zaštitna oprema podijeljeni su u 3 kategorije rizika:

Kategorija 1: Osobna zaštitna oprema za zaštitu od manjih rizika
Kategorija 2: Osobna zaštitna oprema za zaštitu od rizika koji nisu obuhvaćeni kategorijama 1 ili 3
Kategorija 3: Osobna zaštitna oprema za zaštitu od rizika koji mogu izazvati ozbiljne posljedice kao što su smrt ili mogu ozbiljno i nepopravljivo oštetiti zdravlje

Osobna zaštitna oprema kategorije 3 podliježe godišnjem nadzoru od strane ovlaštenog tijela (identifikacijski broj slijedi CE oznaku).

EN ISO 11393 zaštita od presijecanja

STIHL zaštita od presijecanja napravljena je od zaštitnih materijala koji su posebno razvijeni za tvrtku STIHL. STIHL odjeća za zaštitu od presijecanja ispituje se u renomiranim europskim institutima za ispitivanje SMP ili KWF. Zaštita od presijecanja ima više slojeva, lagana je i prozračna. Ako lanac pile dođe u doticaj s ovom zaštitom od presijecanja, trga brojna pojedinačna vlakna koja pružaju otpor lancu i uz to blokiraju lančanike. Time se lanac zaustavlja i značajno smanjuje opasnost od ozljeđivanja. Za vašu informaciju, STIHL proizvodi za zaštitu od presijecanja u ovom su katalogu predstavljeni sljedećim piktogramom:

testirano u skladu s EN ISO 11393

testirano na temelju EN ISO 11393

Važna napomena:
Osobna zaštitna oprema ne može pružiti apsolutnu zaštitu od ozljeda. Također nije zamjena za sigurnu tehniku rada. Stoga se obvezno valja pridržavati uputa za uporabu zaštitne opreme i motornog uređaja te primjenjivih nacionalnih propisa za sprečavanje nezgoda.

Područja za zaštitu od presijecanja na zaštitnoj odjeći
Područja sa zaštitom od presijecanja kod zaštitne odjeće označena su slijedećim piktogramima u skladu s EN ISO 11393. Također postoje različite klase zaštite od presijecanja, temeljem otpornosti zaštitne odjeće pri različitim brzinama gibanja lanca motorne pile kod udarca u zaštitnu opremu:
Stupanj zaštite 0 (16 m/s)
Stupanj zaštite 1 (20 m/s)
Stupanj zaštite 2 (24 m/s)
Stupanj zaštite 3 (28 m/s).
Renomirani europski institut za ispitivanje KWF preporuča klasu zaštite presijecanja 1. Kompletan pregled najvažnijih svojstava proizvoda možete pronaći na stranici 320.

Dizajn A

Dizajn B

Prednjica / leđa

Dizajn C

Dizajn B

Prednje područje je s potpunom zaštitom od presijecanja, a područje leđa samo ruke i dio do ramena.

EN ISO 20471 Signalna odjeća visoke vidljivosti
Standardi odnosno norme određuju minimalnu površinu za signalnu boju upozorenja (vidljivost danju) i retroreflektirajuće pruge (vidljivost noću) te ih dijeli u tri klase, pri čemu klasa 3 ima najviši stupanj upozorenja. Ako se nose jakna i hlače, signalno se djelovanje može povećati jer je veća površina signalne boje i reflektirajućih pruga. Primjer:

2 = upozoravajuća boja i retroreflektirajući materijal: ovdje EN ISO 20471 klasa 2

EN 343 zaštita od kiše
STIHL odjeća za zaštitu od vremenskih nepogoda štiti pri radu na otvorenom od oborina i vjetra izvana, a iznutra nudi ugodu nošenja jer propušta isparavajući znoj prema van. EN 343 navodi oba parametra otpornost na vodopropusnost (gornji broj) i otpornost na prolaz vodene pare (donji broj). Oboje se mjeri u 3 stupnja, pri čemu klasa 3 pruža najviši otpor prolazu. Šavovi su vodootporno zavareni. Primjer:

3 = otpornost na vodopropusnost: ovdje EN 343 klasa 3
3 = otpornost na prolaz vodene pare: ovdje EN 343 klasa 3

Zaštita od UV zračenja

UPF, zaštitni faktor od UV zračenja, govori koliko se dugo osoba koja koristi zaštitnu tkaninu ili odjeću za zaštitu od UV zračenja može zadržati na suncu bez oštećenja kože. UPF se može usporediti sa zaštitnim faktorom od sunca ili svjetla kod krema za sunčanje (SPF). Ako je zaštićena tkaninom s UPF 20, osoba kože tipa 1 može boraviti na suncu u vrijeme najjačeg intenziteta 20 puta duže a da ne dođe do oštećenja kože. Ljestvica norme EN 13758-2 navodi vrijednosti zaštite do UPF 40. Ljestvica norme UV-Standard 801 navodi i vrijednosti iznad toga.

Vrijednost SNR
Simplified Noise Reduction (pojednostavljeno smanjenje buke) jest općenito smanjenje koje ostvaruje neka zaštita sluha. Što je vrijednost SNR veća, to je smanjenje buke veće. Za motorne uređaje tvrtke STIHL odlučujuća je vrijednost smanjenja M. Ostale informacije možete pronaći na internetskoj stranici tvrtke STIHL.

Zaštićena područja na čizmama za rad s motornom pilom



Područje zaštite od presijecanja kod zaštitnih rukavica



Oblik A: Definirano zaštitno područje za rukavice s pet prstiju je područje nadlanice, s napomenom da u području prstiju i palca nema zaštitnog materijala.

RUČNI ALATI I ŠUMARSKI PRIBOR

Nakovanjski rez

Jedna oštrica je oštra, a druga je tupa i široka. U rezu se one susreću. Široka se oštrica stoga naziva „nakovanj“. Ovom vrstom reza se može mrtvo i tvrdo drvo jednostavno razdvojiti, budući da poprečne sile ne igraju veliku ulogu. Kod mekog i svježeg materijala za rezanje se donja strana kore može prije rezanja otkinuti.

Mimoilazni rez

Kod ove vrste reza, dvije, međusobno suprotno položene oštrice kod rezanja se mimoilaze. Dobiva se glatki rez, bez stiskanja materijala koji se reže. Mimoilazni rez se u principu koristi kod rezanja zelene vegetacije. Kako se kod ove vrste reza treba utrošiti veća snaga, preporučamo da kod dugotrajnog rada kod rezanja tvrdog drveta koristite škare za vrt za nakovanjski rez.

Čahura za zaštitu od udarca i učvršćena sigurnosna pločica

Kombinacijom duge čelične zaštitne čahure, prstenastog klina, sigurnosne ploče i sigurnosnog vijka omogućeno je povezivanje glave i drške. Nastaje iznimno stabilan spoj. Prednosti:
- Dugotrajnost alata a time i povoljan omjer cijene i kvalitete
- Vrlo visok stupanj sigurnosti pri radu

STIHL NA LICU MJESTA

Bilo da se radi o piljenju, košnji i rezanju, čišćenju ili bušenju – STIHL sve korisnike oduševljava vrhunskom kvalitetom i pouzdanošću. Ako želite što duže zadržati to oduševljenje, potražite kvalitetu i pouzdanost isključivo kod STIHL ovlaštenog trgovca u vašoj neposrednoj blizini.

VAŠ STIHL PARTNER ZA KVALITETNU USLUGU

Kod STIHL ovlaštenog trgovca nalazite se u dobrim rukama – bilo da se radi o savjetovanju, uputama ili servisu. Savjetovati će vas pri odabiru uređaja optimalno prikladnog za vaše potrebe, dati vam vrijedne savjete o stručnoj i ispravnoj primjeni te ponuditi profesionalne usluge. Upravo zbog toga, dugo ćete se veseliti svom STIHL motornom uređaju.

ORIGINALNI ZAMJENSKI DIJELOVI TVRTKE STIHL

Čak i pri iznimnom opterećenju, pouzdanost STIHL motornih uređaja podrazumijeva se sama po sebi. Ukoliko bi kod vašeg uređaja ipak došlo do kvara, STIHL ovlašteni trgovac u svom servisu ima za vas spremne STIHL originalne zamjenske dijelove, koji značajno pridonose radu, sigurnosti i vijeku trajanja vašeg STIHL motornog uređaja.
Tvrtka STIHL osigurava zamjenske rezervne dijelove motornih pila i motornih uređaja minimalno deset godina nakon prestanka njihove proizvodnje. Tko kupuje STIHL proizvode, investira dugoročno. Originalni zamjenski dijelovi prepoznaju se po STIHL logotipu ili po stiliziranom slovu S na oznaci zamjenskog dijela.

KONTROLIRANA STIHL KVALITETA

Visoki standard STIHL motornih uređaja osigurava se strogim zahtjevima kvalitete u svim našim poslovnim područjima. Time STIHL ispunjava svjetski važeće standarde ISO 9001 i ISO 14001 za besprijekorno upravljanje kvalitetom i okolišem. STIHL kontinuirano radi na daljnjem razvoju svih uređaja i zbog toga pridržava pravo promjene obima isporuke u obliku, tehnologiji i opremi.

ZA VAŠU SIGURNOST

Svi proizvodi mogu uslijed nepropisnog korištenja dovesti do ugrožavanja korisnika, osoba koje stoje uz uređaj, životinja ili predmeta. Prije prvog stavljanja u pogon i/ili korištenja nekog uređaja pozorno pročitajte cjelokupne upute za uporabu i slijedite sigurnosne naputke.

ZAŠTITA MARKE

Za nas kao Društvo, kvaliteta i sigurnost naših kupaca značajke su od najveće vrijednosti. Naši proizvodi zaštićeni su sljedećim registriranim zaštitnim znakovima tvrtke ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

STIHL Logo

STIHL logo zamjenskih dijelova

Kombinacija boja, narančasto/sivo

STIHL PROIZVODI REDOVITO SE ISPITUJU OD STRANE OVLAŠTENIH INSTITUCIJA U ZEMLJI I U INOZEMSTVU

Podvrgavamo se ovim ispitivanjima jer u njima vidimo daljnji iskorak naših vlastitih ispitnih programa. Veliku važnost pridajemo ocjenama i mišljenju ovih neutralnih institucija – a sve u interesu korisnika naših uređaja. Ove institucije dodjelom svojih certifikata potvrđuju visoki standard kvalitete i primjerenu tehniku STIHL proizvoda. Daljnje podatke o ispunjavanju zahtjeva Direktive za poslodavce 2002/44/EZ koji se odnose na vibracije, pronaći ćete **www.stihl.com/vib**.

OBJAŠNJENJE OZNAKA ISPITIVANJA

Uvjeti ispitivanja mogu se naći na navedenim internet stranicama:

Dobrovoljno "testirana sigurnost" – potvrđeno u priznatom ispitnom centru. **www.tuv.com/gs-zeichen**.

Oznaka njemačkog poljoprivrednog uduženja. Neovisna, počasna komisija utvrđuje kriterije ispitivanja i standarde ocjenjivanja, te odlučuje o dodjeljivanju ispitne oznake. U pravilu ispitno testiranje, Signum Test, traje od šest do dvanaest mjeseci. Više informacija možete pronaći na **www.dlg.org**.

Odobrenje DLG-a sveobuhvatan je test vrijednosti DLG-a, ocijenjen prema neovisnim i priznatim kriterijima ispitivanja poljoprivrednih proizvoda. Stroj ili sustav uređaja koje je od DLG-a u potpunosti odobreno neutralno je ocijenjeno u svim bitnim karakteristikama. Više informacija možete pronaći na **www.dlg.org**.

Registrirana udruga kuratorija za šumski rad i šumsku tehniku dodjeljuje oznaku „KWF Profi“ tehničkoj šumskoj radnoj opremi koja zadovoljava visoke zahtjeve iz područja profesionalnog šumarskog rada u pogledu ekonomičnosti, sigurnosti rada, ergonomije i ekološke prihvatljivosti. Oznaka „KWF-Standard“ dodjeljuje se za proizvode koji su po svom konceptu više namijenjeni ne-šumarskim djelatnostima, npr. poljoprivredi, krajobraznom oblikovanju, sječi ogrjevnog drva za vlastite potrebe ili povremenim korisnicima. Plavom oznakom „KWF-Test“ obilježavaju se proizvodi čije su pojedinačne tehničke značajke uspješno ispitane. Više informacija možete pronaći na **www.kwf-online.de**.

ÖKO-TEST Verlag testira proizvode iz svih područja, posebice u pogledu njihove ekološke prihvatljivosti i nepostojanja štetnih zagađenja. Proizvodi koji se pri tome ističu i zadovoljavaju kriterije, mogu dobiti naljepnicu s oznakom ÖKO-TEST. Ova oznaka smatra se najprihvaćenijom potvrdom kvalitete u Njemačkoj. Više informacija možete pronaći na **www.oekotest.de**.

„Stiftung Warentest“ dodjelom svojega cetifikata potvrđuje temeljno ispitivanje proizvoda vezano za elektroniku, kućanstvo i zdravstvo, kao i za finacije, osiguranje i poreze. Više informacije možete pronaći na **www.test.de**.

Od 1992. uvedenu evropsku oznaku za zaštitu okoliša nose Evropska komisija, sve članice EU i Evropski gospodarski prostor. Evropski korisnik po oznaci „Cvijet“ može prepoznati da se radi o proizvodu koji nije štetan za okoliš i vrhunske je kvalitete – ispitan od strane neovisnih nacionalnih institucija pojedinih članica. Više informacija možete pogledati na **www.eu-ecolabel.de**.

Sva obuća i odjeća GORE-TEX® nose oznaku Guaranteed to Keep You Dry™ što je jamstvo dugotrajne vodootpornosti, nepropusnosti vjetra i prozračnosti. Više informacija možete pronaći na **www.gore-tex.de**.

Za proizvode s oznakom Oeko-Tex® korišteni su isključivo tekstilni materijali koji su uspješno ispitani i certificirani prema Oeko-Tex® Standard 100. Oeko-Tex® Standard 100 globalno je jedinstven sustav ispitivanja i certificiranja za tekstilne sirovine, poluproizvode i krajnje proizvode. Ispitivanja onečišćujućih tvari uključuju između ostalog, zakonom zabranjene i regulirane tvari i kemikalije koje su štetne za zdravlje. Više informacija na **www.oeko-tex.com**.

Ovaj simbol obilježava testiranu zaštitnu odjeću od presijecanja, rukavice i zaštitne cipele za korisnike ručnih motornih pila u skladu s EN ISO 11393 i EN ISO 17249.

Ovaj simbol označava visoko vidljivu odjeću za upozorenje, testiranu u skladu s EN ISO 20471.

OPĆENITE UPUTE

1. **Cijene istaknute u ovom katalogu su neobvezujuće, preporučene maloprodajne cijene, iskazane u Kunama, s uključenim PDV-om.**
2. Cijene u ovom katalogu temelje se na Cjeniku od 01. siječnja 2022. godine. UNIKOMERC-UVOZ d.o.o. zadržava pravo izmjene preporučenih maloprodajnih cijena ukoliko dođe do promjene zakonski propisanog poreza na dodanu vrijednost ili do promjene cijena od strane proizvođača.
3. Objavom ovog kataloga svi dosadašnji katalozi prestaju biti važeći.
4. **Iz navoda ili slika iz ovoga kataloga ne mogu se postavljati nikakvi zahtjevi. Zadržavamo pravo izmjene tehnike, oblika, boje, opreme i cijena.**
5. STIHL originalne motorne pile i STIHL uređaji prepoznatljivi su po svojoj kombinaciji boja narančasto/sivo.
6. Ovaj Katalog i svi njegovi sastavni dijelovi zaštićeni su autorskim pravom. Sva prava su pridržana, osobito na umnožavanje. Prijevodi i obrada izrađeni su elektronskim putem.

Ovaj Katalog sadrži mnoštvo kombinacija strojeva s pripadajućim alatima za različite primjene i korisničke grupe. Za standardnu primjenu savjetujemo uporabu u kombinaciji koju preporuča tvrtka STIHL. Preporuke možete pronaći u uputama za uporabu koje obvezno dobijete uz vaš uređaj. Individualno savjetovanje za uporabu optimalne kombinacije koja odgovara Vašim potrebama možete dobiti kod STIHL ovlaštenog trgovca.

STIHL upozorava na krivotvorine:
www.stihl.com/piracy

UNIKOMERC-UVOZ d.o.o.
Amruševa 10
10000 ZAGREB

Uprava/Prodaja
Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56
10410 VELIKA GORICA
www.unikomerc-uvoz.hr

Kontakt podaci
Telefon/Centrala: 01 6370 010
Faks: 01 6221 569
E-Mail: **info@unikomerc-uvoz.hr**

RADO ĆEMO VAS SAVJETOVATI

0463 931 0423. M13. A22. Konradin. Tiskano u Njemačkoj © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2022. Otisnuto na PEFC- certificiranom papiru. Certifikat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) potvrđuje održivo upravljanje šumama s ciljem osiguranja šumskog ekološkog sustava za buduće generacije. Neovisna certificirajuća tijela kontroliraju pridržavanje propisa za PEFC žig. Tvrtke koje koriste PEFC-certificirani papir pokazuju svoj angažman u zaštiti okoliša i svoj odnos prema neophodnoj sirovini – drvetu. Daljnje informacije možete pronaći na **www.pefc.de**.