



Husqvarna®

KATALOG PROIZVODA 2021.








SADRŽAJ



ROBOTSKE KOSILICE	8
ROTACIJSKE KOSILICE	10
RIDERI	12
TRAKTORSKE KOSILICE	16
KOSILICE S OKRETOM U MJESTU	18
MOTORNE PILE	20
ŠKARE ZA ŽIVICU	24
PUHAČI	26
TRIMERI / ČISTAČI ŠIKARE	28
VISOKOTLAČNI PERAČI	34
USISAVAČI	34
REZAČI	35
KULTIVATORI	35
PROZRAČIVAČI	35



HUSQVARNA PROIZVODI I RJEŠENJA

Svi dobro znamo da vrtlarjenje i boravak na otvorenom dobro utječu na vaš duh i zdravlje. Vaše zelene površine produžetak su vas samih. Mjesto za odmor, punjenje baterija, igru i za rad koji volite. Jer uvijek postoji nešto što traži vašu pažnju, a naš cilj je omogućiti vam da ovaj prostor napravite svojim, dosegnete svoju viziju onoga što želite da bude, da raste i cvjeta. To je posao ljubavi, toliko olakšan s Husqvarna proizvodima i rješenjima dizajniran prema vašim potrebama.

INOVATIVNI OD 1689. DIZAJN TEMELJEN NA KORISNIKU I TEHNOLOGIJI

Mi u Husqvarni neprestano radimo na inovacijama još od daleke 1689. godine. Inovacije su sastavni dio našeg DNK. Inovacija je za nas budućnost.

Neprestano ubrzavamo našu transformaciju. Prelazimo iz mehaničke u digitalnu, iz benzinske u baterijsku iz ručne u autonomnu.

Uz naša vanjska partnerstva opsežno smo radili u ranim fazama inovacija usmjeravajući se direktno na krajnjeg korisnika.

Kontinuirano izazivajući sebe, želimo stvoriti još bolja iskustva za naše kupce, pomažući im u postizanju najboljih rezultata.


ULOG U ZELENU BUDUĆNOST SMANJENJE KARBONSKOG OTISKA

Mi u Husqvarni razvijamo proizvode s fokusom na naše kupce, ali i okoliš. Poštivanje našeg planeta i održivosti temelji su našeg razmišljanja i razvoja. Kada ulažete u Husqvarna proizvod, uvijek možete biti sigurni u to da smo učinili najbolje što možemo kako bismo umanjili njegov utjecaj na okoliš i njegov karbonski otisak. Ugljični otisak.

SVEOBUHVAATNA PONUDA PROIZVODA POKRIVAMO SVE VAŠE POTREBE

Košnja, sječa, orezivanje, čišćenje, ispuhivanje, usisavanje, pranje ...

U vašem vrtu uvijek postoji nešto čemu treba težiti, a vrhunsko održavanje istoga zahtijeva različite alate. Ponuda Husqvarna proizvoda sastoji se od gotovo svega što vam treba - od pouzdanih, izdržljivih i učinkovitih strojeva do korisnih dodataka i zaštitne opreme koja će vam olakšati rad.



PAMETNIJI TRAVNJAK

U Husqvarni se ponosimo što igramo svoju ulogu u tome da vaš svijet učinimo zelenijim i boljim mjestom. Ponosni smo što vam pomažemo poboljšati vaše zelene površine na najučinkovitiji mogući način pružajući bezbrižno korisničko iskustvo. Zbog toga razvijamo pametne proizvode i usluge za gotovo sve što se nalazi na vašim zelenim površinama. I zbog toga dizajniramo naša vrhunska rješenja za njegu kako bi odgovarala bilo kojoj vrsti ili veličini zelene površine. Bilo da je onda mala, velika, složena - naša se rješenja pružit će vam jednostavnost prilikom korištenja uz minimum napora. Uz nas uvijek imate kontrolu nad vašom zelenom površinom kojom ćete se ponositi u svim godišnjim dobima.



INOVACIJE ZA PODIZANJE KVALITETE TRAVNJAKA

Inovativna tehnologija, pametne integracije i partnerstva pomažu nam u pružanju intuitivnih rješenja koja pojednostavljuju vaš život. Inteligentne značajke prilagođavaju se vašim potrebama i čine iskustvo privlačnijim i potpunijim. Automower® kosilicama možete upravljati glasovnom kontrolom putem Alexe ili Google Home-a.






IMPRESIVNI REZULTATI NA SLOŽENIM TRAVNJACIMA


Kao svjetski lider u robotskoj košnji s preko 25 godina iskustva, usavršili smo Automower® robotske kosilice kako bismo vam pružili vrhunsku kvalitetu travnjaka nalik na tepih, bez obzira na veličinu ili složenost zelene površine. Komplicirani travnjaci s uskim prolazima? Za naš Automower® nema problema. Brdovite travnjake s nagibima do 70% naš Automower® AWD lako savladava. Svaki je travnjak jedinstven sa svojim posebnim izazovima - a sve naše neumorne robotske kosilice će ga održavati uz izvanredne rezultate, tiho i bez izravnih emisija - kada god poželite.

KONTROLA PREKO TELEFONA

Usluga Husqvarna Automower® Connect omogućuje vam potpunu kontrolu nad vašom robotskom kosilicom. Usluga pruža dva načina povezivanja ovisno o modelu: Automower® Connect za daljinsko povezivanje putem mobilne komunikacije ili Automower® Connect @ Home za kratki domet, koristeći Bluetooth® bežičnu tehnologiju. Možete pratiti gdje kosilica radi i prema želji kontrolirati raspored košnje gdje god se nalazite..

AVAILABLE ON GOOGLE PLAY
AND ON THE APP STORE





NAJNAPREDNIJA ALTERNATIVA UPOZNAJTE AUTOMOWER® X-LINE

Husqvarna X-line naša je najkompletnija linija robotskih kosilica dizajnirana za one koji žele najbolje od Automower®. X-line paket značajki uključuje: Automower® Connect GPS praćenje u slučaju krađe, GPS navigaciju, LED svjetla, prednji gumeni odbojnik i X-line dizajn karoserije.

INSTALACIJA I NOŽIĆI UČINKOVITOST OD SAMOG POČETKA

Imamo sve što vam je potrebno kako biste odmah započeli svoje robotsko iskustvo. Naš praktični komplet za ugradnju sadrži graničnu žicu, spojnice i konektore u različitim veličinama i duljinama, kako bi odgovarali svim vrstama ili veličinama travnjaka. Uz naše pivotirajuće rezne nožice možete biti sigurni u glatki rez poput britvice. Ako vam zatreba pomoć, naši ovlašteni Automower® trgovci uvijek su spremni pomoći prilikom instalacije.



ROBOTSKE KOSILICE

500 SERIJA

HUSQVARNA AUTOMOWER® 550 EPOS



5000 m²
45%
20-60 mm
14.4 kg

- Profesionalno korisničko sučelje
- Husqvarna Fleet Services™
- Automower® Connect
- EPOS tehnologija navođenja bez žice
- Zaštita od krađe putem GPS-a
- Fleksibilna instalacija bazne stanice

Automower® 550 EPOS, 970 46 53-11

Referentna stanica, domet 500 m, 970 46 68-01

HUSQVARNA AUTOMOWER® 550



5000 m²
70%
20-60 mm
13.5 kg

- Profesionalno korisničko sučelje
- Husqvarna Fleet Services™
- Automower® Connect
- GPS - navigacija
- Zaštita od krađe putem GPS-a
- Detekcija udaljenih predmeta

Automower® 550, 967 65 02-11

Preporučeni instalacijski kit: Veliki, 967 97 23-01

HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD



3500 m²
70%
30-70 mm
17 kg

- Odlično svladavanje nagiba – AWD
- Za velike, zahtjevne površine
- Pivotirajuće kucište
- Husqvarna Fleet Services™
- Automower® pogon na sve kotače
- Profesionalno korisničko sučelje

Automower® 535 AWD, 967 85 34-11

Preporučeni instalacijski kit: Veliki, 967 97 23-01

HUSQVARNA AUTOMOWER® 520



2200 m²
45%
20-60 mm
13.3 kg

- Profesionalno korisničko sučelje
- Husqvarna Fleet Services™
- Automower® Connect
- GPS - navigacija
- Zaštita od krađe putem GPS-a
- Detekcija udaljenih predmeta

Automower® 520, 967 66 21-11

Preporučeni instalacijski kit: Veliki, 967 97 23-01

400 SERIJA

HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD

X-LINE



3500 m²
70%
30-70 mm
17.3 kg

- Odlično svladavanje nagiba – AWD
- Za velike, zahtjevne travnjake
- X-line dizajn s LED svjetlima
- Automower® displej u boji
- Automower® Connect
- GPS-potpomognuta navigacija

Automower® 435X AWD, 967 85 33-11

Preporučeni instalacijski kit: Veliki, 967 97 23-01

HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X

X-LINE



5000 m²
45%
20-60 mm
13.9 kg

- Za velike, zahtjevne travnjake
- X-line dizajn s LED svjetlima
- Automower® Connect
- GPS-potpomognuta navigacija
- Detekcija udaljenih predmeta
- Električno podešavanje visine košnje

Automower® 450X, 967 85 30-11

Preporučeni instalacijski kit: Veliki, 967 97 23-01

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X

X-LINE



3200 m²
45%
20-60 mm
13.0 kg

- Za velike, zahtjevne travnjake
- X-line dizajn s LED svjetlima
- Automower® Connect
- GPS-potpomognuta navigacija
- Električno podešavanje visine košnje

Automower® 430X, 967 85 28-11

Preporučeni instalacijski kit: Veliki, 967 97 23-01

300 SERIJA

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X

X-LINE



1600 m²
40%
20-60 mm
10.0 kg

- Za srednje, zahtjevne travnjake
- X-line dizajn s LED svjetlima
- Automower® Connect
- GPS-potpomognuta navigacija
- Klimatski timer

Automower® 315X, 967 85 27-11

Preporučeni instalacijski kit: Srednji, 967 97 22-01

HUSQVARNA AUTOMOWER® 310



1000 m²
40%
20-60 mm
9.2 kg

- Za male i srednje travnjake
- Automower® Connect@home
- Svladavanje uskih prolaza

Automower® 310, 967 67 29-11

Preporučeni instalacijski kit: Srednji, 967 97 22-01

HUSQVARNA AUTOMOWER® 305



600 m²
45%
20-50 mm
9.4 kg

- Za male travnjake
- Automower® Connect@home
- Klimatski timer
- Svladavanje uskih prolaza
- Jednostavno čišćenje i pranje

Automower® 305, 967 97 40-11

Preporučeni instalacijski kit: Mali, 967 97 21-01

100 SERIJA

HUSQVARNA AUTOMOWER® 105



600 m²
25/15%
20-50 mm
6.9 kg

- Za male travnjake
- Kompaktna i lagana

Automower® 105, 967 64 54-11

Preporučeni instalacijski kit: Mali, 967 97 21-01

SAZNAJTE VIŠE O AUTOMOWER® KOSILICAMA

Saznajte više o cjelokupnoj ponudi naših robotskih kosilica i pribora, posjetite:
husqvarna.com/automower



Kapacitet košnje, m² (+/- 20%) Svladavanje nagiba, % Visina košnje, min-max, mm Težina, kg



OSOBNJA NJEGA ZA VAŠ AUTOMOWER®

Vaša robotska kosilica Automower® radi neumorno 24/7 i zaslužuje malo pažnje i ljubavi. Husqvarna nudi široku paletu Automower® dodataka poput nožića, kućišta, kompleta za održavanje, zidnih vješalica, graničnih žica, konektora, zaštite od munje - kao i brojnih naljepnica kojima ćete personalizirati vaš Automower®.

Pogledajte našu cjelokupnu ponudu Automower® setova i dodataka na stranici:

husqvarna.com/parts-accessories-automower



BATERIJSKE ILI BENZINSKE KOSILICE ZA SVE VAŠE POTREBE

Sve naše kosilice napravljene su da pružaju najbolje performanse i učinkovitost s pametnim ergonomskim rješenjima. I benzinski i baterijski modeli imaju motore visokih specifikacija i jednostavnog načina pokretanja uz izdržljiva rezna kućišta. Bez obzira koji Husqvarna model odabrali, možete očekivati robusnu i pouzdanu kosilicu koja pruža odlične rezultate održavanja travnjaka i čini ga zdravim.



ROTACIJSKE KOSILICE

500 SERIJA

HUSQVARNA LC 551SP



179 cm³
2.9 kW@ 2800 rpm
51 cm
26-74 mm
50 kg

- Kawasaki motor
- Samohodna, jedna brzina
- Stražnji pogon
- Sakupljanje, BioClip® i stražnje izbacivanje

LC 551SP, 967 34 32-02

HUSQVARNA LC 551iV



1500 W
51 cm
26-74 mm
41 kg

- Dva pretinca za bateriju
- savE™ mod za dužji rad
- Samohodna, varijabilna brzina
- Stražnji pogon
- Sakupljanje, BioClip® i stražnje izbacivanje

LC 551iV, 967 97 72-01 Baterija i punjač nisu uključeni

300 SERIJA

HUSQVARNA LC 356VP



166 cm³
3.1 kW@ 2800 rpm
56 cm
25-75 mm
37.5 kg

- Honda motor
- Samohodna, varijabilna brzina
- Stražnji pogon
- Sakupljanje, BioClip® i bočno izbacivanje
- Opcija kit za malčiranje

LC 356VP, 967 98 88-01

HUSQVARNA LC 353AWD



166 cm³
3.6 kW@ 3200 rpm
53 cm
25-102 mm
42 kg

- Honda motor
- Samohodna, varijabilna brzina
- Pogon na sve kotače
- Sakupljanje, BioClip® i stražnje izbacivanje

LC 353AWD, 970 45 01-01

HUSQVARNA LC 347iVX



750 W
47 cm
20-75 mm
26 kg

- Dva pretinca za baterije
- savE™ mod za dužji rad
- Samohodna, varijabilna brzina
- Stražnji pogon
- Sakupljanje, BioClip® i stražnje izbacivanje
- Bluetooth®

LC 347iVX, 967 86 23-01 Baterija i punjač nisu uključeni.

200 SERIJA

HUSQVARNA LB 256SP



166 cm³
2.7 kW@ 2800 rpm
56 cm
25-75 mm
33.1 kg

- Husqvarna motor
- Samohodna, jedna brzina
- Stražnji pogon
- BioClip® i bočno izbacivanje

LB 256SP, 970 48 85-01

HUSQVARNA LB 251 S



166 cm³
2.7 kW@ 2800 rpm
51 cm
25-75 mm
32 kg

- Husqvarna motor
- Samohodna, jedna brzina
- Prednji pogon
- BioClip® i bočno izbacivanje

LC 251S, 970 48 80-01

HUSQVARNA LC 253S



163 cm³
2.5 kW@ 2900 rpm
53 cm
20-75 mm
32.5 kg

- Briggs & Stratton motor
- Samohodna, jedna brzina
- Stražnji pogon
- Sakupljanje, BioClip® i stražnje izbacivanje

LC 247S, 967 06 93-01

SAZNAJTE VIŠE O ROTACIJSKIM KOSILICAMA

Saznajte više o cjelokupnoj ponudi naših rotacijskih kosilica i pribora, posjetite:
husqvarna.com/lawn-mowers



100 SERIJA

HUSQVARNA LC 151S



166 cm³
2.7 kW@ 2800 rpm
51 cm
25-75 mm
32.3/30.3 kg

- Husqvarna motor
- Samohodna, jedna brzina
- Stražnji pogon
- Sakupljanje, BioClip® i bočno izbacivanje

LC 151S, 970 48 84-01

HUSQVARNA LC 140P



123 cm³
1.95 kW@ 3000 rpm
40 cm
25-75 mm
25.2 kg

- Husqvarna motor
- Guranje
- Sakupljanje, stražnje izbacivanje

LC 140P, 970 48 81-01

HUSQVARNA LC 140SP



123 cm³
1.95 kW@ 3000 rpm
40 cm
25-75 mm
26.8 kg

- Husqvarna motor
- Samohodna, jedna brzina
- Stražnji pogon
- Sakupljanje, stražnje izbacivanje

LC 140SP, 970 48 82-01

HUSQVARNA LC 141i



550 W
41 cm
25-75 mm
18.6 kg

- Jedan pretinac za bateriju
- savE™ mod za dužji rad
- Guranje
- Sakupljanje, BioClip® i stražnje izbacivanje

LC 141i, 967 62 84-05 Baterija i punjač uključeni

RUČNE KOSILICE

HUSQVARNA HICUT 64



40 cm
12-55 (64) / 13-38 mm
8.7 kg

- Guranje
- Cilindrični nož
- Sakupljač dostupan kao opcija

Hicut 64, 964 95 40-03

KOSILICE ZA VISOKU TRAVU

HUSQVARNA DBY51



189 cm³
3.4 kW@ 3200 rpm
51 cm
60-120 mm
58.5 kg

- Yamaha motor
- Samohodna, jedna brzina
- Stražnji pogon
- Bočno izbacivanje
- Centralno podešavanje visine košnje

DBY51, 970 44 90-01





JEDINSTVENO RJEŠENJE ZA SVE TERENE

Husqvarna rideri dosežu mjesta za koja ste mislili da su nedostižna i omogućuju rad na svim vrstama terena. Husqvarna rideri su i više od toga. Naš asortiman strojeva je posebno osmišljen kako bi ponudio različita rješenja za različite potrebe. Rideri imaju veliki raspon priključaka za korištenje tijekom cijele godine.

RIDERI

500 SERIJA

HUSQVARNA P525DX



- 17.8 kW @ 3000 rpm
- 132-155 cm
- 30-112 mm
- 1123 cm³
- Kubota Diesel motor
- Hidrostatski AWD prijenos
- Hidraulični servo upravljač
- Kabina
- Pogon na sve kotače
- Tlačno podmazivanje
- Servisni položaj
- Hidrauličko podizanje priključaka
- Čvrsta čelična konstrukcija

P525DX, 967 98 54-01 Režno kucište nije uključeno.

HUSQVARNA P525D



- 17.8 kW @ 3000 rpm
- 132-155 cm
- 30-112 mm
- 1123 cm³
- Kubota Diesel motor
- Hidrostatski AWD prijenos
- Hidraulični servo upravljač
- Pogon na sve kotače
- Tlačno podmazivanje
- Servisni položaj
- Hidrauličko podizanje priključaka
- Čvrsta čelična konstrukcija

P525D, 967 84 78-01 Režno kucište nije uključeno.

HUSQVARNA P524



- 13.9 kW @ 3000 rpm
- 103-122 cm
- 25-75 mm
- 726 cm³
- Kawasaki motor
- Hidrostatski AWD prijenos
- Hidraulični servo upravljač
- Pogon na sve kotače
- Tlačno podmazivanje
- Servisni položaj
- Hidrauličko podizanje priključaka
- Čvrsta čelična konstrukcija

P524, 967 84 79-01 Režno kucište nije uključeno.

400 SERIJA

HUSQVARNA R 420TsX AWD



- 14.0 @ 3000 rpm
- 103-122 cm
- 25-75 mm
- 726 cm³
- Kawasaki motor
- Hidrostatski AWD prijenos
- Pogon na sve kotače
- BioClip® i stražnje izbacivanje
- Hidrauličko podizanje priključaka
- Servisni položaj

R 420TsX AWD, 967 64 84-01 Režno kucište nije uključeno.

300 SERIJA

HUSQVARNA RC 320Ts AWD



- 12.6 kW @ 3100 rpm
- 103-112 cm
- 25-75 mm
- 300 l
- 656 cm³
- Briggs & Stratton motor
- Hidrostatski AWD prijenos
- Pogon na sve kotače
- Servo upravljanje
- Sakupljanje
- Pivotirajuće režno kucište
- Start okretom ključa

RC 320Ts AWD, 967 62 88-02 Režno kucište nije uključeno.

HUSQVARNA RC 318T



- 12.6 kW @ 3100 rpm
- 103-112 cm
- 25-75 mm
- 300 l
- 656 cm³
- Briggs & Stratton motor
- Hidrostatski prijenos
- Servo upravljanje
- Sakupljanje
- Pivotirajuće režno kucište
- Start okretom ključa

RC 318T, 967 62 87-02 Režno kucište nije uključeno.

HUSQVARNA R 316TsX AWD



- 9.8 kW @ 3100 rpm
- 94-112 cm
- 25-75 mm
- 603 cm³
- Kawasaki motor
- Hidrostatski AWD prijenos
- Pogon na sve kotače
- Servo upravljanje
- BioClip® i stražnje izbacivanje
- Pivotirajuće režno kucište

R 316TsX AWD, 967 84 75-01 Režno kucište nije uključeno.

HUSQVARNA R 316TX



- 9.6 kW @ 2900 rpm
- 94-112 cm
- 25-75 mm
- 603 cm³
- Kawasaki motor
- Hidrostatski prijenos
- BioClip® i stražnje izbacivanje
- Pivotirajuće režno kucište

R 316TX, 967 84 74-01 Režno kucište nije uključeno.

200 SERIJA

HUSQVARNA R 216T AWD



- 9.7 kW @ 3100 rpm
- 94-103 cm
- 25-75 mm
- 656 cm³
- Briggs & Stratton motor
- Hidrostatski prijenos
- Pogon na sve kotače
- BioClip® i stražnje izbacivanje
- Start okretom ključa
- LED svjetla

R 216T AWD, 967 84 71-01 Režno kucište nije uključeno.

HUSQVARNA R 214TC



- 9.9 kW @ 3100 rpm
- 94 cm
- 25-75 mm
- 656 cm³
- Briggs & Stratton motor
- Hidrostatski prijenos
- BioClip® i stražnje izbacivanje
- Start okretom ključa

R 214TC, 967 84 69-01 Režno kucište uključeno.



SAZNAJTE VIŠE O RIDERIMA

Saznajte više o cjelokupnoj ponudi naših Ridera, kucišta i priključaka, posjetite: [husqvarna.com/riders](https://www.husqvarna.com/riders)



SVESTRANOST TIJEKOM CIJELE GODINE

Husqvarna Rideri i traktorske kosilice u svojoj su srži učinkoviti i svestrani strojevi. Izaberite između širokog raspona dodataka za cjelogodišnju upotrebu: četke, puhači, prikloce, grablje za mahovinu, plugovi, prozračivači i bacači snijega. Uz to, naši su Rideri opremljeni Combi reznim kucištima koja omogućuju različite mogućnosti učinkovite košnje. Jedan stroj - beskraje mogućnosti. Istražite cijelu našu paletu dodataka [husqvarna.com/parts-accessories-riders](https://www.husqvarna.com/parts-accessories-riders)



PRIKLJUČCI ZA RIDERE

REZNA KUĆIŠTA



COMBI REZNA KUĆIŠTA

Seriya 200, Combi 94 cm, 967 15 22-01
 Seriya 200, Combi 103 cm, 967 15 23-01
 Seriya 300, Combi 94 cm, 967 15 26-01
 Seriya 300, Combi 103 cm, 967 15 24-01
 Seriya 300, Combi 112 cm, 967 18 85-01
 Seriya 400 Combi XCHANGE 103 cm, 967 64 89-01
 Seriya 400 Combi XCHANGE 112 cm, 967 64 90-01
 Seriya 400 Combi XCHANGE 122 cm, 967 64 91-01
 P524 - Combi 112 cm, 967 69 35-01
 P524 - Combi 122 cm, 967 29 37-01

P525D, P525DX - Combi 132 cm, 967 97 83-01
 P525D, P525DX - Combi 155 cm, 967 97 84-01
 P525D, P525DX - Combi X 132 cm, 967 97 85-01
 P525D, P525DX - Combi X 155 cm, 967 97 86-01

RIDER COMBI REZNA KUĆIŠTA ZA SAKUPLJANJE

Rider kucište za sakupljanje Combi 103 cm, 967 97 81-01
 Rider kucište za sakupljanje Combi 112 cm, 967 97 82-01

DODACI



VALJAK

Valjak na guranje napravljen je od polietena velike gustoće. Promjer je 45 cm, a radna širina 91 cm. Napunjen vodom teži do 164 kg, ali može također biti punjen i pijeskom.

965 89 94-01



PRIKOLICE

Prostrane prikolice napravljene su od snažnog čelika. Zadnji je kraj sklopiv za jednostavan ukrcaj i iskrcaj. Profi model može biti nagnut. Dimenzije utovara (D×S×V): Profi – 123×90×30 cm, 275 – 125×83×31 cm, Prikolica – 97×72×28 cm. Pristaju serijama 400, 300 i 200.

Prikolica Profi, 953 51 17-02

Prikolica 275, 501 00 82-01

Prikolica, 967 02 71-01



ČISTAČ

Robustan čistač koji ima veliki kapacitet prikupljanja. Sastavlja se brzo i jednostavno. Sklopiv je i lako se skladišti. Visina je podesiva. Radna širina je 112/91 cm. Pristaje serijama 400, 300 i 200

112 cm, 586 63 65-01

91 cm, 582 71 99-01



PROFI RASIPAČ

Robustan rasipač za fertilizator, sol, pijesak, zgnječeni šljunak itd. Električna kontrola valjka osigurava bolju distribuciju. Potrebna je 12V utičnica. Radna širina je 100 cm. Pristaje serijama 400 i 300. Pristaje, ali nije preporučljivo upotrebljavati na seriji 200.

Seriya 300, 953 52 49-01

Seriya 400, 596 29 30-01



RAZRAHLJIVAČ

Učinkovite i robusne grablje za odstranjivanje mahovine. Mogu podnijeti opterećenje do 32 kg ovisno o stanju terena. Širina je 102 cm. Pristaje serijama 400, 300, 200 i R115C.

586 63 66-01



DRLJAČA ZA ŠLJUNAK

Čvrsta drljača s praktičnim gumenim kotačima održava prilazne putove čistima i urednima. Ima zupce koji se sklapaju prilikom kretanja unatrag. Radna širina je 110 cm. Pristaje serijama 400, 300 i 200.

953 51 24-01



PROZRAČIVAČ

Uređaj za prozračivanje tla. Radna širina je 102 cm. Pristaje serijama 400, 300 i 200.

586 63 67-02



RASIPAVAČ

Širina rasipanja većeg modela je od 300 cm do 360 cm. Kapacitet je oko 75 kg. Protok je lako podesiv. Širina rasipanja manjeg modela je od 120 cm do 240 cm. Kapacitet je 30 kg. Pristaje serijama 300 i 200.

Rasprskivač veliki, 967 02 72-01

Rasprskivač mali, 589 40 93-01



PLATFORMA ZA PRIKLJUČKE

Na platformu za dodatke možemo dodati prozračivač, plug prozračivač i čistač. Dodatci se lako mijenjaju zahvaljujući konekcijskom sustavu bez alata. Pristaje serijama 200, 300 i 400.

586 63 72-01



PROZRAČIVAČ PLATFORME ZA PRIKLJUČKE

Omogućuje zraku, vodi i nutrientima da dopru do tla. Nehrdajuće oštrice služe za dodatnu snagu i izdržljivost. Lako se postavlja na platformu.

586 63 69-01



PLUG ZA PROZRAČIVANJE

Dvadeset i četiri oštrice stvaraju prizemne plugove koji omogućuju da zrak, voda i nutrienti dopru do samog tla. Nehrdajuće oštrice služe za dodatnu snagu i izdržljivost. Lako se postavlja na platformu.

588 21 27-01



ČISTAČ PLATFORME ZA PRIKLJUČKE

Otklanja mahovinu kako bi travnjak bio zdraviji. Poprečni zupci tretirani su toplinom za dodatnu izdržljivost. Lako se postavlja na platformu.

586 63 68-01



ČETKA

Lagana izdržljiva rotacijska četka služi za brzo i učinkovito čišćenje pijeska, šljunka, lišća i manjeg snježnog pokriva. Čisti zidove, ograde itd. Može čistiti pod različitim kutovima s vozačke pozicije. Radna širina je do 100 cm do 120 cm. Svi modeli imaju zaštitu od rasprskavanja. Pristaje serijama 200, 300 i 400.

Seriya 200, 587 02 47-01

Seriya 300, 587 02 46-01

RC 320, 593 02 43-01

Seriya 400, 596 28 87-01




KUĆIŠTE ZA NEODRŽAVANE POVRŠINE

Robusno kucište s mlatnim noževima za uporabu na grubim područjima obraslim travom i niskim grmljem. Opremljeno mitra opremom koja mu omogućuje dugi vijek trajanja.

Pristaje serijama 400 i 300.

Seriya 300, 966 41 61-01

Rider s prikupljanjem serija 300, 596 28 98-01



GRABLJE ZA TRAVNJAK

Grablje za travnjak su dodatak mlatilici kosilice. Osovina s oštricama služi za odstranjivanje mahovine.

Seriya 300, 966 96 84-02

Seriya 400, 966 96 84-01



RALICE ZA SNIJEG

Široke i snažne ralice služe za čišćenje putova, prilaza i drugih područja. Mogu se podesiti u lijevom ili desnom smjeru. Potrebno ih je upotrebljavati u kombinaciji s lancima za snijeg i utezima za kotače (ne odnosi se na 4WD modele). Radna širina 107-125 cm. Dostupna i kao gumena ralica. Pristaje serijama 400, 300, 200 i 100.

Seriya 100, 967 28 07-01

Seriya 200, basic, 966 97 87-01

Seriya 200, premium, 965 07 09-01

Seriya 300, 966 41 59-01

Rider s prikupljanjem serija 300, 593 02 50-01

Seriya 400, 596 29 00-01

GUMENE OŠTRICE (dodatci za čistače snijega)

Seriya 100, 585 64 37-01

Seriya 200 osnovna, 967 97 88-01

Seriya 200 premium, 531 02 12-40

Seriya 300, 531 02 12-40

Seriya 400, 531 00 71-34



UTEG ZA KOTAČE


S okruglim ležajevima za bolje prijanjanje i sigurniju vožnju (ne za 4WD modele).

953 51 59-02



OPREMA ZA FAROVE

LED oprema za farove olakšava vam posao u mračnoj okolini. Pristaje riderima serije 300, 200 i 100.



RAMPE ZA UKRCAJ

Napravljene su od aluminija otpornog na morsku vodu i imaju protukliznu površinu. Raznih su veličina.



GRABLJE

Ovo su stabilne i pouzdane grablje koje je najbolje upotrebljavati u kombinaciji s drljačom za šljunak kako bi se ispravno izravnalo područje pod šljunkom i kako bi se pokupili svi korovi. Električno podizanje i spuštanje čine ih ergonomskim i jednostavnim za korištenje. Pristaje seriji 400.

596 28 97-01



SKLOPIVI PLUG

Kompaktan i fleksibilan plug napravljen je od snažnog čelika. Mehanički podesive oštrice omogućuju da se upotrebljava kao V-plug, ravni plug ili dijagonalni plug. Opremljen je s gumenim oštricama za struganje. Pristaje seriji 400.

596 29 01-01



UTEG

Za bolje prijanjanje i sigurniju vožnju.

Težina: 18 kg. Serije 200 i 300, 953 53 49-01

UTEG

Za Rider sa sakupljačem, 582 05 11-01



RUBNJAK

Služi za precizno uređivanje rubova travnjaka. Reverzibilan je. Dubina rezanja je prilagodljiva. Odgovara modelima serije 200 i 300 (ne svi 4WD modeli).

953 53 10-01



ZAŠTITNA OPLATA

Lakirane, tvrde, čelične oplate štite prednju i stražnju osovinu na vozilima s pogonom na sve kotače prilikom vožnje preko rubnika ili na neravnom terenu.

544 06 93-04



INDIKATOR STATUSA BATERIJE

Kada se indikator spoji na bateriju, brzo pokazuje treba li bateriju punjenje. Kako biste napunili bateriju, spojite punjač BC 0.8 na indikator statusa.



BACAČI SNIJEGA

Učinkoviti i snažni jednofazni bacači snijega s radnom širinom od 100 cm. Opremljeni su s mjenjačkom kutijom i lake su konstrukcije pa se mogu lako pričvrstiti. Utezi za kotače i lanci za snijeg na riderima sa stražnjim pogonom trebali bi biti korišteni svaki put kada se upotrebljava bacač snijega. Pristaje serijama 300 i 400, ali se ne preporučuje korištenje na R318 i R316T.

Seriya 300, 967 27 67-01

Seriya 400, 596 28 93-01



GRAMMER PRIMO M SJEDALO

Ovo je udobno sjedalo s podesivom visinom i naslonima za ruku koji podržavaju tijelo na optimalan način. Opremljeno je s potporom za lumbarni dio leđa. Pristaje riderima serije 400. Nasloni za ruke nisu uključeni.

966 95 42-01

966 95 42-02, s električnim grijanjem



OPREMA ZA ODMOR RUKU

Nasloni za ruke prilagodljivi su prema različitim kutovima. Prikladni su za Grammer Primo sjedalo. Lijevi i desni naslon prodaju se odvojeno.

965 89 68-01, desna

965 89 70-01, lijeva



POKRIVAČ ZA RIDER

Napravljen je od vodootpornog najlona s prilagodljivim zatvaračem i ventilacijskim rupama. Pristaje svim modelima.



1



2

LIJEVAK ZA GORIVO

Sisak za gorivo optimalnog protoka i s funkcijom automatskog zaustavljanja.

Opremljen je mehaničkom bravom. 5 litara (1), 586 11 04-01 25 litara (2), 586 11 06-01

SPREMNIK ZA GORIVO

Spremnik za gorivo kapaciteta 15 litara nudi inovativan način punjenja gorivom.



PUNJAČ BATERIJE BC 0.8

Puni sve 12V olovne baterije od 1.2 do 3.2 Ah. Pogoduje poboljšanju performansi i životnog vijeka baterije. Upotrebljava se s indikatorom statusa baterije.

579 45 01-01

SVESTRANOST NA TRAVNJAKU I OKO NJEGA

Husqvarna traktori svestrani su jer nude veliki izbor priključaka i omogućuju različite metode košnje. Idealni su za njegu travnjaka i obavljanje različitih poslova u vašim vrtovima.



TRAKTORSKE KOSILICE

200 SERIJA

HUSQVARNA TC 242TX



- 14.1 kW@ 2600 rpm
- 107 cm
- 38-102 mm
- 320 l
- 726 cm³
- Kawasaki motor
- Hidrostatski prijenos
- Sakupljanje i malčiranje
- Rezno kucište AirInduction™
- Tempomat
- LED svjetla

TC 242TX, 960 51 01-93

HUSQVARNA TC 238T



- 10.1 kW@ 2600 rpm
- 97 cm
- 38-102 mm
- 320 l
- 656 cm³
- Briggs & Stratton motor
- Hidrostatski prijenos
- Sakupljanje i malčiranje
- Rezno kucište AirInduction™

TC 238T, 960 51 01-90

100 SERIJA

HUSQVARNA TS 146TXD



- 10.1 kW@ 2600 rpm
- 117 cm
- 38-102 mm
- 656 cm³
- Briggs & Stratton motor
- Hidrostatski prijenos
- Opcija sakupljanja
- Malčiranje i bočno izbacivanje
- Rezno kucište AirInduction™
- Tempomat
- LED svjetla

TS 146TXD, 960 41 04-36

HUSQVARNA TS 138L



- 8.9 kW@ 2600 rpm
- 97 cm
- 38-102 mm
- 452 cm³
- Husqvarna motor
- Hidrostatski prijenos
- Opcija sakupljanja
- Malčiranje i bočno izbacivanje
- Rezno kucište AirInduction™

TS 138L, 960 41 04-31

HUSQVARNA TC 138L



- 8.9 kW@ 2600 rpm
- 97 cm
- 38-102 mm
- 220 l
- 452 cm³
- Husqvarna motor
- Hidrostatski prijenos
- Sakupljanje i malčiranje
- Rezno kucište AirInduction™

TC 138L, 960 51 01-89

SAZNAJTE VIŠE O TRAKTORIMA

Saznajte više o cjelokupnoj ponudi naših Traktorskih kosilica, posjetite:
husqvarna.com/garden-tractors



SVESTRANOST TIJEKOM CIJELE GODINE

Husqvarna traktorske kosilice u svojoj su srži učinkoviti i svestrani strojevi. Izaberite između širokog raspona dodataka za cjelogodišnju upotrebu.



USITNJAVANJE I VIŠE MOGUĆNOSTI

Često košeni travnjaci mogu se gnojiti prirodnim načinom uz pomoć funkcije BioClip® (usitnjavanje). Ona je dostupna standardno na većim TC modelima, kao pribor za TC modele serije 100 i na svim TS modelima. Spremnici za naknadnu ugradnju dostupni su za TS modele, a TC modeli mogu se preinačiti za stražnje izbacivanje uz pomoć kompleta pribora.



VELIČINA I SPECIFIKACIJE

Ako kupujete svoj prvi traktor i imate zemljište manje ili srednje veličine, naša serija 100 odličan je izbor. Ti kompaktni traktori omogućuju jednostavno i sigurno obavljanje posla i idealni su za početnike.

Husqvarna serija traktora 200 idealna je za košnju srednje velikih ili većih travnjaka jer ima veći kapacitet i pruža više udobnosti. To su dobro opremljeni traktori koji imaju odličnu sposobnost manevriranja i omogućuju lakšu i učinkovitiju košnju s manje nepokošenih mjesta. Husqvarna serija traktora 300 idealna je za čestu košnju tijekom cijele godine ili ako kosite velike površine i jamči vrhunske rezultate. Veliki izbor priključaka ove traktore čini iskoristivima tijekom cijele godine.



IZBACIVANJE ILI SAKUPLJANJE

Ako većinom kosite velike površine s visokom travom, preporučujemo traktor s bočnim izbacivanjem (TS modeli). Ako želite uredno pokositi travnjak, preporučujemo traktor s ugrađenim spremnikom (TC modeli).

NAJBRŽA KOŠNJA

Bilo da ih koristite profesionalno ili kod kuće, Husqvarna kosilice s okretom na mjestu brzo i učinkovito obavljaju posao. Nulti radijus okretanja znači da nema nepokošene trave kad dođete do kraja reda i napravite okret od 180 stupnjeva prebacujući se na sljedeći red. Posebno su dizajnirane da izdrže teške radne uvjete te imaju najbolje ergonomske značajke i funkcije kako bi rezultati košnje bili odlični. .



KOSILICE S OKRETOM U MJESTU

500 SERIES

HUSQVARNA Z560X



810 cm³
17.3 kW@ 2800 rpm
152 cm
25–127 mm

- Briggs & Stratton motor
- Hidrostatski prijenos
- Malčiranje i bočno izbacivanje
- Opcija sakupljanja
- Komercijalno kucište
- Zaštita od prevrtanja (ROPS)
- Gumena cijev za pražnjenje

Z454X, 967 66 97-02

400 SERIES

HUSQVARNA Z448



726 cm³
16.1 kW@ 3000 rpm
122 cm
38–115 mm

- Kawasaki motor
- Hidrostatski prijenos
- Malčiranje i bočno izbacivanje
- Opcija sakupljanja
- ClearCut™ rezno kucište
- Zaštita od prevrtanja (ROPS)

Z448, 967 98 46-02

200 SERIES

HUSQVARNA Z242F



724 cm³
16.4 kW@ 3200 rpm
107 cm
38–102 mm

- Kawasaki motor
- Hidrostatski prijenos
- Malčiranje i bočno izbacivanje
- Opcija sakupljanja
- ClearCut™ rezno kucište

Z242F, 967 66 57-02

Zapremina cilindra, cm³
 Snaga motora
 Širina košnje, cm
 Visina košnje, min – max, cm

SAZNAJTE VIŠE O KOSILICAMA S OKRETOM U MJESTU

Cjelokupni asortiman kosilica s okretom u mjestu pogledajte na:
husqvarna.com/zero-turn-mowers



ODLIČNI REZULTATI PRI TEŠKIM UVJETIMA

ClearCut™ rezno kucište pruža prvoklasnu kombinaciju izdržljivosti, performansi i rezultata rezanja – čak i u teškim uvjetima. Ovaj dodatak pruža vrhunske rezultate pri prikupljanju, odbacivanju i usitnjavanju. Snažan protok zraka omogućuje brzo istovarivanje trave kako bi se izbjeglo začepljenje.

- Zavarena 3.6 mm čelična struktura s bočnom zaštitom
- 125 milimetarska dubina kucišta za veću protočnost zraka
- Optimalno locirane unutarnje pregrade
- Veliki otvor za istovar i visoko podizanje oštrica za snažan protok zraka
- Osovine od lijevanog željeza za veću stabilnost





Saznajte više o pravilnom i sigurnom obaranju stabala, posjetite: chainsawacademy.husqvarna.com



PROFESIONALNA IZVEDBA

Razvoj naših proizvoda nikad ne prestaje, kao ni naša suradnja s profesionalnim šumarima koji koriste naše strojeve. Na taj način stvaramo motorne pile s kojima možete raditi duže s manje vibracija i manje umora i koje pružaju visoku razinu sigurnosti. Sve modele karakteriziraju snaga, performanse i izvrstan dizajn, što i očekujete od Husqvarne.

MOTORNE PILE ZA NJEGU STABALA

PROFESIONALNA UPOTREBA

HUSQVARNA T540i XP®



.325"mini
 35 cm
 2.5 kg

- E-TORQ motor bez četkica
- save™ mod za dužji rad
- Intuitivna tipkovnica sa statusom
- Otporna na vremenske uvjete (IPX4)
- Performanse jednake benzinskoj pili od 40 cm³ (s baterijom BLi200X)

T540i XP®, 967 86 37–14, Baterija i punjač nisu uključeni

HUSQVARNA T535i XP®



.325"mini
 30 cm
 2.4 kg

- E-TORQ motor bez četkica
- save™ mod za dužji rad
- Intuitivna tipkovnica sa statusom
- Otporna na vremenske uvjete (IPX4)
- Performanse jednake benzinskoj pili od 35 cm³

T535i XP®, 12", 967 89 39–12, Baterija i punjač nisu uključeni

HUSQVARNA T540 XP® Mark II



37.7 cm³
 1.8 kW
 .325"mini / 3/8"mini
 30 cm
 3.9 kg

- X-Torq® motor
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- AutoTune™

T540 XP® Mark II, 967 28 75–12

HUSQVARNA T435



35.2 cm³
 1.5 kW
 .325"mini / 3/8"mini
 30 cm
 3.4 kg

- X-Torq® motor
- Low Vib®
- Smart Start®

T435, 966 99 72–12

MOTORNE PILE

PROFESIONALNA UPOTREBA

HUSQVARNA 540i XP®



.325"mini / 3/8"mini
 35 cm
 2.9 kg

- E-TORQ motor bez četkica
- save™ mod za dužji rad
- Intuitivna tipkovnica sa statusom
- Otporna na vremenske uvjete (IPX4)
- Performanse jednake benzinskoj pili od 40 cm³ (s baterijom BLi300)

540i XP®, 967 86 41–14, Baterija i punjač nisu uključeni

HUSQVARNA 535i XP®



.325"mini
 35 cm
 2.6 kg

- E-TORQ motor bez četkica
- save™ mod za dužji rad
- Intuitivna tipkovnica sa statusom
- Otporna na vremenske uvjete (IPX4)
- Performanse jednake benzinskoj pili od 35 cm³

535i XP®, 14", 967 89 38–14, Baterija i punjač nisu uključeni

HUSQVARNA 572 XP®



70.6 cm³
 4.3 kW
 3/8"
 45 cm
 6.6 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor
- AutoTune™

572 XP®, 966 73 31–38

HUSQVARNA 372 XP®



70.7 cm³
 4.1 kW
 3/8"
 45 cm
 6.6 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor

372 XP®, 965 96 81–38

HUSQVARNA 565



70.6 cm³
 3.7 kW
 3/8"
 45 cm
 6.5 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor
- AutoTune™

565, 966 73 39–88

HUSQVARNA 365



70.7 cm³
 3.6 kW
 3/8"
 45 cm
 6.4 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor

365, 966 42 83–18

HUSQVARNA 560 XP®



59.8 cm³
 3.5 kW
 .325" / 3/8"
 40 cm
 5.9 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor
- AutoTune™

560 XP®, 970 50 15–66

HUSQVARNA 555



59.8 cm³
 3.1 kW
 .325" / 3/8"
 45 cm
 5.9 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor
- AutoTune™

555, 970 50 14–68

HUSQVARNA 550 XP® Mark II



50.1 cm³
 3.0 kW
 .325"
 38 cm
 5.3 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- X-Torq® motor
- AutoTune™

550 XP® Mark II, 967 69 08–35

HUSQVARNA 545 Mark II



50.1 cm³
 2.7 kW
 .325"
 38 cm
 5.3 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor
- AutoTune™

545 Mark II, 967 69 06–35

POVREMENA UPOTREBA

HUSQVARNA 450e II



50.2 cm³
 2.4 kW
 .325"
 38 cm
 5.1 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor

450e II, 967 15 69–75

HUSQVARNA 440 II



40.9 cm³
 1.8 kW
 .325"
 38 cm
 4.4 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor

440 II, 967 78 85–35

HUSQVARNA 420 EL



3/8"mini
 40 cm
 4.7 kg

- 230 V
- 2000 W
- PMDC motor s dvije četkice

420el, 967 20 57–16

HUSQVARNA 120i



120i, 967 09 82-02, Baterija i punjač uključeni

HUSQVARNA 135 Mark II



135 Mark II, 967 86 18-14

HUSQVARNA 130



130, 967 10 84-01

HUSQVARNA 120 Mark II



120 Mark II, 967 86 19-03

SAZNAJTE VIŠE O NAŠIM MOTORNIM PILAMA

Za više informacija i cjelokupnu ponudu posjetite:
husqvarna.com/chainsaws



3/8"
30 cm
2.9 kg

- E-TORQ motor bez četkica
- savE™ mod za duži rad
- Intuitivna tipkovnica
- Performanse jednake benzinskoj pili od 20 cm³

38.0 cm³
1.6 kW
3/8"mini
35 cm
4.7 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor

38.0 cm³
1.5 kW
3/8"mini
35 cm
4.7 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- X-Torq® motor

38.2 cm³
1.4 kW
3/8"mini
35 cm
4.85 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor

ŠTAPNE PILE

PROFESIONALNA UPOTREBA

HUSQVARNA 530iPT5



1/4"
25-30 cm
400 cm
5.0 kg

- E-TORQ motor bez četkica
- savE™ mod za duži rad
- Intuitivna tipkovnica
- Otporno na vremenske uvjete (IPX4)
- Teleskopska drška
- Tanak dizajn rezne glave

530iPT5, 967 88 48-10, Baterija i punjač nisu uključeni

HUSQVARNA 525PT5S



25.4 cm³
1.0 kW
1/4"
25-30 cm
402 cm
7.0 kg

- X-Torq® motor
- Povratni stop prekidač
- Teleskopska drška

525PT5S, 967 32 96-01

POVREMENA UPOTREBA

HUSQVARNA 120iTK4




3/8"
25 cm
4.1 kg

- E-TORQ motor bez četkica
- savE™ mod za duži rad
- Intuitivna tipkovnica
- Teleskopska drška
- doseg 4 m

120iTK4, 970 51 59-04, Baterija i punjač uključeni

SAZNAJTE VIŠE O NAŠIM ŠTAPNIM PILAMA

Za više informacija i cjelokupnu ponudu posjetite:
husqvarna.com/pole-saws



Air Injection™ tehnologija i nova verzija AutoTune™ za optimalno i pouzdano vrijeme rada.

Izrazito dobro izbalansirano kućište pile sa smanjenim utjecajem žiroskopskih sila za najbolje sposobnosti manevriranja i jednostavno rukovanje.

Novi i poboljšani dizajn motora poboljšava kapacitet hlađenja i produžuje rok trajanja.

Vidljiva razina goriva i siguran zatvarač goriva s navojima za postupno oslobađanje pritiska kako bi se spriječilo proljevanje.

Poboljšani kapacitet (povećanje od 15% u usporedbi s prethodnim modelom)

Ergonomske ručke koje pružaju siguran i udoban stisak.

Novi, profesionalni dizajn filtera s poboljšanom i robusnijom plombom između filtera i njegova držača koja je u stanju podnijeti ekstremno prašnjače i prljave uvjete.

VODIČ KROZ VODILICE I LANCE

MALI PRIKLJUČAK

VELIKI PRIKLJUČAK

115IPT4	120i	120 Mark II/120e Mark II	130 /135 Mark II	330i/340i	420EL/418EL	435 /435e/440/440e	445/445e/450/450e	455 Rancher/455e Rancher	455 II Rancher/455e II Rancher	460 Rancher	525P4S/525P5S	525PT5S	530IPX/530IP4/530IPT5	T525	T435	535i XP®/T535i XP®	T540 XP®	T540i XP®	540i XP®	543 XP®	550 XP® Mark II/545 Mark II	560 XP®/555	562 XP®	372 XP® X-TORQ®/365 X-TORQ®	572 XP®/565	390 XP®	395 XP®	3120 XP®	MODEL LANCA	DULJINA VODILICE	KORAK LANCA	UTOR	VODILICA	LANAC
---------	------	--------------------------	------------------	-----------	-------------	--------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------	---------------	---------	-----------------------	------	------	--------------------	----------	-----------	----------	---------	-----------------------------	-------------	---------	-----------------------------	-------------	---------	---------	----------	-------------	------------------	-------------	------	----------	-------

LAMINIRANA VODILICA S PREDNJIM LANČANIKOM

●													●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LAMINIRANA VODILICA S PREDNJIM LANČANIKOM X-FORCE™

		●	●	●								●																		X-Cut™ S93G	12"/30 cm	3/8" mini	050"/13 mm	5822076-45	5854042-45
		●	●	●																										X-Cut™ S93G	14"/35 cm	3/8" mini	050"/13 mm	5822076-52	5854042-52
		●	●	●																										X-Cut™ S93G	16"/40 cm	3/8" mini	050"/13 mm	5822076-56	5854042-56
																														H38	14"/35 cm	3/8" mini	043"/11 mm	5822074-52	5818079-52
						●	●														●	●								X-Cut™ SP33G	13"/33 cm	325"	050"/13 mm	5820753-56	5816431-56
						●	●														●	●								X-Cut™ SP33G	15"/38 cm	325"	050"/13 mm	5820753-64	5816431-64
						●	●														●	●								X-Cut™ SP33G	16"/40 cm	325"	050"/13 mm	5820753-66	5816431-66
						●	●														●	●								X-Cut™ SP33G	18"/45 cm	325"	050"/13 mm	5820753-72	5816431-72
						●	●														●	●								X-Cut™ SP33G	20"/50 cm	325"	050"/13 mm	5820753-80	5816431-80
						●	●	●	●												●	●								H25	13"/33 cm	325"	058"/15 mm	5820869-56	5018404-56
						●	●	●	●												●	●								H25	15"/38 cm	325"	058"/15 mm	5820869-64	5018404-64
						●	●	●	●												●	●								H25	16"/40 cm	325"	058"/15 mm	5820869-66	5018404-66
						●	●	●	●												●	●								H25	18"/45 cm	325"	058"/15 mm	5820869-72	5018404-72
						●	●	●	●												●	●								H25	20"/50 cm	325"	058"/15 mm	5820869-80	5018404-80
						●	●	●	●												●	●								X-Cut™ C85	15"/38 cm	3/8"	058"/15 mm	5859434-56	5816266-56
						●	●	●	●												●	●								X-Cut™ C85	16"/40 cm	3/8"	058"/15 mm	5859434-60	5816266-60
						●	●	●	●												●	●								X-Cut™ C85	18"/45 cm	3/8"	058"/15 mm	5859434-68	5816266-68
						●	●	●	●												●	●								X-Cut™ C85	20"/50 cm	3/8"	058"/15 mm	5859434-72	5816266-72
						●	●	●	●												●	●								X-Cut™ C85	15"/38 cm	3/8"	058"/15 mm	5859508-56	5816266-56
						●	●	●	●												●	●								X-Cut™ C85	16"/40 cm	3/8"	058"/15 mm	5859508-60	5816266-60
						●	●	●	●												●	●								X-Cut™ C85	18"/45 cm	3/8"	058"/15 mm	5859508-68	5816266-68
						●	●	●	●												●	●								X-Cut™ C85	20"/50 cm	3/8"	058"/15 mm	5859508-72	5816266-72

TVRDA VODILICA S PROMJENJIVIM LANČANIKOM

						●	●	●													●									X-Cut™ C85	18"/45 cm	3/8"	058"/15 mm	5019577-68	5816266-68
						●	●	●													●									X-Cut™ C85	20"/50 cm	3/8"	058"/15 mm	5019577-72	5816266-72
						●	●	●														●	●	●	●	●				X-Cut™ C85	18"/45 cm	3/8"	058"/15 mm	5019569-68	5816266-68
						●	●	●														●	●	●	●	●				X-Cut™ C85	20"/50 cm	3/8"	058"/15 mm	5019569-72	5816266-72
						●	●	●														●	●	●	●	●				X-Cut™ C85	24"/60 cm	3/8"	058"/15 mm	5019569-84	5816266-84
																					●	●	●	●	●					X-Cut™ C85	28"/70 cm	3/8"	058"/15 mm	5019569-92	5816266-92

TVRDA VODILICA

						●	●																							H00	10"/25 cm	1/4"	050"/13 mm	5873944-60	5018440-60
						●	●																							H00	12"/30 cm	1/4"	050"/13 mm	5873944-68	5018440-68
																					●	●	●	●	●					X-Cut™ C85	18"/45 cm	3/8"	058"/15 mm	5019580-68	5816266-68
																					●	●	●	●	●					X-Cut™ C85	20"/50 cm	3/8"	058"/15 mm	5019580-72	5816266-72
																					●	●	●	●	●					X-Cut™ C85	24"/60 cm	3/8"	058"/15 mm	5019580-84	5816266-84
																					●	●	●	●	●					X-Cut™ C85	28"/70 cm	3/8"	058"/15 mm	5019580-92	5816266-92
																						●	●	●	●	●				H64	24"/60 cm	404"	063"/16 mm	5074760-46	5018431-76
																						●	●	●	●	●				H64	28"/70 cm	404"	063"/16 mm	5015896-01	5018431-84
																						●	●	●	●	●				H64	30"/75 cm	404"	063"/16 mm	5019581-92	5018431-92
																						●	●	●	●	●				H64	36"/90 cm	404"	063"/16 mm	5019581-04	5018431-04
																						●	●	●	●	●				H64	42"/105 cm	404"	063"/16 mm	5019218-24	5018431-24

* Tablica je informativna,

OŠTAR PRISTUP SVAKOM IZAZOVU

Živicu treba dulje vrijeme njegovati kako bi bila zdrava i lijepa. Vaš će vrt biti lijep i imat ćete privatnost ako budete redovito održavali živicu. Prilikom kupnje škara za živicu treba imati na umu da su za održavanje različitih živica potrebne različite vrste škara. Sve Husqvarna škare za živicu snažne su, precizne i učinkovite te daju odlične rezultate.



ŠKARE ZA ŽIVICU

PROFESIONALNA UPOTREBA

HUSQVARNA 520iHD70



70 / 60 cm
4000 rez/min
3.9 kg

- Motor visoke inercije
- savE™ mod za duži rad
- Intuitivna tipkovnica
- Otporne na vremenske uvjete (IPX4)
- Prilagodljiva stražnja ručka

520iHD70, 967 91 57-02, Baterija i punjač nisu uključeni

HUSQVARNA 520iHT4



55 cm
4000 rez/min
5.3 kg

- Motor bez četkica
- savE™ mod za duži rad
- Intuitivna tipkovnica
- Otporne na vremenske uvjete (IPX4)
- Prilagodljiva oštrica
- Teleskopska ručka
- Najviši doseg 4.5 m

520iHT4, 967 97 12-01, Baterija i punjač nisu uključeni

HUSQVARNA 522HDR75X



21.7 cm³
0.6 kW
75 cm
3200 rez/min
5.2 kg

- Low Vib®
- Povratni stop prekidač
- Zupčanik velikog okretnog momenta
- Snažne oštrice
- Dvostupanjski filter zraka

522HDR75X, 967 65 84-01

HUSQVARNA 525HE4



25.4 cm³
1.0 kW
60 cm
4300 rez/min
6.3 kg

- X-Torq® engine
- Povratni stop prekidač
- Profesionalni prijenos
- Stražnja zaštita motora
- ukupna duljina 257.9 cm

525HE4, 967 94 51-01

POVREMENA UPOTREBA

HUSQVARNA 122HD60



21.7 cm³
0.6 kW
60/45 cm
3000 rez/min
4.9 kg

- Low Vib®
- Smart Start
- Povratni stop prekidač
- Prilagodljiva stražnja ručka

122HD60, 966 53 24-01

HUSQVARNA 115iHD45



45 cm
3000 rez/min
3.2 kg

- savE™ mod za duži rad
- Intuitivna tipkovnica

115iHD45, 967 09 83-02, Baterija i punjač uključeni

SAZNAJTE VIŠE O NAŠIM ŠKARAMA ZA ŽIVICU

Cjelokupni asortiman škara za živicu i pribora pogledajte na:
husqvarna.com/hedge-trimmers



ZAŠTO IZABRATI BATERIJSKE ŠKARE ZA ŽIVICU?

Smanjuju buku i vibracije, nema izravnih emisija, savršeno su uravnotežene i imaju vrhunske performanse i krajnje niske troškove korištenja. To su karakteristike koje čine Husqvarna škare za živicu prvoklasnima. Njima je lako rukovati čak i tijekom više sati rezanja živice i vrlo ih je lako održavati. Husqvarna baterija koja se nosi na leđima ima kapacitet i do šest puta veći od standardne Husqvarnine baterije tako da je ne morate ponovno puniti do kraja radnoga dana.





OTPUŠITE TEŠKE ZADATKE

Riješite se lišća, slame, sijena, prašine, paučine, pijeska, šljunka i napornoga rada. Husqvarnini puhači usmjereni su na korisnika, učinkoviti su i užitak je njima rukovati. Mogu obavljati različite poslove bez velikoga napora..

PUHAČI

PROFESIONALNA UPOTREBA

HUSQVARNA 525iB



14.5 N
13.3 m³/min
2.4 kg

- Motor bez četkica
- Intuitivna tipkovnica
- Boost mod rada
- Tempomat
- Otporno na vremenske uvjete (IPX4)

525iB, 967 91 55-02, Baterija i punjač nisu uključeni

HUSQVARNA 525BX



25.4 cm³
0.9 kW
15 N
13 m³/min
4.3 kg

- X-Torq® motor
- Low Vib®
- Tempomat
- Dvostupanjski filter zraka
- Smart Start®
- Povratni stop prekidač

525BX, 967 28 42-01

HUSQVARNA 580BTS



75.6 cm³
3.3 kW
40 N
26 m³/min
11.8 kg

- X-Torq® motor
- Low Vib®
- Tempomat
- Ergonomske naramenice
- Dvostupanjski filter zraka
- Air Injection™

580BTS, 966 62 96-01

POVREMENA UPOTREBA

HUSQVARNA 340iBT



17 N
13.7 m³/min
6.3 kg

- Motor bez četkica
- Intuitivna tipkovnica
- Boost mod rada
- Tempomat
- Ergonomske naramenice

340iBT, 967 79 62-02, Baterija i punjač nisu uključeni

HUSQVARNA 120iB



10 N
10.3 m³/min
2.0 kg

- Motor bez četkica
- Intuitivna tipkovnica
- 3-brzine rada

120iB, 967 97 61-02, Baterija i punjač uključeni u cijenu

HUSQVARNA 125B



28 cm³
0.8 kW
12.5 N
12 m³/min
4.3 kg

- Tempomat
- Povratni stop prekidač

125B, 952 71 56-43

SAZNAJTE VIŠE O NAŠIM PUHAČIMA

Cjelokupnu ponudu puhača i pribora pogledajte na:
husqvarna.com/blowers



Husqvarna baterijski pojas Flexi omogućuje vam da nosite rezervne Husqvarna BLi baterije i dodatke na bokovima za veću udobnost tijekom dugih napornih radnih dana.

Tempomat i funkcije za pojačavanje snage su lako podesive uz pomoć ove intuitivne tipkovnice.



RUČNI PUHAČI SVESTRANI I UČINKOVITI

Husqvarna ručni puhači su savršeno dizajnirani za učinkoviti rad na manjim i srednje velikim površinama. Snažni su i odlično uravnoteženi, što ih čini savršenima za lakše, ali i zahtjevnije zadatke. Ponuda puhača uključuje baterijske i benzinske modele.

Ručiće za gas na našim puhačima pozicionirane su tako da neutraliziraju lateralne sile koje se stvaraju protokom zraka i radom motora.



LEDNI PUHAČI RJEŠENJE ZA VELIKE POVRŠINE

Husqvarnini ledni puhači snažni su i korisnik ima u potpunosti kontrolu tijekom rada. Idealni su za raščišćavanje velikih površina i za dugotrajne napore poslove.



LAGANA

ŠETNJA ŠIKAROM

Lagani i snažni, robusni i pouzdani. Baterijski i benzinski modeli trimera i čistača šikare za svaku vrstu trave i raslinja, kako za privatne tako i za profesionalne korisnike. Husqvarnini trimeri sinonim su za inovacije, kvalitetu i pouzdanost. Odaberite između nekoliko varijanti ručki, leđnih modela ili rasklopivih modela koje možete kombinirati s raznim dodacima.



ČISTAČI ŠUME

PROFESIONALNA UPOTREBA

HUSQVARNA 545FX AUTOTUNE™



45.7 cm³
2.2 kW
8.2 kg

- X-Torq® motor
- Low Vib®
- Povratni stop prekidač
- Start Mode
- AutoTune™
- Balance XT™ naramenice

545FX AutoTune™, 967 17 65-01

SAZNAJTE VIŠE O NAŠIM ČISTAČIMA ŠUME

Za cjelokupnu ponudu posjetite: husqvarna.com/forestry-clearing-saws



ČISTAČI ŠIKARE/TRIMERI

PROFESIONALNA UPOTREBA

HUSQVARNA 535iRXT



45 cm
4.9 kg

- E-TORQ motor bez četkica
- 3-brzine
- Intuitivna tipkovnica sa statuom baterije
- Anti-vibracijski sustav
- Integrirana povezivost
- Otporno na vremenske utjecaje (IPX4)
- Glava flaksa + nož

535iRXT, 967 85 06-01, Baterija i punjač nisu uključeni

HUSQVARNA 520iRX



40 cm
3.8 kg

- E-TORQ motor bez četkica
- savE™ mod za dulji rad
- Intuitivna tipkovnica
- Otporno na vremenske utjecaje (IPX4)
- Dvosmjerna rotacija glave
- Glava flaksa + nož

520iRX, 967 91 62-02, Baterija i punjač nisu uključeni

HUSQVARNA 520iLX



40 cm
3.0 kg

- E-TORQ motor bez četkica
- savE™ mod za dulji rad
- runtime
- Intuitivna tipkovnica
- Otporno na vremenske utjecaje (IPX4)
- Dvosmjerna rotacija glave

520iLX, 967 91 61-11, Baterija i punjač nisu uključeni

HUSQVARNA 555RXT



53.3 cm³
2.8 kW
54 cm
9.2 kg

- X-Torq® motor
- Standalone starter
- Povratni stop prekidač
- Low Vib®
- Smart Start®
- Balance XT™ naramenice
- Glava flaksa + nož

555RXT, 966 62 90-01

HUSQVARNA 553RBX



50.6 cm³
2.3 kW
49 cm
12.1 kg

- X-Torq® motor
- Ledni model
- Integrirane naramenice
- J-ručka
- Glava flaksa + nož

553RBX, 966 78 02-01

HUSQVARNA 545RX



45.7 cm³
2.1 kW
48 cm
8.9 kg

- X-Torq® motor
- Povratni stop prekidač
- Low Vib®
- Smart Start®
- Balance X™ naramenice
- Glava flaksa + nož

545RX, 966 01 59-01

HUSQVARNA 553RS



50.6 cm³
2.3 kW
46 cm
8.4 kg

- X-Torq® motor
- Smart Start®
- Dvostruke naramenice
- Glava flaksa + nož

553RS, 966 78 00-02

HUSQVARNA 543RS



40.1 cm³
1.5 kW
46 cm
7.4 kg

- X-Torq® motor
- Povratni stop prekidač
- Smart Start®
- Dvostruke naramenice
- Glava flaksa + nož

543RS, 966 77 99-01

HUSQVARNA 535RXT



34.6 cm³
1.6 kW
47 cm
6.1 kg

- X-Torq® motor
- Povratni stop prekidač
- Low Vib®
- Glava flaksa + nož

535RXT, 966 62 89-01

HUSQVARNA 535RJ



34.6 cm³
1.6 kW
45 cm
6.0 kg

- X-Torq® motor
- Povratni stop prekidač
- Jednostruka naramenica
- J-ručka
- Glava flaksa + nož

535RJ, 966 62 87-01

HUSQVARNA 525RX



25.4 cm³
1.0 kW
45 cm
4.9 kg

- X-Torq® motor
- Povratni stop prekidač
- Smart Start®
- Glava flaksa + nož

525RX, 966 77 68-01

HUSQVARNA 525RJX



25.4 cm³
1.0 kW
35 cm
4.3 kg

- X-Torq® motor
- Povratni stop prekidač
- J-ručka
- Jednostruka naramenica
- Glava flaksa + nož

525RJX, 966 77 71-01

POVREMENA UPOTREBA

HUSQVARNA 115iL



33 cm
3.45 kg

- Motor bez četkica
- Intuitivna tipkovnica
- savE™ mod za dulji rad
- Teleskopska drška

115iL, 967 09 88-02, Baterija i punjač uključeni

HUSQVARNA 128R



27.6 cm³
0.8 kW
43 cm
5.4 kg

- Povratni stop prekidač
- Smart Start®
- Jednostruka naramenica
- Glava flaksa + nož

128R, 967 19 33-01

HUSQVARNA 122C



21.7 cm³
0.6 kW
43 cm
4.4 kg

- Povratni stop prekidač
- Smart Start®
- Jednostruka naramenica

122C, 966 77 97-01

SAZNAJTE VIŠE O TRIMERIMA/ČISTAČIMA ŠIKARE

Pogledajte cjelokupnu ponudu trimera, čistača šikare i pribora na:

husqvarna.com/brushcutters



RASTAVLJIVI TRIMERI

PROFESIONALNA UPOTREBA

HUSQVARNA 525LK



25.4 cm³
1.0 kW
47 cm
4.5 kg

- X-Torq® motor
- Povratni stop prekidač
- Smart Start®
- Dostupni razni dodaci

545F, 967 14 83-02

POVREMENA UPOTREBA

HUSQVARNA 325iLK



42 cm
2.4 kg

- E-TORQ motor bez četkica
- 3-brzine
- Intuitivna tipkovnica sa statuom baterije
- Dostupni razni dodaci

325iLK, 967 85 01-01. Baterija i punjač nisu uključeni

HUSQVARNA 129LK



27.6 cm³
0.8 kW
43 cm
4.7 kg

- Povratni stop prekidač
- Smart Start®
- Dostupni razni dodaci

129LK, 967 19 36-01



PRIKLJUČCI ZA RASTAVLJIVE TRIMERE

ČISTAČ ŠIKARE



- Za visoku travu i zahtjevnu šikaru
- Štitnik
- Naramenice uključene
- Multi 255-4 nož
- Promjer cijevi 24mm

BCA 850/24, 967 18 59-01

ŠKARE ZA ŽIVICU



- Škare za živicu s iznimnim dosegom
- Duljina oštrice 55 cm
- Duljina cijevi 85 cm
- Promjer cijevi 24mm

HA 860, 596 31 66-01

PUHAČ



- Snažan puhač za lišće, piljevinu i slično
- Promjer cijevi 24mm

BA 101, 967 28 64-01

ČETKA



- Izdržljiva četka za čišćenje prilaza, šljunka i slično
- Širina 60 cm
- Promjer cijevi 24mm
- Štitnik uključen

BR 600, 967 29 67-01

RUBNIK



- Za održavanje rubova, prilaza i staza
- Promjer cijevi 24mm

ESA 850, 967 92 56-01

ŠTAPNA PILA



- Za orezivanje visokih grana
- Za dodatni doseg kada je to potrebno
- Za grane do 15 cm širine
- Duljina 110 cm
- Promjer cijevi 24mm

PA 1100, 537 18 33-23

CIRKULAR ŠKARE



- Za korov, šikaru i održavanje rubova uz prolaze
- Promjer cijevi 24mm

RA 850, 967 90 85-01

VAŠ OPTIMALAN IZBOR OPREME ZA KOŠNJU

Naše originalne glave trimera, flaks i noževi više su od jednostavne košnje. Njihov izvrstan dizajn, visokokvalitetni materijali i tehnologija koja olakšava rad omogućuju pravilnu opremljenost i za najteže zadatke. [husqvarna.com/parts-accessories-brushcutters-grass-trimmers](https://www.husqvarna.com/parts-accessories-brushcutters-grass-trimmers)



FLAKS, GLAVE I NOŽEVI ZA TRIMERE/ČISTAČE ŠIKARE



CIRKULARI

Razvijene u suradnji sa šumarskim profesionalcima. Izvanredne performanse. Optimalno su prilagođene radnim okretajima naših uređaja.



OŠTRICE ZA TRAVU

Za gustu travu, ali ne i drvenasto raslinje. Dostupne s 4 zupca ili 8 zupaca.



NOŽEVI ZA TRAVU

Za gustu travu, ali ne i drvenasto raslinje. Dostupne s 2, 3 ili 4 zupca.



GLAVE OD LEGURE

Robusna i pouzdana. Flaks se jednostavno postavlja. Održavanje je minimalno, a visina košnje niska.



POLUAUTOMATSKE GLAVE

Tap-n-Go funkcija automatski puni flaks kada se glava trimera pritisne uz tlo. T35 Universal uključuje adaptore koji omogućuju priključivanje na većinu trimera drugih proizvođača.



MANUALNE GLAVE

Flaks se puni ručno. Korisnik sam izvlači i bira duljinu flaksa.



ErgoFeed™ GLAVE

Za baterijske trimere opremljene ErgoFeed™ značajkom. Flaks se izvlači jednostavnim pritiskom gumba na upravljaču.



OPTI ROUND FLAKS

Okrugli flaks za sve namjene, dobri rezultati košnje i smanjeno trošenje za većinu potreba, pristaje na sve standardne glavama.



OPTI PENTA FLAKS

Svestrani flaks peterokutnog profila. Idealna kombinacija efikasnosti i reznih svojstava za razne namjene. Pristaje svim standardnim glavama.



OPTI QUADRA FLAKS

Svestrani četverokutni flaks. Oštri rubovi pružaju odlične performanse kod košnje, posebno kod deblje i teške trave. Pristaje svim standardnim glavama.



CORECUT FLAKS

Profesionalni flaks peterokutnog profila. Savršena kombinacija efikasnosti i reznih svojstava. Dual Pro Polymer s fleksibilnom unutrašnjom jezgrom, otporan na topljenje. Pristaje svim standardnim glavama.



WHISPER TWIST FLAKS

Profesionalni flaks uvijenog profila, aerodinamičan oblik omogućuje nisku buku i minimalne vibracije. Pro polymer materijal pruža optimalne performanse. Pristaje svim standardnim glavama.



RADITE SIGURNO I OČEKUJTE PRVOKLASNE REZULTATE

Kada upotrebljavate čistač šikare ili trimer, trebali biste koristiti zaštitnu opremu za oči, vizir i zaštitu za uši. Također, trebali biste koristiti rukavice, zaštitne hlače ili čizme. Naša ponuda zaštitne opreme omogućuje da postignete izvanredne rezultate na koje ćete biti ponosni.



1. HUSQVARNA Balance XT™

Ovo su napredne naramenice s nekoliko jedinstvenih značajki kao što su posebno podešavanje za muškarce i žene te okretni dio na ramenima. Odlično raspoređuje opterećenje između ramena, prsa i leđa. Također, prebacuje opterećenje s ramena na kukove.

2. HUSQVARNA BALANCE X™

Smanjuje opterećenje na gornjem dijelu tijela zahvaljujući odličnom raspoređivanju opterećenja između ramena, prsa i leđa te ramena i kukova.

3. HUSQVARNA BALANCE FLEX™

Mogu biti korištene u kombinaciji s različitim Husqvarninim teleskopskim proizvodima. Ergonomski su dizajnirane i na njih se može pričvrstiti uređaj uz pomoć kuka, što pojednostavljuje korištenje.

4. HUSQVARNA BALANCE 55 AND 35

Ove će ergonomske naramenice optimalno rasporediti opterećenje između ramena, prsa i leđa. Balance 35B naramenice posebno su razvijene za upotrebu u kombinaciji s baterijskim trimerima i puhačima.

5. HUSQVARNA STANDARD

Dizajnirane za lakše čistače šikare i trimere. Prilagodljive i imaju podstavljene dijelove na ramenima. Također, imaju jednostavan i učinkovit sustav otpuštanja na prsima.

VODIČ KROZ REZNU OPREMU ZA TRIMERE/ČISTAČE ŠIKARE

MODEL	TRAVA	
555FXT/555FX	A6 + 11 12 13	
545FXT/545FX	A3 + 11 13 15	C2 + 15
535FBX	7	
555RXT	A5 + 11 12 13	
553RBX/543RBX/253RJ/243RJ	A4 B2 + 8 9 10 11 13 15	
553RS/543RS/153R	A4 B2 + 8 9 10 11 13 15	
545RXT/545RX/545FR	A2 B4 + 11 12 13 15	C1 + 15
543RBK	8	B2 + 9 10 11 12
535iRXT	A11 + 9 10 18	
535iRX/535iFR	A11 + 9 10	
520iRX	A7 + 16	
520iLX	A7 + 16	
535RXT/535RX/336FR/135R	A4 B2 + 8 9 10 11 13 15	
535RJ	A4 B2 + 8 9 10 11 15	
525RXT/525RX/533RS/524R	A1 B1 + 3 4 5 6 7 14	19
525RJX	A1 B1 + 1 3 5 6 7 14	
525LX	A1 B1 + 1 3 5 6 7 14	19
525LK/524LK	A1 B1 + 3 5 6 7 14	2 3 4 6 14 15 16 18
535LK	B1 + 3 5 6 7 14	2 3 4 14 15 16
325iLK	A12 + 1 3 5 6	2 3 14 15 16 18
336RK	A4 B2 + 8 9 10 11 13 15	8
315iC	A9 + 16	
233RJ	A1 B1 + 1 3 4 5 6 14	
129R/129RJ	B5 + 3	
129LK	B5 + 3	2 3 6 14 15 16
129L	B5 + 3	
129C	A8 + 2	
122LK	B3 + 3	2 3 6 14 15 16
115iL	A10 + 17	

ŠTITNICI FLAKS	COMBI ŠTITNICI	ŠTITNICI NOŽA	ŠTITNICI CIRKULAR	POTPORNICI	KITOWI	
A1 588 54 37-01 	B1 588 11 79-01 	C1 537 28 85-01 	D1 544 04 42-10 200 mm (adapter uklj.) 	E1 503 89 01-01 	F1 537 04 85-01 incl. B1 E1 2 	
A2 503 95 43-01 	B2 537 33 16-01 	C2 537 29 74-01 	D2 537 31 09-02 200 mm (adapter uklj.) 	E2 503 90 18-02 (20 mm/1") 		
A3 537 29 73-01 	B3 545 03 09-01 	C3 502 46 49-01 	D3 502 30 36-01 200 mm 	E3 502 15 70-02 M12 (20 mm/1") 	F2 587 37 50-01	
A4 537 34 94-03 	B4 544 46 43-01 	C4 590 88 00-01 	D4 574 50 67-02 225 mm 	E4 503 89 01-02 M12 		
A5 544 10 74-02 	B5 580 44 66-06 		D5 501 32 04-02 200 mm (adapter uklj.) 			
A6 502 46 50-01 			D6 502 43 55-01 225 mm (adapter uklj.) 			
A7 577 01 83-03 						
A8 580 44 66-10 						
A9 577 96 51-02						
A10 585 33 92-01 						
A11 590 88 01-01 						
A12 597 01 62-01 						

[illegible]

VISOKOTLAČNI PERAČI

400 SERIJA

HUSQVARNA PW 490



190 bar
570–650 l/h
3300 W
15 m

- Indukcijski motor
- Čelično ojačano visokotlačno crijevo
- "Low force grip" ručka
- Pumpa od mesinga
- Integrirani spremnik za deterdžent
- Keramički klipovi
- Dvije vrste mlaznice

PW 490, 970 46 84–01

300 SERIJA

HUSQVARNA PW 360



160 bar
410–500 l/h
2300 W
10 m

- Indukcijski motor
- Čelično ojačano visokotlačno crijevo
- "Low force grip" ručka
- Metalna pumpa
- Dvije vrste mlaznice
- spremnik za deterdžent

PW 360, 967 67 78–01

200 SERIJA

HUSQVARNA PW 235R



135 bar
350–520 l/h
1800 W
8 m

- Fleksibilno crijevo za visoki pritisak
- Daljinska kontrola pritiska
- Metalna pumpa
- Dvije vrste mlaznice
- spremnik za deterdžent

PW 235R, 967 67 74–01

100 SERIJA

HUSQVARNA PW 125



125 bar
320–460 l/h
1500 W
7 m

- Fleksibilno crijevo za visoki pritisak
- Metalna pumpa
- Dvije vrste mlaznice
- spremnik za deterdžent

PW 125, 967 67 64–01

SAZNAJTE VIŠE O NAŠIM VISOKOTLAČNIM PERAČIMA

Za više informacija posjetite:
husqvarna.com/pressure-washers



PRIBOR ZA VISOKOTLAČNE PERAČE



ČISTAČ POVRŠINA

590 65 78–01



KIT ZA ČIŠĆENJE VOZILA

590 66 07–01



PRODUŽNO CRIJEVO

590 66 08–01



CRIJEVO ZA ČIŠĆENJE CIEVI

590 66 10–01



DETERDŽENT I VOSAK ZA VOZILA

590 66 13–01



DETERDŽENT ZA DRVO I KAMEN

590 66 12–01



ROTIRAJUĆI KIT S ČETKOM

590 66 06–01



USISNA MLAZNICA ZA VODU

590 66 05–01



RASPRŠIVAČ PIJENE

590 66 04–01



FILTER ZA VODU

590 65 93–01

MOKRO-SUHI USISAVAČI

300 SERIJA

HUSQVARNA WDC 325L



1200 W
25 l
3.5 m

- Kompaktan mokro/suhi usisavač
- Pouzdane performanse i snaga
- Intuitivne kontrole
- Perivi PET filter
- Spremnik
- Start/stop funkcija
- Varijabilna kontrola brzine
- Class L certificiran

WDC 325L, 967 90 81–01

200 SERIJA

HUSQVARNA WDC 220



1000 W
20 l
2.5 m

- Kompaktan mokro/suhi usisavač
- Pouzdane performanse i snaga
- Intuitivne kontrole
- Perivi PET filter
- Spremnik

WDC 220, 967 90 79–01

SAZNAJTE VIŠE O NAŠIM USISAVAČIMA

Cjelokupnu ponudu usisavača i pribora pogledajte na:
husqvarna.com/vacuum-cleaners



REZAČI

ELEKTRIČNI REZAČI

HUSQVARNA K4000



2000 W
300-350 mm
7.6 kg

- Posebno dizajnirane mlaznice za vodu
- Ergonomska stražnja ručka
- Jednostavan za održavanje
- Odličan za unutarnju upotrebu
- Predimenzioniran zupčanic prijenosa

K4000, 967 07 98-01, Rezna ploča nije uključena

BATERIJSKI REZAČI

HUSQVARNA K535i



230 mm
3.5 mm

- Lagan i jednostavan za manevriranje
- Intuitivna tipkovnica
- Savršeno izbalansiran
- Lako pokretanje
- Priključak za uže
- Električna kočnica
- Efikasan motor bez četkica

K535i, 967 79 59-01, Bez rezne ploče, baterije i punjača

MOTORNI REZAČI

HUSQVARNA K770



73.5 cm³
3.7 kW
300-350 mm
10.1 kg

- Jednostavno zatezanje remena Smart Start®
- Lagan i snažan
- Za teške uvjete rada
- Dugi servisni intervali
- Antivibracijski sistem
- Velika snaga uz malu potrošnju
- DuraStarter
- Aktivno pročišćavanje filtera zraka

K770, 967 68 21-01, Rezna ploča nije uključena

HUSQVARNA K1270



118.8 cm³
5.8 kW
350-400 mm
13.7 kg

- Magnetijski štitnik rezne ploče
- Iznimna snaga uz niske emisije ispušnih plinova
- DuraStarter
- Aktivno pročišćavanje filtera zraka
- Easy start
- Antivibracijski sustav
- Dugotrajan sa smanjenom potrošnjom dijelova

K1270, 967 05 42-01, Rezna ploča nije uključena

SAZNAJTE VIŠE O NAŠIM REZAČIMA

Cjelokupnu ponudu rezača i pribora pogledajte na:
husqvarna.com/hr/proizvodi/motorni-rezaci



KULTIVATORI

HUSQVARNA TF 325



163 cm³
3.3 kW @ 3600 rpm
60 cm
30 cm

- Briggs & Stratton motor
- Manualni lančani prijenos
- brzine za naprijed i nazad
- Verikalno podešiva ručka

TF 325, 967 10 10-01

POGLEDAJTE NAŠ ASORTIMAN KULTIVATORA

Saznajte više o modelima i priboru na:
husqvarna.com/tillers



PROZRAČIVAČI

HUSQVARNA S 500 PRO



208 cm³
4.5 kW
50 cm
0.5 cm

- Briggs & Stratton motor
- Ručni lančani prijenos
- Robustan dizajn
- Lako sklopiva ručka
- Rotor s kugličnim ležajevima s fiksnim oštricama

S500 PRO, 967 63 73-01

HUSQVARNA S138i



37.5 cm
0.8 cm
6000 rpm

- Motor bez četkica
- Sakupljač uključen
- Intuitivna tipkovnica
- Ergonomska ručka
- Centralno podešavanje visine
- Jednostavno preklapiva ručka za lakši transport
- savE™ mod za dulji rad

S138i, 967 92 22-01, Baterija i punjač nisu uključeni

POGLEDAJTE NAŠ ASORTIMAN PROZRAČIVAČA

Saznajte više o modelima i priboru na:
husqvarna.com/hr/proizvodi/aerators



REZNE PLOČE



REZNA PLOČA ZA METAL A30
Za K970, K1270



REZNA PLOČA ZA BETON, CIGLU, CRIJEP S35
Za K4000, K970, K1270



REZNA PLOČA ZA BETON S65
Za K970, K1270



REZNA PLOČA ZA BETON I ASFALT S85
Za K970, K1270



N/A = Vrijednosti nisu dostupne u vrijeme objavljivanja. — = Ne preporučuje se

Navedeno nadno kraje vrijeme odgovara vrijednostima koristeći save™ stvarni posao, temeljno održavanje i pokreti/penjanje potrebni za generičke operacije.

Navedene vrijednosti su informativne. *Zahtijeva BLU jednu bateriju. **Zahtijeva jednu bateriju i pojas za baterije FLEXI. ***Zahtijeva adapter za baterije. **** pun kapacitet jedino uz baterije BLU200X ili BLI300

VRIJEME PUNJENJA PREMA BATERIJAMA I PUNJAČIMA



	CIKLUSI PUNJENJA DO:	QC500	
		RAZINA NAPUNJENOSTI	
		80%	100%
BLI950X	1500	1 h 40 min	2 h 20 min
BLI550X	1500	1 h	1 h 25 min
BLI300	1500	35 min	1 h
BLI200X/BLI200	1500	30 min	50 min
BLI100	1500	30 min	50 min
BLI30	600	30 min	50 min
BLI20	600	25 min	40 min
40-B140	600	25 min	40 min
BLI10	600	25 min	40 min
40-B70	600	25 min	40 min



	CIKLUSI PUNJENJA DO:	QC250	
		RAZINA NAPUNJENOSTI	
		80%	100%
BLI300	1500	1 h 5 min	1 h 30 min
BLI200X/BLI200	1500	35 min	55 min
BLI100	1500	30 min	50 min
BLI30	600	1 h	1 h 20 min
BLI20	600	30 min	45 min
40-B140	600	30 min	45 min
BLI10	600	25 min	40 min
40-B70	600	25 min	40 min



	CIKLUSI PUNJENJA DO:	QC330	
		RAZINA NAPUNJENOSTI	
		80%	100%
BLI950X	1500	3 h	4 h 5 min
BLI550X	1500	1 h 40 min	2 h 5 min
BLI300	1500	55 min	1 h 20 min
BLI200X/BLI200	1500	30 min	50 min
BLI100	1500	30 min	50 min
BLI30	600	45 min	1 h 5 min
BLI20	600	25 min	40 min
40-B140	600	25 min	40 min
BLI10	600	25 min	40 min
40-B70	600	25 min	40 min




	CIKLUSI PUNJENJA DO:	QC80 / QC80F	
		RAZINA NAPUNJENOSTI	
		80%	100%
BLI300	1500	4 h	4 h 20 min
BLI200X/BLI200	1500	2 h 25 min	2 h 40 min
BLI100	1500	1 h 5 min	1 h 25 min
BLI30	600	3 h 15 min	3 h 35 min
BLI20	600	1 h 50 min	2 h 10 min
40-B140	600	1 h 50 min	2 h 10 min
BLI10	600	50 min	1 h 10 min
40-B70	600	50 min	1 h 10 min

Optimalna temperatura za punjenje: min. 5 °C max. 40 °C

Najbolja opcija

JEDNA BATERIJA ZA SVE VAŠE STROJEVE


Baterijski proizvodi marke Husqvarna temelje se na zajedničkoj platformi na kojoj možete odabrati koja baterija najbolje odgovara vašim zahtjevima. Jednostavno se postavlja i vadi, a brzo puni.



DODATNA OPREMA NEĆETE OSTATI BEZ SNAGE

Za dulja radna razdoblja koristite FLEXI remen za baterije ili lednu bateriju radi veće autonomije rada. Oba proizvoda dizajnirana su kako bi vam pružila maksimalnu udobnost i dugotrajan rad.

Što se tiče punjenja baterija, nudimo brojne punjače ovisno o vašim potrebama.



ZAŠTITNA ODJEĆA ZA VRHUNSKJE REZULTATE

Naš asortiman zaštitne odjeće, čizama i rukavica - izrađenih od visokokvalitetnih materijala - lagan je, udoban i prepun pametnih inovacija koje će vam pomoći da budete sigurni u radu.

Svaki posao ima različite zahtjeve, tako da naš asortiman zaštitne odjeće uzima u obzir svaku vrstu posla.

Istražite punu ponudu asortimaha zaštitne opreme na:
husqvarna.com/personal-protective-equipment

ODJEĆA ZA SLOBODNO VRIJEME OUTDOOR DIZAJN

Za opuštenije dane nudimo vam našu Xplorer seriju odjeće i dodatka. Uz njih dobivate moderan izgled, udobnost i toplinu prilikom vaših slobodnih aktivnosti u prirodi.

Odjeća i oprema izrađeni su od visokokvalitetnih materijala i odgovaraju vašim aktivnostima na otvorenom.



SVAKODNEVNI PREGLED OBAVITE SAMI, OSTALO PREPUSTITE STRUČNJACIMA

Husqvarna diljem svijeta ima 25 000 ovlaštenih trgovaca / serviseri kako bi korisnicima u svakome trenutku bila dostupna profesionalna usluga. Husqvarna trgovci / serviseri su stručnjaci koji su kvalificirani obaviti profesionalni servis strojeva kako bi korisnici mogli bezbrižno i kvalitetno obavljati svoj posao.

Za popis ovlaštenih servisa posjetite www.husqvarna.hr



ODRŽAVAJTE VAŠE STROJEVE ORIGINALNIM REZERVNIM DIJELOVIMA

Husqvarna stalno razvija svoje strojeve u skladu s potrebama korisnika. Korisnici su uvijek u središtu pozornosti. Husqvarna želi olakšati posao svojim korisnicima kako bi bili učinkovitiji. Originalni rezervni dijelovi proizvedeni su upravo za vaš stroj kako bi vam pružili najbolje rezultate rada, dugotrajnost i pouzdanost.


Za popis ovlaštenih servisa posjetite www.husqvarna.hr

PREVENTIVNO ODRŽAVANJE KLJUČ JE DUGOVJEČNOSTI STROJA

U Husqvarna servisima sve radove obavljaju osposobljeni tehničari. Svi su educirani za popravljanje strojeva kojima se koristite. Za svaki stroj postoji detaljan plan servisa.

Redovnim održavanjem i servisiranjem strojeva u preporučenim rokovima osigurat ćete pouzdanost i trajnost, a također ćete smanjiti vrijeme zastoja rada stroja.

Za popis ovlaštenih servisa posjetite www.husqvarna.hr





Husqvarna konstantno radi na razvoju proizvoda i zadržava pravo promijeniti dizajn, specifikacije i nivo opreme bez prethodne najave. Svi proizvodi s pokretnim dijelovima mogu biti opasni ako se ne koriste ispravno. Uvijek detaljno pročitajte uputstva za upotrebu. Oprema i specifikacije mogu se razlikovati od tržišta do tržišta. Kontaktirajte ovlaštenog trgovca za dostupnu opremu i specifikacije. Svi tehnički podaci bili su ispravni u vrijeme tiskanja kataloga. Ne odgovaramo za tiskarske pogreške.

Drezga d.o.o. Obrtnička 2, 10437 Bestovje | 01/3335-302 info@drezga.hr

Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna and other product and feature marks are trademarks of the Husqvarna Group or its licensors.

www.husqvarna.com/hr

Pratite nas na društvenim mrežama:




Husqvarna®