

A person wearing an orange protective suit and helmet is using a chainsaw to cut a large log in a forest. The log is lying on the ground, and the person is positioned to the left of it. The forest is dense with tall trees and green undergrowth. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

STIHL

KATALOG 2023 —

HR

PREDANOST TRADICIJI

Za nas kao obiteljsku tvrtku treće generacije, dugoročno razmišljanje ima dugu tradiciju. To je preduvjet za stvaranje nečeg značajnog i vrijednog, jednom riječju kvalitetnog – kako bi se kao takvo opet predalo u ruke slijedećoj generaciji. Pri tome je naš temeljni zadatak postići značajan napredak u razvoju uređaja kroz inovativnu snagu i tehničko upravljanje, što će vama kao krajnjem korisniku donijeti osjetno poboljšanje, primjerice u pogledu performansi i jednostavnosti korištenja.

Ova tradicija stoji iza svakog našeg proizvoda. Sve je osmišljeno na način da se STIHL proizvod prenosi kao nasljeđe, s generacije na generaciju, zahvaljujući kvalitetno odabranim materijalima, tehničkoj konstrukciji, dizajnu i cjelokupnoj proizvodnji. Preduvjet za to, a koji nam je oduvijek od najveće važnosti, je dugoročna mogućnost servisiranja naših uređaja. S našim dugoročnim jamstvom opskrbe rezervnim dijelovima, STIHL specijaliziranim trgovcima omogućuje se održavanje i servisiranje STIHL uređaja, kako bi ga ponovo vratili u besprijekorno radno stanje, a što je vama kao korisniku potrebno za nesmetano obavljanje vaših zadataka. Za nas je upravo to STIHL kvaliteta – održivost u najboljem smislu te riječi. Jer, izdržljivi uređaji, koji se mogu dugoročno servisirati, čuvaju naše resurse na najbolji mogući način. Za vas, naše korisnike, kao i za nas kao tvrtku, ovaj preduvjet postaje sve važniji.

U tom smislu, kvaliteta, inovativna snaga i održivost idu ruku pod ruku, i ta tradicija u našoj kući STIHL traje već gotovo 100 godina.



Vaša STIHL obitelj

Selina Stihl
Zamjenica predsjednika
Nadzornog odbora tvrtke

Karen Tebar
Zamjenica predsjednika
Nadzornog odbora tvrtke

Dr. Nikolas Stihl
Predsjednik Nadzornog
odbora tvrtke



**VRIJEME JE ZA RAD
NA OTVORENOM**

AKKU-POWER

Akumulatorski sustav –
rješenja za profesionalne korisnike i korisnice

OD STRANICE 12



Akumulatorski sustav za privatnu primjenu

OD STRANICE 34

**PILJENJE I REZANJE**

Motorne pile, kresači visokih grana
i rezne garniture

OD STRANICE 56



Škare za živicu i rezač živice

OD STRANICE 106



Kombi sustav i Multi sustav

OD STRANICE 122



Pila za rezanje kamena i brusni parač

OD STRANICE 134

**KOŠNJA, SADNJA
I NAVODNJAVANJE**

Robotske kosilice, rotacione kosilice,
traktorske kosilice i prozračivači travnjaka

OD STRANICE 152



Motorne kose i motorni čistači

OD STRANICE 198



Tresač maslina i drugih sitnih plodova

OD STRANICE 232



Motorne kopačice

OD STRANICE 238



Uređaj za bušenje

OD STRANICE 246



Pumpa za vodu

OD STRANICE 254



Motorne i ručne prskalice

OD STRANICE 260

**ČIŠĆENJE I POSPREMANJE**

Puhači, usisni sjekači, čistač okretnim četkama,
visokotlačni perači, usisavači za mokro/suho usisavanje

OD STRANICE 272



Vrtne sječkalice

OD STRANICE 316

**PRIBOR**

Pogonska goriva

OD STRANICE 326



Osobna zaštitna oprema

OD STRANICE 338



Ručni alati i šumarski pribor

OD STRANICE 380

**PROIZVODI ZA OBOŽAVATELJE MARKE STIHL**

OD STRANICE 390

**DETALJI VRHUNSKE TEHNIKE**

OD STRANICE 422

NOVITETI PREGLED

AKKU-POWER

AP sustav

Akumulatorska motorna pila MSA 300 C-O	14
Leđno nosivi akumulatorski puhač BGA 300	16
Akumulatorska motorna pila MSA 160 C-B	18
Akumulatorska motorna pila MSA 200 C-B	18
Akumulatorska motorna pila MSA 220 C-B	18
Akumulatorska motorna pila MSA 220 TC-O	19
Akumulatorske škare za živicu HSA 100	20
Akumulatorski generator za struju PS 3000	25
Akumulatorska baterija AP 300 S	26
Punjač za brzo punjenje AL 301	27
Power Boxen	28
Oslone kandže za MS 220 TC-O	29
Akku-Boxen (Systainer ³ sustav)	30

AK sustav

Akumulatorska motorna pila MSA 60 C-B	36
Akumulatorska motorna pila MSA 70 C-B	36
Akumulatorske škare za živicu HSA 50	37
Akumulatorske škare za živicu HSA 60	37
Akumulatorski kresač visokih grana HTA 50	41
Akumulatorski puhač BGA 60	42
Produžetak osovine HTA	44
Postolje za HTA	44
AK akumulatorske baterije	45
Punjač za brzo punjenje AL 301	45

AS sustav

Akumulatorski ručni usisavač SEA 20	50
Set mini sapnica za SEA 20	50

PILJENJE I REZANJE

Motorne pile, kresač visokih grana i rezne garniture

Lanac pile $\frac{3}{8}$ " PS3 Pro	89
Vodilica Light 04, 1,1 mm	99

KOŠNJA, SADNJA I NAVODNJAVANJE

Robotske kosilice, rotacione kosilice, traktorske kosilice i prozračivač travnjaka

Robotska kosilica iMOW® 5 / iMOW® 5 EVO	164
Robotska kosilica iMOW® 6 / iMOW® 6 EVO	164
Robotska kosilica iMOW® 7 / iMOW® 7 EVO	164
Instalacijski set	168
Spojnice za žicu	168
Fiksirne igle	168
Fix Kit 1 iMOW®	168
Granična žica	168
Noževi Basic iMOW®	169
Upgrade Kit 10 iMOW®	169
Stanica za punjenje	169
Pokrov za zaštitu od sunca	169
Zidni nosač	170

Motorne kose i motorni čistači

Glava za košnju AutoCut 27-2	224
AutoCut umetak za najlonsku nit	225

Pumpa za vodu

Pumpa za vodu WP 300	257
Pumpa za vodu WP 600	258

ČIŠĆENJE I POSPREMANJE

Uređaji za čišćenje

Visokotlačni perač RE 100 PLUS CONTROL	296
Papirni filter za SEA 20	313

PRIBOR

Pogonska goriva

Specijalno sredstvo za čišćenje Varioclean Eco, 150 ml	334
Care & Clean Kit MS / MS Plus	334

PROIZVODI ZA OBOŽAVATELJE MARKE STIHL

STIHL KOLEKCIJA	392
TIMBERSPORTS®	416

NOVITETI TOP PROIZVODI

MS 261

SNAŽNA MOTORNA PILA S NOVOM REZKOM GARNITUROM

Naša snažna motorna pila MS 261 za profesionalce u poljoprivredi i šumarstvu dokazat će se s novom reznom garniturom. Vodilicu Light 04 odlikuje tanka kontura i zahvaljujući tome, neznatna težina, što svakako olakšava manevriranje i omogućuje agilni rad bez umora s ovom motornom pilom. S lancem pile .325" RM Pro zajamčene su visoke performanse rezanja.



VIŠE NA **STRANICI 65**

MSA 300 C-O

NAJSNAŽNIJA PROFESIONALNA AKUMULATORSKA MOTORNA PILA U STIHL ASORTIMANU

Visoke performanse i tri načina rada koji se mogu odabrati za optimalan rad u različitim primjenama kao što su sječa, orezivanje grana ili prerezivanje na željenu duljinu. Ergonomski dizajn, STIHL antivibracijski sustav, intuitivno upravljanje i kokpit za obavijesti s LED zaslonom, integrirani filter zraka za hlađenje, podesiva pumpa za ulje. Sa senzorom ulja i LED zaslonom kao standardnom opremom za aktivno obavješavanje korisnika ukoliko nedostaje ulja.



VIŠE NA **STRANICI 14**

SGA 85

PRVA AKUMULATORSKA PRSKALICA U STIHL ASORTIMANU

Udobna akumulatorska prskalica za primjenu tekućih pesticida i gnojiva u vrtlarstvu i kod uređenja okoliša, u voćarstvu i vinogradarstvu. Iznimno učinkovita zahvaljujući snažnoj membranskoj pumpi s radnim tlakom od 6 bara. Ergonomski sustav za nošenje s podesivim prsnim remenom za ugodan rad.



VIŠE NA **STRANICI 24**

SEA 20

PRVI AKUMULATORSKI RUČNI USISAVAČ U STIHL ASORTIMANU

Za usisavanje i čišćenje manjih suhih površina u garaži, radionici ili automobilu. Praktično rukovanje zahvaljujući rješenjima poluge prekidača i mogućnosti odvajanja spremnika za prikupljanje. U isporuku su uključene različite sapnice za različite primjene.



VIŠE NA **STRANICI 50**

RE 100 PLUS CONTROL

POSEBNO KOMFORAN VISOKOTLAČNI PERAČ

Visokotlačni perač s dodatnim komforom PLUS. CONTROL - funkcija s podešavanjem tlaka pritiskom na tipku i LED prikazom tlaka izravno na pištolju, integrirani kolut za crijevo i 3-u-1 sapnica s integriranom rotirajućom sapnicom, sapnicom s ravnim mlazom i sapnicom za sredstvo za čišćenje.



VIŠE NA **STRANICI 296**



AKKU-POWER





**PRAVA PROFESIONALNA SNAGA.
S AKUMULATORSKOM BATERIJOM.
ZA ONE, KOJI UVIJEK DAJU SVE OD SEBE.**

RAZVIJENO ZA SVE ONE KOJI SE OSLANJAJU NA TIHE
AKUMULATORSKE UREĐAJE S MAKSIMALNIM
UČINKOM U SVAKODNEVNOJ UPORABI -
STIHL AP SUSTAV.

APIII
SYSTEM






AP SUSTAV

PROFESIONALNA SNAGA, IMPRESIONIRA IZ DANA U DAN

STIHL AP sustav impresionira svojom snagom, dugim radnim intervalima, tihim radom i visokoučinkovitim litij-ionskim baterijama koje možete fleksibilno koristiti. Ukratko, AP sustav nudi sve što vam je potrebno za obavljanje radova kod uređenja okoliša, njege krajolika, u vrtlarstvu i za njegu stabala, i to učinkovito i bez ispušnih plinova. Sve to, uz običajenu STIHL kvalitetu, opsežnu dodatnu opremu i inteligentno upravljanje akumulatorskom energijom i punjenjem.



NOVO

MSA 300 C-O

NAŠA NAJJAČA PROFESIONALNA AKUMULATORSKA MOTORNA PILA

AP 500 S

Prva akumulatorska motorna pila za profesionalnu primjenu. Visoke performanse i tri pogonska modula omogućuju optimalno obavljanje zadataka u raznim primjenama kao što su sječa, prorijeđivanje grana ili rezanje trupaca na određenu duljinu. STIHL lanac pile .325"-RS Pro i vodilica Light O4 za posebno snažne performanse rezanja. Visoka razina ergonomije, čak i za dulja razdoblja korištenja, zahvaljujući tankom, praktičnom dizajnu, optimalnom balansu i STIHL antivibracijskom sustavu. Jednostavna i praktična za rukovanje zahvaljujući intuitivnom kokpitu za upravljanje i obavještanje s LED zaslonom te upravljačkom ručkom s funkcijom potencijometra za bezstupanjno reguliranje broja okretaja. Integrirani filter zraka za hlađenje motora, osigurana matica na poklopcu lančanika. Standardno sa senzorom za ulje i LED zaslonom za aktivne informacije u slučaju nedostatka ulja. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 82.

Napomena: Cijeli niz funkcija MSA 300 može se obaviti samo s baterijom STIHL AP 500 S. Korištenje drugih STIHL baterija ne jamči korištenje svih funkcija niti maksimalni mogući učinak piljenja.

UVIJEK IDEALAN POGONSKI MODUL

Za učinkovitu uporabu MSA 300, možete birati između tri načina rada, ovisno o primjeni:



Eco način rada:

Maksimalno vrijeme rada kod njege nasada, brzina lanca 20 m/s.



Svestrani način rada:

Precizno upravljanje kod obaranja i sječe trupaca po dužini, pri maksimalnoj snazi, brzina lanca 24 m/s.



Način rada prilikom orezivanja grana:

Orezivanje s kratkim vremenom ubrzanja i maksimalna brzina lanca od 30 m/s.

O = Senzor ulja

① Daljnje usporedne vrijednosti za benzinske motorne pile možete pronaći na stranici 82

② Težina bez akumulatorske baterije, vodilice i lanca pile

③ Težina bez akumulatorske baterije, s vodilicom i lancem

④ S vodilicom i lancem

⑤ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422



36 V • 3,0 kW[Ⓢ] • 4,5[Ⓢ] / 5,4 kg[Ⓢ]



MSA 300 C-O bez akumulatorske baterije i punjača[Ⓢ]

Duljina vodilice 45 cm

Kataloški broj MA02 200 0037



Pregled punjenja baterija, vrijeme rada po jednom punjenju i raspon baterija možete pronaći na **stranici 32 i 33** na www.unikomerc-uvoz.hr pod STIHL aku tehnologija - Vrijeme rada i punjenja.

SNAŽNE PERFORMANSE REZANJA

s lancem pile .325"-RS Pro i vodilicom Light 04

DO 30 m/s
brzina lanca

3,0 kW
performanse pile u
setu s AP 500 S

JEDNOSTAVNA ZA RUKOVANJE

zahvaljujući intuitivnom upravljanju i kokpitu za prikaz obavijesti s LED zaslonom





STIHL NOISE REDUCTION - SUSTAV ZA SMANJENJE BUKE

Smetnje frekvencija i prijenos buke na ulazu u turbinu smanjeni su do te mjere da se postižu ravnomjerno niske emisije buke u blizini uređaja, odnosno 360° - time se postiže ujednačeno niska emisija buke i ugodniji zvuk za korisnike uređaja i prolaznike.



NOVO - DOSTUPNO OD PROLJEĆA 2023

BGA 300

VEĆA SNAGA. MANJA BUKA.

AR 3000 L

Prvi STIHL leđno nosivi akumulatorski puhač, ujedno i najsnažniji za profesionalnu uporabu u područjima osjetljivim na buku. Zahvaljujući velikoj snazi puhanja i brzini strujanja zraka, idealan je za učinkovito čišćenje velikih površina, čak i s mokrim i teškim lišćem. Zahvaljujući jedinstvenom STIHL sustavu za smanjenje buke, iznimno je tih u radu. Optimalno upravljanje energijom kroz varijabilnu prilagodbu snage puhanja putem četiri unaprijed definirane razine snage (razina 1-3/boost) na ručici za upravljanje. Potpuna fleksibilnost zahvaljujući brzom podešavanju duljine cijevi za puhanje i položaju ručke. Ergonomska raspodjela težine zahvaljujući sustavu za nošenje s pojasom za bokove i leđno nosivoj AR L bateriji koja prijanja uz tijelo. AR L leđno nosiva baterija nije uključena u obim isporuke. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 284.

26 N
Snaga puhanja^①

86 m/s
Brzina strujanja zraka

36 V • 7,4 kg^③



MAKS. 94 dB(A)
Razina buke^②

BGA 300 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **BA03 011 5904**



① Kombinacija brzine i protoka zraka
② K-vrijednost prema Uredbi 2006/42/EZ = 2,0 dB(A)
③ Težina bez akumulatorske baterije
④ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422

AP 300 S

**BGA 86**36 V • 2,8 kg[Ⓢ]

Udoban za korištenje, vrlo snažan akumulatorski puhač za profesionalnu primjenu, osobito u gradskim područjima kao što su igrališta i parkirališta. Za uklanjanje lišća, zelenih reznica i nečistoće. Okrugla sapnica, mekana ručka, podešavanje duljine cijevi za puhanje u tri razine, promjenjiva postavka snage puhanja. Ravna sapnica za povećanu brzinu zraka dostupna je kao dodatna oprema. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 284.

BGA 86 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **BA02 011 5903**

AR 3000 L

**BGA 100**36 V • 2,5 kg[Ⓢ]

Iznimno tih, lagan i vrlo učinkovit akumulatorski puhač za profesionalnu primjenu, posebno u gradskim područjima osjetljivim na buku. Okrugla sapnica, mekana ručka, četiri razine snage uključujući Boost-funkciju, cijev za puhanje podesiva u tri duljine, petlja za ovis remena / prislonih jastučića (dodatna oprema). Plosnata sapnica za brži protok zraka, dostupna kao dodatna oprema. Akumulatorski pogon putem priključnog kabela i remena, AP nosivog sustava ili AR L leđno nosive baterije (vidi stranicu 31). Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 284.

BGA 100 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4866 011 5905**

**UKLJUČUJE
KOMFORT SUSTAV
ZA NOŠENJE UREĐAJA**

AR 3000 L

**BGA 200**36 V • 3,2 kg[Ⓢ]

Posebno snažan akumulatorski puhač za profesionalnu primjenu u gradskim zonama i područjima osjetljivim na buku. Kao fleksibilan uređaj 2-u-1, može se koristiti u ručnom načinu rada, za tijesna i uska područja ili u ovješnom načinu rada s posebno razvijenim sustavom za udobno nošenje, za velike radne površine ili duže intervale rada. Po potrebi, u bilo kojem trenutku može se vrlo brzo i jednostavno prebacivati između ručnog i ovješnog načina rada. Zaobljeni oblik BGA 200 omogućuje da se puhač samo blago zakrene ili nagne, unatoč jakom strujanju zraka, što rasterećuje ručni zglob. Druga ručka pruža dodatnu udobnost pri radu. Pritiskom na gumb, duljina cijevi za puhanje jednostavno se prilagođava različitim uvjetima čišćenja, primjerice kod čišćenje kutova. Standardni komforni sustav za nošenje može se na bokovima pričvrstiti remenom za leđno nosivu akumulatorsku bateriju AR L. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 284.

BGA 200 bez akumulatorske baterije i punjača,
uključuje Komfort sustav za nošenje
Kataloški broj **BA01 200 0000**



Pregled punjenja baterija, vrijeme rada po jednom punjenju i raspon baterija možete pronaći **na stranici 32 i 33 na www.unikomerc-uvoz.hr** pod STIHL aku tehnologija - Vrijeme rada i punjenja.





AP 300 S

NOVO - DOSTUPNO
OD PROLJEĆA 2023

MSA 160 C-B36 V • 1,5 kW^① • 3,1^② / 3,5 kg^③

Robusna akumulatorska motorna pila za različite radove s drvetom u područjima osjetljivim na buku. Jednostavna i udobna za rukovanje. Lanac pile 1/4" PM3 za visok učinak rezanja i precizne rezove, ergonomska upravljačka ručka s funkcijom potencijometra za bezstupanjsku regulaciju brzine, STIHL brzi napinjač lanca, prozirni spremnik ulja koji se zatvara bez uporabe alata. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 80.

MSA 160 C-B bez akumulatorske baterije i punjača^④

Duljina vodilice **30 cm**Kataloški broj **MA03 200 0005**

AP 300 S

NOVO - DOSTUPNO
OD PROLJEĆA 2023

MSA 220 C-B36 V • 2,1 kW^① • 3,1^② / 3,6 kg^③

Robusna i snažna akumulatorska motorna pila za širok raspon primjene kao što su sječa, orezivanje grana, rezanje na željenu duljinu ili gradnja s drvetom. S novim STIHL lancem pile 3/8" PS3 Pro za 10% veći učinak rezanja u usporedbi s 3/8" PS, optimizirana energetska učinkovitost i time 10% veći broj rezova po punjenju baterije. Jednostavno i udobno rukovanje, ergonomska upravljačka poluga s funkcijom potencijometra za bezstupanjsku regulaciju broja okretaja, STIHL brzi napinjač lanca i prozirni spremnik ulja koji se zatvara bez alata. Čvrsti metalni graničnik za sigurno i precizno vođenje motorne pile po drvu. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 102.

MSA 220 C-B bez akumulatorske baterije i punjača^④

Duljina vodilice **40 cm**Kataloški broj **MA03 200 0023**

AP 300 S

NOVO - DOSTUPNO
OD PROLJEĆA 2023

MSA 200 C-B36 V • 1,8 kW^① • 3,1^② / 3,5 kg^③

Snažna akumulatorska motorna pila s 20% većom snagom rezanja u odnosu na MSA 160 C-B. Idealna za svestrane radove u drvetu u područjima osjetljivim na buku. Lanac pile 1/4" PM3 brži rad i čist rez, ergonomska upravljačka poluga s funkcijom potencijometra za reguliranje broja okretaja, STIHL brzi napinjač lanca i prozirni spremnik za ulje sa zatvaranjem bez alata. Čvrsti metalni graničnik za precizno vođenje motorne pile po drvu. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 102.

MSA 200 C-B bez akumulatorske baterije i punjača^④

Duljina vodilice **30 cm**Kataloški broj **MA03 200 0012**

AP 200

MSA 161 T36 V • 1,25 kW^① • 2,1^② / 2,5 kg^③

Lagana profesionalna akumulatorska pila za njegu stabala^⑤ za primjenu u područjima osjetljivim na buku. S lancem pile 1/4" PM3, za čisti rez i visoke performanse piljenja, osigurana matica na poklopcu lančanika. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 82.

MSA 161 T bez akumulatorske baterije i punjača^④

Duljina vodilice **30 cm**Kataloški broj **1252 200 0068**

! Samo do isteka zaliha!

B = STIHL Brzi napinjač lanca
C = Komforna oprema/verzija
O = Senzor ulja
T = Tophandle

① Daljnje usporedne vrijednosti za benzinske motorne pile možete pronaći na stranici 80

② Težina bez akumulatorske baterije, vodilice i lanca pile

③ Težina bez akumulatorske baterije, s vodilicom i lancem

④ S vodilicom i lancem

⑤ Posebno dizajnirana za rad u krošnjama stabla, isključivo za upotrebu korisnika obučeni za njegu stabala

⑥ S vodilicom lagane izvedbe

⑦ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422

⑧ Objašnjenja testnih ocjena na stranici 435

AP 300 S



NOVO

MSA 220 TC-O

36 V • 2,1 kW[Ⓢ] • 2,7[Ⓢ] / 3,3 kg[Ⓢ]

Snažna profesionalna akumulatorska pila za njegu drveća[Ⓢ], za uklanjanje trupaca, oblikovanje krošnje ili uklanjanje odumrlog drva. Posebno udobna za rad zahvaljujući elektroničkom upravljačkom sustavu s tipkom za otključavanje za jednostavno pokretanje pile. Upravljački kokpit s LED zaslonom od 180° za prikaz informacija o radnom statusu motorne pile i uključenoj kočnici lanca. Standardno sa senzorom za ulje i LED zaslonom za aktivno obavještanje korisnika ukoliko nedostaje ulja. Zračni filter koji se lako čisti za dugi radni vijek i optimalno hlađenje motora, lanac pile 3/8" PS3 za vrlo visoke performanse rezanja, bočni napinjač lanca, bezalatni zatvarač spremnika ulja i osigurana matica na poklopcu lančanika. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 82.

MSA 220 TC-O bez akumulatorske baterije i punjača[Ⓢ]Duljina vodilice 35 cm[Ⓢ]

Kataloški broj MA01 200 0008



AKKU-POWER

AP 200



AP 300

NOVO[Ⓢ]
AP 300 S

AP 500 S

AKUMULATORSKA ENERGIJA[Ⓢ]


187 Wh

227 Wh

281 Wh

337 Wh

RASPON BATERIJA[Ⓢ] (PRIMJERI ZA UPORABU) I VRIJEME RADA PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE[Ⓢ] (do...)

	AP 200	AP 300	NOVO [Ⓢ] AP 300 S	AP 500 S
MSA 160 C-B NOVO[Ⓢ]	42 min 210 rezova	50 min 250 rezova	62 min 310 rezova	74 min 370 rezova
MSA 161 T	42 min 200 rezova	50 min 240 rezova	62 min 300 rezova	74 min 360 rezova
MSA 200 C-B NOVO[Ⓢ] Kod piljenja drveta (10 × 10 cm) do ...	35 min 160 rezova	40 min 210 rezova	50 min 270 rezova	60 min 320 rezova
MSA 220 C-B NOVO[Ⓢ] 	32 min 150 rezova	37 min 220 rezova	40 min 300 rezova	48 min 350 rezova
MSA 220 TC-O NOVO	16 min 140 rezova	25 min 190 rezova	29 min 260 rezova	34 min 310 rezova
MSA 300 C-O NOVO	-	-	-	20 - 44 min [Ⓢ] 320 rezova

[Ⓢ] Kapacitet energije prema specifikaciji proizvođača ćelija. Kako bi se povećao radni vijek, kapacitet energije tijekom primjene je manji.

[Ⓢ] Navedene vrijednosti su približne i mogu varirati, ovisno o materijalu koji se reže

[Ⓢ] Navedeno vrijeme rada po pojedinom punjenju akumulatorske baterije i podaci o površini predstavljaju približne vrijednosti i mogu se razlikovati, ovisno o primjeni i materijalu koji se reže

[Ⓢ] Dostupno od proljeća 2023

[Ⓢ] Vrijeme rada po punjenju baterije ovisi o odabranom načinu rada



AP 200

NOVO HSA 100

36 V • 3,7 kg^①

Snažne univerzalne škare za živicu za primjenu u područjima osjetljivim na buku. Dugotrajno oštre, dvostrano brušeni noževi s razmakom zubaca 34 mm za izvrsnu izvedbu i brzo rezanje. Ergonomski rad koji štedi energiju i kod duljih intervala rada zahvaljujući optimalnom balansu uređaja, okretnoj multifunkcionalnoj ručki, upravljačkoj ručki s unutarnjim prekidačem i STIHL antivibracijskom sustavom. Anti-blokirajući sustav za jednostavnu promjenu smjera rotacije reznih noževa u slučaju začepjenja / blokade noževa. EC motor za stalne performanse i dug radni vijek. Integrirana zaštita od posjekotina, zaštita vodilice noža kod radova u blizini tla ili uz zidove. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 118.

HSA 100 bez akumulatorske baterije i punjača

Duljina reza **60 cm**

Kataloški broj **HA07 011 3504**



AP 300 S

HSA 130 R (prethodno: HSA 94 R)

36 V • 4,1 kg^①

Iznimno učinkovite, robusne profesionalne akumulatorske škare za živicu s dvostrano brušenim noževima u izvedbi povratnog reza. Niska brzina noževa za snažne rezove. EC motor za konstantne performanse i dug radni vijek. Okretna multifunkcionalna ručka s podešavanjem broja okretaja u tri razine, ergonomska upravljačka ručka s unutarnjim prekidačem, noževi s optimiziranim trenjem, integrirana zaštita od posjekotina i zaštita vodilice. Akumulatorski pogon s AP torbicom za pojas s priključnim kabelom i sustavom za nošenje ili jednom akumulatorskom baterijom AR L (vidi stranicu 31). Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 118.

HSA 130 R bez akumulatorske baterije i punjača

Duljina reza **60 cm**

Kataloški broj **4869 011 3564**



AP 300 S

HSA 130 T (prethodno: HSA 94 T)

36 V • 3,9 kg^①

Iznimno snažne i robusne profesionalne akumulatorske škare za živicu s dvostrano brušenim noževima za trimanje. Velika brzina pokretanja noža, za posebno precizan i čist rezultat reza. EC motor za stalne performanse i dug radni vijek. Okretna multifunkcionalna ručka s podešavanjem broja okretaja u tri stupnja, ergonomska upravljačka ručka s unutarnjim prekidačem, noževi optimizirani za trenje i integrirana zaštita noževa i vodilice. Akumulatorski pogon s AP torbicom za pojas s priključnim kabelom i sustavom za nošenje ili jednom leđno baterijom AR L (vidi stranicu 31). Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 118.

HSA 130 T bez akumulatorske baterije i punjača

Duljina reza **60 cm**

Kataloški broj **4869 011 3571**

R = Povratni rez (kod motornih čistača)

R = Kružna ručka (kod motorne kose)

T = Trimanje

① Težina bez akumulatorske baterije

② Težina bez akumulatorske baterije, s reznim alatom i štitnikom

③ Težina bez akumulatorske baterije, reznog alata i štitnika

④ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422

⑤ Objašnjenja testnih ocjena na stranici 435



FSA 86 R

36 V • 3,2 kg^②



IPX4

AP 200

Snažna akumulatorska motorna kosa modernog dizajna za košnju uz prepreke, uz drveće i grmlje. Promjer kruga rezanja 350 mm. Ergonomska upravljačka ručka s podešavanjem broja okretaja, robusna aluminijska cijev, graničnik za košnju oko prepreka. S glavom za košnju s najlonskom niti AutoCut C 6-2. Alternativno, glava za košnju PolyCut 6-2 s plastičnim noževima dostupna je kao dodatna oprema. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 220.



PRIBOR:
**REMEŃ ZA
NOŠENJE**

Pogledajte
stranicu 216

FSA 86 R bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **FA05 011 5704**

SAMO DO ISTEKA ZALIIHA!

FSA 130

36 V • 4,5 kg^③



Snažna i lagana akumulatorska motorna kosa za površinske radove u oštroj travi. Promjer kruga rezanja 260 mm, s listom za rezanje trave, maksimalni promjer kruga rezanja 420 mm s glavom za košnju s najlonskom niti, podešavanje snage u tri razine, ručka za obje ruke. Akumulatorski pogon s AP torbicom za pojas s priključnim kabelom i nosivim sustavom ili jednom baterijom AR L (pogledati na stranici 31). Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 220.



AR 2000 L

FSA 130 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4867 200 0017**

Ostale verzije:
FSA 130 R bez akumulatorske baterije i punjača **4867 200 0021**

**RMA 443 C**36 V • 21,0 kg^①

Okretna akumulatorska kosilica širine košnje 41 cm za travnjake srednje veličine. Automatska regulacija broja okretaja i noževi optimizirani za protok zraka i dulje vrijeme rada. Centralno podešavanje visine košnje za ugodniji rad. Uključuje sklopivu košaru za travu zapremine 55 litara s pokazivačem razine napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 184.

RMA 443 C bez akumulatorske baterije i punjača

Kataloški broj **6338 011 1405**

Ostale verzije:

RMA 443 bez akumulatorske baterije i punjača

6338 011 1404

**RMA 448 VC**36 V • 24,0 kg^①

Snažna akumulatorska kosilica za travu sa širinom košnje 46 cm, za travnjake srednje veličine. Centralno podešavanje visine košnje i visine sklopive upravljačke ručke. S optimiziranim nožem za protok zraka i dulje intervale rada. Vario električni pogon kotača za ugodniji rad. Maksimalna radna brzina može se podesiti u šest stupnjeva pomoću poluge na komfornom upravljaču. Uključuje sklopivu košaru za prihvatanje volumena 55 l, s indikatorom napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 184.

RMA 448 VC bez akumulatorske baterije i punjača

Kataloški broj **6358 011 1430**



**PRIBOR:
DVOSTRUKI
ADAPTER
ZA BATERIJE
ADA 700**



Pogledajte
na stranici 30

**RMA 765 V**36 V • 44,0 kg^①

Snažna profesionalna akumulatorska kosilica širine košnje 63 cm i dva mehanizma noža kosilice za velike travnjake. Podešavanje visine košnje na kotačima, zakretni prednji kotači, Vario-električni pogon kotača, kao i sklopivi upravljač za udobniji rad. Uključuje preklopnu košaru za travu zapremine 80 litara s pokazivačem razine napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 184.

RMA 765 V bez akumulatorske baterije i punjača

Kataloški broj **6392 011 1400**

C = Komforna oprema/verzija
V = Vario pogon

① Težina bez akumulatorske baterije
② Daljnje usporedne vrijednosti za benzinski kresač visokih grana možete pronaći na stranici 84
③ Težina bez akumulatorske baterije, vodilice i lanca pile

④ Težina bez akumulatorske baterije, s vodilicom i lancem
⑤ S vodilicom i lancem
⑥ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422
⑦ Objašnjenja testnih ocjena na stranici 435

HTA 8636 V • 1,05 kW^①
4,6^② / 5,0 kg^③

AP 200



Snažan akumulatorski kresač visokih grana. Posebno tih, s neznatnim vibracijama. Za profesionalnu primjenu kod njege stabala, voćnjaka i javnih površina. Za orezivanje stabala, uklanjanje odumrlog ili polomljenog drva kod olujnog nevremena, kao i za orezivanje voćaka. Lanac pile 1/4" PM3, lagana i kompaktna pogonska glava s robusnom kukom za jednostavno uklanjanje odrezanih grana. Posebno čvrsta profesionalna teleskopska cijev s brzim podešavanjem za pravilno vođenje i precizan rez. Ukupna duljina 270-390 cm. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 84.

PRIBOR:
POSTOLJEPogledajte
stranicu 29HTA 86 bez akumulatorske baterije i punjača^④
Kataloški broj **LA03 200 0005****HLA 86**36 V • 4,8 kg^①

AP 200

Produljene akumulatorske škare za živicu s velikim dometom, za profesionalnu primjenu. Posebno pogodne za orezivanje visokih živica i grmova, kao i za rezanje u blizini tla. Ergonomski rad zahvaljujući stabilnoj četverokutnoj teleskopskoj cijevi. Duljina teleskopske cijevi kao i noževi za rezanje mogu se podesiti bez uporabe alata. Nož za rezanje može se okretati za 115° pri rezanju gornjih, bočnih i niskih rezova u blizini tla. Dvostrano brušeni noževi za čistiji rez, kontinuirana kontrola broja okretaja odnosno brzine i intuitivna upravljačka ručka. Transportna duljina s preklopljenim noževima je 180 cm, ukupna duljina 260-330 cm. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 121.

PRIBOR:
POSTOLJEPogledajte
stranicu 29HLA 86 bez akumulatorske baterije i punjača^④
Kataloški broj **4859 011 2933**

Akumulatorski uređaji iz STIHL AP sustava dizajnirani su za profesionalne korisnike kao i za svakodnevnu uporabu čak i pod nepovoljnim vremenskim uvjetima. Stoga se svi proizvodi s ovim simbolom mogu koristiti i po kiši. Zaštita od prskanja dokazana je u složenim i zahtjevnim internim ispitivanjima.



STIHL akumulatorski uređaji sa ovim simbolom također su certificirani prema klasi zaštite IPX4. Ovaj standard potvrđuje zaštitu proizvoda od prskanja vode sa svih strana, što je već dokazano unutarnjim ispitivanjima.

SPA 6536 V • 3,3 kg^①

AR 2000 L

Akumulatorski tresać maslina i drugih plodova sa bezstupanjskom i fiksno podesivom brzinom češlja. Robusna jedinica prijenosnika nepropusna za prašinu, EC motor, ušica za jednu naramenicu kao pomoć pri nošenju uređaja, prihvatna gumena obloga na osovini za cjelodnevni rad idealan u kombinaciji s AR 2000 L ili AR 3000 L, ukupna duljina 225 cm. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 237.

SPA 65 bez akumulatorske baterije i punjača^④
Kataloški broj **4855 011 0700**



AR 2000 L

SAMO DO
ISTEKA ZALIHA!**KMA 130 R**36 V • 3,2 kg^①

Snažan, lagan akumulatorski kombi motor s visokim brojem okretaja. Tri razine podešavanja snage za energetski učinkovit rad, iznimno tih, svestrano primjenjiv zahvaljujući širokom rasponu STIHL kombiniranih alata, remen za nošenje. Akumulatorski pogon pomoću torbice za remen AP s priključnim kabelom, sustavom za nošenje i setom prislonog jastučića ili s akumulatorskom baterijom AR L i setom prislonog jastučića (pogledajte stranicu 31). KMA 130 R ne može se koristiti s motornom kosom FSB-KM. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 126.

KMA 130 R bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4867 011 6824**

ODGOVARAJUĆI KOMBI ALATI:

FS-KM
GLAVA ZA KOŠNJU
S NAJLONSKOM NITI



HT-KM
KRESAČ VISOKIH
GRANA



FS-KM
LIST ZA REZANJE
TRAVE



BG-KM
PUHAČ



HL-KM 145°
REZAČ ZA ŽIVICU



RG-KM
KRUŽNI REZAČ

**DALJNJE INFORMACIJE
O KOMBI ALATIMA**

MOŽETE PRONAĆ NA STRANICI 127

**PRIBOR:
POJAS ZA
BOKOVE S
FUTROLOM**

 Pogledajte
stranicu 29


AP 200

SGA 8536 V • 17,0 l • 6,2 kg^②

Udobna akumulatorska prskalica za primjenu tekućih pesticida i gnojiva u hortikulturi i uređenju okoliša te u voćarstvu, povrtlarstvu i vinogradarstvu. Posebno učinkovita zahvaljujući snažnoj membranskoj pumpi s radnim tlakom od 6 bara. Podesiva sapnica s konusom od šupljeg do punog mlaza, bezstupanjsko podešavanje tlaka tijekom procesa rada pomoću okretnog regulatora, veliki otvor za jednostavno punjenje spremnika, držač za sigurno odlaganje cijevi tijekom pauze u radu. Ergonomski sustav nošenja s podesivim prsnim remenom za visoku udobnost pri radu. Dodatni remen za bokove i sapnice za različite mogućnosti i primjenu dostupni su kao dodatna oprema. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 268.

SGA 85 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4854 011 7004**



AP 200

KGA 77036 V • Sadržaj spremnika 50 l • Širina metenja 77 cm • 16,0 kg^③

Akumulatorski uređaj za metenje pogodan za primjenu na vanjskim i unutarnjim površinama. Sustav za metenje STIHL MultiClean PLUS, funkcija središnjeg namještanja visine u 8 mogućih razina, bočna vodilica, ručka za prenošenje, ušteda prostora kod skladištenja u sklopljenom stanju, ergonomski oblikovana i po visini u 2 razine namjestiva ručka za guranje. Vrlo lako guranje s minimalnim utroškom snage zbog akumulatorskog pogona tanjurastih četke i valjka za metenje. To omogućuje izrazito efikasno čišćenje rubova i kutova, čak i dok stroj miruje. 4 godine jamstva na najlonske četke koje se ne habaju. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 292.

KGA 770 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4860 011 4705**

① Težina bez akumulatorske baterije i Kombi alata
② Težina bez akumulatorske baterije i sadržaja
③ Težina bez akumulatorske baterije

④ Isporka s reznom pločom od umjetne smole za izvođenje radova s građevinskim čelikom
⑤ Težina bez akumulatorske baterije i rezo-brusne ploče

⑥ S uređajem za puhanje BG-KM neophodna je zaštita sluha
⑦ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422

**TSA 230**®

36 V • 3,9 kg®



Praktičan akumulatorski brusni parač za rezo-brusne ploče od 230 mm. Može se upotrebljavati u zatvorenom prostoru ili na otvorenom, dubina reza do 70 mm, priključak za vodu s kugličnim ventilom i brzom spojkom za mokro rezanje, vretenasto aretiranje, remeni pogon koji ne treba održavati. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 144.

TSA 230 bez akumulatorske baterije i punjača

Kataloški broj **4864 011 6600**

**NOVO****PS 3000**

3,7 kW • 20,0 kg



Snažan generator električne energije za uređaja s integriranim kabelom, npr. za električni visokotlačni perač kao i za punjač akumulatorskih baterija koji se nalaze izvan električne mreže. Idealno za primjenu u vrtlarstvu i uređenju krajolika, kod održavanja objekata i javnih površina. PS 3000 radi tiho i bez lokalnih emisija, prema normi IP 54 ima zaštitu od prašine i prskanja vode, osigurava optimalnu kvalitetu energije. Mala težina i kompaktan dizajn, stabilan okvir za čvrsto postavljanje na različitim površinama, s indikatorom razine napunjenosti.

Kataloški broj **GA02 011 8000**



AKUMULATORSKJE BATERIJE AP I AR L

SNAŽNI PAKETI ZA SVAKI ZADATAK

AP 500 S - NAJBOLJI U SVOJOJ KLASI

AP 500 S postavlja prave standarde akumulatorskih uređaja i povećava vrijeme rada svih uređaja iz STIHL AP sustava na novu razinu. To je moguće zahvaljujući našoj inovativnoj Power-laminat tehnologiji. Jedinstvene i posebno robusne ćelije osiguravaju znatno veću izlaznu snagu i kapacitet, kao i dvostruko dulji radni vijek i broj mogućih ciklusa punjenja u usporedbi sa svim ostalim STIHL akumulatorskim baterijama. Tako se prilikom rada još više možete osloniti na STIHL Akku - Power.

- ✓ Dvostruki vijek trajanja/broj ciklusa punjenja (do 2500) u usporedbi s AP 300 S
- ✓ Do 20% dulji intervali rada u usporedbi s AP 300 S
- ✓ Težina od samo 2,0 kg sa sadržajem energije od 337 Wh i izlaznom snagom od 3,0 kW



AP 500 S



SNAŽNI PAKETI ZA SVAKI ZADATAK

- ✓ SNAŽNE LITIJ-IONSKE BATERIJE
- ✓ PRIKAZ STANJA NAPUNJENOSTI PUTEM 4 ZELENE LED LAMPICE
- ✓ MALA TEŽINA
- ✓ PRIMJENA MOGUĆA I PO KIŠNIM UVJETIMA

Prikladno za sve uređaje s utorom za bateriju i za akumulatorske uređaje s utičnicom u kombinaciji s AP priključnim kabelom, remenom za nošenje akumulatorske baterije s pojasom za nošenje ili AP sustavom za nošenje akumulatorske baterije.



AP 200

! AP 300 NOVO[Ⓞ] AP 300 S

AP 200 187 Wh akumulatorske energije[Ⓛ], 1,3 kg
Kataloški broj **4850 400 6560**

! AP 300 227 Wh akumulatorske energije[Ⓛ], 1,8 kg
Kataloški broj **4850 400 6570**

NOVO[Ⓞ] AP 300 S 281 Wh akumulatorske energije[Ⓛ], 1,8 kg
Kataloški broj **4850 400 6580**

AP 500 S 337 Wh akumulatorske energije[Ⓛ], 2,0 kg
Kataloški broj **EA01 400 6503**

! Samo do isteka zaliha!

Ⓛ Kapacitet energije prema specifikaciji proizvođača ćelija. Kako bi se povećao radni vijek, kapacitet energije tijekom primjene je manji
Ⓞ Težina bez sustava za nošenje

Ⓞ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422
Ⓞ Dostupno od proljeća 2023



LEĐNO NOSIVE AKUMULATORSKE BATERIJE AR L

- ✓ ROBUSNE LITIJ-IONSKE BATERIJE S VRLO VISOKIM SADRŽAJEM ENERGIJE ZA DUGE INTERVALE RADA
- ✓ PRIKAZ STANJA NAPUNJENOSTI PUTEM 6 ZELENIH LED LAMPICA
- ✓ PRIMJENA MOGUĆA I PO KIŠNIM UVJETIMA
- ✓ KOMFORNI SUSTAV ZA NOŠENJE KAO DODATNA OPREMA

Može se izravno povezati s BGA 300 i RMA 765 V. Povezan s nosivim sustavom AR L i priključnim kabelom AR L pogodno je za uređaje s utičnicom, kao i za povezivanje AP adaptera za uređaje sa spremnikom za bateriju.

AR 2000 L bez priključnog kabela AR L, adaptera AP i leđno nosivog sustava AR L, 1.015 Wh akumulatorske energije^①, 7,4 kg^②
Kataloški broj **4871 400 6510**

Set AR 2000 L s priključnim kabelom AR L i adapterom AP (bez nosivog sustava AR L), 1.015 Wh akumulatorske energije^①
Kataloški broj **4871 200 0000**

AR 3000 L bez priključnog kabela AR L, adaptera AP i leđno nosivog sustava AR L, 1.520 Wh akumulatorske energije^①, 9,5 kg^②
Kataloški broj **4871 400 6520**

Set AR 3000 L s priključnim kabelom AR L i adapterom AP (bez nosivog sustava AR L), 1.520 Wh akumulatorske energije^①
Kataloški broj **4871 200 0001**



STANDARDNI PUNJAČ AL 101

230 V. Kompatibilan sa STIHL akumulatorskim baterijama AK i AP. S indikatorom radnog stanja (LED). Namatanje kabela s čičak trakom. Može se montirati na zid.

Kataloški broj **4850 430 2520**



BRZI PUNJAČ

230 V. Za kraće vrijeme punjenja STIHL akumulatorskih baterija AK, AP i AR L. Ovjese u donjoj stijenci kućišta za pričvršćivanje na zid i namatanje kabela. S indikatorom radnog stanja pomoću LED lampica i s aktivnim hlađenjem akumulatorske baterije.

NOVO AL 301

Kataloški broj **EA09 430 5500**

AL 500

Kataloški broj **4850 430 5700**



Skenirajte QR-Code za pregled aktualnih cijena STIHL akumulatorskih uređaja na našoj web stranici.



NOVO - DOSTUPNO OD PROLJEĆA 2023
POWER BOXEN

Za dulji rad s akumulatorskim uređajima, Akku-Power Box opremljen je s dvije AP punjive baterije i AL punjačem.

**Power-Box 1** (slika približna)

Idealno za upotrebu s akumulatorskim škarama za živicu ili akumulatorskom pilom za njegu drveća.

Sadržaj: 2 × AP 200, 1 × AL 301

Kataloški broj **4850 200 0033**[Ⓞ]

Power-Box 2

Idealno za upotrebu s akumulatorskim motornim kosama ili akumulatorskim kosilicama.

Sadržaj: 2 × AP 300 S, 1 × AL 500

Kataloški broj **4850 200 0034**[Ⓞ]

Power-Box 3 (slika približna)

Idealno za korištenje s MSA 300 akumulatorskom motornom pilom.

Sadržaj: 2 × AP 500 S, 1 × AL 500

Kataloški broj **EA01 200 0001**[Ⓞ]

NOSIVI SUSTAV AR L

Nosivi sustav za pričvršćivanje AR 2000 L i AR 3000 L - bez alata. S trostepeno podešivim naramenicama za individualno podešavanje veličine i fleksibilnim remenom za nošenje za raspodjelu težine na bokovima za ergonomski rad. Prijenos energije odvija se u kombinaciji s priključnim kabelom i odabranim adapterom.



Kataloški broj **4871 490 0400**

PRIKLJUČNI KABEL ZA BATERIJE AR L

Za prijenos energije prilikom punjenja baterije AR L i kod uporabe akumulatorskih uređaja. Duljina kabela 180 cm.



Kataloški broj **4871 440 2000**

SUSTAV ZA NOŠENJE AP

Praktičan, lagan sustav za prijenos do dvije akumulatorske baterije AP. Može se koristiti u kombinaciji s torbicom za pojas AP s priključnim kabelom - kao alternativa za leđno nosive akumulatorske baterije AR L. Odgovarajuće za uređaje s utičnicom i za uređaje s pretincem za bateriju.



Kataloški broj **4850 490 0400**

TORBICA ZA POJAS AP S PRIKLJUČNIM KABELOM

Omogućava prijenos energije između STIHL akumulatorske baterije AP i uređaja s utičnicom. Mogućnost kombiniranja sa sustavom za nošenje i akumulatorskim remenom za nošenje. Duljina kabela 120 cm. S integriranom elektronikom za isključivanje kod preopterećenja i signalnim tonovima.



Kataloški broj **4850 440 5102**

KOMFORT - SUSTAV ZA NOŠENJE UREĐAJA BGA 200

Zahvaljujući udobnom sustavu za nošenje, BGA 200 može se koristiti na različite načine - ručno nošen ili ovješeno u futroli koja je pozicionirana na bočnoj strani tijela. Zamjena je brza i jednostavna, a radno opterećenje izuzetno olakšano, posebno kod duljih radnih zadataka. Udobni sustav za nošenje može se koristiti samo u kombinaciji sa sustavom za leđno nosive baterija AR L. Ne može se koristiti s akumulatorskim remenom s pojasom ili AP sustavom za nošenje. Baterije AR L i sustav za nošenje baterija AR L nisu uključeni u isporuku.



Za BGA 200

Kataloški broj **BA01 490 0400**



AKUMULATORSKI REMEN S POJASOM

Robusan i ergonomski oblikovan remen s udobnim pojasom za nošenje, za raspodjelu težine na bokovima i ramenima. Smanjena ukupna težina u ruci jer se baterija nosi na remenu u torbici za pojas AP s priključnim kabelom. Prijenos energije odvija se u kombinaciji s dodatnom opremom, primjerice, s torbicom za pojas AP s priključnim kabelom za uređaje s utičnicom i dodatnim adapterom AP za uređaje s pretincem za bateriju. Nije prikladno za komfort sustav za nošenje BGA 200.

Kataloški broj **4850 490 0500**

PRIBOR: TORBICA ZA POJAS ZA NOŠENJE BATERIJE

Za jednostavno nošenje dodatne akumulatorske baterije AP ili pribora kao što su zaštitne naočale, zaštitne rukavice i odstranjivač smole u spreju. Pričvršćuje se na pojas za nošenje akumulatorske baterije.



Kataloški broj **4850 491 0101**

PRIBOR: ADAPTER AP

Za prijenos energije između STIHL AP baterije povezane s torbicom za remen AP, s priključnim kabelom ili STIHL baterijom STIHL AR L i uređajem s utorom za bateriju, za punjenje s AL 301, AL 500 ili AL 301-4.



Kataloški broj **4850 440 0505**

PRIBOR: DODATNI UTEZI ZA ADAPTER AP

Za postavljanje adaptera AP za poboljšanje uravnoteženosti uređaja, npr. kod FSA 90, cca 500 g.



Kataloški broj **4850 007 1001**



POJAS ZA BOKOVE S FUTROLOM

Olakšava nošenje napunjene akumulatorske prskalice SGA 85. U pauzama u radu raspršivač SGA 85 može se pričvrstiti u futrolu pojasa za bokove.

Za **SGA 85**

Kataloški broj **4854 710 9100**

PRISLONI JASTUČIĆ/SET

Prisloni jastučić s adapterom za pričvršćivanje baterije na pojasu s remenom za nošenje, na sustavu za nošenje AP ili na sustavu za nošenje AR L.



Za **BGA 100, KMA 130 R, FSA 130 i FSA 130 R**

Kataloški broj **0000 007 1045**

NOVO OSLONE KANDŽE

Veliki metalni graničnik za drvo s grubom korom.



Za **MSA 220 TC-O**

Kataloški broj **MA01 664 0500**

POSTOLJE

Za zaštitu uređaja i baterije od izravnog dodira sa tlom.



Za **HTA 86 i HLA 86**

Kataloški broj **4857 007 1001**



NOVO - DOSTUPNO OD PROLJEĆA 2023 AKKU-BOX (SYSTAINER³ SUSTAV)

Za prostorno štedljivo i zaštićeno skladištenje kao i za jednostavan transport baterija, punjača i ostalog pribora. Kutije se mogu slagati jedna na drugu, a zahvaljujući T-Loc zatvaraču, kutiji se može pristupiti i dok su tako posložene. Kompatibilan s drugim Systainer sustavima i sa bott vario3 sustavom opreme u vozilima.



Akku-Box M

Akku-Box S (slika približna)

S dubokim umetkom na izvlačenje, za 4 AP baterije ili 2 AP baterije AL punjač.

Kataloški broj **0000 882 9703**

Akku-Box M

S dubokim umetkom na izvlačenje, za 6 AP baterija i 1 AL punjač.

Kataloški broj **0000 882 9704**

Akku-Box L (slika približna)

S podnom podlogom, npr. za 1 AR L bateriju i 1 sustav za nošenje ili za AP bateriju.

Kataloški broj **0000 882 9705**

SAMO DO ISTEKA ZALIHA!

AKKU-BOX (L-BOX SUSTAV)

Za zaštićeno skladištenje baterija, punjača i ostalog pribora kao i za jednostavan prijevoz. Kompatibilan sa Sortimo L-BOXX sustavom i SortimoGlobelyst sustavom opreme u vozilima.



Akku-Box M

Akku-Box S (slika približna)

Sa umetkom, za četiri AP baterije ili dvije AP baterije i AL punjač.

Kataloški broj **0000 882 9700**

Akku-Box M

S protukliznom podlogom, npr. za AP ili AR L baterije i AL punjač, kao i drugi pribor.

Kataloški broj **0000 882 9701**

Akku-Box L (slika približna)

S protukliznom podlogom, npr. za AP ili AR L baterije i AL punjač, kao i drugi pribor.

Kataloški broj **0000 882 9702**

POKLOPAC PRETINCA ZA BATERIJU AP SUSTAVA

Za zatvaranje pretinca baterije na akumulatorskim uređajima STIHL AP sustava. Kod duljeg skladištenja pruža zaštitu od prašine i nečistoće.



Kataloški broj **4850 602 0900**

TORBA ZA PRIJENOS BATERIJA

Lagana, izdržljiva torba za jednostavno prenošenje i urednu pohranu opreme za STIHL akumulatorske uređaje, npr. za jednu bateriju s punjačem.



Kataloški broj **0000 881 0520**



TORBA ZA NOŠENJE

Lagana, izdržljiva torba za transport i čuvanje STIHL kombi motora s okruglom ručkom te kombi alata FS-KM ili HL-KM. Idealna za akumulatorske uređaje KMA 130 R, HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 66, HSA 86, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 i BGA 100 svaki uređaj s baterijom i punjačem.

Kataloški broj **0000 881 0507**

ADA 700

Dvostruki adapter za korištenje dvije akumulatorske baterije AP. AP akumulatorska baterija nije uključena u obim isporuke.



Za RMA 765 V

Kataloški broj **6909 400 9401**

ČEP

Štiti od prašine i nečistoće tijekom duljih intervala skladištenja.



Za akumulatorske uređaje s utičnicom, kao što su npr. HSA 130 R/T, KMA 130 R

Kataloški broj **4850 432 2301**



AKUMULATORSKA ENERGIJA ^① (Wh)	187	227	281	337
--	-----	-----	-----	-----

VRIJEME PUNJENJA AKUMULATORSKE BATERIJE (MIN) KAPACITET: 80%/100% (min)

	AP 200	AP 300	NOVO AP 300 S	AP 500 S
AL 101	150/200	190/250	230/300	280/355
AL 301	NOVO 40/55	50/75	55/80	70/90
AL 500	30/45	25/35	30/45	40/55

VRIJEME RADA PO POJEDINOM PUNJENJU AKUMULATORSKE BATERIJE^② (do ... min)

	AP 200	AP 300	NOVO AP 300 S	AP 500 S
MSA 160 C-B	NOVO ^③ 42	50	62	74
MSA 200 C-B	NOVO ^③ 35	40	50	60
MSA 220 C-B	NOVO ^③ 32	37	40	48
MSA 300 / MSA 300 C-O	NOVO -	-	-	20 - 44 ^④
MSA 161 T	42	50	62	74
MSA 220 T / MSA 220 TC-O	NOVO 16	25	29	34
HSA 100	NOVO 150	180	225	270
HSA 130 R / HSA 130 T	108 - 84 ^④	135 - 105 ^④	167 - 130 ^④	200 - 155 ^④
FSA 86 R s glavom za košnju s najlonskom niti/s PolyCut	35/60	42/70	52/85	62/102
FSA 90 R s glavom za košnju s najlonskom niti	24	30	37	44
FSA 90 s listom za rezanje trave	36	45	56	67
FSA 130 R ! s glavom za košnju s najlonskom niti	28 - 17 ^④	36 - 19 ^④	45 - 25 ^④	54 - 30 ^④
FSA 130 ! s listom za rezanje trave	50 - 30 ^④	70 - 40 ^④	100 - 50 ^④	120 - 60 ^④
BGA 86	17	21	26	31
BGA 100	66 - 12 ^④	83 - 16 ^④	103 - 20 ^④	123 - 24 ^④
BGA 200	49 - 7 ^④	78 - 12 ^④	95 - 14 ^④	114 - 17 ^④
BGA 300	NOVO ^③ -	-	-	-
HTA 86	42	55	68	82
HLA 86	144	180	223	268
SGA 85	1.000	-	-	-
KMA 130 R sa FS-KM, glavom za košnju s najlonskom niti	28 - 14 ^④	36 - 17 ^④	45 - 22 ^④	54 - 26 ^④
KMA 130 R sa FS-KM, list za rezanje trave	50 - 30 ^④	70 - 40 ^④	100 - 50 ^④	120 - 60 ^④
TSA 230	14	18	22	26
SPA 65	100	150	190	-
KGA 770	168	210	260	312

DOSEG BATERIJE PO JEDNOM PUNJENJU^② (do ... m²)

	AP 200	AP 300	NOVO AP 300 S	AP 500 S
RMA 443 / RMA 443 C	360	440	540	650
RMA 448 YC	330	400	500	600
RMA 765 V	-	330	400	480

■ Preporučena akumulatorska baterija
■ Smanjena učinkovitost uređaja
- Nije preporučeno

■ Samo do isteka zaliha!

① Kapacitet energije prema specifikaciji proizvođača ćelija. Kako bi se povećao radni vijek, kapacitet energije tijekom primjene je manji.

② Navedeno vrijeme rada po pojedinom punjenju akumulatorske baterije i podaci o površini predstavljaju približne vrijednosti i mogu se razlikovati, ovisno o primjeni i materijalu koji se reže

AR 2000 L



1.015

AR 3000 L



1.520

-	-
220/290	330/430
110/150	170/220
195	300
175	260
220	310
-	-
195	300
109	174
730	1.100
690 - 565 [Ⓞ]	985 - 800 [Ⓞ]
185/300	280/450
130	195
195	290
160 - 90 [Ⓞ]	220 - 130 [Ⓞ]
310 - 160 [Ⓞ]	430 - 240 [Ⓞ]
90	140
320 - 65 [Ⓞ]	510 - 95 [Ⓞ]
315 - 53 [Ⓞ]	500 - 85 [Ⓞ]
97 - 48 [Ⓞ]	140 - 61 [Ⓞ]
195	300
715	1.040
-	-
160 - 80 [Ⓞ]	200 - 115 [Ⓞ]
310 - 160 [Ⓞ]	430 - 240 [Ⓞ]
80	125
755	1.055
-	-
-	-
-	-
2.050	3.100



Ⓞ Stupanj 1 - Stupanj 3 / 4
 Ⓞ Stupanj 1 - Stupanj 3/Boost
 Ⓞ Radno vrijeme po punjenju baterije varira o odabranom načinu rada
 Ⓞ Dostupno od proljeća 2023



**STIHL AKKU-POWER.
ZA SVE RADOVE OKO KUĆE I U VRTU.**

—
REALIZIRAJTE SVOJE VRTNE PROJEKTE S NAŠIM
SNAŽNIM AKUMULATORSKIM UREĐAJIMA.

ODABERITE ODGOVARAJUĆI AKUMULATORSKI UREĐAJ.

NA VISINI ZADATKA

Veliki izbor vrtnih uređaja za svestrane i zahtjevne radove u vrtu.

AK SUSTAV



➔ OD STRANICE **36**

MALI. PRAKTIČNI. SVESTRANI.

Kompaktni uređaji za precizne zadatke u vrtu i uobičajeno održavanje.

AS SUSTAV



➔ OD STRANICE **48**

ZA MALE VRTOVE

Uređaji jednostavni za primjenu, za spontane manje radove oko kuće i u vrtu.

AI LINIJA



➔ OD STRANICE **52**

AK SUSTAV

SAMOUVJERENO PROVEDITE AMBICIOZNE PROJEKTE

AK sustav impresionira visokim performansama i izdržljivošću. Sa širokim izborom uređaja dorasli ste svakom zadatku u svom vrtu. Sve AK baterije mogu se kombinirati s punjačima AL 101 i bilo kojim uređajem iz AK sustava.



SAMO DO
ISTEKA ZALIHA!

AK 20



MSA 120 C-BQ®

NOVO - DOSTUPNO OD PROLJEĆA 2023

MSA 60 C-B

36 V • 0,9 kW^① • 2,5^② / 2,9 kg^③



Lagana i jednostavna za rukovanje, akumulatorska motorna pila za povremeno održavanje posjeda i jednostavne zanatske poslove. Lanac pile 1/4" PM3 za visoke rezultate i čist rez, ergonomska upravljačka poluga s funkcijom potencijometra za bezstupanjsko reguliranje broja okretaja, STIHL brzi napinjač lanca bez uporabe alata, prozirni spremnik ulja za laku vizualnu provjeru razine napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 80.

MSA 60 C-B bez akumulatorske baterije i punjača^④

Duljina vodilice **30 cm**
Kataloški broj **MA04 011 5804**

Set MSA 60 C-B s AK 20 i AL 101^④

Duljina vodilice **30 cm**
Kataloški broj **MA04 011 5814**

SAMO DO
ISTEKA ZALIHA!

AK 30



MSA 140 C-BQ®

NOVO - DOSTUPNO OD PROLJEĆA 2023

MSA 70 C-B

36 V • 1,1 kW^① • 2,5^② / 2,9 kg^③



Lagana i jednostavna za uporabu, akumulatorska motorna pila s 25% većom snagom rezanja u odnosu na MSA 60 C-B. Idealno za održavanje okućnice, odvajanje ležećih trupaca i jednostavne zanatske poslove. Lanac pile 1/4" PM3 za visok učinak rezanja i čisti rez, ergonomska upravljačka poluga s funkcijom potencijometra za bezstupanjsko reguliranje broja okretaja, STIHL brzi napinjač lanca bez uporabe dodatnog alata, prozirni spremnik ulja za jednostavnu vizualnu provjeru razine napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 80.

MSA 70 C-B bez akumulatorske baterije i punjača^④

Duljina vodilice **30 cm**
Kataloški broj **MA04 011 5820**

Set MSA 70 C-B s AK 30 i AL 101^④

Duljina vodilice **30 cm**
Kataloški broj **MA04 011 5830**



Skenirajte QR-Code za pregled aktualnih cijena STIHL akumulatorskih uređaja na našoj web stranici.

B = STIHL Brzi napinjač lanca
C = Komforna oprema/verzija

① Daljnje usporedne vrijednosti za benzinske motorne pile možete pronaći na stranici 80
② Težina bez akumulatorske baterije, vodilice i lanca pile
③ Težina bez akumulatorske baterije, s vodilicom i lancem
④ S vodilicom i lancem

AK 10



NOVO HSA 50

36 V • 2,9 kg[Ⓞ]

Lagane i tihe akumulatorske škare za živicu, za šišanje grmova, grmlja i živice srednje veličine. Laserski rezani, dijamantno brušeni i ojačani noževi, geometrija noža u patentiranom obliku suze[Ⓞ] za savršene rezove i zdravu živicu. Udoban rad koji štedi vašu energiju zahvaljujući optimalnoj ravnoteži uređaja, ergonomski oblikovanoj upravljačkoj ručki, zahvatnoj ručki s integriranim prekidačem i maloj težini. Zavijčana zaštita vodilice noža, za neznatno trošenje kod radova u blizini tla ili uz zidove. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 118.

HSA 50 bez akumulatorske baterije i punjača

Duljina reza **50 cm**
Kataloški broj **4521 011 3534**

Set HSA 50 s AK 10 i AL 101

Duljina reza **50 cm**
Kataloški broj **4521 011 3548**

AK 10



NOVO HSA 60

36 V • 3,5 kg[Ⓞ]


Akumulatorske škare za živicu s posebno snažnim reznim učinkom za zahtjevne primjene, npr. za šišanje grmova i visoke živice. Laserski rezani, dijamantno brušeni i ojačani noževi, geometrija noža u patentiranom obliku suze[Ⓞ] za savršene rezove i zdravu živicu. Ušteda snage i ergonomski rad zahvaljujući optimalnoj ravnoteži uređaja, okretnoj višenamjenskoj ručki, zahvatnoj ručki s integriranim prekidačem i STIHL antivibracijskom sustavu. Sustav protiv blokiranja za jednostavnu promjenu smjera rotacije noževa u slučaju blokade noževa. EC motor za kontinuirane performanse i dug radni vijek. Zavijčana zaštita vodilice noža, za neznatno trošenje kod radova u blizini tla ili uz zidove. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 118.

HSA 60 bez akumulatorske baterije i punjača

Duljina reza **60 cm**
Kataloški broj **HA06 011 3504**

Set HSA 60 s AK 10 i AL 101

Duljina reza **60 cm**
Kataloški broj **HA06 011 3518**



Ⓞ Težina bez akumulatorske baterije

Ⓞ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422

Ⓞ Patent EP 2218324 B1

Ⓞ Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 80



AK 20

RMA 23536 V • 14,0 kg^①

Lagana, okretna akumulatorska kosilica sa širinom košnje 33 cm, za male travnjake. Automatsko reguliranje broja okretaja, s nožem optimiziranim za protok zraka i dulji radni vijek. Centralno podešavanje visine košnje i sklopivi upravljač podesiv po visini u dva položaja. Uključuje preklopnu košaru za travu zapremine 30 litara, s pokazivačem razine napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 184.

RMA 235 bez akumulatorske baterije i punjača

Kataloški broj **6311 011 1411**

Set RMA 235 s AK 20 i AL 101

Kataloški broj **6311 200 0011**



AK 20

RMA 24836 V • 21,0 kg^①

Jednostavna za uporabu, akumulatorska kosilica širine košnje 46 cm, za male travnjake u okruženju osjetljivom na buku. S EC motorom i trajno aktivnim Eco načinom rada za produženo trajanje rada baterije. Centralno podešavanje visine košenja, sklopivi upravljač, jednostavno upravljanje poluge za zaustavljanje motora, robusno kućište od čeličnog lima i dodatni utor za transport akumulatorskih baterija. Uključuje košaru za prihvat trave zapremine 55 l, s pokazivačem razine napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 184.

RMA 248 bez akumulatorske baterije i punjača

Kataloški broj **6350 011 1403**

C = Komforna oprema/verzija

① Težina bez akumulatorske baterije

② Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422

**RMA 339 C**36 V • 16,0 kg[Ⓟ]

Lagana, okretna akumulatorska kosilica širine košnje 37 cm, za male i srednje travnjake. Automatsko reguliranje broja okretaja i noževi optimizirani za protok zraka i dulje vrijeme rada. Centralno podešavanje visine košnje i sklopivi upravljač podesiv po visini. Uključuje preklapnu košaru za travu zapremine 40 litara, s pokazivačem razine napunjenosti. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 184.

RMA 339 C bez akumulatorske baterije i punjača

Kataloški broj **6320 011 1420**

Set RMA 339 C s AK 20 i AL 101

Kataloški broj **6320 011 1442**

Set RMA 339 C s AK 30 i AL 101

Kataloški broj **6320 011 1443**

Ostale verzije:

RMA 339 bez akumulatorske baterije i punjača **6320 011 1415**

Set RMA 339 s AK 20 i AL 101 **6320 011 1440**

Set RMA 339 s AK 30 i AL 101 **6320 011 1441**

**RLA 240**36 V • 15,0 kg[Ⓟ]

Kompaktni akumulatorski prozračivač travnjaka za vertikutiranje i prozračivanje manjih travnjaka. Centralno podešavanje radne dubine pomoću okretnog prekidača na kućištu, podešavanje visine upravljača u 4 nivoa, radna širina 34 cm, 16 noževa. Uključen valjak prozračivača i košara za prihvat trave volumena 50 l. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 196.

RLA 240 bez akumulatorske baterije i punjača

Kataloški broj **6291 011 6605**

FSA 5736 V • 2,7 kg^①

AK 10

Vrlo lagana i jednostavna za uporabu, akumulatorska motorna kosa za njegu travnjaka i rubova travnjaka u blizini kuće. Promjer kruga rezanja 280 mm, duljina ručke podesiva pritiskom gumba i bez uporabe alata. Graničnik za košnju oko prepreka kao što su stabla i grmovi. Meka ručka optimizirana radnom logikom. Glava za košnju AutoCut C 3-2 može se napuniti najlonskom niti izvana, bez uporabe alata. Alternativno, glava za košnju PolyCut 3-2 s plastičnim noževima dostupna kao dodatna oprema. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 220.



FSA 57 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4522 011 5734**

Set FSA 57 s AK 10 i AL 101
Kataloški broj **4522 011 5748**

FSA 60 R36 V • 3,1 kg^①

AK 20

Akumulatorska kosa modernog dizajna za njegu travnjaka i rubova travnjaka. Promjer kruga rezanja 350 mm. Ergonomska upravljačka ručka s postupnom kontrolom brzine, okrugla ručka, robusna aluminijska cijev. Graničnik za košnju oko prepreka poput drveća i grmlja. S glavom za košnju AutoCut C 6-2. Alternativno, glava za košnju PolyCut 6-2 s plastičnim noževima dostupna je kao dodatna oprema. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 220.



PRIBOR:
**REMAN ZA
NOŠENJE**



Pogledajte
stranicu 216

FSA 60 R bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **FA04 011 5704**

ODGOVARAJUĆA POLY CUT GLAVA ZA KOŠNJU

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 224**

**STRUČNI SAVJET****POTOPITE POLY CUT
NOŽEVE U VODU**

Jeste li znali da potapanje plastičnih noževa PolyCut u vodi prije samog korištenja produljuje njihov vijek trajanja? Noževi apsorbiraju dio vlage, čineći ih manje lomljivima, što smanjuje trošenje u kontaktu sa dijelovima ograde ili tvrdim rubovima. Naravno, isto vrijedi i za STIHL najlonske niti za košnju. Kako biste dodatno povećali izdržljivost PolyCut noževa, jednostavno ih okrenite čim se jedna strana istroši, i dalje kosite s neistrošenom stranom.



① Težina bez akumulatorske baterije, s reznim alatom i štitnikom
② Daljnje usporedne vrijednosti za benzinski kresač visokih grana možete pronaći na stranici 84
③ Težina bez akumulatorske baterije, vodilice i lanca pile

④ Težina bez akumulatorske baterije, s vodilicom i lancem
⑤ S vodilicom i lancem
⑥ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422



NOVO HTA 50

36 V • 0,8 kW[Ⓢ] • 3,6[Ⓢ] / 3,9 kg[Ⓢ]



Lagani akumulatorski kresač visokih grana s izvrsnim reznim rezultatima za sve vrste radova na drveću. Lanac pile 1/4" PM3i bočno napinjanje lanca, kompaktna pogonska glava s kukom za prihvat odrezanih grana, s poluprozirnim spremnikom za ulje, ergonomski upravljačka jedinica i djeljiva pogonska osovina za jednostavan transport i uštedu prostora kod skladištenja. Ukupna duljina 280 cm. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 102.



UKLJUČUJUĆI ZIDNI NOSAČ

HTA 50 bez akumulatorske baterije i punjača[Ⓢ]
Kataloški broj LA02 011 6404

AK 20



PRIBOR:
**NOVO
PRODUŽETAK
CIJEVI**



**NOVO
POSTOLJE**



Pogledajte
stranicu 44



**ODGOVARAJUĆA
AKUMULATORSKA BATERIJA
I PUNJAČ**

MOŽETE PRONAĆI NA STRANICI 45

AK 20

**BGA 57**36 V • 2,3 kg[ⓐ]

Ugodno tihi akumulatorski puhač. Za puhanje lišća, trave, papira i drugog otpada oko kuće. Okrugla sapnica, meka ručka i cijev za puhanje podesiva po duljini u tri razine. Ravna sapnica za povećanu brzinu zraka dostupna je kao dodatna oprema. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 284.

BGA 57 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4523 011 5964**

Set BGA 57 s AK 20 i AL 101
Kataloški broj **4523 011 5978**

**NOVO**
BGA 60

60% VEĆA SNAGA PUHANJA U ODNOSU NA BGA 57

36 V • 2,3 kg[ⓐ]

Najjači akumulatorski puhač u STIHL AK Sustavu. Idealan za puhanje lišća, papira i drugog otpada u blizini kuće. Promjenjiva postavka snage puhanja s dodatnom boost funkcijom pojačanja pruža veću snagu puhanja za do 60% u usporedbi s BGA 57. Snažan i izdržljiv EC motor, okrugla sapnica, cijev za puhanje podesiva po duljini, s metalnim prstenom za zaštitu od trošenja. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 284.

BGA 60 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **BA04 011 5904**

Set BGA 60 s AK 30 i AL 101
Kataloški broj **BA04 011 5948**

AK 30



ⓐ Težina bez akumulatorske baterije

ⓑ Težina bez akumulatorske baterije i usisnog modusa

ⓐ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422

PRIBOR:
**DOGRADNI
SET ZA USISNI
UREĐAJ**



Pogledajte
na stranici 44

AK 20

UKLJUČUJUĆI CIJEV ZA PUHANJE



SHA 56

36 V • 4,2 kg[®]



Praktičan 2-u-1 uređaj za usisavanje lišća i ostataka orezanog bilja, kao i za čišćenje površina od lišća ili papira. Pretvorba usisnog sjekača u puhač je vrlo jednostavna i za to nije potreban dodatni alat. Vrlo dobra ergonomija u oba načina rada, zahvaljujući okretnoj ručki s mogućnošću reguliranja brzine. Kao usisni sjekač s dodatnom prednjom ručkom, zvjezdastim nožem za sjeckanje i podstavljenim naramenicama. Serijski opremljen vrećom za sakupljanje sasjeckanog materijala koja je ovješena na usisnu cijev, zahvaljujući svom asimetričnom dizajnu omogućuje nesmetan hod prilikom rada. Leđno nosiva vreća za prikupljanje dostupna je kao dodatni pribor. Kao puhač opremljena je s okruglom sapnicom i cijevi za puhanje koja je podesiva po duljini u dvije razine. Ravna sapnica za optimalan protok zraka dostupna je kao dodatni pribor. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 288.

SHA 56 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **SA02 011 7104**

Set SHA 56 s AK 20 i AL 101
Kataloški broj **SA02 200 0001**



Pregled punjenja baterija, vrijeme rada po jednom punjenju i raspon baterija možete pronaći **na stranici 32 i 33 na www.unikomerc-uvoz.hr** pod STIHL aku tehnologija - Vrijeme rada i punjenja.



**MODUS
USISAVANJA**



MODUS PUHANJA

SHA 56 - JEDAN UREĐAJ, DVA NAČINA PRIMJENE

SHA 56 je praktičan uređaj 2 u 1, može se koristiti kao usisni sjekač i kao puhač. Pretvorba usisnog sjekača u puhač - ili obrnuto - jednostavna je i moguća bez dodatnog alata. Ručka se može okrenuti za 180 stupnjeva. To osigurava izvrsnu ergonomiju u oba načina rada. Vreća za prikupljanje brzo se i jednostavno ovjesi na usisnu cijev tako da je SHA 56 u trenu, jednim pokretom ruke, spreman za uporabu.





NOVO PRODUŽETAK CIJEVI HTA

Jednostavno proširenje raspona za 50 cm. Od aluminija, Težina 465 g.

Za HTA 50

Kataloški broj LA02 820 5000

TORBA ZA PRIJENOS BATERIJA

Lagana, izdržljiva torba za jednostavno prenošenje i uredno pohranjivanje opreme za STIHL akumulatorske uređaje, npr. za jednu bateriju s punjačem.



Kataloški broj 0000 881 0520



NOVO POSTOLJE ZA HTA

Za zaštitu uređaja i baterije od izravnog kontakta s tlom.

Za HTA 50

Kataloški broj HA01 007 1000

POKLOPAC PRETINCA ZA BATERIJU AK SUSTAV

Za pokrivanje pretinca za akumulatorske baterije na uređajima STIHL AK sustava (osim RMA 235, RMA 248, RMA 339, RMA 339 C i RLA 240). Kod duljeg skladištenja pruža zaštitu od prašine i nečistoće.



Kataloški broj 4520 602 0900

DOGRADNI SET VREĆE ZA USISAVANJE

45 l. Smanjuje težinu uređaja za ugodniji rad, bez umaranja. Dogradni set sastoji se od vreće za sakupljanje, savitljivog crijeva i adaptera. Dogradnja moguća bez uporabe dodatnog alata.



Za SHA 56

Kataloški broj SA02 007 1000



NOVO

AKUMULATORSKE BATERIJE AK

Kompatibilna sa STIHL AK sustavom. Lagana litij-ionska baterija s raznim energetskim kapacitetom i prikazom stanja napunjenosti (četiri LED lampice).



AK 10 72 Wh akumulatorske energije[Ⓞ], 0,8 kg
Kataloški broj **4520 400 6530**

AK 20 144 Wh akumulatorske energije[Ⓞ], 1,2 kg
Kataloški broj **4520 400 6535**

AK 30 180 Wh akumulatorske energije[Ⓞ], 1,3 kg
Kataloški broj **4520 400 6540**



Skenirajte QR-Code za pregled aktualnih cijena STIHL akumulatorskih uređaja na našoj web stranici.



STRUČNI SAVJET

IZVUCITE MAKSIMUM IZ SVOJIH STIHL AKUMULATORSKIH UREĐAJA !

STIHL nudi veliki izbor baterija za proizvode iz AK i AP sustava. Kako biste na svakom poslu bili uvijek optimalno opremljeni, STIHL za svaki proizvod daje specifične preporuke za baterije. Pri tome se uzima u obzir najbolja kombinacija maksimalnih performansi uređaja, dovoljno trajanja baterije, najmanja moguća težina i uravnoteženi balans. Tako ćete uvijek od svojih uređaja dobiti ono najbolje.

AK 30

AP 300 S

AR 3000 L

NOVO AK 10



NOVO AK 20



NOVO AK 30

AKUMULATORSKA ENERGIJA[Ⓞ]

72 Wh

144 Wh

180 Wh

KAPACITET VREMENA PUNJENJA AKUMULATORSKE BATERIJE: 80% / 100%

AL 101



70 / 95 min

135 / 180 min

160 / 205 min

NOVO AL 301



25 / 40 min

30 / 50 min

35 / 60 min

STANDARDNI PUNJAČ AL 101

230 V. Kompatibilan sa STIHL akumulatorskim baterijama AK i AP. S indikatorom stanja napunjenosti (LED lampica). Funkcija namatanja kabela s čičak trakom. Moguća montaža na zid.



Kataloški broj **4850 430 2520**

NOVO

BRZI PUNJAČ AL 301

230 V. Za kraće vrijeme punjenja STIHL baterija AK, AP i AR L. Ovjes u donjoj stijenki kućišta za zidnu montažu i namatanje kabela. S prikazom statusa rada putem LED lampica i aktivnim hlađenjem akumulatorske baterije.



Kataloški broj **EA09 430 5500**

[Ⓞ] Kapacitet energije prema specifikaciji proizvođača ćelija. Kako bi se povećao radni vijek, kapacitet energije tijekom primjene je manji.



















NOVO AK 10

NOVO AK 20

NOVO AK 30


**DOSEG RADA AKUMULATORSKE BATERIJE[Ⓢ] (PRIMJER PRIMJENE)
I VRIJEME RADA PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE[Ⓢ] (do...)**

! MSA 120 C-BQ / NOVO[Ⓢ] MSA 60 C-B 	Kod piljenja drveta (10 × 10 cm) do ... 	18 min 60 rezova	40 min 160 rezova	55 min 190 rezova
! MSA 140 C-BQ / NOVO[Ⓢ] MSA 70 C-B 	Kod piljenja drveta (10 × 10 cm) do ... 	18 min 60 rezova	40 min 160 rezova	45 min 210 rezova
NOVO HSA 50 	Do ... živice 	50 min 175 m ²	100 min 350 m ²	130 min 420 m ²
NOVO HSA 60 	Do ... živice 	70 min 220 m ²	140 min 490 m ²	175 min 560 m ²
FSA 57 (s glavom za košnju s najlonskom niti) 	Rubovi travnjaka do ... / Površine travnjaka do ... 	25 min 625 m / 125 m ²	50 min 1.250 m / 250 m ²	60 min 1.500 m / 300 m ²
FSA 60 R[Ⓢ] (s glavom za košnju s najlonskom niti) 	Rubovi travnjaka do ... / Površine travnjaka do ... 	13 min 500 m / 100 m ²	30 min 1.250 m / 250 m ²	38 min 1.500 m / 300 m ²
BGA 57 	Kod suhog lišća na asfaltu do ... 	10 min 380 m ²	22 min 760 m ²	27 min 900 m ²
NOVO BGA 60 	Kod suhog lišća na asfaltu do ... 	9 min [Ⓢ] 380 m ² [Ⓢ]	13 min [Ⓢ] 760 m ² [Ⓢ]	16 min [Ⓢ] 900 m ² [Ⓢ]

■ Preporučena akumulatorska baterija
■ Smanjena učinkovitost uređaja

! Samo do isteka zaliha!

Ⓢ Navedene vrijednosti su približne i mogu varirati, ovisno o materijalu koji se reže ili usisava

Ⓢ Navedene vrijednosti rada po pojedinom punjenju baterije i podaci o površini predstavljaju približne vrijednosti i mogu se razlikovati, ovisno o primjeni i materijalu koji se reže ili usisava

NOVO AK 10



NOVO AK 20



NOVO AK 30



**DOSEG RADA AKUMULATORSKE BATERIJE[Ⓢ] (PRIMJER PRIMJENE)
I VRIJEME RADA PO JEDNOM PUNJENJU BATERIJE[Ⓢ] (do...)**

SHA 56



Kod suhog lišća na asfaltu u načinu usisavanja/ načinu puhanja do ...



12 min
38 m² / 300 m²

25 min
75 m² / 600 m²

30 min
90 m² / 700 m²

RMA 235



Kod površina travnjaka do ...



150 m²

300 m²

400 m²

RMA 248



Kod površina travnjaka do ...



100 m²

200 m²

250 m²

RMA 339 C / RMA 339



Kod površina travnjaka do ...



120 m²

250 m²

330 m²

RLA 240



Kod površina travnjaka do ...



96 m²[Ⓢ]

190 m²[Ⓢ]

250 m²[Ⓢ]

NOVO HTA 50



Kod piljenja drveta (10 × 10 cm) do ...



25 min
80 rezova

45 min
170 rezova

60 min
220 rezova

Ⓢ Kod uređaja s većom snagom isti se posao obavlja za manje vremena, npr. kod FSA 60 R u usporedbi s FSA 57

Ⓢ U Boost načinu rada

Ⓢ Pri obradi površine u samo jednom smjeru (ne unakrsno)

Ⓢ Dostupno od proljeća 2023



AS SUSTAV

SVESTRANE RADOVE U VRTU OBAVITE UGODNO

Kompaktni, praktični uređaji AS sustava savršeni su za povremene poslove oko kuće i za održavanje vrta. Energiju koja vam je za te radove potrebna pouzdano isporučuje zamjenjiva baterija AS 2.



HSA 26

10,8 V • 0,8 kg[ⓐ]

Lagane i kompaktne akumulatorske škare s nožem za grmlje, za rezanje i njegu manje zimzelene živice i ukrasnog drveća s malim listovima. Nož za grmlje s optimiziranom STIHL geometrijom noža za optimalne rezne rezultate. S nožem za grmlje prikladne su i za rezanje rubova travnjaka. Pro-tuklizna upravljačka ručka za savršenu ergonomiju, brža izmjena noža bez uporabe alata, s indikatorom razine napunjenosti, kako bi u bilo kojem trenutku imali pregled preostalog kapaciteta baterije. Akumulatorska baterija AS 2 odgovara isključivo proizvodima iz AS sustava i nije kompatibilna sa HSA 25. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 118.

Set uključuje:

- 1 × Litij-ionska baterija AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Standardni punjač AL 1
- 1 × Nož za grmlje, duljina reza 20 cm, uklj. štitnik noža
- 1 × Nož za travu, duljina reza 12 cm, uklj. štitnik noža
- 1 × Torba za transport, crna/narančasta, s ušicama za montažu na zid

Set HSA 26 s AS 2 i AL 1
Duljina reza **20 cm**
Kataloški broj **HA03 011 3506**



TELESKOPSKA OSOVINA

Omogućuje ergonomski rad sa HSA 26 u uspravnom položaju. Jednostavno i brzo spajanje na HSA 26 i ugodna zamjena baterije AS 2 na upravljačkoj ručki. Mogućnost kontinuiranog teleskopskog podešavanja od 95 - 110 cm, radni kut podesiv za 125°, laka pokretljivost, mekana zahvatna ručka. Teleskopska osovina odgovara isključivo za HSA 26 i nije kompatibilna s GTA 26 ili HSA 25.

Za HSA 26
Kataloški broj
HA03 710 7100

[ⓐ] Težina bez akumulatorske baterije, s nožem za grmlje
[ⓑ] Težina bez akumulatorske baterije, s reznom garniturom

[ⓐ] Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422



GTA 26

10,8 V • 1,2 kg[Ⓢ]

Svestrano primjenjiva vrtna akumulatorska pila. Za orezivanje drveća i grmova, za usitnjavanje orezanog bilja i kod gradnje s drvetom. Sa 1/4" PM3 lancem za pilu, za visoke performanse rezanja i snažne rezove. Protuklizna upravljačka ručka za savršenu ergonomiju. Promjena lanca bez uporabe alata, fleksibilni zaštitni poklopac za siguran rad, s pokazivačem razine napunjenosti baterije. GTA 26 je dostupna u setu ili kao zaseban uređaj. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 382.

Set uključuje:

- 1 × Litij-ionska baterija AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Standardni punjač AL 1
- 1 × Lagana vodilica duljine, 10 cm
- 1 × Lanac za pile 1/4"-PM3, 10 cm
- 1 × Bio multi ulje, 50 ml
- 1 × Torba za transport, crna/narančasta, s ušicama za montažu na zid

Set GTA 26 s AS 2 i AL 1

Duljina vodilice **10 cm**
Kataloški broj **GA01 011 6910**



FUTROLA

Omogućuje nošenje GTA 26 na remenu, za brzi pristup pri izvođenju radova. Podesivi remen za nogu učvršćuje futrolu na bedru i osigurava veću udobnost. Dodatni jezičak čvrsto drži GTA 26 u futrolu.

Za GTA 26

Kataloški broj
GA01 490 1700



LANAC PILE 1/4"-PM3 ZA SNAŽNE REZOVE SA GTA 26

Lanac pile 1/4"-PM3 kao i brzina lanca od 8 m/s osiguravaju brzi napredak u radu i čist rez. Zahvaljujući poklopcu lančanika s leptir maticom, promjena lanca kod GTA 26 jednostavan je i bez uporabe alata. Informacije vezano uz narudžbe 1/4"-PM3 lanca za pile za Light vodilicu nalaze se na stranici 98 i 99.



STRANICA 330

BIO MULTI ULJE

Ekološki prihvatljivo i svestrano, primjerice kod održavanja lanca na GTA 26. Dostupno u dozama od 50 ml i 150 ml.



Skenirajte QR-Code za pregled aktualnih cijena STIHL uređaja na našoj web stranici.





NOVO SEA 20

10,8 V • 1,1 kg^①

Praktičan akumulatorski ručni usisavač za usisavanje i čišćenje manjih suhih površina u garaži, radionici ili automobilu. S uklonjivim spremnikom za prikupljanje moguće je jednostavno pražnjenje i čišćenje. Sapnica za fuge i univerzalna sapnica sa zamjenjivim nastavcima za različite primjene. Tipka za blokadu pokretanja olakšava dugotrajan kontinuirani rad. Vrlo dobar učinak filtera zahvaljujući dvostupanjskom sustavu filtriranja. Stanje napunjenosti baterije AS 2 može se vidjeti na LED zaslonu pritiskom na gumb. SEA 20 dostupan je u kompletu ili kao pojedinačni uređaj. Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 314.

Set uključuje:

- 1 × Litij-ionska baterija AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Standardni punjač AL 1
- 1 × Sapnica za fuge
- 1 × Univerzalna sapnica s nastavcima
- 1 × Produžna cijev, 49 cm
- 1 × Usisna cijev
- 1 × Transportna torba

Set SEA 20 s AS 2 i AL 1
Kataloški broj **SA03 011 7315**



NOVO SET MINI SAPNICA

Set pribora za akumulatorski ručni usisavač SEA 20 sastoji se od tri produžne cijevi i sapnica koje se mogu međusobno kombinirati. Za čišćenje posebno uskih ili teško dostupnih područja, primjerice za međuprostor između radijatora.

Set uključuje:

- 3 × produžna cijev
- 3 × sapnica
- 1 × torba za odlaganje uređaja

Za SEA 20
Kataloški broj
SA03 007 1000



STRANICA **313**



PRIBOR: PAPIRNI FILTER ZA SEA 20

Papirni filter SEA 20 lako se čisti jednostavnim istresanjem i tapkanjem, pa se stoga može dulje koristiti. S vremena na vrijeme, preporučljivo je promijeniti papirni filter kako bi se održala učinkovitost i pouzdanost akumulatorskog ručnog usisavača.



AKUMULATORSKA BATERIJA AS 2

Lagana, kompaktna i snažna 10,8 V akumulatorska baterija. Kompatibilna sa svim 10,8 V uređajima iz STIHL AS sustava (osim HSA 25). 28 Wh akumulatorske energije^①. Težina 0,2 kg.

Kataloški broj **EA02 400 6500**



STANDARDNI PUNJAČ AL 1

230 V. Kompatibilan sa STIHL AS 2 akumulatorskom baterijom. S prikazom radnog stanja (LED trepereće lampice). Namotavanje kabela s čičkom. Moguća montaža na zid.

Kataloški broj **EA03 430 2500**

AS 2



AKUMULATORSKA ENERGIJA^①

28 Wh

KAPACITET VREMENA PUNJENJA AKUMULATORSKE BATERIJE (MIN): 80 % / 100 %



60 min / 80 min

DOSEG RADA AKUMULATORSKE BATERIJE^② (PRIMJER PRIMJENE)

VRIJEME RADA PO POJEDINOM PUNJENJU^③ (do...)

HSA 26

Kod orezivanja i oblikovanja šimšira do ...



30 kugla

110 min

GTA 26

Kod piljenja grana (4 cm Ø) do ...



80 rezova

25 min

NOVO SEA 20



14 min

① Težina bez sapnica i akumulatorske baterije
 ② Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422
 ③ Kapacitet energije prema specifikaciji proizvođača ćelija. Kako bi se povećao radni vijek, kapacitet energije tijekom primjene je manji

④ Navedene vrijednosti su približne i mogu varirati, ovisno o materijalu koji se reže
 ⑤ Navedeno vrijeme rada po pojedinom punjenju akumulatorske baterije i podaci o površini predstavljaju približne vrijednosti i mogu se razlikovati, ovisno o primjeni i materijalu koji se reže



SITNE RADOVE U VRTU ODRADITE SASVIM SPONTANO

Brzim i jednostavnim upravljanjem uređajima AI linije, vi ste savršeno opremljeni za uspješno obavljanje poslova u svom vrtu. Za punjenje integrirane baterije potrebno je samo uređaj priključiti u zidnu utičnicu.

**HSA 45**18 V • 2,3 kg[Ⓢ]

Posebno lagane akumulatorske škare za živicu s dobrim učinkom rezanja za podrezivanje grmlja i živica u blizini kuće. Jednostrano brušeni noževi s razmakom zubaca od 24 mm, integrirana zaštita od presijecanja, zavijčani štitičnik vodilice, integrirana litij-ionska baterija (36 Wh) s prikazom stanja napunjenosti. Vrijeme punjenja akumulatorske baterije 145 min / 210 min (80 % / 100 %). Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 118.

Duljina reza **50 cm**
Kataloški broj **4511 011 3501**

**BGA 45**18 V • 2,2 kg[Ⓢ]

Praktičan akumulatorski puhač za čišćenje manjih površina oko kuće. Okrugla sapnica, integrirana litij-ionska akumulatorska baterija s prikazom stanja napunjenosti. Vrijeme punjenja akumulatorske baterije 210 min / 300 min (80 % / 100 %). Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 284.

Kataloški broj **4513 011 5901**



Skenirajte QR-Code za pregled aktualnih cijena STIHL uređaja na našoj web stranici.



FSA 45





18 V • 2,3 kg[ⓐ]



Kompaktna akumulatorska motorna kosa za jednostavne radove rezanja i krčenja oko kuće. Integrirana litij-ionska akumulatorska baterija (36 Wh) s prikazom stanja napunjenosti, ručka koja se može podesiti bez uporabe alata, podesivi radni kut mehanizma za rezanje trave i slično, kao i za vertikalno rezanje rubova, jednostavna zamjena noža PolyCut i najlonske niti za rezanje, bez potrebe za zamjenom glave za košnju, graničnik za košnju. Vrijeme punjenja akumulatorske baterije 145 min/ 210 min (80%/100%). Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 220.

Kataloški broj **4512 011 5701**



DOSEG RADA BATERIJE [ⓐ] (PRIMJER PRIMJENE)		VRIJEME RADA PO JEDNOM PUNJENJU AKUMULATORSKE BATERIJE [ⓐ] (do...)	
<p>HSA 45</p> 	<p>Do ... živice</p> 	80 m ²	40 min
<p>BGA 45</p> 	<p>Kod suhog lišća na asfaltu do ...</p> 	200 m ²	10 min
<p>FSA 45</p> 	<p>Rubovi travnjaka do ... / Površine travnjaka do ...</p> 	250 m / 50 m ²	20 min / 12 min

ⓐ Težina s akumulatorskom baterijom
 ⓑ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422

ⓐ Navedene vrijednosti su približne i mogu varirati, ovisno o materijalu koji se reže
 ⓑ Navedeno vrijeme rada po jednom punjenju akumulatorske baterije i podaci o površini predstavljaju približne vrijednosti i mogu se razlikovati, ovisno o primjeni i materijalu koji se reže





PILJENJE I REZANJE



MOTORNE PILE



KRESAČI VISOKIH
GRANA



REZNE GARNITURE



ŠKARE ZA ŽIVICU



REZAČ ŽIVICE



KOMBI SUSTAV



MULTI SUSTAV



PILA ZA REZANJE
KAMENA



BRUSNI PARAČ



SVLADAJTE SVAKI ZADATAK. NAŠOM SNAGOM I PRECIZNOŠĆU.

Motorne pile za privatne korisnike	59	Električne motorne pile	73
Motorne pile za poljoprivredu i vrtlarstvo	62	Pribor i dijelovi za motorne pile	74
Motorne pile za šumarstvo	64	Kresač visokih grana, pribor i dijelovi	77
Motorne pile s lancem od tvrdog metala	68	Lanci za pile	88
Pile za njegu stabala	70	Vodilice	92
Pile za spašavanje	72	Alati za njegu reznih garnitura	102

MOTORNE PILE DO U DETALJE

07 POKRETANJE S PRIGUŠENJEM POVRATNOG UDARA

08 JEDNOSTAVNO PUNJENJE ULJA

02 DUG VIJEK TRAJANJA

06 POKRETANJE
S MALO SNAGE

01 RAD BEZ
ODRŽAVANJA

05 JEDNOSTAVNO
RUKOVANJE



08 JEDNOSTAVNO
PUNJENJE GORIVA



09 VRLO LAKO POKRETANJE

10 JEDNOSTAVNO NAPINJANJE LANCA

03 UVIJEK PUNA SNAGA

04 DOVOD POTREBNE KOLIČINE ULJA

TEHNIKA

- 01 ZRAČNI FILTER S PREDODVAJANJEM**
Omogućuje značajno dulji vijek trajanja u usporedbi s konvencionalnim sustavima za filtriranje zraka.
- 02 FILTER HD2**
Ovaj filter zraka štiti pogonski mehanizam i od najfinije prašine - što mu osigurava naročito dug vijek trajanja. Lako se čisti ispiranjem.
- 03 STIHL M-TRONIC**
 Za hladno pokretanje potreban je samo jedan startni položaj na kombiniranoj poluzi. Omogućuje pun gas odmah nakon starta. Sustav točno izračunava potrebnu količinu goriva i po potrebi ju dovodi.
- 04 PODESIVA ULJNA PUMPA**
Omogućuje korisniku precizno doziranje količine ulja, ovisno o potrebama.
- 05 STIHL INJECTION**
 „i“ označava najbolju snagu, kompaktnu izvedbu i optimalne performanse motora. Rukovanje je najjednostavnije do sada. Nije potrebna kombinirana poluga za isključivanje, jednostavno pritisnite gumb „Stop“.

UDOBNOST

- 06 DEKOMPRESIJSKI VENTIL**
Smanjuje potrebnu snagu potezanja užeta i time olakšava pokretanje motora pile.
- 07 STIHL ELASTOSTART**
Specijalna ručica s amortizacijskim elementom omogućuje ravnomjerno pokretanje bez naglog pojavljivanja vršnih sila.
- 08 BEZALATNO ZATVARANJE SPREMNIKA**
Omogućuje brzo i jednostavno otvaranje i zatvaranje spremnika, bez uporabe dodatnog alata.
- 09 STIHL ERGOSTART**
Osigurava udoban i lagan start, gotovo bez ikakvog napora, bez povlačenja i trganja užeta. Opruga između vijka s užetom za pokretanje i koljenastog vratila preuzima sav posao prilikom pokretanja.
- 10 STIHL BRZI NAPINJAČ LANCA**
Sa STIHL brzim napinjačem lanca moguće je pilu vrlo lako podesiti, bez alata i bez doticaja s oštrim lancem. Potrebno je samo osloboditi poklopac lančanika i okretati kotačić dok se ne postigne željena napetost.

MOTORNE PILE ZA PRIVATNE KORISNIKE

- Za izvođenje radova na posjedu, u vrtu i za obrtnike
- Izvanredne za piljenje ogrjevnog drva
- Za njegu posjeda
- Za obaranje malih stabala
- Za gradnju drvetom

SAMO DO
ISTEKA ZALIHA!

MSA 120 C-BQ[Ⓢ]



AKU
SYSTEM
AK 20

NOVO - DOSTUPNO OD PROLJEČA 2023

MSA 60 C-B

36 V • 0,9 kW[Ⓢ] • 2,5[Ⓢ] / 2,9 kg[Ⓢ]



Lagana i jednostavna za rukovanje, akumulatorska motorna pila za povremeno održavanje posjeda i jednostavne zanatske poslove. Lanac pile 1/4" PM3 za visoke rezultate i čist rez, ergonomska upravljačka poluga s funkcijom potencijometra za bezstupanjsko reguliranje broja okretaja, STIHL brzi napinjač lanca bez uporabe alata, prozirni spremnik ulja za laku vizualnu provjeru razine napunjenosti.

MSA 60 C-B bez akumulatorske baterije i punjača[Ⓢ]

Duljina vodilice **30 cm**

Kataloški broj **MA04 011 5804**

Set MSA 60 C-B s AK 20 i AL 101[Ⓢ]

Duljina vodilice **30 cm**

Kataloški broj **MA04 011 5814**

SAMO DO
ISTEKA ZALIHA!

MSA 140 C-BQ[Ⓢ]



AKU
SYSTEM
AK 30

NOVO - DOSTUPNO OD PROLJEČA 2023

MSA 70 C-B

36 V • 1,1 kW[Ⓢ] • 2,5[Ⓢ] / 2,9 kg[Ⓢ]



Lagana i jednostavna za uporabu, akumulatorska motorna pila s 25% većom snagom rezanja u odnosu na MSA 60 C-B. Idealno za održavanje okućnice, odvajanje ležećih trupaca i jednostavane zanatske poslove. Lanac pile 1/4" PM3 za visok učinak rezanja i čisti rez, ergonomska upravljačka poluga s funkcijom potencijometra za bezstupanjsko reguliranje broja okretaja, STIHL brzi napinjač lanca bez uporabe dodatnog alata, prozirni spremnik ulja za jednostavnu vizualnu provjeru razine napunjenosti.

MSA 70 C-B bez akumulatorske baterije i punjača[Ⓢ]

Duljina vodilice **30 cm**

Kataloški broj **MA04 011 5820**

Set MSA 70 C-B s AK 30 i AL 101[Ⓢ]

Duljina vodilice **30 cm**

Kataloški broj **MA04 011 5830**

i SERVISNI SETOVI ZA JEDNOSTAVNO STANDARDNO ODRŽAVANJE



Kako biste proaktivno podržali pouzdan rad i dug radni vijek vaše STIHL motorne pile, sada možete sami izvršiti jednostavne radove održavanja pomoću STIHL servisnih setova. Skenirajte QR-Code za pregled aktualnih cijena STIHL servisnih setova za motorne pile na našoj web stranici.



Skenirajte QR-Code za pregled aktualnih cijena STIHL motornih pile na našoj web stranici.

B = STIHL Brzi napinjač lanca
C = Komforna oprema/verzija

Ⓢ Više usporednih vrijednosti za benzinske motorne pile možete pronaći na stranici 80

Ⓢ Težina bez akumulatorske baterije, vodilice i lanca pile

Ⓢ Težina bez akumulatorske baterije, s vodilicom i lancem

Ⓢ S vodilicom i lancem

Ⓢ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422

Ⓢ Više o opremi i tehničkim detaljima možete pronaći na stranici 80



MS 170

30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 KS • 4,1 kg[Ⓢ]

Početni model za piljenje drva za ogrjev. Kombinirna poluga omogućuje jednostavno rukovanje.

Duljina vodilice **30 cm**
Kataloški broj **1130 200 0299**



MS 171

31,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 KS • 4,3 kg[Ⓢ]

Moderna pila za piljenje drva za ogrjev i održavanje posjeda. Bočni napinjač lanca za sigurno i jednostavno napinjanje lanca, dugotrajni sustav filtriranja zraka sprječava prijevremeno zaprljanje filtera zraka.

Duljina vodilice **30 cm**
Kataloški broj **1139 200 0000**



MS 180

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KS • 4,1 kg[Ⓢ]

Početni model za piljenje drva za ogrjev. Bočno zatezanje lanca za sigurno i jednostavno dotezanje lanca. Verzija 35 cm za rezanje debljih grana.

Duljina vodilice **35 cm**
Kataloški broj **1130 200 0368**

Ostale verzije:
MS 180 C-BE 35 cm 1130 200 0387



MS 181

31,8 cm³ • 1,5 kW / 2,0 KS • 4,3 kg[Ⓢ]

Vrlo prikladna za njegu posjeda. Moderna oprema kao i kod MS 171. Zbog dodatnih performansi kao verzija s 35 cm odlično primjenjiva kod obaranja manjih stabala. Metalne oslone kandže za precizno vođenje pile u samom rezu.

Duljina vodilice **35 cm**
Kataloški broj **1139 200 0004**



**MS 211**35,2 cm³ • 1,7 kW / 2,3 KS • 4,3 kg[Ⓢ]

Prikladna za piljenje drva za ogrjev. Bočni napinjač lanca, podešavanje ljetnog i zimskog pogona za dobro ponašanje u svim uvjetima, lanac pile $\frac{3}{8}$ " PM3 za dobar učinak rezanja.

Duljina vodilice **30 cm**
Kataloški broj **1139 200 0009**

**MS 231**42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 KS • 4,8 kg[Ⓢ]

Vrlo dobra za piljenje drva za ogrjev. Bočni napinjač lanca za jednostavno i sigurno napinjanje lanca, dugotrajni sustav filtriranja zraka za duge intervale čišćenja, bezalatni zatvarač spremnika za sigurno i jednostavno punjenje goriva.

Duljina vodilice **40 cm**
Kataloški broj **1143 200 0524**

Ostale verzije:
MS 231 C-BE 40 cm 1143 200 0518

**MS 251**45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KS • 4,8 kg[Ⓢ]

Dobra za prikupljanje drva za ogrjev u šumi. Bočni napinjač lanca, robusna i dugotrajna rezna garnitura s lancem pile $\frac{3}{8}$ " PM3 za bolji rezultat reza. Kao opcija dostupna s vodilicom duljine 40 cm za rezanje drveta većeg promjera.

Duljina vodilice **40 cm**
Kataloški broj **1143 200 0539**

Ostale verzije:
MS 251 C-BE 40 cm 1143 200 0081



Skenirajte QR-Code i pogledajte video upute o čišćenju filtera zraka na motornoj pili.

**ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA**MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 326**

MOTORNE PILE ZA POLJOPRIVREDU I VRTLARSTVO

- Za korištenje u poljoprivredi, održavanju krajolika i za obrtnike
- Za piljenje drva za ogrjev i rezanje građevinske građe



APIII
SYSTEM
AP 300 5

NOVO - DOSTUPNO
OD PROLJEĆA 2023!

MSA 160 C-B

36 V • 1,5 kW[Ⓢ] • 3,1[Ⓢ] / 3,5 kg[Ⓢ]



Robusna akumulatorska motorna pila za različite radove s drvetom u područjima osjetljivim na buku. Jednostavna i udobna za rukovanje. Lanac pile 1/4" PM3 za visok učinak rezanja i precizne rezove, ergonomska upravljačka ručka s funkcijom potencijometra za bezstupanjsku regulaciju brzine, STIHL brzi napinjač lanca, prozirni spremnik ulja koji se zatvara bez uporabe alata.

MSA 160 C-B bez akumulatorske baterije i punjača[Ⓢ]

Duljina vodilice **30 cm**

Kataloški broj **MA03 200 0005**



APIII
SYSTEM
AP 300 5

NOVO - DOSTUPNO
OD PROLJEĆA 2023!

MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW[Ⓢ] • 3,1[Ⓢ] / 3,5 kg[Ⓢ]



Snažna akumulatorska motorna pila s 20% većom snagom rezanja u odnosu na MSA 160 C-B. Idealna za svestrane radove u drvetu u područjima osjetljivim na buku. Lanac pile 1/4" PM3 brži rad i čist rez, ergonomska upravljačka poluga s funkcijom potencijometra za reguliranje broja okretaja, STIHL brzi napinjač lanca i prozirni spremnik za ulje sa zatvaranjem bez alata. Čvrsti metalni graničnik za precizno vođenje motorne pile po drvu.

MSA 200 C-B bez akumulatorske baterije i punjača[Ⓢ]

Duljina vodilice **30 cm**

Kataloški broj **MA03 200 0012**

B = STIHL Brzi napinjač lanca

C = Komforna oprema/verzija

E = STIHL ErgoStart



APIII
SYSTEM
AP 300 S

NOVO - DOSTUPNO
OD PROLJEĆA 2023!

MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW^① • 3,1^② / 3,6 kg^③



Robusna i snažna akumulatorska motorna pila za širok raspon primjene kao što su sječa, orezivanje grana, rezanje na željenu duljinu ili gradnja s drvom. S novim STIHL lancem pile 3/8" PS3 Pro za 10% veći učinak rezanja u usporedbi s 3/8" PS, optimizirana energetska učinkovitost i time 10% veći broj rezova po punjenju baterije. Jednostavno i udobno rukovanje, ergonomska upravljačka poluga s funkcijom potencijometra za bezstupanjsku regulaciju broja okretaja, STIHL brzi napinjač lanca i prozirni spremnik ulja koji se zatvara bez alata. Čvrsti metalni graničnik za sigurno i precizno vođenje motorne pile po drvu.

MSA 220 C-B bez akumulatorske baterije i punjača^④

Duljina vodilice **40 cm**

Kataloški broj **MA03 200 0023**



ODGOVARAJUĆE AKUMULATORSKE BATERIJE I OSTALI PRIBOR

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 26**



MS 271

50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KS • 5,6 kg^③

Za prikupljanje drva za ogrjev. S dugotrajnim sustavom za filtriranje zraka za dug vijek trajanja filtera, bezalatni zatvarač spremnika za sigurno i jednostavno punjenje goriva, brzi pristup za servisiranje zahvaljujući jednodijelnom poklopcu motora.

Duljina vodilice **37 cm**

Kataloški broj **1141 200 0742**



MS 291

55,5 cm³ • 2,8 kW / 3,8 KS • 5,6 kg^③

Vrlo dobra za prikupljanje drva za ogrjev. Dugotrajni sustav filtriranja zraka za dug vijek trajanja filtera, bezalatni zatvarači spremnika za sigurno i jednostavno dolijevanje, kao i lanac pile 3/8" RM3 za dobar učinak rezanja.

Duljina vodilice **40 cm**

Kataloški broj **1141 200 0744**



MS 311

59,0 cm³ • 3,1 kW / 4,2 KS • 6,2 kg^③



Za sječu drva za ogrjev u srednje jakim sastojinama. Dugotrajni sustav filtera zraka s predodvajanjem za vrlo dug vijek trajanja filtera, dekompresijski ventil za proces pokretanja koje šteti energiju.

Duljina vodilice **40 cm**

Kataloški broj **1140 200 0778**



MS 391

64,1 cm³ • 3,3 kW / 4,5 KS • 6,2 kg^③



Vrlo dobra za sječu šume i za gradnju s drvom. Dugotrajni sustav filtriranja zraka za dug vijek trajanja filtera. Dekompresijski ventil za postupak pokretanja s uštedom energije.

Duljina vodilice **37 cm**

Kataloški broj **1140 200 0748**

① Daljnje usporedne vrijednosti za benzinske motorne pile možete pronaći na stranici 80
② Težina bez akumulatorske baterije, vodilice i lanca pile
③ Težina bez akumulatorske baterije, s vodilicom i lancem

④ S vodilicom i lancem
⑤ Težina bez goriva, vodilice i lanca za piljenje
⑥ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422
⑦ Objašnjenja testnih ocjena na stranici 435

MOTORNE PILE ZA ŠUMARSTVO

- Snažne, dugovječne i okretno
- Dorasle svim profesionalnim izazovima
- Za sve šumarske radove kao što su sječa drva, trupaca ili rezanje grana
- Velika snaga, mala težina i puno udobnosti pri radu
- Mnogi su modeli serijski opremljeni sa STIHL M-Tronic



NOVO MSA 300 C-O

NAŠA NAJSNAŽNIJA PROFESIONALNA AKUMULATORSKA MOTORNA PILA

Prva akumulatorska motorna pila za profesionalnu primjenu. Visoke performanse i tri pogonska modula koja se mogu odabrati omogućuju optimalan rad kod izvođenja različitih zadataka, kao što su sječa, kresanje grana ili rezanje trupaca na određenu duljinu. STIHL lanac pile .325"-RS Pro i vodilica Light O4 za posebno snažne performanse rezanja. Visok stupanj ergonomije, čak i za dulja razdoblja korištenja, zahvaljujući tankom, praktičnom dizajnu, optimalnom balansu i STIHL antivibracijskom sustavu. Jednostavno i praktično rukovanje zahvaljujući intuitivnom upravljačkom pogonu i kokpitu za obavijesti s LED zaslonom te upravljačkom ručkom s funkcijom potencijometra za bezstupanjnsko reguliranje broja okretaja. Integrirani filter zraka za hlađenje, osigurana matica na poklopcu lančanika. Serijski opremljena senzorom za ulje i LED zaslonom za aktivne informacije u slučaju nedostatka ulja.

Napomena: MSA 300 možete koristiti samo sa STIHL AP 500 S baterijom s punom funkcionalnošću. Korištenje drugih STIHL baterija ne jamči primjenu svih funkcija niti maksimalni mogući učinak piljenja.



STRUČNI SAVJET

Zračni filter od flisa ugrađen u MSA 300 osigurava konstantne performanse – čak i pod najvećim opterećenjima. Njegov filterski materijal s iznimno finim porama zadržava čak i vrlo sitnu prašinu i prljavštinu, štiti elektroniku i elektromotor. Kod čišćenja samo poprsajte demontirani zračni filter od flisa sa STIHL Varioclean, nakon kratkog vremena isperite ga toplom vodom i ostavite da se osuši. Ponovno je spreman za korištenje.

➔ **Naše specijalno sredstvo za čišćenje STIHL Varioclean naći ćete na stranici 333.**

B = STIHL Brzi napinjač lanca
C = Komforna oprema/verzija
E = STIHL ErgoStart

M = STIHL M-Tronic
O = Senzor ulja

APIII
SYSTEM
AP 500 S



JEDNOSTAVNA ZA RUKOVANJE

zahvaljujući intuitivnom upravljanju i kokpitu za prikaz obavijesti s LED zaslonom

3,0 kW

performanse pile u setu s AP 500 S

36 V • 3,0 kW[Ⓢ] • 4,5[Ⓢ] / 5,4 kg[Ⓢ]

MSA 300 C-O bez akumulatorske baterije i punjača[Ⓢ]

Duljina vodilice 45 cm

Kataloški broj MA02 200 0037

DO 30 m/s

brzina lanca

40%

veća snaga rezanja u odnosu na MSA 220 C-B



MS 241 C-M

42,6 cm³ • 2,3 kW / 3,1 KS • 4,5 kg[Ⓢ]



STIHL M-Tronic. Dugotrajni sustav za filtriranje zraka s HD2 filterom za duge intervale čišćenja, osigurana matica na poklopcu lančanika, lanac pile 3/8" PS za visoke performanse rezanja.

Duljina vodilice 40 cm
Kataloški broj 1143 200 0273

MS 261 C-M

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 KS • 4,9 kg[Ⓢ]



Vrlo dobra za radove u slabim i srednje jakim sastojinama. Jednostavno startanje zahvaljujući samo jednom položaju za pokretanje i funkciji gumba za zaustavljanje. Dugotrajan sustav filtriranja zraka s filterom HD2 za duga razdoblja između čišćenja, osigurana matica na poklopcu lančanika. S vodilicom Light 04 i lancem pile .325"-RS Pro za visoke performanse rezanja

Duljina vodilice 37 cm
Kataloški broj 1141 200 0709

Ostale verzije:

MS 261	37 cm	1141 200 0711
	40 cm	1141 200 0745

Ⓢ Težina bez goriva, vodilice i lanca za piljenje
Ⓢ Daljnje usporedne vrijednosti za benzinske motorne pile možete pronaći na stranici 82
Ⓢ Težina bez akumulatorske baterije, vodilice i lanca pile

Ⓢ Težina bez akumulatorske baterije, s vodilicom i lancem
Ⓢ S vodilicom i lancem
Ⓢ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422
Ⓢ Objašnjenja testnih ocjena na stranici 435





MS 362 C-M

59,0 cm³ • 3,5 kW / 4,8 KS • 5,6 kg^①



Odlična za radove u srednje jakim sastojinama. Dugotrajni sustav za filtriranje zraka s filterom HD2 za vrlo dobar učinak filtriranja. Kontrolni sklop STIHL M-Tronic za optimalnu učinkovitost motora, jednostavno startanje zahvaljujući samo jednom položaju za pokretanje i funkcijom gumba za zaustavljanje, osigurana matica na poklopcu lančanika pojednostavljuje zamjenu lanca za pile.

Duljina vodilice **40 cm**
Kataloški broj **1140 200 0495**

Ostale verzije:

MS 362	40 cm	1140 200 0515
	40 cm^②	1140 200 0750



MS 462 C-M

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 KS • 6,0 kg^①



Lagana i vrlo učinkovita pila s obujmom cilindra od 70 cm³. Iznimno pokretna, s odličnim ubrzanjem. Za radove obaranja stabala u srednje jakoj sastojini. Serijski opremljena kontrolnim sklopom STIHL M-Tronic, visokoučinkovita pumpa za ulje s mogućnošću reguliranja količine za visoku brzinu protoka i filterom HD2, s izvrsnim učinkom. Osigurana matica na poklopcu lančanika olakšava zamjenu lanca, bezalatni zatvarač spremnika za sigurno i jednostavno natanjanje.

Duljina vodilice **50 cm^②**
Kataloški broj **1142 200 0028**

Ostale verzije:

MS 462	45 cm	1142 200 0108
	45 cm	1142 200 0001



MS 400 C-M

66,8 cm³ • 4,0 kW / 5,4 KS • 5,8 kg^①



U svijetu prva motorna pila s magnezijским klipom, koja dokazuje izvrstan odnos snage i težine, te visoki maksimalni broj okretaja. S visokim performansama rezanja za profesionalnu uporabu u šumi. Idealno prikladna za obaranje, orezivanje i radove u krošnji stabala srednje jakih sastojina. Dugotrajni sustav pročišćavanja s HD2-filterom, s vrlo dobrim učinkom filtriranja. Jednostavno i sigurno pokretanje zahvaljujući startnom položaju i gumbu s funkcijom zaustavljanja, kontrolni sklop STIHL M-Tronic za uvijek optimalne performanse motora. Osigurana matica na poklopcu lančanika, bezalatni zatvarač spremnika goriva za sigurno i jednostavno punjenje.

Duljina vodilice **40 cm**
Kataloški broj **1140 200 0520**



MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KS • 6,2 kg^①



Prva motorna pila s elektroničkim ubrizgavanjem goriva STIHL Injection. Najbolja snaga na tržištu, u odnosu na njenu težinu. Savršeno prikladna za prikupljanje i obradu tvrdog drva zahvaljujući laganoj izvedbi i izvrsnom ubrzanju. Optimizirane oslone kandže, s filterom HD2 za vrlo dobar učinak filtriranja, osigurana matica na poklopcu lančanika i bezalatni poklopac filtra, visokoučinkovita pumpa za ulje omogućuje reguliranje količine za visoku brzinu protoka, bezalatni zatvarač spremnika za sigurno i jednostavno natanjanje.

Duljina vodilice **50 cm^②**
Kataloški broj **1147 200 0000**



ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 326**


C = Komforna oprema/verzija
M = STIHL M-Tronic
i = STIHL Injection

① Težina bez goriva, vodilice i lanca za piljenje
② S vodilicom lagane izvedbe
③ S vodilicom Light 04
④ Objašnjenja testnih ocjena na stranici 435



STRUČNI SAVJET

i STIHL Injection označava najbolju snagu u odnosu na težinu, kompaktnu izvedbu, tj. veću učinkovitost pri istoj težini i obujmu. Ugrađeni senzori i upravljanje prema dijagramu vrijednosti pile MS 500i jamče optimalnu učinkovitost motora i ubrzanje u svim radnim uvjetima.



MS 661 C-M

91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 KS • 7,4 kg^①



Natjecateljska pila STIHL TIMBERSPORTS® serije. Snažna pila za najteže radove u okviru prorjeđivanja šume. Kontrolni sklop STIHL M-Tronic jamči optimalan učinak motora, jednostavno pokretanje zahvaljujući samo jednom položaju za pokretanje i funkciji tipke za zaustavljanje. Visokoučinkovita pumpa za ulje s mogućnosti reguliranja količine za velike protočne učinke i filterom HD2 za vrlo dobar učinak filtriranja.

Duljina vodilice **50 cm^②**
Kataloški broj **1144 200 0323**

Ostale verzije:

MS 661 50 cm 1144 200 0315



MS 881

121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 KS • 9,9 kg^①



Najjača motorna pila na svijetu! Zbog izuzetno velike snage idealno je prikladna za profesionalnu primjenu kod obaranja stabala i njege velikih stabala. Sa 2-MIX motorom pruža izvrsne rezne rezultate i visoku snagu povlačenja, uz istodobno učinkovitu potrošnju goriva. Zahvaljujući funkciji tipke stop, topla motorna pila je u svakom trenutku spremna za pokretanje, HD2 filter s vrlo dobrim učinkom filtriranja osigurava dugi vijek trajanja filtera. Osigurana matica na poklopcu lančanika pojednostavljuje zamjenu lanca, bezalatni zatvarač spremnika za sigurno i jednostavno natanjanje.

Duljina vodilice **105 cm**
Kataloški broj **1124 200 0206**



STRANICA **334**

NOVO CARE & CLEAN KIT MS

Set za čišćenje i njegu STIHL motornih pila. Dostupan kao standardni i prošireni paket.



MOTORNE PILE S LANCEM PILE OD TVRDOG METALA

- Za povremenu i profesionalnu uporabu
- Lanci za piljenje izrađeni od tvrdog metala ostaju i do deset puta dulje oštri
- Posebno prikladni za zaprljano drvo



MS 211 S LANCEM PILE DURO 3

35,2 cm³ • 1,7 kW / 2,3 KS • 4,3 kg[Ⓞ]

Dugotrajni sustav filtriranja zraka za vrlo dobar filterski učinak, bezalatni zatvarači spremnika za sigurno i jednostavno punjenje, serijski opremljena s lancem pile od tvrdog materijala Duro 3 i time je prikladna za uporabu na zaprljanom drvu.

Duljina vodilice **35 cm**
Kataloški broj **1139 200 0215**



MS 231 S LANCEM PILE DURO 3

42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 KS • 5,1 kg[Ⓞ]

Pogodno za gradnju drvetom. STIHL brzo napinjanje lanca, sigurno i jednostavno, bez uporabe alata, STIHL ErgoStart i ručna pumpa za gorivo omogućuju jednostavno pokretanje. Serijski opremljena lancem pile od tvrdog metala Duro 3 koji je vrlo pogodan za rezanje prljavog drva.

Duljina vodilice **40 cm**
Kataloški broj **1143 200 0642**



LANAC ZA PILJENJE OD TVRDOG METALA DURO 3



Oznaka Duro obilježava naše lance za motorne pile izrađene od tvrdog metala. Oni su konstruirani za piljenje zaprljanog drveta, čak i uz povremene kontakte s tlom ostaju oštri i do deset puta dulje nego uobičajeni lanac za piljenje.

[Ⓞ] Težina bez goriva, vodilice i lanca za piljenje
[Ⓞ] Objašnjenja testnih ocjena na stranici 435



MS 261 S LANCEM PILE DURO 3

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 KS • 4,9 kg^①



Vrlo dobra za izvođenje radova u građevinarstvu. Serijski opremljena lancem pile od tvrdog metala Duro 3, iznimno prikladna za rezanje zaprljanog drveta kod izvođenja građevinskih radova.

Duljina vodilice **37 cm**
Kataloški broj **1141 200 0741**



MS 271 S LANCEM PILE DURO 3

50,2 cm³ • 2,8 kW / 3,8 KS • 5,2 kg^①



Dobra za obradu ogrijevnog drva. Štedljiv i ekološki prihvatljiv 2-MIX-Motor, dugotrajni sustav filtriranja s dugim razmacima čišćenja, bezalatni zatvarač spremnika goriva za sigurno i jednostavno natanjanje goriva, brzi pristup pri servisiranju zahvaljujući jednodjelnom pokrovu motora.

Duljina vodilice **37 cm**
Kataloški broj **1141 200 0743**



STRANICA **90**

LANAC ZA PILE OD TVRDOG METALA

Ostaje oštar do deset puta dulje od uobičajenih lanaca.



PILE ZA NJEGU STABALA

- Lagane specijalne motorne pile za obučene arboriste
- Za rezanje grana i za skraćivanje krošnji
- Precizno vođenje
- Optimalna ergonomija
- Akumulatorska motorna pila za primjenu u područjima osjetljivim na buku



APIII
SYSTEM
AP 200

MSA 161 T

36 V • 1,25 kW^① • 2,1^② / 2,5 kg^③



Lagana profesionalna akumulatorska pila za njegu stabala^④, za primjenu u područjima osjetljivim na buku. Sa 1/4" PM3 lancem pile za čisti rez i visoke performanse rezanja, s osiguranom maticom na poklopcu lančanika.

MSA 161 T bez akumulatorske baterije i punjača^⑤

Duljina vodilice **30 cm**
Kataloški broj **1252 200 0068**



APIII
SYSTEM
AP 300 S

NOVO

MSA 220 TC-O

36 V • 2,1 kW^① • 2,7^② / 3,3 kg^③



Snažna profesionalna akumulatorska pila za njegu drveća^④, za uklanjanje trupaca, oblikovanje krošnje ili uklanjanje odumrlog drva. Posebno udobna za rad zahvaljujući elektroničkom upravljačkom sustavu s tipkom za otključavanje za jednostavno pokretanje pile. Upravljački kokpit s LED zaslonom od 180° za prikaz informacija o radnom statusu motorne pile i uključenoj kočnici lanca. Standardno sa senzorom za ulje i LED zaslonom za aktivno obavještanje korisnika ukoliko nedostaje ulja. Zračni filter koji se lako čisti za dugi radni vijek i optimalno hlađenje motora, lanac pile 3/8" PS3 za vrlo visoke performanse rezanja, bočni napinjač lanca, bezalatni zatvarač spremnika ulja i osigurana matica na poklopcu lančanika.

MSA 220 TC-O bez akumulatorske baterije i punjača^⑤

Duljina vodilice **35 cm**^⑥
Kataloški broj **MA01 200 0008**

PRIBOR: OSLONE KANDŽE ZA MSA TC-O

Veliki metalni graničnik za drvo s grubom korom.



Kataloški broj **MA01 664 0500**



C = Komforna oprema/verzija
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
O = Senzor ulja
T = Tophandle

① Više usporednih vrijednosti za benzinske motorne pile možete pronaći na stranici 82
② Težina bez akumulatorske baterije, vodilice i lanca pile
③ Težina bez akumulatorske baterije, s vodicom i lancem

④ Posebno dizajnirano za rad u krošnji stabla i samo za upotrebu od strane obučениh korisnika za njegu drveća
⑤ S vodicom i lancem
⑥ S vodicom lagane izvedbe

**MS 151 TC-E**23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 KS • 2,6 kg[Ⓞ]

Najlaganija STIHL pila za njegu stabala[Ⓞ]. Idealna za svestranu njegu stabala poput uklanjanja odumrlog drva, njege krošnje ili uklanjanja stabljika i izdanaka. Ručna pumpa za gorivo i STIHL ErgoStart jamče jednostavno pokretanje. Standardno dolazi s lancem pile 1/4" PM3 za fini rez. STIHL 2-MIX motor za visoke performanse reznih rezultata.

Duljina vodilice **30 cm**
Kataloški broj **1146 200 0057**

**MS 194 T**31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KS • 3,3 kg[Ⓞ]

Svestrana STIHL pila za njegu stabala[Ⓞ]. Prikladna za različite radove, primjerice kod održavanje krošnje, uklanjanje odumrlog drva ili sječa izdanaka i stabljika. S lancem pile 1/4" PM3 za fini rez. Visoke performase rezanja s novim STIHL 2-MIX motorom.

Duljina vodilice **30 cm**
Kataloški broj **1137 200 0320**

**AKTIVNE INFORMACIJE U SLUČAJU
NEDOSTATKA ULJA**

Akumulatorske motorne pile MSA 220 TC-O i MSA 300 C-O imaju integriran senzor ulja. Ako nedostaje ulja za lanac, pripadajuća LED lampica na upravljačkoj ploči pile svijetli crveno, označavajući postojeći nedostatak. Ako u sustavu ima dovoljno ulja, LED lampica je isključena. Naša preporučena ulja za lanac STIHL BioPlus i ForestPlus možete pronaći na stranici 330.

**MS 201 TC-M**35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 KS • 3,7 kg[Ⓞ]

Najmoćnija STIHL pila za njegu stabala[Ⓞ]. Standardno dolazi s novom verzijom STIHL M-Tronic s funkcijom kalibracije, za optimalne performanse motora od samog starta, zavijčana matica na vodilicu lagane izvedbe smanjuje ukupnu težinu.

Duljina vodilice **30 cm[Ⓞ]**
Kataloški broj **1145 200 0271**

**ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA**MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 326**

PILA ZA SPAŠAVANJE

- Za primjenu pri spašavanju i gašenju požara
- Specijalan lanac pile sa zubima od tvrdog metala
- Enormna snaga u području srednjeg broja okretaja



MS 462 C-M R

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 KS • 6,5 kg[Ⓢ]

Za operacije spašavanja i gašenje požara. Brzo napinjanje lanca za jednostavno fiksiranje graničnika dubine reza, STIHL M-Tronic za uvijek optimalnu snagu motora, s filterom HD2 za vrlo dobar filterski učinak. Velika ručka za pokretanje kao i dekompresijski ventil za jednostavno i sigurno pokretanje, poseban lanac pile s ojačanim reznim dijelovima zuba od tvrdog metala.

Duljina vodilice **50 cm**
Kataloški broj **1142 200 0025**



STRUČNI SAVJET

Specijalne pile za spašavanje za razliku od uobičajenih pila uglavnom se koriste za tzv. probojne rezove. Pritom prednji vrh vodilice uranja u materijal. Željena dubina reza može se precizno postaviti pomoću graničnika dubine reza.

C = Komforna oprema / verzija
M = STIHL M-Tronic
R = Pila za spašavanje



ELEKTRIČNE MOTORNE PILE

- Za privatne, povremene korisnike, obrtnike i poljoprivrednike
- Za radove oko kuće
- Snažni elektromotori s visokim rezultatima reza
- Praktični detalji opreme
- Jednostavno uključivanje pritiskom gumba



MSE 141

230 V • 1,4 kW • 3,6 kg^①

Praktični, lagani model dobre snage rezanja. Izvrsna ergonomija za rad bez velikog naprezanja, bočni napinjač lanca za sigurno i jednostavno zatezanje lanca, spremnik ulja s transparentnim prozorčićem, zaštita od preopterećenja.

Duljina vodilice **30 cm**
Kataloški broj **1208 200 0304**



MSE 170

230 V • 1,7 kW • 3,8 kg^①

Lagana i udobna električna motorna pila za piljenje drva za ogrjev. Vrlo dobra ergonomija za rad pod manjim opterećenjem, mekana ručka za sigurno držanje i ugodan rad, poklopac spremnika ulja bez uporabe alata, za jednostavno i sigurno punjenje ulja za podmazivanje lanca, zaštita od preopterećenja.

Duljina vodilice **30 cm**
Kataloški broj **1209 200 0008**



MSE 190

230 V • 1,9 kW • 3,8 kg^②

Idealna za gradnju i piljenje drva za ogrjev. Vrlo dobra ergonomija za rad s manjim naprezanjem, kočnica za lanac QuickStop Super, kod otpuštanja stražnje ručke lanac pile se trenutno zaustavlja, mekana ručka za sigurno držanje i ugodan rad, zaštita od preopterećenja.

Duljina vodilice **35 cm**
Kataloški broj **1209 200 0001**

① Težina bez goriva, vodilice i lanca za piljenje

② Težina bez kabela i ulja za podmazivanje lanca, bez vodilice i lanca



SAMO DO ISTEKA ZALIHA!

MSE 250

230 V • 2,5 kW • 4,6 kg[Ⓞ]

STIHL električna motorna pila učinkovita za zahtjevne radove pri gradnji s drvom. Lanac pile $\frac{3}{8}$ " RS3 i potpuno elektroničko upravljanje funkcijama motora za visoki kontinuirani učinak rezanja i pod opterećenjem. Bočni napinjač lanca, mekana ručka za udoban rad, zatvaranje spremnika ulja bez potrebe za alatom za jednostavno i sigurno punjenje ulja za podmazivanje lanca, LED indikator preopterećenja.

Duljina vodilice **40 cm**
Kataloški broj **1210 200 0038**

PRIBOR I DIJELOVI ZA MOTORNE PILE

- Za održavanje i provjeru
- Za olakšavanje rada
- Štitnici lanca odgovaraju različitim duljinama vodilice
- Torba za nošenje ili kofer za motorne pile, jednostavniji transport
- Alati i stalci za piljenje



[Ⓞ] Težina bez kabela i ulja za podmazivanje lanca, bez vodilice i lanca



SERVISNI SET

Sa servisnim setom za STIHL benzinske motorne pile možete sami obaviti jednostavne radove održavanja. Svaki set dolazi sa jednom svjećicom, jednim filterom goriva, jednim flisanim filterom zraka ili HD2 filterom. Uz proaktivno, redovito standardno održavanje, ne samo da možete zaštititi komponente stroja i ugradbene dijelove od nečistoće ili oštećenja, već istovremeno produjiti radni vijek vaše motorne pile. Osim kombiniranog ključa koji ste dobili s vašom STIHL motornom pilom, za održavanje vam nije potreban nikakav dodatni alat.

Servisni set 4 za MS 441, MS 461, MS 881
Kataloški broj **1124 007 4102**

Servisni set 7 za MS 170 (broj motora > 502696762; > 806742307),
MS 180 (broj motora > 507033949; > 808412503)
Kataloški broj **1130 007 4101**

Servisni set 8 za MS 193 C, MS 194 C
Kataloški broj **1137 007 4100**

Servisni set 9 za MS 171, MS 181, MS 211
Kataloški broj **1139 007 4100**

Servisni set 11 za MS 261, MS 362 (broj motora 177610358 - 183603946;
> 296984305)
Kataloški broj **1140 007 4101**

Servisni set 12 za MS 241, MS 362
(broj motora > 183717483), MS 400
Kataloški broj **1140 007 4102**

Servisni set 13 za MS 271, MS 291, MS 311
(broj motora > 177198332; > 296246447),
MS 391 (broj motora > 177197832; > 295938026)
Kataloški broj **1140 007 4103**

Servisni set 14 za MS 462
Kataloški broj **1142 007 4101**

Servisni set 15 za MS 231, MS 251
Kataloški broj **1143 007 4100**

Servisni set 16 za MS 661
Kataloški broj **1144 007 4101**

Servisni set 17 za MS 500i
Kataloški broj **1147 007 4101**

Servisni set 45 za MS 170 (sa STIHL 2-MIX-motorom),
MS 180 (sa STIHL 2-MIX-motorom)
Kataloški broj **1130 007 4103**



KOMBINIRANI KLJUČ

Za dotezanje i zamjenu lanca, vodilice i svjećice.



Širina ključa 19 - 13[Ⓢ]
Kataloški broj **1129 890 3401**

Širina ključa 19 - 16[Ⓢ]
Kataloški broj **0000 890 3400**

TORBA ZA MOTORNU PILU

Za čisto čuvanje i transport svih motornih pila s vodilicama manjim od 45 cm.



Kataloški broj **0000 881 0508**

KOFER ZA MOTORNE PILE

Za čuvanje i transport svih akumulatorskih i benzinskih motornih pila s vodilicama duljine do 50 cm (ne za električne i benzinske motorne pile MS 500i, MS 661 C-M i MS 881).



Kataloški broj **0000 900 4008**

Ⓢ Za MS 271, MS 291, MS 311, MS 391

Ⓢ Za MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251

DRVENI JARAC



Lagana izvedba. Za udobno i jednostavno piljenje ogrijevnog drva, maks. nosivost 70 kg.



Za izradu našeg drvenog jarca koristimo isključivo drvo iz održivih i ekološki osvjешtenih šumarskih pogona.

Kataloški broj **0000 881 4602**

PRODUŽETAK ZA ŠTITNIK LANCA



Duljina 30 cm, za vodilice iznad 90 cm.

Kataloški broj **0000 792 9140**

VIŠENAMJENSKI ALAT



Praktičan, multifunkcionalan kvalitetan alat u robusnom plastičnom kućištu. Odvijač s prorezom 3,5 mm za podešavanje rasplinjača i čišćenje utora, odvijač Torx® TX 27, najlonska torbica s pojasom.

Širina ključa 19 - 13^①

Kataloški broj **0000 881 5501**

Širina ključa 19 - 16^②

Kataloški broj **0000 881 5502**



POGONSKA GORIVA, RUČNI ALATI I ŠUMARSKI PRIBOR

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 326**



Priključak vodilice: 3005^③ Mini za vodilicu s utorom 1,1 mm

Priključak vodilice: 3005^③ za vodilicu s utorom 1,3 mm

Priključak vodilice: 3003^③ za vodilicu s utorom 1,6 mm

Priključak vodilice: 3002^③ fa vodilice s utorom 1,6 mm

Priključak vodilice: 3006^③ za GS 461

ŠTITNIK LANCA

do 25 cm	0000 792 9170			
do 35 cm	0000 792 9171	0000 792 9172		
do 37 cm			0000 792 9174	
do 45 cm		0000 792 9173	0000 792 9175	0000 792 9175
do 55 cm			0000 792 9176 ^④	
do 63 cm			0000 792 9177	0000 792 9177
do 75 cm			0000 792 9178	0000 792 9178
do 90 cm			0000 792 9179	0000 792 9179

① Za MS 271, MS 291, MS 311, MS 391

② Za MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251

③ Kataloški broj vodilica, za detaljnije informacije pogledajte pregled od stranice 99

④ Isto tako, i za kataloški broj 3005 000 4721/50 cm

⑤ Daljnje usporedne vrijednosti za benzinski kresač visokih grana možete pronaći na stranici 84

⑥ Težina bez akumulatorske baterije, vodilice i lanca pile

⑦ Težina bez akumulatorske baterije, s vodilicom i lancem

KRESAČ VISOKIH GRANA, PRIBOR I DIJELOVI

- Dostupno kao benzinski ili akumulatorski uređaj
- Za prorjeđivanje krošnji
- Za rezanje voćaka na velikoj visini
- Doseg do pet metara
- Leđni sustav nošenja uređaja, za rad s manjim naporom



NOVO

HTA 50

36 V • 0,8 kW[Ⓢ] • 3,6[Ⓢ] / 3,9 kg[Ⓢ]



Lagani akumulatorski kresač visokih grana s izvrsnim reznim rezultatima za sve vrste radova na drveću. Lanac pile 1/4" PM3i bočno napinjanje lanca, kompaktna pogonska glava s kukom za prihvat odrezanih grana, s poluprozirnim spremnikom za ulje, ergonomska upravljačka jedinica i djeljiva pogonska osovina za jednostavan transport i uštedu prostora kod skladištenja. Ukupna duljina 280 cm.



UKLJUČUJUĆI ZIDNI NOSAČ

HTA 50 bez akumulatorske baterije i punjača[Ⓢ]

Kataloški broj LA02 011 6404



PRIBOR:
NOVO
PRODUŽETAK
CIJEVI HTA



NOVO
POSTOLJE



Pogledajte stranicu 79

HTA 86

36 V • 1,05 kW[Ⓢ] • 4,6[Ⓢ] / 5,0 kg[Ⓢ]



Snažan akumulatorski kresač visokih grana. Posebno tih, s neznatnim vibracijama. Za profesionalnu primjenu kod njege stabala, voćnjaka i javnih površina. Za orezivanje stabala, uklanjanje odumrlog ili polomljenog drva kod olujnog nevremena, kao i za orezivanje voćaka. Lanac pile 1/4" PM3, lagana i kompaktna pogonska glava s robusnom kukom za jednostavno uklanjanje odrezanih grana. Posebno čvrsta profesionalna teleskopska osovina s brzim podešavanjem za pravilno vođenje i precizan rez. Ukupna duljina 270-390 cm.



PRIBOR:
POSTOLJE



Pogledajte stranicu 79

HTA 86 bez akumulatorske baterije i punjača[Ⓢ]

Kataloški broj LA03 200 0005

Ⓢ S vodicom i lancem za pile

Ⓢ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422


Ⓢ Objašnjenja testnih ocjena na stranici 435



HT 56 C-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 KS • 6,4 kg[Ⓞ]

Udoban ulazni model sa STIHL 2-MIX motorom za njegu stabala, imanja i voćnjaka. 1/4" PM3 lanac pile, lagan i kompaktan prigon s kukom za grane, djeljiva cijev, veći domet i jednostavan transport. Ukupna duljina 280 cm.




Kataloški broj **4139 200 0010**

HT 105

31,4 cm³ • 1,5 kW / 1,4 KS • 7,9 kg[Ⓞ]

Snažan kresač visokih grana sa STIHL 4-MIX® motorom za profesionalne korisnike kod njege stabala, u voćarstvu i kod održavanja javnih površina. Za orezivanje grana, uklanjanje odumrlog drva i grana odlomljenih uslijed olujnog nevremena, te za orezivanje voćaka. S lancem pile 1/4" PM3, lagan i kompaktan prigon s čvrstom kukom za jednostavan prihvat grana. Izuzetno čvrsta profesionalna teleskopska cijev s brzim podešavanjem, za precizno vođenje i čisti rez. Ukupna duljina 270-390 cm.



Kataloški broj **4182 200 0194**



ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 326**

C = Komforna oprema/verzija
E = STIHL ErgoStart

Ⓞ Težina bez goriva, vodilice i lanca za piljenje



SERVISNI SET

Sa servisnim setom za STIHL benzinske motorne uređaje možete sami obaviti jednostavne radove održavanja. Svaki set dolazi s jednom svjećicom, jednim filterom goriva i jednim flisanim ili papirnatim filterom zraka. Ovim proaktivnim, redovitim standardnim održavanjem, ne samo da možete zaštititi komponente stroja i ugradbene dijelove od nečistoće ili oštećenja, već istovremeno produljiti radni vijek vašeg motornog uređaja. Osim kombiniranog ključa koji ste dobili s vašim STIHL motornim uređajem, za održavanje vam nije potreban nikakav dodatni alat.

Servisni set 30 za HT 103, FS 89, FS 91, FS 111, KM 1111
Kataloški broj **4180 007 4102**

Servisni set 31 za HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131
Kataloški broj **4180 007 4103**

NOVO PRODUŽETAK CIJEVI HTA



Jednostavno proširenje raspona za 50 cm. Izrađeno od aluminijske cijevi, težina 465g

Za HTA 50
Kataloški broj **LA02 820 5000**

POSTOLJE

Za zaštitu uređaja i akumulatorske baterije od izravnog dodira sa tlom.



Za HTA 86 i HLA 86
Kataloški broj **4857 007 1001**

Za zaštitu uređaja i akumulatorske baterije od izravnog dodira sa tlom.



NOVO Za HTA 50
Kataloški broj **HA01 007 1000**



STRANICA **334**

NOVO CARE & CLEAN KIT MS

Set za čišćenje i njegu STIHL motornih pila. Dostupan kao standardni paket sa sredstvom STIHL Varioclean Eco i četkom za čišćenje ili kao prošireni paket Care & Clean Kit MS Plus s dodatnom vrećicom za čišćenje HD2-filtera.



SUSTAV ZA NOŠENJE NA LEĐIMA RTS



Za dulju uporabu. Prilagodljiv tjelesnoj visini, omogućuje ergonomski rad i znatno šteti vašu energiju pri radu. Prikladno za kresače visokih grana: HT 133, HTA 86, HTE 60; Kombi motor sa HT-KM ili HL-KM 145°: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R; Rezač žvice: HL 94 C-E, HLA 86, HLE 71. Ne može se koristiti sa: KMA 130 R, HL 94 KC-E i HLE 71 K.

Kataloški broj **0000 790 4400**

SPOJNI DIO ZA PROFESIONALNU TELESKOPSKU CIJEV



Za maksimalnu radnu ergonomiju u kombinaciji s remenom za rame ili leđno nosivim sustavom RTS. Jednostavno pričvršćivanje i brzo otpuštanje uređaja.

Za HTA 86 i HLA 86
Kataloški broj **0000 790 8600**

KUTNI PRIJENOS





Za jednostavnu prilagodbu kuta osovine kod rezanja grana na teško dostupnim mjestima.



Za HT 103
Kataloški broj **4182 640 0200**



Za HT 56, HT 101 i HTE 60
Kataloški broj **4138 640 0201**

Kataloški broj			Duljina vodilice [ⓐ] (cm)	Zapremnina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Snaga (kW)	Nazivni napon (V)	Težina (kg)	Snaga u odnosu na težinu (kg / kW)	Razina zvučnog tlaka [ⓑ] (dB(A))	Razina zvučne snage [ⓒ] (dB(A))
MOTORNE PILE ZA PRIVATNE KORISNIKE											
MSA 120 C-B		1254 011 5874	30	-	0,8 [ⓑ] / -	0,85	36	2,3 [ⓐ] / 2,7 [ⓐ]	-	83	94
Set MSA 120 C-B s AK 20 + AL 101		1254 011 5888	30	-	0,8 [ⓑ] / -	0,85	36	3,5 [ⓐ] / 3,9 [ⓐ]	-	83	94
MSA 60 C-B	NOVO[ⓐ]	MA04 011 5804	30	-	0,7 [ⓑ] / -	0,9	36	2,5 [ⓐ] / 2,9 [ⓐ]	-	83	94
Set MSA 60 C-B s AK 20 + AL 101	NOVO[ⓐ]	MA04 011 5814	30	-	0,7 [ⓑ] / -	0,9	36	3,7 [ⓐ] / 4,1 [ⓐ]	-	83	94
MSA 140 C-B		1254 011 5844	30	-	0,9 [ⓑ] / -	1,1	36	2,2 [ⓐ] / 2,7 [ⓐ]	-	83	94
Set MSA 140 C-B s AK 30 + AL 101		1254 011 5858	30	-	0,9 [ⓑ] / -	1,1	36	3,4 [ⓐ] / 4,0 [ⓐ]	-	83	94
MSA 70 C-B	NOVO[ⓐ]	MA04 011 5820	30	-	0,9 [ⓑ] / -	1,1	36	2,5 [ⓐ] / 2,9 [ⓐ]	-	83	94
Set MSA 70 C-B s AK 30 + AL 101	NOVO[ⓐ]	MA04 011 5830	30	-	0,9 [ⓑ] / -	1,1	36	3,8 [ⓐ] / 4,2 [ⓐ]	-	83	94
MS 170		1130 200 0299	30	30,1	1,2 / 1,6	-	-	4,1 [ⓐ]	3,4	100	111
MS 171		1139 200 0000	30	31,8	1,3 / 1,8	-	-	4,3 [ⓐ]	3,3	99	112
MS 180		1130 200 0368	35	31,8	1,4 / 1,9	-	-	4,1 [ⓐ]	3,0	100	112
MS 180 C-BE		1130 200 0387	35	31,8	1,4 / 1,9	-	-	4,5 [ⓐ]	3,2	100	112
MS 181		1139 200 0004	35	31,8	1,5 / 2,0	-	-	4,3 [ⓐ]	2,9	100	112
MS 211		1139 200 0009	35	35,2	1,7 / 2,3	-	-	4,3 [ⓐ]	2,5	100	113
MS 231		1143 200 0524	40	42,6	2,0 / 2,7	-	-	4,8 [ⓐ]	2,4	103	114
MS 231 C-BE		1143 200 0518	40	42,6	2,0 / 2,7	-	-	5,1 [ⓐ]	2,6	103	114
MS 251		1143 200 0539	40	45,6	2,2 / 3,0	-	-	4,8 [ⓐ]	2,2	103	114
MS 251 C-BE		1143 200 0081	40	45,6	2,2 / 3,0	-	-	5,1 [ⓐ]	2,4	103	114
MOTORNE PILE ZA POLJOPRIVREDU I VRTLARSTVO											
MSA 160 C-B	NOVO[ⓐ]	MA03 200 0005	30	-	1,2 [ⓑ] / -	1,5	36	3,1 [ⓐ] / 3,5 [ⓐ]	-	84	95
MSA 200 C-B	NOVO[ⓐ]	MA03 200 0012	30	-	1,4 [ⓑ] / -	1,8	36	3,1 [ⓐ] / 3,5 [ⓐ]	-	84	95
MSA 220 C-B	NOVO[ⓐ]	MA03 200 0023	40	-	1,7 [ⓑ] / -	2,1	36	3,1 [ⓐ] / 3,6 [ⓐ]	-	89	100
MS 271		1141 200 0742	37	50,2	2,6 / 3,5	-	-	5,6 [ⓐ]	2,2	103	115
MS 291		1141 200 0744	40	55,5	2,8 / 3,8	-	-	5,6 [ⓐ]	2,0	103	116
MS 311		1140 200 0778	40	59,0	3,1 / 4,2	-	-	6,2 [ⓐ]	2,0	105	117
MS 391		1140 200 0748	40	64,1	3,3 / 4,5	-	-	6,2 [ⓐ]	1,9	105	117

- Serijska izvedba
- Mogućnost nadogradnje (Pribor)

B = STIHL Brzi napinjač lanca
C = Komforna oprema/verzija
E = STIHL ErgoStart

- ⓐ Stvarna duljina reza manja od navedene duljine vodilice.
Ostale dostupne rezne garniture pogledajte do stranice 98
- ⓑ K-vrijednost prema Uredbi 2006 / 42 / EZ = 2,0 dB(A)
- ⓒ K-vrijednost prema Uredbi 2006 / 42 / EZ = 2 m/s²

 Samo do isteka zaliha!

Vrijednost vibracija lijevo/desno [ⓐ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / STIHL Aku sustav	Korak lanca pile	Tip lanca za pilu STIHL Oilomatic [ⓑ]	Vodilice lagane izvedbe	Količinski regulirana pumpa za ulje	Postrano napinjanje lanca	STIHL Brzi napinjač lanca	Ručna pumpa za gorivo	Dekompresijski ventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Sustav zračnog filtra s predodvajanjem	HD2-Filter	Bezalatni zatvarač spremnika	Zaštita od preopterećenja	Mekana ručka
3,4 / 3,2	AK sustav	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●
3,4 / 3,2	AK sustav	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●
3,4 / 3,2	AK sustav	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●
3,4 / 3,2	AK sustav	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●
4,3 / 4,8	AK sustav	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●
4,3 / 4,8	AK sustav	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●
4,3 / 4,8	AK sustav	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●
4,3 / 4,8	AK sustav	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●
6,9 / 6,4	2-MIX	⅜" P	PM3 [ⓐ]	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-
4,0 / 4,5	2-MIX	⅜" P	PM3 [ⓐ]	○	-	●	○	-	-	○	-	●	-	●	-	-
6,6 / 7,8	2-MIX	⅜" P	PM3 [ⓐ]	○	-	●	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-
6,6 / 7,8	2-MIX	⅜" P	PM3 [ⓐ]	○	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-
3,5 / 3,0	2-MIX	⅜" P	PM3 [ⓐ]	○	-	●	○	-	-	○	-	●	-	●	-	-
3,5 / 3,5	2-MIX	⅜" P	PM3	○	-	●	○	-	-	○	-	●	-	●	-	-
3,9 / 3,9	2-MIX	⅜" P	PM3	○	-	●	○	-	-	○	-	●	○	●	-	-
3,9 / 3,9	2-MIX	⅜" P	PM3	○	-	-	●	●	-	-	●	●	○	●	-	-
3,9 / 3,9	2-MIX	.325"	RM3 Pro	○	-	●	○	-	-	○	-	●	○	●	-	-
3,9 / 3,9	2-MIX	.325"	RM3 Pro	○	-	-	●	●	-	-	●	●	○	●	-	-
2,7 / 2,9	AP sustav	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●
4,6 / 3,9	AP sustav	¼" P	PM3	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●
4,8 / 3,6	AP sustav	⅜" P	PS3 Pro	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●
4,5 / 4,5	2-MIX	.325"	RM3 Pro	-	-	●	-	-	-	○	-	●	○	●	-	-
4,5 / 4,5	2-MIX	⅜"	RM3	-	-	●	-	-	-	○	-	●	○	●	-	-
4,0 / 4,0	2-MIX	⅜"	RM	-	●	●	-	-	●	○	-	●	○	●	-	-
4,0 / 4,0	2-MIX	⅜"	RM	-	●	●	-	-	●	○	-	●	○	●	-	-

ⓐ Detaljnije objašnjenje STIHL tipova lanaca za pile možete pronaći od stranice 88
 ⓑ Mehaničke performanse kao usporedne vrijednosti s benzinskim motornim pilama
 ⓐ Težina bez akumulatorske baterije, vodilice i lanca pile
 ⓑ Težina bez akumulatorske baterije, s vodilicom i lancem
 ⓐ Težina uključujući akumulatorsku bateriju, bez vodilice, lanca pile i punjača

ⓐ Težina uključujući akumulatorsku bateriju, s vodilicom i lancem pile, bez punjača
 ⓑ Težina bez goriva, vodilice i lanca za piljenje
 ⓐ Uska rezna garnitura
 ⓑ Dostupno od proljeća 2023



Kataloški broj

Duljina vodilice[Ⓞ] (cm)

Zapremnina (cm³)

Snaga (kW / KS)

Snaga (kW)

Nazivni napon (V)

Težina (kg)

Snaga u odnosu na težinu (kg / kW)

Razina zvučnog tlaka[Ⓞ] (dB(A))

Razina zvučne snage[Ⓞ] (dB(A))

Vrijednost vibracija lijevo/desno[Ⓞ] (m/s²)

MOTORNE PILE ZA ŠUMARSTVO													
MSA 300 C-O	NOVO	MA02 200 0037	45	-	2,5 [Ⓞ] / -	3,0	36	4,5 [Ⓞ] / 5,4 [Ⓞ]	-	93	104	2,6 / 2,8	
MS 241 C-M		1143 200 0273	40	42,6	2,3 / 3,1	-	-	4,5 [Ⓞ]	2,0	103	115	2,9 / 2,9	
MS 261		1141 200 0711 1141 200 0745 [Ⓞ]	37 40	50,2	2,8 / 3,1	-	-	4,9 [Ⓞ]	1,9	102	114	3,5 / 3,5	
MS 261 C-M		1141 200 0709	37	50,2	3,0 / 4,1	-	-	4,9 [Ⓞ]	1,6	105	116	3,5 / 3,5	
MS 362		1140 200 0515 1140 200 0750	40 40	59,0	3,5 / 4,8	-	-	5,6 [Ⓞ]	1,6	106	117	3,5 / 3,5	
MS 362 C-M		1140 200 0495	40	59,0	3,5 / 4,8	-	-	5,6 [Ⓞ]	1,6	106	117	3,5 / 3,5	
MS 400 C-M		1140 200 0520	40	66,8	4,0 / 5,4	-	-	5,8 [Ⓞ]	1,5	107	118	3,5 / 3,5	
MS 462		1142 200 0108 1142 200 0001	45 45	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,0 [Ⓞ]	1,4	108	119	4,8 / 3,6	
MS 462 C-M		1142 200 0028	50	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,0 [Ⓞ]	1,4	108	119	4,8 / 3,6	
MS 500i		1147 200 0000	50	79,2	5,0 / 6,8	-	-	6,2 [Ⓞ]	1,2	106	119	4,2 / 4,0	
MS 661		1144 200 0315	50	91,1	5,4 / 7,3	-	-	7,4 [Ⓞ]	1,4	105	118	6,9 / 5,6	
MS 661 C-M		1144 200 0323	50	91,1	5,4 / 7,3	-	-	7,4 [Ⓞ]	1,4	105	118	6,9 / 5,6	
MS 881		1124 200 0206	105	121,6	6,4 / 8,7	-	-	9,9 [Ⓞ]	1,5	106	118	8,9 / 8,9	
MOTORNE PILE S LANCEM OD TVRDOG METALA													
MS 211		1139 200 0215	35	35,2	1,7 / 2,3	-	-	4,3 [Ⓞ]	2,5	100	113	3,5 / 3,5	
MS 231		1143 200 0642	40	42,6	2,0 / 2,7	-	-	4,8 [Ⓞ]	2,4	103	114	3,9 / 3,9	
MS 261		1141 200 0741	37	50,2	3,0 / 4,1	-	-	4,9 [Ⓞ]	1,6	105	116	3,5 / 3,5	
MS 271		1141 200 0743	37	50,2	2,6 / 3,5	-	-	5,6 [Ⓞ]	2,2	103	114	4,5 / 4,5	
PILE ZA NJEGU STABALA													
MSA 161 T		1252 200 0068	30	-	1,0 [Ⓞ] / -	1,25	36	2,1 [Ⓞ] / 2,5 [Ⓞ]	-	83	94	2,1 / 2,2	
MSA 220 TC-O	NOVO	MA01 200 0008	35	-	1,7 [Ⓞ] / -	2,1	36	2,7 [Ⓞ] / 3,3 [Ⓞ]	-	94	104	3,4 / 3,0	
MS 151 TC-E		1146 200 0057	30	23,6	1,1 / 1,5	-	-	2,6 [Ⓞ]	2,4	96	109	4,9 / 4,9	
MS 194 T		1137 200 0320	30	31,8	1,4 / 1,9	-	-	3,3 [Ⓞ]	2,4	100	112	3,6 / 3,6	
MS 201 TC-M		1145 200 0271	30	35,2	1,8 / 2,4	-	-	3,7 [Ⓞ]	2,1	100	113	3,5 / 3,1	

- Serijska izvedba
- Mogućnost nadogradnje (Pribor)

B = STIHL Brzi napinjač lanca
C = Komforna oprema/verzija
E = STIHL ErgoStart

I = STIHL Injection
M = STIHL M-Tronic
O = Senzor ulja

Ⓞ Stvarna duljina reza manja od navedene duljine vodilice.
Ostale dostupne rezne garniture pogledajte do stranice 98
Ⓞ K-vrijednost prema Uredbi 2006 / 42 / EZ = 2,0 dB(A)
Ⓞ K-vrijednost prema Uredbi 2006 / 42 / EZ = 2 m/s²




STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Aku sustav	Korak lanca pile	Tip lanca za pilu STIHL Oilomatic®	Vodilice lagane izvedbe	Količinski regulirana pumpa za ulje	Postrano napinjanje lanca	STIHL Brzi napinjač lanca	Ručna pumpa za gorivo	Dekompresijski ventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Sustav zračnog filtra s predodvajanjem	HD2-Filter	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Bezalatni zatvarač spremnika	Zaštita od preopterećenja	Mekana ručka
AP sustav	.325"	RS Pro	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
2-MIX	3/8" P	PS	○	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	●	-	-
2-MIX	.325"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
2-MIX	.325"	RS Pro	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	●	-	-
2-MIX	3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	●	-	-
2-MIX	3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	●	-	-
2-MIX	3/8"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	●	-	-
2-MIX	3/8"	RS RS	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-
2-MIX	3/8"	RS	●	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	●	-	-
2-MIX	3/8"	RS	●	●	●	-	●	●	●	-	-	●	-	●	●	-	-
2-MIX	3/8"	RS	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-
2-MIX	.404"	RS	-	●	●	-	-	●	●	-	-	●	-	-	●	-	-
2-MIX	3/8" P	PD3	○	-	●	○	-	-	○	-	●	-	-	-	●	-	-
2-MIX	3/8" P	PD3	○	-	●	-	-	-	○	-	●	○	-	-	●	-	-
2-MIX	.325"	RD3	-	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	●	-	-
2-MIX	.325"	RD3	-	-	●	-	-	-	○	-	●	○	-	-	-	-	-
AP sustav	1/4" P	PM3	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
AP sustav	3/8" P	PS3	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
2-MIX	1/4" P	PM3	-	-	●	-	●	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-
2-MIX	1/4" P	PM3	-	-	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	●	-	-
2-MIX	3/8" P	PS3	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	●	-	●	-	-


© Detaljnije objašnjenje STIHL tipova lanaca za pile možete pronaći od stranice 88
 © Mehaničke performanse kao usporedne vrijednosti s benzinskim motornim pilama
 © Težina bez akumulatorske baterije, vodilice i lanca pile
 © Težina bez akumulatorske baterije, s vodilicom i lancem

© Težina bez goriva, vodilice i lanca za piljenje
 © Uska rezna garnitura
 © Dostupno od proljeća 2023



Kataloški broj		Duljina vodilice ^① (cm)	Zapremnina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Snaga (kW)	Nazivni napon (V)	Težina (kg)	Snaga u odnosu na težinu (kg / kW)	Razina zvučnog tlaka ^② (dB(A))	Razina zvučne snage ^③ (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo/desno ^④ (m/s ²)
PILE ZA SPAŠAVANJE											
MS 462 C-M R	1142 200 0025	50	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,5 ^②	1,5	108	119	3,3 / 2,7
ELEKTRIČNE MOTORNE PILE											
MSE 141	1208 200 0304	30	-	-	1,4	230	3,6 ^②	-	90	101	3,3 / 4,2
MSE 170	1209 200 0008	30	-	-	1,7	230	3,8 ^②	-	92	103	2,9 / 3,4
MSE 190 C-B	1209 200 0001	35	-	-	1,7	230	3,9 ^②	-	92	103	2,9 / 3,4
MSE 250	 1210 200 0038	40	-	-	1,9	230	3,8 ^②	-	92	103	2,9 / 3,4
KRESAČ VISOKIH GRANA											
HTA 50	NOVO LA02 011 6404	25	-	0,57 ^② / -	0,8	36	3,6 ^② / 3,9 ^②	-	78	94	0,5 / 1,0
HT 56 C-E	4139 200 0010	25	27,2	0,8 / 1,1	-	-	6,4 ^②	-	91	106	5,2 / 4,9
HTA 86	LA03 200 0005	30	-	0,74 ^② / -	1,05	36	4,6 ^② / 5,0 ^②	-	77	93	1,0 / 1,0
HT 105	4182 200 0194	30	31,4	1,5 / 1,4	-	-	7,9 ^②	-	92	108	5,0 / 5,5

- Serijska izvedba
- Mogućnost nadogradnje (Pribor)

 Samo do isteka zaliha!

C = Komforna oprema/verzija
M = STIHL M-Tronic
R = Pila za spašavanje

① Stvarna duljina reza manja od navedene duljine vodilice.
Ostale dostupne rezne garniture pogledajte do stranice 98

② K-vrijednost prema Uredbi 2006 / 42 / EZ = 2,0 dB(A)

③ K-vrijednost prema Uredbi 2006 / 42 / EZ = 2 m/s²

④ Detaljnije objašnjenje STIHL tipova lanaca za pile možete pronaći od stranice 88



STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / STIHL Aku sustav	Duljina kabela (m)	Korak lanca pile	Tip lanca za pilu STIHL Oilomatic®	Ukupna duljina rezen garniture (cm)	Vodilice lagane izvedbe	Količinski regulirana pumpa za ulje	Postrano napinjanje lanca	STIHL Brzi napinjač lanca	Ručna pumpa za gorivo	Dekompresijski ventil	STIHL ErgoStart	Sustav zračnog filtra s predodvajanjem	HD2-Filter	STIHL M-Tronic	STIHL antivibracijski sustav	Bezalatni zatvarač spremnika	Zaštita od preopterećenja	LED indikator preopterećenja	Mekana ručka	Automatska dekompresija
2-MIX	-	3/8"	RDR	-	-	●	●	-	-	●	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-
-	0,3	3/8" P	PM3 [Ⓢ]	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
-	0,5	3/8" P	PM3 [Ⓢ]	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-
-	4,0	3/8" P	PM3 [Ⓢ]	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-
-	1,7	3/8" P	PM3	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-
AK sustav	-	1/4"	PM3	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
2-MIX	-	1/4" P	PM3	280	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-
AP sustav	-	1/4" P	PM3	270 - 390	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-
4-MIX®	-	1/4" P	PM3	270 - 390	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●

Ⓢ Mehaničke performanse u usporedbi s benzinskim kresačem visokih grana
 Ⓢ Težina bez akumulatorske baterije, vodilice i lanca pile
 Ⓢ Težina bez akumulatorske baterije, s vodilicom i lancem
 Ⓢ Težina bez goriva, vodilice i lanca za piljenje

Ⓢ Težina bez kabela i ulja za podmazivanje lanca, bez vodilice i lanca
 Ⓢ Težina uključujući akumulatorsku bateriju, bez vodilice i lanca pile, bez punjača
 Ⓢ Težina s akumulatorskom baterijom, s vodilicom i lancem, bez punjača
 Ⓢ Uska rezna garnitura

STIHL LANCI ZA PILE I VODILICE

ZA SNAŽNO REZANJE, NAJVEĆU PRECIZNOST I DUGI RADNI VIJEK

Tvrtka STIHL sama razvija tehnologiju i proizvodi lance za pile i vodilice koje zadovoljavaju najviše zahtjeve kvalitete. Na taj način osiguravamo da su rezna garnitura i motorna jedinica optimalno usklađene i time vam pružaju najbolje performanse pri radu.

SPECIFIČAN OBLIK REZNOG ZUBA

Poseban oblik zuba određuje značajke za korisnika kod primjene, na primjer učinak rezanja, dugovječnost ili ponašanje prilikom oštrenja lanca pile. To znači da svaki korisnik može pronaći odgovarajući lanac pile. Više o oblicima zuba naših lanaca pila pogledajte na stranici 88.

OZNAKA ISTROŠENOSTI ZUBA

Za praktično rukovanje i jednostavno orijentiranje, rezni zubi STIHL lanaca za pile na dnu zuba imaju oznaku koja pokazuje koliko se zub može izbrusiti ili koliko je istrošen.



SERVISNO POLJE

Ovdje ćete pronaći sve informacije koje su vam potrebne za odabir odgovarajućeg lanca pile.

STIHL EMATIC VODILICE

STIHL Ematic vodilice osiguravaju optimalnu opskrbu lanca uljem, uz neznatne gubitke kod dovoda, zahvaljujući Ematic sustavu na Oilmatic lancu pile.



OPTIMIZIRANA TEŽINA I STABILNA KONSTRUKCIJA

STIHL vodilice s oznakom "light" sastoje se od tri električno zavarene metalne ploče, pri čemu je na srednjoj ploči izrezana velika površina te je šuplja. To istovremeno osigurava visoku stabilnost i smanjenu težinu, a korisniku omogućuje rad uz uštedu energije. Specijalne lagane vodilice s još manjom težinom dodatno su označene sa oznakom "P" u samom nazivu.

STIHL EMATIC SUSTAV

STIHL Ematic sustav optimizira podmazivanje lanca i time smanjuje potrošnju ulja. Ovisno o reznoj garnituri i vrsti drva, potrošnja ulja za podmazivanje lanca smanjiti će se i do 50% u usporedbi s konvencionalnom reznom garniturom bez Ematic oznake. Ovaj sustav sastoji se od STIHL Ematic vodilice, Oilmatic lanca pile i pumpe za dovod ulja koja se može regulirati, odnosno reducirati protok ulja koji je sasvim dostatan za ciljano podmazivanje lanca.

**STIHL OIOMATIC SUSTAV
ZA PODMAZIVANJE LANCA PILE**

Fini uljni kanal i reljefna udubljenja u svakoj pogonskoj karici osiguravaju ravnomjerno, stalno podmazivanje lanca pile i vodilice. Time se smanjuje trošenje i produljuje vijek u usporedbi s uobičajenim lancima pile.

**ČVRSTO KROMIRANI ZUBI**

Kako bi se povećala otpornost reznih zubi, tijekom proizvodnje pokrov zuba elektrolitski se kromom dodatno zaštićuje.

RASTEZANJE


Na kraju procesa proizvodnje STIHL lanci za pile izlažu se konstantno visokom vlačnom opterećenju. To "istezanje" lanca smanjuje širenje lanca kod prvog korištenja, odnosno kod uhadavanja lanca, što povećava njegov radni vijek.

KALJENO TIJELO VODILICE

Za dug radni vijek, tijelo vodilice ojačano je elektromagnetskom indukcijom i stoga je posebno otporno.

**OKRETNNA ZVIJEZDA SA
ZATVORENIM KUGLIČNIM LEŽAJEM**

Zatvoreni ležaj s trajnim podmazivanjem sprječava prodiranje korozivne prljavštine. Nije potrebno dodatno održavanje jer je količina maziva u ležaju dostatna i ima dugi vijek trajanja.



STIHL LANCI ZA PILE

DOKAZANA ŠVICARSKA PRECIZNOST

Desetljećima se STIHL lanci za pile proizvode u vlastitoj tvornici u Wilu u Švicarskoj, koristeći pri tom posebne strojeve koje je razvila tvrtka STIHL. Upravo ta isključiva usmjerenost na proizvod i dokazuje njihovu izvrsnost. Danas STIHL u svojoj ponudi ima motorne pile za svaku primjenu, svaku vrstu i debljinu drva, svaku klasu učinkovitosti i brojne brendove drugih motornih pila. Ono što je zajedničko svim lancima pile: pružaju izvrsne performanse rezanja, dugi vijek trajanja i iznimno su tihe pri radu.

MICRO

POUZDANO I KOMFORNO



Lanci za pile Micro iznimno su pouzdani i udobni kod svake primjene. Zaobljeni rezni zubi lanca pružaju visoku kvalitetu reza uz vrlo niske vibracije, s visokom tolerancijom pogreške prilikom oštrenja. Osim toga, zaobljeni rezni zub omogućuje jednostavan proces oštrenja, što ovaj lanac pile čini vrlo popularnim i kod povremenih i profesionalnih korisnika.

LANCI ZA PILE MICRO

- ✓ GLATKO REZANJE
- ✓ VRLO TIH
- ✓ VISOKA TOLERANCIJA POGREŠKE KOD OŠTRENJA



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	-	3660	3613	3693 [Ⓞ]	3650	-
1,5 mm [Ⓞ]	-	-	-	3685	3651	-
1,6 mm	-	-	-	3686	3652	3668

LANCI ZA PILE MICRO 3

- ✓ NIZAK POV RATNI UDAR I NISKE VIBRACIJE ZAHVALJUJUĆI IZBOČENOJ POGONSKOJ KARICI (3)
- ✓ VRLO TIH
- ✓ VISOKA TOLERANCIJA POGREŠKE KOD OŠTRENJA



	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670	-	3610 [Ⓞ]	-	-	-
1,3 mm	-	-	3636	3695 [Ⓞ]	3662	-
1,5 mm [Ⓞ]	-	-	-	3688	-	-
1,6 mm	-	-	-	3689	3664	-

SUPER

MOĆNO I SNAŽNO REZANJE



Lanci za pile Super idealni su za profesionalnu primjenu u šumarstvu i sječi stabala. Puni dljetasti zubi i smanjen otpor kod ubodnog reza omogućuju vrlo visoku učinkovitost reza.

LANCI ZA PILE SUPER

- ✓ IZUZETNO UČINKOVITI KOD UBODNOG REZA I REZANJA
- ✓ VISOKA KVALITETA REZA
- ✓ VRLO TIH



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅝"	.404"
1,3 mm	-	-	3617	3690 [Ⓢ]	3623	-
1,5 mm [Ⓢ]	-	-	-	3638	3622	-
1,6 mm	-	-	-	3639	3621	3946

LANCI ZA PILE SUPER 3

- ✓ NIZAK POVRATNI UDAR I NISKE VIBRACIJE ZAHVALJUJUĆI IZBOČENOJ POGONSKOJ KARICI (3)
- ✓ VRLO TIH
- ✓ IZUZETNO UČINKOVITI KOD UBODNOG REZA I REZANJA



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅝"	.404"
1,1 mm	-	-	3699 [Ⓢ]	-	-	-
1,3 mm	-	-	3616	3694 [Ⓢ]	3624	-
1,6 mm	-	-	-	-	3626	-



UZ VISOKE PERFORMANSE REZANJA, KLIZI KROZ DRVO GOTOVO BEZ NAPORA. NOVI POWER DUO ⅜"-PS3-PRO I LIGHT 04.

Ova kombinacija rezne garniture idealna je za akumulatorske i benzinske motorne pile do 2,0 kW - lanac pile ⅜"-PS3-Pro i vodilica Light 04 sa širinom utora od 1,1 mm. Zahvaljujući uskoj formi reznog zuba i vodilice, postiže i do 20% veće rezultate reza u usporedbi s konvencionalnim lancem pile ⅜"-PS s debljinom pogonske karice od 1,3 mm. Osim toga, broj mogućih rezova po jednom punjenju baterije može se povećati do 10%. Ovdje nije uvjerljiva samo učinkovitost rezne garniture, već i jednostavno rukovanje. Čak i ako se tijekom procesa piljenja primjeni malo veći pritisak, lanac klizi kroz drvo gotovo bez napora. Rezultat je precizan i čisti rez u najkraćem mogućem vremenu.





DURO

ZA NAJTEŽE I NAJZAHTJEVNIJE ZADATKE

Duro lanci za pile idealni su za zahtjevnu primjenu, npr. za rezanje zaprljanog drva. Izrazito su robusni i otporni na habanje zahvaljujući reznom zubu pojačanom tvrdim metalom. Bez dodatnog oštrenja ostaju i do deset puta dulje oštri i stoga su znatno izdržljiviji od uobičajenih lanaca za pile.

LANCI ZA PILE DURO 3

- ✓ NIZAK POVRATNI UDAR I NISKE VIBRACIJE ZAHVALJUJUĆI IZBOČENOJ POGONSKOJ KARICI (3)
- ✓ ZA IZUZETNO ZAHTJEVNU PRIMJENU
- ✓ BEZ DODATNOG OŠTRENJA OSTAJE I DO DESET PUTA DULJE OŠTAR U ODNOSU NA UOBIČAJENE LANCI ZA PILE

➔ Naše motorne pile koje su serijski opremljene s lancem pile Duro-3 možete pogledati na stranici 68.



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	-	-	3612	3696 [ⓐ]	3681	-
1,5 mm [ⓑ]	-	-	-	3666	3682	-
1,6 mm	-	-	-	3667	3683	-

NOVO CUT KITS

I najbolji lanac pile s vremenom će otupjeti. Međutim, ako nije moguće naoštiti lanac pile tijekom rada ili je potrebno zamijeniti cijeli rezni set, imamo pravo rješenje za vas. STIHL set rezne garniture specifična je kombinacija od dva lanca pile i jedne vodilice u paketu. Tako ćete uvijek imati pri ruci optimalno usklađenu reznu garnitu za vašu motornu pilu ili za vrtnu akumulatorsku pilu GTA 26. U svakom trenutku budite potpuno spremni – s novim STIHL setom rezne garniture!

Set sadrži:

- 2 x lanac za pile
- 1 x vodilica



Kataloški broj

Primjena za

Duljina vodilice (cm)

Korak lanca pile

Debljina pogonskog članka (mm)

Tip lanca za pilu STIHL Oilomatic[ⓐ]

2 x Lanac pile

1 x Vodilica

CUT KITS								
CUT KIT	Kataloški broj	Primjena za	Duljina vodilice (cm)	Korak lanca pile	Debljina pogonskog članka (mm)	Tip lanca za pilu STIHL Oilomatic [ⓐ]	2 x Lanac pile	1 x Vodilica
CUT KIT 1	3007 000 9900	GTA 26	10	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0028	3007 003 0101
CUT KIT 2	3005 000 9900	MS 170, MS 171	30	⅜" P	1,1	PM3 [ⓑ]	3610 000 0044	3005 000 3905
CUT KIT 3	3005 000 9901	MS 170, MS 171, MS 180, MS 181	35	⅜" P	1,1	PM3 [ⓑ]	3610 000 0050	3005 008 3909
CUT KIT 4	3005 000 9902	MS 180, MS 211, MS 231	35	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT 5	3005 000 9903	MS 211	40	⅜" P	1,3	PM3	3636 000 0055	3005 000 4813
CUT KIT 6	3005 000 9904	MSA 120, MSA 140, MSA 160, MS 151	30	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0064	3005 008 3405
CUT KIT 7	3005 000 9905	MSA 200	35	¼" P	1,1	PM3	3670 000 0072	3005 008 3409
CUT KIT 8	3005 000 9906	MSA 220	35	⅜" P	1,1	PS3	3616 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT 9	3005 000 9908	MS 251	40	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0062	3005 000 7013
CUT KIT 10	3003 000 9901	MS 261, MS 271, MSA 300	40	.325"	1,3	RS Pro	3690 000 0067	3003 000 3313
CUT KIT 11	3003 000 9902	MS 261, MS 271, MS 291	40	.325"	1,3	RM3 Pro	3695 000 0067	3003 000 3313

ⓐ Lanci za pile drugih proizvođača
ⓑ Uska rezna garnitura (Pro)

ⓐ Detaljnije objašnjenje STIHL tipova lanaca za pile možete pronaći od stranice 88
ⓑ Uska rezna garnitura
ⓐ Normalan lanac za pile, nije specijalni Carving-lanac za pile

LANAC PILE ZA SPECIJALNU PRIMJENU

Za specijalne i posebne zadatke, odnosno područje primjene možete odabrati lanac pile koji je precizno prilagođen za određeni zadatak. Odgovarajuće STIHL vodilice također možete pronaći u našoj ponudi, pogledajte stranicu 92.



CARVING

Specijalni lanac pile za obradu drveta i rezbarenje. Skromnih vibracija, izvrsne performanse rezanja, zahvaljujući skraćenom reznom zubu nema potrebe za dodatnim pritiskom kod ubodnog reza, postiže znatno bolju brzinu kod ubodnog reza u odnosu na konvencionalni lanac pile 1/4".

ZA SPAŠAVANJE (RDR)

Posebni lanac pile za najteže radove u okviru rada vatrogasnih službi, hitnih službi i tehničkih službi za pomoć (npr. drvo s čavlina, kompozitni materijal i neprobajno staklo). Zubi za rezanje ojačani su cijelom površinom otpornim pločama od tvrdog materijala.

Korak lanca
(Zoll)

Carving,
30 cm

Rollomatic ES,
50 cm

CARVING		LANAC PILE	VODILICA	
MS 151 / 162 / 172 / 182 / 212, MSA 60 / 70 / 120 / 140 / 160 / 200	1/4" P	3670 000 0064 [Ⓢ]	3005 000 3105	-
MS 170 / 171 / 180 / 181 / 194 / 201 / 211	1/4"	3661 000 0064	3005 000 3205	-
ZA SPAŠAVANJE (RDR)		LANAC PILE	VODILICA	
MS 462 C-M R	3/8"	3944 000 0072	-	3003 002 9421

STIHL VODILICE

SAVLADAJTE SVAKI IZAZOV

STIHL u svom asortimanu ima odgovarajuću vodilicu za svaku primjenu. Desetljeća istraživanja, korištenje visokokvalitetnih materijala, inovativni proizvodni procesi, najsuvremeniji proizvodni pogoni kao i elektronička kontrola proizvodnje i na kraju procesa, konačna kontrola kvalitete jamče dokazanu STIHL kvalitetu svake vodilice.

TRODIJELNE VODILICE

Univerzalno primjenjive trodijelne vodilice su lagane, a istovremeno dovoljno robusne. Sastoje se od tri električno zavarene čelične ploče, pri čemu je srednja ploča velikom površinom šuplja. Zahvaljujući tome, težina je smanjena a stabilnost vodilice pri radu istovremeno visoka. Bez potrebe za održavanjem zbog zatvorenog ležaja okretne zvijezde.

LIGHT 01

(prethodno: Rollomatic E Mini)

- ✓ Za manje motorne pile i kresače visokih grana
- ✓ Za lanac pile s korakom lanca $\frac{1}{4}$ " P i $\frac{3}{8}$ " P
- ✓ Širina utora 1,1 mm
- ✓ Nizak povratni udar, bez održavanja
- ✓ Jedna zakovica (01) na okretnoj zvijezdi



LIGHT 04

(prethodno: Rollomatic E)

- ✓ Za manje do srednje snažne motorne pile
- ✓ Za lanac pile s korakom lanca $\frac{3}{8}$ " P .325" i $\frac{3}{8}$ "
- ✓ Širina utora 1,1 mm, 1,3 mm i 1,6 mm
- ✓ Nizak povratni udar, bez održavanja
- ✓ Četiri zakovice (04) na okretnoj zvijezdi



LIGHT 06

(prethodno: Rollomatic E)

- ✓ Za snažne motorne pile i najzahtjevniju primjenu
- ✓ Za lanac pile s korakom lanca $\frac{3}{8}$ "
- ✓ Širina utora 1,6 mm
- ✓ Robusna izvedba s šest zakovica (06) na okretnoj zvijezdi





NOVI DIZAJN STIHL VODILICA

Optimizirana konstrukcija, novi naziv, moderan dizajn – postupna preinaka STIHL vodilica se nastavlja i tako vam već 2023. godine možemo ponuditi veliki broj ovih novih vodilica. Baš kao i naše dosadašnje isprobane i provjerene vodilice, i ove nove vodilice su naravno naš vlastiti proizvod, digitalno su tiskane na najsuvremenijim strojevima, posebno razvijenim za tvrtku STIHL. U tablici na stranici 98 možete vidjeti koje su vodilice već dostupne u novom dizajnu, dodatne pojedinosti o novom dizajnu vodilica možete pronaći na stranici 93.

SPECIJALNE VODILICE

CARVING

(prethodno: Carving E)

- ✓ Specijalna vodilica za njegu stabala i rezbarenje drva
- ✓ Za lanac pile koraka 1/4" P i 1/4"
- ✓ Širina utora 1,1 mm i 1,3 mm
- ✓ Sa zaštitnim navarenim ojačanjem od tvrdog metala (stellit) na vrhu vodilice
- ✓ Iznimno niski povratni udar, lagana, s vizualima koji olakšavaju vođenje vodilice



Skenirajte QR-Code za pregled aktualnih cijena STIHL setova reznih garnitura na našoj web stranici.



VODILICE LAGANE IZVEDBE

Zahvaljujući njihovom posebnom procesu proizvodnje, težina STIHL laganih vodilica smanjena je do 30% u usporedbi s konvencionalnim vodilicama. To ne samo da olakšava rad s pilom, već i smanjuje opterećenje korisnika, posebno kada se profesionalno bavi njegom drveća i šumarstvom. Vodilice lagane izvedbe dostupne su za male i lagane motorne pile, pa sve do snažnih modela motornih pila za sječu i obaranje.

LIGHT P01

(prethodno: Rollomatic E Mini Light)

- ✓ Za manje motorne pile i kresače visokih grana
- ✓ Izrađene su od poliamida (P) ojačanog staklenim vlaknima za smanjenje težine do 25% u usporedbi s konvencionalnim vodilicama
- ✓ Za lanac pile s korakom lanca 3/8" P
- ✓ Širina utora 1,1 mm



LIGHT P04

(prethodno: Rollomatic E Light)

- ✓ Za male do srednje snažne motorne pile
- ✓ Izrađene su od poliamida (P) ojačanog staklenim vlaknima za smanjenje težine do 30% u usporedbi s konvencionalnim vodilicama
- ✓ Za lanac pile s korakom lanca 3/8" P
- ✓ Širina utora 1,3 mm



ROLLOMATIC ES LIGHT

- ✓ Za snažne motorne pile i profesionalnu primjenu u šumi
- ✓ Izrađene od specijalnog čelika otpornog na habanje, sa šupljinama za smanjenje težine do 30% u usporedbi s konvencionalnim vodilicama
- ✓ Sa zamjenjivom glavom vodilice i bez potrebe za održavanjem zbog zatvorenog ležaja
- ✓ Za lanac pile s korakom lanca 3/8"
- ✓ Širina utora 1,6 mm



Naše profesionalne vodilice Rollomatic ES Light, Rollomatic ES i Duromatic E također će dobiti novi dizajn i novo ime tijekom sljedećih nekoliko godina.

PUNE VODILICE I VODILICE S IZMJENJIVOM GLAVOM

Vodilice s punim čeličnim tijelom. Kaljeni specijalni čelik osigurava visoku stabilnost i otpornost. Za korištenje s motornim pilama srednje do velike snage. Ovo je naš dobro poznati klasik među vodilicama – pouzdan i dugovječan.

ROLLOMATIC ES

- ✓ Za profesionalnu primjenu sa snažnim motornim pilama
- ✓ Posebno stabilna i izdržljiva vodilica od punog čelika
- ✓ Sa zamjenjivom glavom vodilice
- ✓ Bez održavanja
- ✓ Za lanac pile s korakom lanca $\frac{3}{8}$ " i .404".
- ✓ Širina utora 1,6 mm



DUROMATIC E

- ✓ Za najteže radove u šumi sa iznimno snažnim motornim pilama
- ✓ Posebno stabilna i izdržljiva puna vodilica sa zaštitno navarenim pojačanjem od tvrdog metala (stellit) na vrhu vodilice
- ✓ Za lanac pile s korakom lanca $\frac{3}{8}$ " i .404".
- ✓ Širina utora 1,6 mm



NOVI DIZAJN VODILICA DO U DETALJE

Promjena dizajna dodatno olakšava odabir i prepoznavanje odgovarajuće vodilice za vašu motornu pilu i njezinu primjenu. Slijedeće informacije koje su iskazane na vodilici u tome će vam pomoći.

U servisnom polju pronaći ćete sve informacije koje su vam potrebne za odabir odgovarajućeg lanca pile.

Dok naziv "Light" identificira vodilice optimizirane težine, oznaka "P" označava poliamid ojačan staklenim vlaknima i identificira naše specijalne vodilice lagane izvedbe.

Iskazani brojevi 01, 04 i 06 pokazuju broj zakovica na okretnoj zvijezdi.



Karakteristike naših vodilica označene su ikonicama i kodiranjem boja na spoju vodilice.

- Neznatan povratni udar
- Redovito

- Ematic
- Lagana izvedba

- 6 zakovica
- Vrh vodilice (glava vodilice)

- Pojačanje - stellit




KAKO ODABRATI ODGOVARAJUĆU REZNU GARNITURU

Za učinkovitu primjenu vaša motorna pila mora imati optimalno usklađenu vodilicu i lanac za pilu. Ovdje možete pogledati kako odabrati odgovarajuću reznu garnituru.

ODABIR VODILICE

Odgovarajuću vodilicu birate na temelju željene **duljine vodilice** i širine utora vašeg modela **motorne pile**.



MODEL MOTORNE PILE

Serijski broj vaše motorne pile možete pronaći na identifikacijskoj pločici na bočnoj strani uređaja ili na unutarnjoj strani kočnice lanca.

DULJINA VODILICE


Potrebna duljina vodilice ovisi o primjeni i zadatku koji želite obaviti.

DEBLJINA POGONSKOG ČLANKA / ŠIRINA UTORA

Lanac pile je spojen pogonskim člancima pomoću kojih se kreće po utoru vodilice. Širina utora vodilice i debljina pogonskog članka mora biti usklađena.

KATALOŠKI BROJ VODILICE

➔ Kataloške brojeve vodilica pogledajte na stranici 98.



Sve informacije koje su vam potrebne za odabir lanca pile pronaći ćete na označenom servisnom polju svake STIHL vodilice.





ODABIR LANCA PILE

Nakon odabira odgovarajuće vodilice, uz dostupne podatke prikazane na **servisnom polju vodilice**, možete odrediti **11-znamenkasti broj za narudžbu** željenog lanca.

-  MICRO
-  SUPER
-  DURO



TIP LANCA

Vrsta lanca određena je oblikom reznog zuba. Pravilan tip lanca treba odabrati ovisno o željenim svojstvima lanca pile.

4-ZNAMENKASTI BROJ ZA NARUDŽBU

4-znamenkasti broj za narudžbu ovisi o vrsti lanca, koraku lanca i širini utora/debljini pogonskog članka. Odgovarajući korak lanca naznačen je na servisnom polju vodilice.

➔ **4-znamenkasti broj narudžbe STIHL lanca za pilu možete pronaći od stranice 88 nadalje.**

+ 000

+ 00 + POTREBAN BROJ POGONSKIH ČLANAKA

Broj pogonskih članaka određuje duljinu lanca pile. Računaju se samo pogonski članci, ne i rezni zubi. Broj pogonskih članaka koji odgovara duljini vodilice iskazan je na njenom servisnom polju.

11-ZNAMENKASTI BROJ ZA NARUDŽBU LANCA PILE



PREGLED REZNIH GARNITURA

	Duljina vodilice [Ⓞ] (cm)	Korak lanca (inč)	Debljina pogonskih članaka/širina utora (mm)	Broj pogonskih članaka	Micro Broj artikla za narudžbu	Micro 3 Broj artikla za narudžbu	Super Broj artikla za narudžbu	Super 3 Broj artikla za narudžbu	Duro 3 Broj artikla za narudžbu
MOTORNE PILE I VRTNA AKUMULATORSKA PILA	LANCI ZA PILE								
GTA 26	10	¼" P	1,1	28	-	3670	-	-	-
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	¼" P	1,1	56	-	3670	-	-	-
	30	¼" P	1,1	64	-	3670	-	-	-
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 160, MSA 200	35	¼" P	1,1	72	-	3670	-	-	-
MSA 161 T	25	¼" P	1,1	57	-	3670	-	-	-
	30	¼" P	1,1	65	-	3670	-	-	-
MS 171, MS 180[Ⓞ], MS 181, MS 194, MSE 141, MSE 170	30	⅜" P	1,1	44	-	3610	-	-	-
	35	⅜" P	1,1	50	-	3610	-	-	-
	40	⅜" P	1,1	55	-	3610	-	-	-
MS 180, MS 201, MS 211, MS 231[Ⓞ], MS 241, MSE 170[Ⓞ], MSE 190[Ⓞ], MSE 200[Ⓞ], MSE 210[Ⓞ], MSE 230[Ⓞ], MSA 220 C-B	30	⅜" P	1,1	44	-	-	-	3699	-
	30	⅜" P	1,3	44	-	3636	3617	3616	3612
	35	⅜" P	1,1	50	-	-	-	3699	-
	35	⅜" P	1,3	50	-	3636	3617	3616	3612
	40	⅜" P	1,1	55	-	-	-	3699	-
	40	⅜" P	1,3	55	-	3636	3617	3616	3612
MSE 250	37	⅜	1,6	56	-	-	-	3626	3683
	40	⅜	1,6	60	-	-	-	3626	3683
	40	⅜	1,6	60	-	-	-	3626	3683
	45	⅜	1,6	66	-	-	-	3626	3683
MS 201 T, MSA 220 T	30	⅜" P	1,3	44	-	3636	-	3616	3612
	35	⅜" P	1,3	50	-	3636	-	3616	3612
	40	⅜" P	1,3	55	-	3636	-	3616	3612

Ⓞ Stvarna duljina reza manja od navedene duljine vodilice
Ⓞ Od godine proizvodnje 2014

Ⓞ Kod MS 231 i MS 251 (duljina vodilice 35 i 40 cm). Kod MSE 170, MSE 190, MSE 120 i MSE 230 (duljina vodilice 30,35 i 40 cm) u kombinaciji s brzim napinjačem lanca i lančanikom sa sedam zubaca uvijek se mora koristiti jedan pogonski članak više

**NOVI PAKET SNAGE: 3/8"-PS3-PRO I LIGHT 04.**

Nova rezna garnitura koja se sastoji od lanca pile 3/8"-PS3-Pro i vodilice Light 04 sa širinom utora od 1,1 mm idealna je za motorne pile u klasi snage 1,6 - 2,0 kW. Zahvaljujući svom uskom obliku, postiže do 20% veću učinkovitost rezanja u usporedbi s dobro poznatim lancem pile 3/8"-PS s debljinom pogonskog članka od 1,3 mm. Kod akumulatorskih motornih pila broj mogućih rezova po jednom punjenju baterije također se može povećati do 10%. Rezna garniture odlikuje se visokom tolerancijom na pritisak i klizi kroz drvo glatko i vrlo učinkovito. Rezultat je precizan i čist rezu najkraćem mogućem vremenu.

Light P01 (prethodno: Rollomatic E Mini Light), Light P04 (prethodno: Rollomatic E Light) Kataloški broj	Light Kataloški broj	Light O1 (prethodno: Rollomatic E Mini) Kataloški broj	Light O4 (prethodno: Rollomatic E) Kataloški broj	Broj zubaca okretne zvijezde
VODILICE				
-	3007 003 0101	-	-	-
-	-	3005 008 3403	-	8
-	-	3005 008 3405	-	8
-	-	3005 008 3409	-	8
-	-	3005 008 3403	-	8
-	-	3005 008 3405	-	8
3005 000 7605 [Ⓞ]	-	3005 000 3905	-	7
3005 000 7609 [Ⓞ]	-	3005 008 3909	-	7
-	-	3005 008 3913	-	7
-	-	-	3005 000 4405	9
3005 000 7405	-	-	3005 000 4805	9
-	-	-	3005 000 4409	9
3005 000 7409	-	-	3005 000 4809	9
-	-	-	3005 000 4413	9
3005 000 7413	-	-	3005 000 4813	9
-	-	-	3003 008 6111	10
-	-	-	3003 000 7713	9
-	-	-	3003 008 6113	10
-	-	-	3003 008 7717	10
3005 000 7405	-	-	3005 000 4805	9
3005 000 7409	-	-	3005 000 4809	9
3005 000 7413	-	-	3005 000 4813	9

Ⓞ Vrijedi za lančanike sa sedam zuba; kod lančanika s osam zuba ide jedan pogonski članak više

Ⓞ Vodilice Rollomatic E Light

Napomena: Rezne garniture za specijalnu primjenu možete pronaći na stranici 127

	Duljina vodilice ^① (cm)	Korak lanca (inč)	Debljina pogonskih članaka/širina utora (mm)	Broj pogonskih članaka	Micro Broj artikla za narudžbu	Micro 3 Broj artikla za narudžbu	Super Broj artikla za narudžbu	Super 3 Broj artikla za narudžbu	Duro 3 Broj artikla za narudžbu
MOTORNE PILE					LANCI ZA PILE				
MS 251^②	35	.325	1,6	56	-	3689	3639	-	3667
	35	.325	1,3	56	3693	3695	3690	3694	3696
	40	.325	1,6	62	-	3689	3639	-	3667
	40	.325	1,3	62	3693	3695	3690	3694	3696
MS 261, MS 271, MSA 300	32	.325	1,6	56	3686	3689	3639	-	3667
	35	.325	1,3	60	3693	3695	3690	3694	3696
	37	.325	1,6	62	3686	3689	3639	-	3667
	40	.325	1,3	67	3693	3695	3690	3694	3696
	40	.325	1,6	67	3686	3689	3639	-	3667
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	35	3/8	1,6	54	3652	3664	3621	3626	3683
	37	3/8	1,6	56	3652	3664	3621	3626	3683
	40	3/8	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3683
	40	3/8	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3683
	45	3/8	1,6	66	3652	3664	3621	3626	3683
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	3/8	1,6	60	3652	3664	3621	3626	3683
	45	3/8	1,6	66	3652	3664	3621	3626	3683
	50	3/8	1,6	72	3652	-	3621	3626	3683
	63	3/8	1,6	84	3652	-	3621	3626	3683
MS 500i, MS 661	71	3/8	1,6	91	-	-	3621	3626	3683
	80	3/8	1,6	105	-	-	3621	3626	3683
MS 661	90	3/8	1,6	114	-	-	3621	3626	3683
MS 800, MS 881^③	53	.404	1,6	68	3668	-	3946	-	-
	63	.404	1,6	80	3668	-	3946	-	-
	75	.404	1,6	91	3668	-	3946	-	-
	90	.404	1,6	104	3668	-	3946	-	-
	90	.404	1,6	108	3668	-	3946	-	-
KRESAČ VISOKIH GRANA					LANCI ZA PILE				
HT 56, HTA 50, HTA 86	25	1/4" P	1,1	56	-	3670	-	-	-
	30	1/4" P	1,1	64	-	3670	-	-	-
HT 56	30	3/8" P	1,1	44	-	3610	-	-	-

① Stvarna duljina reza manja od navedene duljine vodilice

② Kod MS 231 i MS 251 (duljina vodilice 35 i 40 cm). Kod MSE 170, MSE 190, MSE 120 i MSE 230 (duljina vodilice 30,35 i 40 cm) u kombinaciji s brzim napinjačem lanca i lančanikom sa sedam zubaca uvijek se mora koristiti jedan pogonski članak više

③ Vrijedi za lančanike sa sedam zuba; kod lančanika s osam zuba ide jedan pogonski članak više

Light P01 (prethodno: Rollomatic E Mini Light), Light P04 (prethodno: Rollomatic E Light) Kataloški broj	Rollomatic ES Light Kataloški broj	Light O1 (prethodno: Rollomatic E Mini) Kataloški broj	Light O4 (prethodno: Rollomatic E) Kataloški broj	Light O6 (prethodno: Rollomatic E) Kataloški broj	Rollomatic ES Kataloški broj	Broj zubaca okretne zvijezde	Duromatic E Kataloški broj
VODILICE							
-	-	-	3005 000 4709	-	-	11	-
-	-	-	3005 000 7009	-	-	11	-
-	-	-	3005 000 4713	-	-	11	-
-	-	-	3005 000 7013	-	-	11	-
-	-	-	3003 000 5306	-	-	11	-
-	-	-	3003 000 3309	-	-	10	-
-	-	-	3003 008 6811	-	-	11	-
-	-	-	3003 000 3313	-	-	10	-
-	-	-	3003 008 6813	-	-	11	3003 000 9213
-	-	-	3003 000 7709	-	-	9	-
-	-	-	3003 008 6111	-	-	10	-
-	-	-	3003 000 7713	-	-	9	-
-	-	-	3003 008 6113	-	-	10	-
-	-	-	3003 008 7717	-	-	10	-
-	-	-	-	3003 000 5213	-	11	3003 000 9213
-	-	-	-	3003 000 5217	-	11	3003 000 9217
-	3003 000 2021	-	-	3003 000 5221	-	11	3003 000 9221
-	3003 000 2031	-	-	3003 000 5231	-	11	3003 001 5631
-	3003 000 2038	-	-	-	3003 000 6038	11	-
-	3003 000 2046	-	-	-	3003 000 6046	11	-
-	3003 000 2053	-	-	-	3003 000 6053	11	-
-	-	-	-	-	-	-	3002 001 9223
-	-	-	-	-	3002 000 9731	-	3002 000 9231
-	-	-	-	-	3002 000 9741	-	3002 000 8041
-	-	-	-	-	-	-	3002 002 8052
-	-	-	-	-	3002 000 9753	-	-
VODILICE							
-	-	3005 008 3403	-	-	-	8	-
-	-	3005 008 3405	-	-	-	8	-
3005 000 7605	-	3005 000 3905	-	-	-	7	-

Napomena: Rezne garniture za specijalnu primjenu možete pronaći na stranici 127



PRIBOR

SET ZA OŠTRENJE

Sastoji se od držača turpije s okruglom turpijom, plosnatom turpijom i mjerkom u robusnoj torbi.



1/4" P Kataloški broj	5605 007 1000	3/8" Kataloški broj	5605 007 1029
1/4" u. 3/8" P Kataloški broj	5605 007 1027	.404" Kataloški broj	5605 007 1030
.325" Kataloški broj	5605 007 1028		



DRŽAČ TURPIJE 2-U-1

Praktičan alat za brzo oštrenje zuba i graničnika dubine u jednom radnom koraku. Idealan za povremeno korištenje. Za lance pile 1/4" P, 3/8" P, .325", 3/8" i .404", integrirana kompenzacija tolerancije turpije (samo kod STIHL-a).

1/4" P Kataloški broj	Ø 3,2 mm 5605 750 4306	3/8" (nije primjenjivo s 3/8" Hexa) Kataloški broj	Ø 5,2 mm 5605 750 4305
1/4" u. 3/8" P Kataloški broj	Ø 4,0 mm 5605 750 4303	.404" Kataloški broj	Ø 5,5 mm 0000 750 4300
.325" Kataloški broj	Ø 4,8 mm 5605 750 4304		

PRIBOR: ZAMJENSKA OKRUGLA TURPIJA ZA LANAC PILE 1/4" P

Samo za držače turpije 2-u-1, za oštrenje lanca 1/4"-P, ne upotrebljava se za ručno oštrenje, Ø 3,2 × 200 mm.

Kataloški broj **0000 893 6401**



DRŽAČ TURPIJE S OKRUGLOM TURPIJOM

1/4" P Kataloški broj	Ø 3,2 mm 5605 750 4300	1/4" u. 3/8" P Kataloški broj	Ø 4,0 mm 5605 750 4327
.325" Kataloški broj	Ø 4,8 mm 5605 750 4328	3/8" Kataloški broj	Ø 5,2 mm 5605 750 4329
.404" Kataloški broj	Ø 5,5 mm 5605 750 4330		

OKRUGLE TURPIJE ZA LANCE PILA

Za STIHL komplete za oštrenje i držače turpija (bez drške turpije).

1/4" P Kataloški broj	Ø 3,2 × 150 mm 5605 771 3206	.404" Kataloški broj	Ø 5,5 × 200 mm 5605 772 5506
1/4" u. 3/8" P Kataloški broj	Ø 4,0 × 200 mm 5605 772 4006	3/8" Kataloški broj	Ø 5,2 × 200 mm 5605 772 3506
.325" Kataloški broj	Ø 4,8 × 200 mm 5605 772 4806	1/4" u. 3/8" P Kataloški broj	Ø 4,5 × 200 mm 5605 772 4506
3/8" Kataloški broj	Ø 5,2 × 200 mm 5605 772 5206		



TROSTRANA TURPIJA ZA OŠTRENJE

Za FG 2 i FG 3 za obradu graničnika dubine i za listove kružne pile sa šiljastim zubima.

Kataloški broj **0811 421 8971**

TROSTRANA TURPIJA ZA OŠTRENJE

Za preciznu doradu graničnika dubine.

150 mm
Kataloški broj **0814 252 3356**



150 mm, s navlakom za čuvanje
Kataloški broj **0814 252 3000**



VODILICA DRŽAČA TURPIJE FFI

STIHL ekskluzivna vodilica za držač turpije. Za precizno i jednostavno rukovanje turpijom i pravilno oštrenje lanca. Idealan dodatak STIHL setovima za oštrenje, omogućuje rad s manje napora, Turpija nije uključena u obim isporuke.

1/4" P Kataloški broj	Ø 3,2 mm 5614 000 7504	.325" Kataloški broj	Ø 4,8 mm 5614 000 7501
1/4", 3/8" P[ⓐ] Kataloški broj	Ø 4,0 mm 5614 000 7503	3/8" Kataloški broj	Ø 5,2 mm 5614 000 7500
3/8" P[ⓑ] Kataloški broj	Ø 4,0 mm 5614 000 7502	.404" Kataloški broj	Ø 5,5 mm 5614 000 7505

ⓐ Utor 1,1 mm

ⓑ Utor 1,3 mm

ⓐ Slike prikazuju posebnu opremu

ⓐ Nije prikladno za lance pile 1/4"-PM3

ⓑ Objašnjenja testnih ocjena na stranici 435

UREĐAJ ZA RUČNO OŠTRENJE LANACA FG 2[Ⓢ]

Precizan ručni uređaj za oštrenje od metala. Za pričvršćivanje na stol, bez drški za turpije i turpija.



Kataloški broj **5604 000 7501**

PRIBOR: STEGA

Za pričvršćivanje na stol potrebna su dva komada.



Kataloški broj **5604 890 5800**

UREĐAJ ZA RUČNO OŠTRENJE LANACA FG 3[Ⓢ]

Precizan ručni uređaj za oštrenje od metala. Za pričvršćivanje na vodilicu, bez drški za turpije i turpija.



Kataloški broj **5610 000 7500**

MJERKE ZA TURPIJU

Za ručnu obradu graničnika dubine od pojačanog čelika s posebnim premazom. Dvije postavke za tvrdo i meko drvo. Kukom se može očistiti i utor i uljni provrt vodilice.



FL1 $\frac{1}{4}''$ P
Kataloški broj **0000 893 4006**

FL2 $\frac{3}{8}''$ P[Ⓢ]
Kataloški broj **0000 893 4007**

FL3 $.325''$
Kataloški broj **0000 893 4008**

FL4 $\frac{3}{8}''$
Kataloški broj **0000 893 4009**

FL5 $.404''$
Kataloški broj **0000 893 4010**


Za kontrolu prsnog kuta i kuta oštrenja, duljine zubaca i udaljenosti graničnika dubine te za čišćenje utora i uljnog provrta vodilice.



$\frac{1}{4}''$ P
Kataloški broj **0000 893 4005**

$\frac{1}{4}''$, $\frac{3}{8}''$ P, $.325''$ u. $\frac{3}{8}''$
Kataloški broj **1110 893 4000**

$.404''$
Kataloški broj **1106 893 4000**



RUČKE ZA TURPIJE

Plastična ručka. Prikladno za okruglu i hexa turpiju od 3,2 do 5,5 mm i sve ravne turpije.



Kataloški broj **0000 881 4504**



Drvena ručka za sve trokutaste, ravne i Hexa turpije od 4,0 do 5,5 mm..



Kataloški broj **0811 490 7860**

Plastična ručka s mjerkom za provjeru kuta oštrenja. Za okrugle turpije od 3,2 do 5,5 mm.



Kataloški broj **0000 881 4500**

FH 3

Mekana ručka. Za plosnate turpije do 150 mm.



Kataloški broj **0000 881 4503**

FH 1

Mekana ručka s kutovima oštrenja. Za okrugle turpije veličine od 3,2 do 5,5 mm.



Kataloški broj **0000 881 4502**





ALAT ZA IZRAVNAVANJE VODILICE

Alat za skidanje srhova s vodilice. Ergonomski oblikovan plastični držač s plosnatom turpijom (100 × 22 mm) od kaljenog čelika za alat.



Kataloški broj **5605 773 4400**

MREŽA ZA OŠTRENJE

Pomoćno sredstvo za oštrenje lanca. Kutne linije (25°/30°) za centriranje turpije, dva prijanjajuća magneta.



Kataloški broj **0000 750 9900**

KONTROLNA MJERKA

Za određivanje koraka lanca i lančanika te debljine pogonskih članaka i širine utora vodilice.



Kataloški broj **0000 893 4105**

Za određivanje stanja istrošenosti lanca. Redovite provjere i proaktivna zamjena smanjuju trošenje i habanje rezne garniture, a time i troškove.



Kataloški broj **0000 893 4101**

KUTIJA ZA ČUVANJE LANACA PILE


Robusna, lagana plastična kutija. Dvije pregrade.



Dimenzije **18 × 12 × 4 cm**
Kataloški broj **0000 882 5900**

SET ZA NJEGU REZNIH GARNITURA

Sastavni dijelovi: Kontrolne mjerke 0000 893 4105 / 4101 i mjerka turpije 1110 893 4000.



Kataloški broj **0000 007 1016**



UREĐAJ ZA OŠTRENJE LANACA

Univerzalni uređaj za oštrenje svih STIHL lanaca za piljenje, listova kružnih pila za FS uređaje i noževa škara za živicu. Kompletan sa zakretnim nosačem za sve STIHL Oilomatic lance i dvije oblikovne rezne ploče. Prikladan i za oštrenje STIHL Duro lanaca.



Kataloški broj **5203 200 0008**

PRIBOR USG (BEZ SLIKE)

Zakretni nosač za lance pile sa šiljastim zupcima [Ⓢ]

Kataloški broj **5203 750 1405**

Zakretni nosač za nož škara za živicu [Ⓢ]

Kataloški broj **5203 750 1400**

Zakretni nosač za FS listove kružnih pila [Ⓢ]

Kataloški broj **5203 750 2800**

Nožni uređaj za pritezanje

Kataloški broj **5203 007 1003**

Dijamantna naprava za izvlačenje

Kataloški broj **5203 890 4400**

**Dijamantna brusna ploča za 3/8" PD3,
.325" RD3 i 3/8" RD3**

Kataloški broj **5203 757 0906**

Dijamantna brusna ploča za 3/8" RDR

Kataloški broj **5203 757 0901**

STEGA ZA VODILICU

S 260

Lagana i praktična izvedba. Jednostavno utiskivanje u drvo, lagano fiksiranje vodilice, uključena praktična torbica za pojas.



Kataloški broj **0000 881 0402**

L 700

Velika i robusna izvedba. Jednostavno utiskivanje u drvo.



Kataloški broj **0000 881 0403**





REZ PO REZ. SAVRŠENA FORMA.

Benzinske škare za živicu **109**

Akumulatorske škare za živicu
i akumulatorske škare za grmove **110**

Električne škare za živicu **114**

Pribor i dijelovi škara za živicu **116**

Produljene škare za živicu i pribor **120**



ŠKARE ZA ŽIVICU DO U DETALJE



TEHNIKA

01 STIHL EC-ELEKTRONIC

U AP sustavu, elektronska kontrolna jedinica prepoznaje odgovarajuće opterećenje tijekom uporabe i aktivno djeluje na EC motor. Rezultat: kontinuirana brzina kretanja noža, čak i kod najtežeg povratnog reza, i uvijek najbolja učinkovitost.

02 STIHL ELEKTROMOTOR (EC)

Osim impresivnih radnih performansi, profesionalne škare za živicu u AP sustavu imaju EC motor s automatskom promjenom smjera. To pri radu omogućuje promjenu smjera rezanja, ukoliko je potrebno.

UDOBNOST

03 ROTIRAJUĆA VIŠENAMJENSKA RUČKA

Može se lako dovesti u optimalni položaj za bočni rez ili rez iznad visine glave.

04 SOFISTICIRANA GEOMETRIJA NOŽA

Promišljeni oblik noža i specijalno prilagođeni prigon za podrezivanje odnosno povratno rezanje jamče najbolji rezultat rezanja.

05 ZAHVATNA RUČKA S UNUTARNJIM PREKIDAČEM

Udobno leži u ruci i štedi vašu snagu, posebno tijekom dugih radnih intervala.

06 ZAVIJČANA ZAŠTITA OD PRESIJECANJA

Sprječava ozljeđivanje korisnika i jamči jednostavnu zamjenu kada se istroši.

07 ZAVIJČANI ŠTITNIK VODILICE

Štiti vrh noževa škara za živicu od trošenja i olakšava rezanje u blizini zida i poda.

BENZINSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

- Učinkoviti uređaji male težine, ali visokih reznih rezultata
- Za primjenu na prostranim zemljištima
- Za održavanje parkova i javnih zelenih površina
- Za optimalno rezanje deblje živice i ukrasnih grmova



HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 KS • od 4,7 kg[Ⓢ]

Početni model za njegu drvenastog bilja u vrtu. STIHL antivibracijski sustav, STIHL ElastoStart, dugotrajan sustav filtriranja zraka, jednostrano brušeni noževi, integrirana zaštita od presijecanja.

Duljina reza **45 cm**
Kataloški broj **4228 011 2937**

Duljina reza **60 cm**
Kataloški broj **4228 011 2938**



HS 46

21,4 cm³ • 0,65 kW / 0,9 KS • 4,0 kg[Ⓢ]

Lagane škare za živicu, idealne za zahtjevne radove u blizini kuće. STIHL antivibracijski sustav, dugotrajni sustav filtera zraka, upravljanje jednom polugom, zatvarač spremnika goriva bez uporabe alata, jednostrano brušeni noževi, integrirana zaštita od posjekotina.

Duljina reza **45 cm**
Kataloški broj **4242 011 2900**



HS 56 C-E

21,4 cm³ • 0,65 kW / 0,9 KS • 4,5 kg[Ⓢ]

Idealne za korištenje kod uređenju okoliša i u vrtlarstvu. STIHL antivibracijski sustav, STIHL ErgoStart, dugotrajni sustav filtriranja zraka, upravljanje jednom polugom, zatvarač spremnika goriva bez uporabe alata, jednostrano brušeni noževi, integrirana zaštita od posjekotina i štitnik vodilice.

Duljina reza **60 cm**
Kataloški broj **4242 011 2947**

110 ŠKARE ZA ŽIVICU I
PRODULJENE ŠKARE ZA ŽIVICU



HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 KS • 5,6 kg[Ⓞ]

Profesionalne škare za živicu s malom brzinom rada noževa za snažan rez. Funkcija za lagano pokretanje. STIHL antivibracijski sustav, dugotrajan sustav filtriranja zraka, dvostrano brušeni noževi u izvedbi za orezivanje, okretna višenamjenska ručka, integrirana zaštita od presijecanja i štitnik vodilice, tipkalo za zaustavljanje.

Duljina reza **60 cm**
Kataloški broj **4237 011 2977**



HS 82 T

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 KS • 5,3 kg[Ⓞ]

Profesionalne škare za živicu s visokom brzinom noževa za fino rezanje. 2-MIX-Motor, STIHL antivibracijski sustav, dugotrajan sustav filtriranja zraka, dvostrano brušeni noževi u izvedbi za podrezivanje, okretna višefunkcijska ručka, integrirana zaštita od presijecanja i štitnik vodilice, tipkalo za zaustavljanje.

Duljina reza **60 cm**
Kataloški broj **4237 011 2985**



ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 326**

R = Povratni rez Ⓞ Težina bez goriva, kompletan
T = Trimanje

AKUMULATORSE ŠKARE ZA ŽIVICU I AKUMULATORSE ŠKARE ZA GRMOVE

- Za privatnu i profesionalnu primjenu
- Za rezanje živice u područjima osjetljivim na buku kao što su stambena područja, bolnice, groblja i škole
- Jednostavno i udobno rukovanje
- Izvrsna snaga rezanja





ASII
SYSTEM

AI III

HSA 26

10,8 V • 0,8 kg^②



Lagane i kompaktne akumulatorske škare s nožem za grmlje, za rezanje i njegu manje zimzelene živice i ukrasnog drveća s malim listovima. Nož za grmlje s optimiziranom STIHL geometrijom noža za optimalne rezne rezultate. S nožem za grmlje prikladne su i za rezanje rubova travnjaka. Protuklizna upravljačka ručka za savršenu ergonomiju, brža izmjena noža bez uporabe alata, s indikatorom razine napunjenosti, kako bi u bilo kojem trenutku imali pregled preostalog kapaciteta baterije. Akumulatorska baterija AS 2 odgovara isključivo proizvodima iz AS sustava i nije kompatibilna sa HSA 25.

Set uključuje:

- 1 × Litij-ionska baterija AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Standardni punjač AL 1
- 1 × Nož za grmlje, duljina reza 20 cm, uklj. štitnik noža
- 1 × Nož za travu, duljina reza 12 cm, uklj. štitnik noža
- 1 × Torba za transport, crna/narančasta, s ušicama za montažu na zid

Set HSA 26 s AS 2 i AL 1

Duljina reza **20 cm**
Kataloški broj **HA03 011 3506**



Skenirajte QR-Code za pregled aktualnih cijena STIHL škara za živicu na našoj web stranici.



HSA 45

18 V • 2,3 kg^③



Posebno lagane akumulatorske škare za živicu s dobrim učinkom rezanja za podrezivanje grmlja i živica u blizini kuće. Jednostrano brušeni noževi s razmakom zubaca od 24 mm, integrirana zaštita od presijecanja, zavijčani štitnik vodilice, integrirana litij-ionska baterija (36 Wh) s prikazom stanja napunjenosti. Vrijeme punjenja akumulatorske baterije 145 min / 210 min (80 % / 100 %).

Duljina reza **50 cm**
Kataloški broj **4511 011 3501**

NJEGA ŽIVICE SADA JE JOŠ JEDNOSTAVNIJA. OTKRIJTE NOVI STIHL AKKU-POWER.



NOVO HSA 50

36 V • 2,9 kg^①



Lagane i tihe akumulatorske škare za živicu, za šišanje grmova, grmlja i živice srednje veličine. Laserski rezani, dijamantno brušeni i ojačani noževi, geometrija noža u patentiranom obliku suze[®] za savršene rezove i zdravu živicu. Udoban rad koji štedi vašu energiju zahvaljujući optimalnoj ravnoteži uređaja, ergonomski oblikovanoj upravljačkoj ručki, zahvatnoj ručki s integriranim prekidačem i maloj težini. Zavijčana zaštita vodilice noža, za neznatno trošenje kod radova u blizini tla ili uz zidove.

HSA 50 bez akumulatorske baterije i punjača

Duljina reza **50 cm**
Kataloški broj **4521 011 3534**

Set HSA 50 s AK 10 i AL 101

Duljina reza **50 cm**
Kataloški broj **4521 011 3548**



NOVO HSA 60

36 V • 3,5 kg^①



Akumulatorske škare za živicu s posebno snažnim reznim učinkom za zahtjevne primjene, npr. za šišanje grmova i visoke živice. Laserski rezani, dijamantno brušeni i ojačani noževi, geometrija noža u patentiranom obliku suze[®] za savršene rezove i zdravu živicu. Ušteda snage i ergonomski rad zahvaljujući optimalnoj ravnoteži uređaja, okretnoj višenamjenskoj ručki, zahvatnoj ručki s integriranim prekidačem i STIHL antivibracijskom sustavu. Sustav protiv blokiranja za jednostavnu promjenu smjera rotacije noževa za rezanje u slučaju začepljenja. EC motor za stalne performanse i dug radni vijek. Zavijčana zaštita vodilice noža, za neznatno trošenje kod radova u blizini tla ili uz zidove.

HSA 60 bez akumulatorske baterije i punjača

Duljina reza **60 cm**
Kataloški broj **HA06 011 3504**

Set HSA 60 s AK 10 i AL 101

Duljina reza **60 cm**
Kataloški broj **HA06 011 3518**



ERGONOMSKI I UDOBAN RAD - ZAHVALJUJUĆI ROTIRAJUĆOJ MULTIFUNKCIONALNOJ RUČKI

Okretna multifunkcionalna ručka omogućuje precizan i prije svega ugodan rad za bočni rez ili rez iznad visine glave. Ovisno o primjeni, možete ga okrenuti za 90° udesno ili ulijevo. To uvijek podržava ergonomski povoljan radni položaj, u različitim smjerovima rezanja živice. Uz naše profesionalne akumulatorske škare za živicu HSA 130 R, HSA 130 T i HSA 100, nove HSA 60 prve su akumulatorske škare za živicu iz STIHL AK sustava opremljene rotirajućom multifunkcionalnom ručkom. Zajedno s malom težinom, optimalnom ravnotežom i STIHL antivibracijskim sustavom omogućuju vam rad bez umaranja. Uvjerite se sami!



NOVO HSA 100

SVESTRANE ŠKARE ZA ŽIVICU VISOKIH PERFORMANSI



Univerzalne škare za živicu za profesionalnu primjenu u vrtlarstvu, za održavanje krajolika ili kod održavanja stambenih objekata. Idealne za njegu svih vrsta živica, za rezanje i orezivanje različitih živica, od tankih do jakih višegodišnjih izdanaka.



VISOKI NIVO ERGONOMIJE

zahvaljujući optimalnoj ravnoteži uređaja, rotirajućoj višenamjenskoj ručki, zahvatnoj ručki s integriranim prekidačem, STIHL antivibracijskom sustavu i maloj težini.

KONSTANTNA I POUZDANA SNAGA

zahvaljujući
dugovječnom
EC-motoru.

IZVRSNE PERFORMANSE REZANJA

zahvaljujući obostrano brušenim oštricama sa STIHL geometrijom noža i razmakom zubaca od 34 cm.

RADITE UČINKOVITO

jednostavnom promjenom smjera rotacije reznih noževa u slučaju blokade odnosno začepjenja.

RAD UZ NEZNATNO TROŠENJE NOŽEVA

zahvaljujući zavijčanom štitniku vodilice noževa.

36 V • 3,7 kg^①



HSA 100 bez akumulatorske baterije i punjača

Duljina reza **60 cm**

Kataloški broj **HA07 011 3504**



HSA 130 R (prethodno: HSA 94 R)

36 V • 4,1 kg^①



Iznimno učinkovite, robusne profesionalne akumulatorske škare za živicu s dvostrano brušenim noževima u izvedbi povratnog reza. Niska brzina noževa za snažne rezove. EC motor za konstantne performanse i dug radni vijek. Okretna multifunkcionalna ručka s podešavanjem broja okretaja u tri razine, ergonomska upravljačka ručka s unutarnjim prekidačem, noževi s optimiziranim trenjem, integrirana zaštita od posjekotina i zaštita vodilice. Akumulatorski pogon s AP torbicom za pojas s priključnim kabelom i sustavom za nošenje ili jednom akumulatorskom baterijom AR L (vidi stranicu 31).

HSA 130 R bez akumulatorske baterije i punjača

Duljina reza **60 cm**

Kataloški broj **4869 011 3564**



HSA 130 T (prethodno: HSA 94 T)

36 V • 3,9 kg^①



Iznimno snažne i robusne profesionalne akumulatorske škare za živicu s dvostrano brušenim noževima za trimanje. Velika brzina pokretanja noža, za posebno precizan i čist rezultat reza. EC motor za stalne performanse i dug radni vijek. Okretna multifunkcionalna ručka s podešavanjem broja okretaja u tri stupnja, ergonomska upravljačka ručka s unutarnjim prekidačem, noževi optimizirani za trenje i integrirana zaštita noževa i vodilice. Akumulatorski pogon s AP torbicom za pojas s priključnim kabelom i sustavom za nošenje ili jednom leđno baterijom AR L (vidi stranicu 31).

HSA 130 T bez akumulatorske baterije i punjača

Duljina reza **60 cm**

Kataloški broj **4869 011 3571**

ELEKTRIČNE ŠKARE ZA ŽIVICU

- Za rezanje živice i grmova oko kuće
- Jednostavne za rukovanje
- Posebno lagane i tihe



HSE 52

230 V · 460 W · 3,1 kg[Ⓞ]

Idealne za podrezivanje i rezanje grančica i tanjih grana. Integrirana zaštita od posjekotina, pričvršćeni štitnik na vrhu noža, mehanička kočnica noževa, funkcija rasterećenja kabela s mogućnošću zaključavanja.

Duljina reza **50 cm**
Kataloški broj **4818 011 3507**



HSE 42

230 V · 420 W · 3,0 kg[Ⓞ]

Idealne za skraćivanje i rezanje grančica i tanjih grana. Integrirana zaštita od posjekotina, pričvršćeni štitnik na vodilici noža, mehanička kočnica noževa, jednostrano brušeni noževi, rasterećenje kabela s mogućnošću zaključavanja.

Duljina reza **45 cm**
Kataloški broj **4818 011 3506**



HSE 61

230 V · 500 W · 3,9 kg[Ⓞ]

Okretna ručka s mogućnošću zakretanja u 5 položaja za fleksibilno, udobno rezanje živice. Integrirana zaštita od presijecanja, pričvršćeni štitnik vodilice, produženje dosega, jednostrano brušeni noževi, prigušenje vibracija, rasterećenje kabela.

Duljina reza **50 cm**
Kataloški broj **4812 011 3509**



HSE 71

230 V • 600 W • 4,1 kg[Ⓢ]

Prikladne za jače grane. Integrirana zaštita od presijecanja, pričvršćeni štitnik vodilice, produženje doseg, jednostrano brušeni noževi, okretna ručka s mogućnošću zakretanja u 5 položaja, prigušenje vibracija, rasterećenje kabela.

Duljina reza **60 cm**
Kataloški broj **4812 011 3513**



HSE 81

230 V • 650 W • 4,4 kg[Ⓢ]

Idealne za rezanje živica tvrdih grana. Zavijčana zaštita od presijecanja i štitnik vodilice, produženje doseg, dvostrano brušeni noževi s velikim razmakom zuba, okretna ručka s mogućnošću zakretanja u 5 položaja, prigušenje vibracija, rasterećenje kabela.

Duljina reza **70 cm**
Kataloški broj **4812 011 3531**



PRIBOR I DIJELOVI ŠKARA ZA ŽIVICU

- Praktična pomagala za lakši rad
- Servisni set za jednostavno održavanje
- Lim za sakupljanje odrezanog bilja



SERVISNI SET

Sa servisnim setom za STIHL benzinske škare za živicu možete sami obaviti jednostavne radove na održavanju. Za to ćete u setu dobiti jednu svjećicu, jedan filter za gorivo i flisani filter zraka. Uz proaktivno, redovno standardno održavanje, ne samo da možete zaštititi komponente vašeg stroja, nego i njegove dijelove od nečistoće ili oštećenja, a time istovremeno produljujete radni vijek vaših škara za živicu. Osim kombiniranog ključa koji ste dobili uz STIHL škare za živicu, za održavanje vam nije potreban nikakav dodatni alat.

Servisni set 25 za HS 45

Kataloški broj **4140 007 4101**

Servisni set 34 za HS 82

Kataloški broj **4237 007 4100**

Servisni set 46 za HS 45 (sa STIHL 2-MIX-motorom)

Kataloški broj **4140 007 4102**

TELESKOPSKA DRŠKA

Omogućuje ergonomski rad s HSA 26 u uspravnom položaju. Brzo i jednostavno povezivanje s HSA 26 i laka zamjena akumulatorske baterije AS u upravljačkoj ručki. Mogućnost kontinuiranog teleskopskog podešavanja od 95 - 110 cm, radni kut podešiv za 125 °, lako pokretljivi kotačići, mekana ručka. Teleskopska osovina odgovara samo HSA 26 i nije kompatibilna s GTA 26 ili HSA 25.



Za HSA 26

Kataloški broj **HA03 710 7100**



PRIHVATNI LIM NOŽEVA ZA REZANJE

Za prikupljanje i odvođenje odrezanog biljnog materijala.
Za reznu duljinu 50 cm, može se montirati obostrano –
bez alata.

Za HSA 50, HSA 56, HSA 66, HSA 86, sve HSE modele i HLA 86
Kataloški broj **4859 740 3300**



TORBA ZA NOŠENJE

Lagana, izdržljiva torba za transport i čuvanje STIHL kombi
motora s okruglom ručkom te kombi alata FS-KM ili HL-KM.
Idealna za akumulatorske uređaje KMA 130 R, HSA 50, HSA 56,
HSA 60, HSA 66, HSA 86, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60,
BGA 86 i BGA 100 svaki uređaj s baterijom i punjačem.

Kataloški broj **0000 881 0507**



Kataloški broj		Duljina reza (cm)	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Nazivni napon (V)	Snaga (W)	Težina (kg)	Razina zvučnog tlaka ^① (dB(A))	Razina zvučne snage ^② (dB(A))	Vrijednost vibracija nlijevo/desno ^③ (m/s ²)
BENZINSKE ŠKARE ZA ŽIVICU										
HS 45	4228 011 2937	45	27,2	0,75 / 1,0	-	-	4,7 ^③	97	107	10,0/9,0
HS 45	4228 011 2938	60	27,2	0,75 / 1,0	-	-	5,0 ^③	97	107	10,0/9,0
HS 46	4242 011 2900	45	21,4	0,65 / 0,9	-	-	4,0 ^③	95	107	4,5/4,9
HS 56 C-E	4242 011 2947	60	21,4	0,65 / 0,9	-	-	4,5 ^③	95	107	4,7/5,5
HS 82 R	4237 011 2977	60	22,7	0,7 / 1,0	-	-	5,6 ^③	94	107	2,4/2,8
HS 82 T	4237 011 2985	60	22,7	0,7 / 1,0	-	-	5,3 ^③	95	107	3,6/2,2
AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU										
Set HSA 26 s AS 2 + AL 10	HA03 011 3506	20	-	-	10,8	-	1,0 ^④	69	80	-/1,0 ^④
HSA 45	4511 011 3501	50	-	-	18	-	2,3 ^④	75	83	1,4/1,5
HSA 50	NOVO 4521 011 3534	50	-	-	36	-	2,9 ^④	81	91	2,0/1,6
Set HSA 50 s AK 10 + AL 101	NOVO 4521 011 3548	50	-	-	36	-	3,7 ^④	81	91	2,0/1,6
HSA 60	NOVO HA06 011 3504	60	-	-	36	-	3,5 ^④	77	85	1,5/1,0
Set HSA 60 s AK 10 + AL 101	NOVO HA06 011 3518	60	-	-	36	-	4,3 ^④	77	85	1,5/1,0
HSA 100	NOVO HA07 011 3504	60	-	-	36	-	3,7 ^④	76	84	1,0/0,8
HSA 130 R	4869 011 3564	60	-	-	36	-	4,1 ^④	83	94	3,5/2,7
HSA 130 T	4869 011 3571	60	-	-	36	-	3,9 ^④	84	95	3,0/2,8
ELEKTRIČNE ŠKARE ZA ŽIVICU										
HSE 42	4818 011 3506	45	-	-	230	420	3,0 ^④	84	95	3,1/1,5
HSE 52	4818 011 3507	50	-	-	230	460	3,1 ^④	84	95	3,1/1,5
HSE 61	4812 011 3509	50	-	-	230	500	3,9 ^④	85	96	5,3/3,3
HSE 71	4812 011 3513	60	-	-	230	600	4,1 ^④	88	99	3,8/2,6
HSE 81	4812 011 3531	70	-	-	230	650	4,4 ^④	88	99	3,5/2,5

- Serijska izvedba
- Mogućnost nadogradnje (Pribor)

C = Komforna oprema/verzija
E = STIHL ErgoStart
R = Povratni rez
T = Trimanje

- ① K-vrijednost prema Uredbi 2006/42/EZ = 2,0 dB(A)
- ② K-vrijednost prema Uredbi 2006/42/EZ = 2 m/s²
- ③ Težina bez goriva, kompletan
- ④ Težina bez akumulatorske baterije, s nožem za grmlje

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) /
STIHL Aku sustav

Ukupna duljina (cm)

Brzina (min⁻¹)

Razmak zubaca (mm)

STIHL antivibracijski sustav

STIHL ElastoStart

STIHL ErgoStart

Rotirajuća multi
funkcionalna ručka

2-MIX	95	4.030	30	●	●	-	-
2-MIX	110	4.030	30	●	●	-	-
2-MIX	89	3.600	30	●	-	-	-
2-MIX	104	3.600	34	●	-	●	-
2-MIX	135	3.200	38	●	-	-	●
2-MIX	133	5.100	30	●	-	-	●
AS sustav	50	2.200	19	-	-	-	-
Al linija	91	2.500	24	-	-	-	-
AK sustav	101	2.800	30	-	-	-	-
AK sustav	101	2.800	30	-	-	-	-
AK sustav	117	3.000	30	●	-	-	●
AK sustav	117	3.000	30	●	-	-	●
AP sustav	116	3.000	34	●	-	-	●
AP sustav	117	2.800 / 3.000 / 3.200 [Ⓢ]	38	-	-	-	●
AP sustav	118	4.400 / 4.700 / 5.000 [Ⓢ]	30	-	-	-	●
-	92	3.400	21	-	-	-	-
-	101	3.400	23	-	-	-	-
-	113	3.200	29	-	-	-	●
-	123	2.600	36	-	-	-	●
-	133	2.600	36	-	-	-	●



Ⓢ Težina s akumulatorskom baterijom i nož za grmlje, bez punjača
 Ⓢ Težina s akumulatorskom baterijom
 Ⓢ Težina bez akumulatorske baterije
 Ⓢ Težina s akumulatorske baterije, bez punjača

Ⓢ Težina bez kabela
 Ⓢ S nožem za grmlje / s nožem za travu
 Ⓢ Stupanj 1 / Stupanj 2 / Stupanj 3



PRODULJENE AKUMULATORSKЕ ŠKARE ZA ŽIVICU I PRIBOR

- Za profesionalnu primjenu kod održavanju krajolika, kao i za zahtjevne privatne korisnike
- Dostupno s kratkim ili dugim izvedbama cijevi
- Za jako široke, visoke i duge žive ograde te za oblikovanje živice i grmova u blizini kuća

HLA 86

36 V • 4,8 kg[ⓐ]



APIII
SYSTEM
AP 200

Produljene akumulatorske škare za živicu s velikim dometom, za profesionalnu primjenu. Posebno pogodne za orezivanje visokih živica i grmova, kao i za rezanje u blizini tla. Ergonomski rad zahvaljujući stabilnoj četverokutnoj teleskopskoj cijevi. Duljina teleskopske cijevi kao i noževi za rezanje mogu se podesiti bez uporabe alata. Nož za rezanje može se okretati za 115° pri rezanju gornjih, bočnih i niskih rezova u blizini tla. Dvostrano brušeni noževi za čistiji rez, kontinuirana kontrola broja okretaja odnosno brzine i intuitivna upravljačka ručka. Transportna duljina s preklopljenim noževima je 180 cm, ukupna duljina 260–330 cm.



PRIBOR:
POSTOLJE



HLA 86 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4859 011 2933**

POSTOLJE

Za zaštitu uređaja i akumulatorske baterije od izravnog dodira sa tlom.



Za HTA 86 i HLA 86

Kataloški broj **4857 007 1001**

ⓐ K-vrijednost prema Uredbi 2006/42/EZ = 2,0 dB(A)

ⓑ K-vrijednost prema Uredbi 2006/42/EZ = 2 m/s²

ⓒ S reznom garniturom





Kataloški broj

Duljina reza (cm)

Nazivni napon (V)

Težina[Ⓞ] (kg)

Razina zvučnog tlaka[Ⓞ] (dB(A))

Razina zvučne snage[Ⓞ] (dB(A))

Vrijednost vibracija
lijevo/desno[Ⓞ] (m/s²)

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX[®]) /
STIHL Aku sustav

Ukupna duljina[Ⓞ] (cm)

Brzina (min⁻¹)

Razmak zubaca (mm)

PRODULJENE AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

HLA 86 (115°)	4859 011 2933	50	36	4,8	80	91	2,3/1,6	AP sustav	260 - 330	3.000	33
----------------------	----------------------	----	----	-----	----	----	---------	-----------	-----------	-------	----

Ⓞ Težina bez akumulatorske baterije

Ⓞ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422



TOLIKO RAZLIČITI ZADACI. TOLIKO JEDINSTVEN MOTOR.






KOMBI SUSTAV DO U DETALJE

01 ODABERITE JEDAN OD DVA SNAŽNA KOMBI MOTORA



02 KOMBINIRAJTE JEDAN OD KOMBI ALATA I KREĆEMO



KOMBI MOTORI, KOMBI ALATI, PRIBOR I DIJELOVI

- Za raznolike zadatke oko kuće, u vrtu te kod održavanja velikih površina
- Snažan Kombi motor
- Praktični Kombi alati za različite zadatke
- Jednostavna izmjena alata u tren oka
- Širok asortiman pribora



KM 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 KS • 4,0 kg[Ⓞ]

Za profesionalnu primjenu. STIHL ErgoStart, STIHL ECOSPEED funkcija djelomičnog opterećenja, okrugla ručka s graničnikom iskoraka, remen za nošenje preko ramena, STIHL 2-MIX-Motor, stop tipka.



Kataloški broj **4149 200 0089**



ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 326**

C = Komfortna oprema/verzija

E = STIHL ErgoStart

R = Kružna ručka

Ⓞ Težina bez goriva, bez kombi alata





APIII
SYSTEM
AR 2000 L

**SAMO DO
ISTEKA ZALIHA!**

KMA 130 R

36 V • 3,2 kg^①



Snažan, lagan akumulatorski kombi motor s visokim brojem okretaja. Tri razine podešavanja snage za energetski učinkovit rad, iznimno tih, svestrano primjenjiv zahvaljujući širokom rasponu STIHL kombiniranih alata, remen za nošenje. Akumulatorski pogon pomoću torbice za remen AP s priključnim kabelom, sustavom za nošenje i setom prislonog jastučića ili s akumulatorskom baterijom AR L i setom prislonog jastučića (pogledajte stranicu 31).

KMA 130 R bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4867 011 6824**



ODGOVARAJUĆE LITIJ-IONSKE AKUMULATORSKE BATERIJE I DALJNI PRIBOR

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 26**

Kataloški broj

Zapremina (cm³)

Snaga (kW / KS)

Nazivni napon (V)

Težina (kg)

Razina zvučnog tlaka^① (dB(A))^②

Razina zvučne snage^③ (dB(A))^④

Vrijednost vibracija
lijevo/desno^⑤ (m/s²)^⑥

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX[®]) /
STIHL Aku sustav

U kombinaciji s BG-KM:
Snaga puhanja (N)

U kombinaciji s BG-KM:
maks. brzina zraka (m/s)

U kombinaciji s BG-KM: Protok
zraka (m³/h) s okruglom sapnicom^⑦

Dujina objumice spojke (cm)

STIHL ErgoStart

Kružna ručka

Remen za nošenje

BENZINSKI KOMBI MOTOR

KM 94 RC-E	4149 200 0089	24,1	0,9 / 1,2	-	4,0 ^①	95	110	8,2 / 7,9	2-MIX	16	71	845	90	●	●	●
-------------------	----------------------	------	-----------	---	------------------	----	-----	-----------	-------	----	----	-----	----	---	---	---

AKUMULATORSKI KOMBI MOTOR

KMA 130 R	4867 011 6824	-	-	36	3,2 ^①	91	102	5,0 / 5,0	AP sustav	15	67	815	92	-	●	●
------------------	----------------------	---	---	----	------------------	----	-----	-----------	-----------	----	----	-----	----	---	---	---

● Serijska izvedba

C = Komforna oprema/verzija

E = STIHL ErgoStart

R = Kružna ručka

! Samo do isteka zaliha!

① Težina bez akumulatorske baterije i Kombi alata

② S uređajem za puhanje BG KM neophodna je zaštita sluha

③ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422

④ K-vrijednost prema Uredbi 2006 / 42 / EZ = 2,0 dB(A)

⑤ Maksimalne vrijednosti primjenjivih Kombi alata

⑦ K-vrijednost prema Uredbi 2006 / 42 / EZ = 2 m/s²

⑧ U radu s puhanjem

⑨ Težina bez goriva, bez kombi alata

⑩ Dozvoljeno za sve Kombi Motore

MOTORNA KOSA FS-KM[®]

Idealno prikladna za košnju uz zidove, ograde, živice i rubove staze. Glava za košnju AutoCut C 25-2.



Kataloški broj 4180 200 0718

KRESAČ VISOKIH GRANA HT-KM[®]

Precizno reže visoke grane. Kompaktan dizajn, s integriranom linijom ubodnog reza, s lancem pile 1/4"-PM3



Kataloški broj 4182 200 0212

VALJAK ZA METENJE KW-KM[®]

Za gumene lamele, idealan za metenje staza, pločnika i cesta.



Kataloški broj 4601 740 4904

ČETKA ZA METENJE KB-KM[®]

Uklanja nečistoću i iz dubokih utora i žlijebova. Četka s čvrstim čekinjama, suprotan smjer okretanja četke, uključujući štitnik.



Kataloški broj 4601 740 4905

PUHAČ BG-KM[®]

Oslobađa staze i površine od lišća i pokošene trave. Velika snaga puhanja.



Kataloški broj 4606 740 5000

PRIBOR: SAVIJENA PLOSNATA SAPNICA



Kataloški broj 4606 701 8301

SPECIJALNI TRESAČ SP-KM[®]

Za udobno pobiranje oraha, pistacija i maslina. Dva, jedan prema drugom okrenuta češlja, posebno lagana, neznatnih vibracija.



Kataloški broj 4249 740 5000

REZAČ ŽIVICE HL-KM 145°[®]

Za zahtjevne radove na visokim živicama i za upotrebu u blizini tla. Pomični prijenosnik može se podešavati u razinama, mogućnost sklapanja za lakši prijenos.



Duljina reza 50 cm
Kataloški broj 4243 740 5003

Kataloški broj

Težina (kg)	Ukupna duljina bez reznog alata (cm)	Radna širina dogradnog alata (mm)	Snaga puhanja (N)	Promjer kruga košnje (mm)	Maksimalna brzina strujanja zraka (m/s) s okruglom sapnicom	Protok zraka (m ³ /h) s okruglom sapnicom	Duljina noža (cm)	Razmak zubaca (mm)	Kut nagiba (°)	Duljina vodilice (cm)	Korak lanca pile	STIHL Oilmatic tip lanca pile [®]	Nazivna vrijednost broja okretaja u praznom hodu (1/min)
-------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------	---------------------------	---	--	-------------------	--------------------	----------------	-----------------------	------------------	--	--

KOMBI ALATI													
FS-KM [®]	4180 200 0718	1,2 [Ⓜ]	94 [Ⓜ]	-	-	420	-	-	-	-	-	-	-
HT-KM [®]	4182 200 0212	1,6 [Ⓜ]	126 [Ⓜ]	-	-	-	-	-	-	30 [Ⓜ]	1/4"	PM3	-
BG-KM [®]	4606 740 5000	1,8	89	154	16	-	59	845	-	-	-	-	-
KW-KM [®]	4601 740 4904	7,4 [Ⓜ]	125	600	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
KB-KM [®]	4601 740 4905	6,4 [Ⓜ]	125	600	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
HL-KM (145°) [®]	4243 740 5003	2,3	148	-	-	-	-	50	34	(-)55-+90	-	-	-
SP-KM [®]	4249 740 5000	2,5	94	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-

Ⓜ Dozvoljeno za Kombi Motore s okruglom ručkom (R)
 Ⓜ Bez rezbog alata i štitnika
 Ⓜ Bez vodilice i lanca pile
 Ⓜ S vodilicom i lancem pile

Ⓜ Stvarna duljina reza manja od navedene duljine vodilice
 Ⓜ Težina sa štitnikom
 Ⓜ Detaljnije objašnjenje STIHL tipova lanca za pile možete pronaći od stranice 88

KUTNI PRIGON

Za primjenu kombiniranih alata HT-KM i HL-KM (verzija 0°).



Kataloški broj **4138 640 0201**

PRODUŽETAK CIJEVI

Od čelika. Za primjenu kombiniranog alata HT-KM. Produljenje dometa 1 m, težina 1,4 kg.



Kataloški broj **4140 710 7131**

Od karbonskih vlakana. Za primjenu kombiniranih alata HT-KM, HL-KM i SP-KM. Produljenje dometa 1 m, cijev od aluminija, izuzetno lagana, težina 0,9 kg.



Kataloški broj **0000 710 7102**

TORBA ZA NOŠENJE

Lagana, izdržljiva torba za transport i čuvanje STIHL kombi motora s okruglom ručkom te kombi alata FS-KM ili HL-KM. Idealna za akumulatorske uređaje KMA 130 R, HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 66, HSA 86, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 i BGA 100 svaki uređaj s baterijom i punjačem.



Kataloški broj **0000 881 0507**

SUSTAV ZA NOŠENJE NA LEĐIMA RTS



Za dulju uporabu. Prilagodljiv tjelesnoj visini, omogućuje ergonomski rad i znatno šteti vaše energiju pri radu. Prikladno za kresače visokih grana: HT 133, HTA 86, HTE 60; Kombi motor sa HT-KM ili HL-KM 145°: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; Rezač živice: HL 94 C-E, HLA 86, HLE 71. Ne može se koristiti sa: KMA 130 R, HL 94 KC-E i HLE 71 K.

Kataloški broj **0000 790 4400**

SERVISNI SET



Sa servisnim setom za STIHL benzinske motorne uređaje možete sami obaviti jednostavne radove na održavanju. Za to ćete u setu dobiti jednu svječicu, jedan filter za gorivo i papirnati ili flisani filter zraka. Uz proaktivno, redovito standardno održavanje, možete zaštititi komponente vašeg stroja i njegove dijelove od nečistoće ili oštećenja, a time istovremeno produljete radni vijek vašeg motornog uređaja. Osim kombiniranog ključa koji ste dobili uz vaš STIHL motorni uređaj, za održavanje vam nije potreban nikakav dodatni alat.

Servisni set 24 za FC 55, FS 38, FS 45, FS 46, FS 55, HL 45, KM 55

Kataloški broj **4140 007 4100**

Servisni set 26 za FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56

Kataloški broj **4144 007 4100**

Servisni set 28 za KM 94

Kataloški broj **4149 007 4103**

Servisni set 30 za HT 103, FS 89, FS 91, FS 111, KM 111

Kataloški broj **4180 007 4102**

Servisni set 31 za HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131

Kataloški broj **4180 007 4103**



MULTI SUSTAV DO U DETALJE



TEHNIKA

- 01 TEHNIKA MOTORA S PAPIRNATIM FILTEROM ZRAKA**
 Za olakšavanje pokretanja rasplinjač opremljen ručnom pumpicom goriva. Munjevito ubrzanje zahvaljujući pumpi za ubrzanje. Papirnati filter zraka pouzdano štiti pogonski mehanizam od prašine i nečistoće.
- 02 VIŠEFUNKCIJSKA RUČKA**
 Svi upravljački elementi za upravljanje motorom nalaze se u jednoj ruci. Time upravljanje postaje jednostavno i pouzdano.

UDOBNOST

- 03 TRANSPORTNA RUČKA**
 Pomoću transportne ručke STIHL Multi sustav može se udobno utovariti i istovariti iz vozila.
- 04 SKLOPIVI OKVIR**
 Omogućuje brzo i jednostavno sklapanje STIHL Multi sustava i sa montiranim alatom – štedi prostor tijekom transporta i skladištenja.

MULTI MOTOR, MULTI ALATI I PRIBOR


- Za razne zadatke kao što su njega travnjaka, obrada tla i čišćenje površina
- Snažan Multi motor
- Sklopiv okvir za lagani transport
- Praktični Multi alati / višenamjenski alati za razne zadatke
- Jednostavna izmjena alata u tren oka



MM 56

27,2 cm³ • 0,85 kW / 1,2 KS • 8,3 kg^①

Za raznolike zadatke kod njega travnjaka, za obradu tla i čišćenje površina. Veliki izbor STIHL Multi alata, sklopivi okvir za jednostavan transport, pojednostavljen postupak startanja još je komforniji, gumb za zaustavljanje, papirnati filtar.



Kataloški broj **4604 011 5401**

Kataloški broj

Zapremina (cm³)

Snaga (kW / KS)

Težina^① (kg)

Razina zvučnog tlaka^② (dB(A))

Razina zvučne snage^③ (dB(A))

Vrijednost vibracija
lijevo/desno^④ (m/s²)

MULTI MOTOR MM 56

4604 011 5401	27,2	0,85 / 1,2	8,3	94	102	4,1 / 5,1
---------------	------	------------	-----	----	-----	-----------



ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 326**

① Težina bez goriva i bez Multi alata

② K-vrijednost prema Uredbi 2006 / 42 / EZ = 2,0 dB(A)

③ K-vrijednost prema Uredbi 2006 / 42 / EZ = 2 m/s²



FREZA ZA ZEMLJU BF-MM

Usitnjava teško glineno tlo. Idealna za rekultiviranje i rahljenje.



Kataloški broj **4601 740 4605**

KOPAČICA ZA TLO BK-MM

Idealna za fine radove. Raspodjeljuje sitno pjeskovito tlo i usitnjava grubu zemlju.



Kataloški broj **4601 740 4606**

REZAČ ZA RUBOVE TRAVNJAKA FC-MM^①

Optimalno reže rubove, s dubokim rezovima sve do korijena.



Kataloški broj **4601 740 4603**

PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA RL-MM^①

Prozračivanje tla za bolji rast. Probija površinu trave i tako se brine za optimalnu opskrbu hranjivim tvarima i bolju prozračnost.



Kataloški broj **4601 740 4600**

ODSTRANJIVAČ MAHOVINE MF-MM^②

Uklanja mahovinu i slojeve filca s površine travnjaka. U isporuci uključeno proširenje štitnika i pregača.



Kataloški broj **4601 740 4601**

VALJAK ZA METENJE KW-MM^②

Idealan za metenje pločnika i cesta. Oslobađa od nečistoće, pijeska, malih kamenčića i lišća. Bez proširenja štitnika.



Kataloški broj **4601 740 4604**

ČETKA ZA ČIŠĆENJE KB-MM^②

Temeljito oslobađa fugirane ili neravne kamene površine od nečistoće, u isporuci uključeno i proširenje štitnika.



Kataloški broj **4601 740 4602**

	Kataloški broj	Težina (kg)	Radna širina (cm)	Razina zvučnog tlaka ^③ (dB(A))	Razina zvučne snage ^④ (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo/desno ^⑤ (m/s ²)
MULTI ALATI						
BF-MM	4601 740 4605	2,0	22	87	96	3,8 / 4,4
BK-MM	4601 740 4606	2,0	22	87	96	3,7 / 4,0
FC-MM^①	4601 740 4603	0,8	-	91	100	4,1 / 5,1
RL-MM^①	4601 740 4600	2,0	20	93	102	4,1 / 4,5
MF-MM^②	4601 740 4601	8,6	50	94	101	4,1 / 4,5
KW-MM^②	4601 740 4604	3,9	60	94	102	4,0 / 4,1
KB-MM^②	4601 740 4602	4,2	60	94	102	4,0 / 4,1

① Preporučena uporaba kolica
② Neophodna uporaba kolica

③ K-vrijednost prema Uredbi 2006/42/EZ = 2,0 dB(A)
④ K-vrijednost prema Uredbi 2006/42/EZ = 2 m/s²



KOLICA

Za FC-MM[®], RL-MM[®], MF-MM[®], KW-MM[®] i KB-MM[®]. Omogućuju lagano podizanje alata i time smanjuju otpor trenja pri uklanjanju mahovine, metenju i čišćenju. Bolja pokretljivost.



Kataloški broj **4601 007 1008**

GRANIČNIK DUBINE KOPANJA

Mijenja radnu dubinu i brzinu prilikom obrade tla, tako da lagano naginge, odnosno dublje potiskuje radni alat u tlo.



Kataloški broj **4601 740 4800**

DODATNI UTEG

Za BF-MM i BK-MM. Idealna dopuna za kopanje i usitnjavanje. Povećava pritisak na alat i brine se za još bolji „dubinski hod” u tlu.



Kataloški broj **4601 730 4500**





PRAVA SNAGA PAKETA. ZA TEŠKE POSLOVE.

Pila za rezanje kamena i pribor

138

Brusni parači

141

Pribor i dijelovi za brusni parač

144



PILA ZA REZANJE KAMENA DO U DETALJE



TEHNIKA

- 01** SUSTAV DUGOTRAJNOG PROČIŠĆAVANJA ZRAKA
Sa HD2 filterom i dodatnim filterom zadržava čak i finu prašinu dalje od motora - za osobito dug vijek trajanja. Zahvaljujući posebnom materijalu filter se dobro čisti ispiranjem, npr. sredstvom STIHL Varioclean i toplom vodom.
- 02** STIHL 2-MIX-MOTOR
Istovremeno je učinkovit i štedljiv. Ispušni plin odvaja se od svježeg plina, što gubitke ispiranja svodi na minimum. Time se povećava učinak, a potrošnja se istovremeno smanjuje.
- 03** DIJAMANTNI LANAC PILE ZA REZANJE
Ovisno o primjeni, u našoj ponudi imamo pravi dijamantni lanac za rezanje, za miran rad s niskim vibracijama. Lanci 36 GBE i 36 GBM su s unaprijed naoštrenim dijamantnim segmentima i LowStretch tehnologijom niskog rastezanja, za mokro rezanje opeke i betona. Lanac 36 GGM ima dijamantno obložene čelične segmente za mokro rezanje duktilnih cijevi od lijevanog željeza.
- 04** VODILICE S PROTOKOM VODE
Zahvaljujući vodilicama s kanalom za ispiranje vodom, utor vodilice, lanac i okretna zvijezda se ispiru i ujedno hlade. Time se produljuje radni vijek rezne garniture, te se smanjuje izloženost prašini tijekom rada.

UDOBNOST

- 05** BOČNO NAPINJANJE LANCA
Služi za brzo i jednostavno zatezanje lanca.
- 06** PRIKLJUČAK ZA VODU S VENTILOM ZA DOZIRANJE
Uz pomoć brze spojke uređaj možete lako spojiti na opskrbu vodom. Pomoću ventila za doziranje jednostavno možete namjestiti količinu vode za sakupljanje prašine kao i za hlađenje i ispiranje lanca.



MOKRO REZANJE

Ovaj simbol označava mokro rezanje, dakle primjenu vode pri rezanju. Voda veže prašinu i služi za hlađenje i podmazivanje alata.



LOWSTRETCH-TEHNOLOGIJA

Ova oznaka predstavlja LowStretch tehnologiju. Poseban tvrdi premaz štiti zakovice i pogonske karike od trošenja. Time se smanjuje rastezanje lanca.



STRUČNI SAVJET

Pila za rezanje kamena GS 461 predstavlja optimalnu dopunu klasičnom brusnom paraču. Idealno, kada se primjerice radi o preciznim kutnim rezovima, bez prekomjernog rezanja. Najprije se obrade kutovi, izbodu pilom za rezanje kamena a zatim se izvode dulji, ravni rezovi s brusnim paračem. Kombinacijom oba uređaja također možete precizno i učinkovito odvojiti veće otvore. Ovisno o odabranoj reznj garnituri, GS 461 prikladan je za različite primjene i materijale. Dijamantni lanac za rezanje 36 GGM sastoji se od dijamantno obloženih čeličnih segmenata i idealan je za mokro rezanje cijevi od lijevanog željeza, primjerice za izvođenja radova u izgradnji cjevovoda i kanalizacije. Dijamantni lanac za rezanje 36 GGM odlikuje se visokim performansama prilikom probijanja i rezanja po duljini, omogućuje uporabu pile za rezanje kamena i na skučenim, teško dostupnim mjestima.

Napomena: Kod izvođenja radova s pilom za rezanje kamena i brusnim paračem, odvojeni ili izrezani dijelovi mogu biti vrlo teški. Poželjno je unaprijed im izračunati težinu i po potrebi, rezati i odvajati ih u nekoliko dijelova.



PILA ZA REZANJE KAMENA I PRIBOR

- Za profesionalnu primjenu na gradilištima
- Za mokro rezanje betona, prirodnog kamena i betona
- Za mokro rezanje cijevi od lijevanog željeza
- Za izrezivanje kutova kod probijanja i otvaranja zidova
- Idealna nadopuna brusnom paraču



GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 KS • 7,6 kg^①



Kombinira rukovanje motornom pilom i snagom brusnog parača. Bočni zatezač lanca, STIHL antivibracijski sustav, priključak za vodu, dekompresijski ventil, STIHL ElastoStart, uže za pokretanje otporno na trošenje, filter HD2, spremnik goriva koji se puni u stojećem položaju, s bezalatnim zatvarčem spremnika.

Za mokro rezanje betona i tvrdog kamena

Duljina vodilice **40 cm^②**

Kataloški broj **4252 200 0047**

Za mokro rezanje cijevi od lijevanog željeza

Duljina vodilice **45 cm^②**

Kataloški broj **4252 200 0034**



ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 326**



VODEĆA KANDŽA

Pomagalo za vođenje i podupiranje pri rezanju betona i zidova. Od očvrnutog, pocinčanog čelika.

Za GS 461

Kataloški broj **4252 660 0900**

Kataloški broj

Duljina vodilice^② (cm)

Zapremina (cm³)

Snaga (kW / KS)

Težina^① (kg)

Razina zvučnog tlaka^③ (dB(A))

Razina zvučne snage^④ (dB(A))

Vrijednost vibracija lijevo/desno^⑤ (m/s²)

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX[®])

Korak lanca

STIHL dijamantni lanac za rezanje

Bočno napinjanje lanca

Dekompresijski ventil

STIHL antivibracijski sustav

STIHL ElastoStart

HD2-Filter

Zatvarači spremnika goriva bez alata

Priključak za vodu

Uže za pokretanje otporno na habanje

PILA ZA REZANJE KAMENA

Model	Kataloški broj	Duljina vodilice ^② (cm)	Zapremina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Težina ^① (kg)	Razina zvučnog tlaka ^③ (dB(A))	Razina zvučne snage ^④ (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo/desno ^⑤ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®])	Korak lanca	STIHL dijamantni lanac za rezanje	Bočno napinjanje lanca	Dekompresijski ventil	STIHL antivibracijski sustav	STIHL ElastoStart	HD2-Filter	Zatvarači spremnika goriva bez alata	Priključak za vodu	Uže za pokretanje otporno na habanje
GS 461	4252 200 0047	40	76,5	4,3 / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	3/8"	GBM	•	•	•	•	•	•	•	•
GS 461	4252 200 0034	45	76,5	4,3 / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	3/8"	GGM	•	•	•	•	•	•	•	•

• Serijska izvedba

① Težina bez goriva, vodilice i dijamantnog lanca za pile
 ② Stvarna duljina reza manja od navedene duljine vodilice
 ③ K-vrijednost prema Uredbi 2006 / 42 / EZ = 2,0 dB(A)
 ④ K-vrijednost prema Uredbi 2006 / 42 / EZ = 2 m/s²

DIJAMANTNI LANCI PILE ZA REZANJE

36 GBE®

Početni lanac za brzo i mirno mokro rezanje uz nisku razinu vibracija. Posebno prikladan za abrazivne građevinske materijale kao što su cigla i vapneno pješčana cigla, dijamentni segmenti prethodno nabrušeni s tehnologijom LowStretch.

36 GBM®

Za brzo i mirno mokro rezanje betona i tvrdog kamena niske razine vibracija, prikladno za cigle i duktilne cijevi od lijevanog željeza, dijamentni segmenti prethodno nabrušeni s tehnologijom LowStretch.

36 GGM®

Idealan za tiho, precizno i mokro rezanje cijevi od lijevanog željeza kod izvođenja radova u kanalizaciji i izgradnji cjevovoda. Omogućuje rezanje u težim položajima i na teško dostupnim mjestima. Dijamantom presvučeni čelični segmenti osiguravaju visoke performanse rezanja prilikom probijanja i rezanja po duljini.

VODILICA

ROLLOMATIC G

Posebno razvijeno za GS 461. S ispiranjem vodom u vodilici i okretnoj zvijezdi, provrtom za steznu rupu i ravnom, ojačanom vodilicom. Dostupno u različitim izvedbama koje odgovaraju dijamantnom lancu za rezanje.

Kataloški broj

Duljina vodilice® (cm)

Kataloški broj

DIJAMANTNI LANAC PILE ZA REZANJE®			VODILICA ROLLOMATIC G	
36 GBE	3214 000 0064	40	3006 000 1513	
36 GBM	3213 000 0064	40	3006 000 1513	
36 GGM	3212 000 0070	45	3006 000 1417	

BRUSNI PARAČ DO U DETALJE



TEHNIKA

01 STIHL INJECTION



Elektronički regulirano ubrizgavanje u svakom trenutku osigurava besprijekoran rad i smanjenu potrošnju goriva u odnosu na uređaje bez tehnike ubrizgavanja.

02 ELEKTRONIČKA REGULACIJA VODE

Dovod vode automatski se uključuje i isključuje. Rukovanje količinama vode i njihovo doziranje jednostavno se obavlja pomoću upravljačke ploče.

03 SUSTAV DUGOTRAJNOG FILTRIRANJA ZRAKA S CIKLONSKIM PREDODVAJANJEM

Vrijeme trajanja filtera do godinu dana (ovisno o uvjetima primjene), nije potrebno redovito čišćenje.

UDOBNOST

04 STIHL ANTIVIBRACIJSKI SUSTAV

Elementi odbojnika i opruga smanjuju prijenos motornih vibracija na ruke i šake. To omogućuje ugodan rad.

05 PRIKLJUČAK ZA VODU

Brza se spojka može jednostavno priključiti. Voda se dovodi na rezo-brusnu ploču kako bi se ispirala i vezala prašina tijekom mokrog rezanja.

06 ZATVARAČ SPREMNIKA GORIVA BEZ ALATA

Poseban zatvarač za brzo i jednostavno otvaranje i zatvaranje poklopca spremnika bez alata.

07 ŠTITNIK OD MAGNEZIJA

Štitnik rezo-brusne ploče izrađen od lijevanog magnezija iznimno je lagan. Namještanje zaštite i odvođenje vode izvedeni su ergonomskim dizajnom.

BRUSNI PARAČI

- Ručni brusni parači
- Za visokogradnju, niskogradnju i cestogradnju, za iznajmljivanje građevinske opreme kao i za profesionalne radnike u vrtlarstvu i kod uređenja okoliša
- Benzinski brusni parači za rezanje betona, kamena, asfalta, građevinskog čelika i cijevi
- Akumulatorski uređaj za rezanje ploča za polaganje, opeke, zidanih površina i obloga od građevinskog čelika



TS 410^①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 KS • 9,5 kg^②

Zaštita kod TS 440 može se podesiti tako da je rezna ploča dostupna s gornje strane. To značajno olakšava vođenje uređaja prilikom rezanja cijevi, posebno u niskom području rada, u kutovima i kod rezanja zidova. Za podršku se brine QuickStop kočnica rezne ploče. Ukoliko se dogodi jači povratni udar dok je štitnik ploče otvoren, rezna ploča zaustavlja se u djeliću sekunde.

Kataloški broj **4238 011 2800**



TS 420^①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 KS • 9,7 kg^②

Univerzalno primjenjiv brusni parač za visokogradnju i niskogradnju. S režno-brusnom pločom od 350 mm za dubinu reza do 125 mm. STIHL antivibracijski sustav omogućuje dobro upravljanje prilikom reza. Dugotrajni sustav filtriranja zraka za dug vijek trajanja filtera, lagano pokretanje zahvaljujući dekompresijskom ventilu.

Kataloški broj **4238 011 2810**



ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 326**

^① Isporuka s reznom pločom od umjetne smole za izvođenje radova s građevinskim čelikom

^② Težina bez goriva, bez režno-brusne ploče



**TS 440** ^①66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 KS • 11,1 kg ^②

Brusni parač s proširenim podešavanjem štitnika i inovativnom STIHL QuickStop kočnicom rezne ploče. Za rezo-brusne ploče od 350 mm. Zahvaljujući dobro podesivoj zaštiti, izuzetno učinkovit kod rezanja cijevi i na teško dostupnim mjestima. Opremljen elektroničkim reguliranjem vode i dugotrajnim sustavom filtera zraka.

Kataloški broj **4238 011 2820****TS 480i** ^①72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 KS • 10,0 kg ^②

Za rezo-brusne ploče od 300 mm. Elektronički regulirano ubrizgavanje osigurava izvrsno ponašanje pri radu i veliki okretni moment. Zahvaljujući samo jednom startnom položaju uređaj se vrlo lako pokreće. U kombinaciji sa STIHL anti-vibracijskim sustavom, koji osigurava osobito niske vrijednosti vibracija, uređaj se prilikom rezanja može vrlo precizno voditi. Elektroničko reguliranje količine vode za jednostavno doziranje. STIHL ElastoStart i dekompresijski ventil osjetno olakšavaju pokretanje.

Kataloški broj **4250 011 2804****STRUČNI SAVJET**

Štitnik kod TS 440 može se podesiti tako je rezna ploča dostupna s gornje strane. To značajno olakšava vođenje uređaja prilikom rezanja cijevi, posebno u niskom području rada, u kutovima i kod rezanja zidova. Za podršku se brine QuickStop kočnica rezne ploče. Ukoliko se dogodi jači povratni udar dok je štitnik ploče otvoren, rezna ploča zaustavlja se u djeliću sekunde.

**ODGOVARAJUĆE REZNO-BRUSNE PLOČE**MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 146****TS 500i** ^①72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 KS • 10,2 kg ^②

Brusni parač za univerzalnu primjenu uz STIHL Injection. Za rezo-brusne ploče do 350 mm. Elektronički regulirano ubrizgavanje omogućuje savršeno ponašanje pri radu i visok okretni moment. Zahvaljujući samo jednom startnom položaju uređaj se može posebno lako pokrenuti. Elektronička regulacija vode za jednostavno doziranje količine vode. U kombinaciji sa STIHL antivibracijskim sustavom koji osigurava osobito niske vibracijske vrijednosti, uređaj se tijekom rezanja može vrlo precizno voditi. STIHL ElastoStart i dekompresijski ventil osjetno olakšavaju pokretanje.

Kataloški broj **4250 011 2810**

i = STIHL Injection

① Isporuka s reznom pločom od umjetne smole za izvođenje radova s građevinskim čelikom

② Težina bez goriva, bez rezo-brusne ploče

③ Težina bez akumulatorske baterije i rezo-brusne ploče

④ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422

**TS 700** ①98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KS • 11,7 kg ②

Najsnažniji STIHL brusni parač za prihvat rezo-brusnih ploča od 350 mm. Brusni parač je savršeno primjenjiv na kolicima za vođenje FW 20 i na punoj dubini reza. Opremljen je dekompresijskim ventilom i STIHL ElastoStartom za lakše pokretanje s uštedom snage i dugotrajnim sustavom za filtriranje zraka, za duži vijek trajanja filtera.

Kataloški broj **4224 011 2800****TSA 230** ①

36 V • 3,9 kg ②



Praktičan akumulatorski brusni parač za rezo-brusne ploče od 230 mm. Može se upotrebljavati u zatvorenom prostoru ili na otvorenom, dubina reza do 70 mm, priključak za vodu s kugličnim ventilom i crijevnom spojkom za mokro rezanje, vretenasto aretiranje, remeni pogon koji ne treba održavati.

TSA 230 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4864 011 6600**

**TS 800** ①98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 KS • 12,7 kg ②

STIHL brusni parač za prihvat rezo-brusnih ploča od 400 mm. Dostiže maksimalnu dubinu reza od 145 mm, smanjena težina zahvaljujući štitniku od magnezija. Također savršen za razdjelne rezove na kolicima za vođenje FW 20. Opremljen dekompresijskim ventilom i STIHL ElastoStartom za pokretanje s malo snage i dugotrajnim sustavom za filtriranje zraka za dug vijek trajanja filtera.

Kataloški broj **4224 011 2820****ODGOVARAJUĆE AKUMULATORSKE BATERIJE I OSTALI PRIBOR**MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 26**

PRIBOR I DIJELOVI ZA BRUSNI PARAČ

- Za proširenje spektra primjene i olakšanje rada s brusnim paračem
- Kolica za vođenje, za precizne i dugačke rezove
- Jednostavna montaža i demontaža brusnog parača na kolicima za vođenje bez potrebe za alatom



SERVISNI SET

Sa servisnim setom za STIHL benzinske brusne parače možete sami obaviti jednostavne radove održavanja. Svaki set dolazi s jednom svjećicom, jednim filterom goriva, jednim papirnatim filterom zraka i predfilterom. Uz proaktivno, redovito standardno održavanje, ne samo da možete zaštititi komponente stroja i ugradbene dijelove od nečistoće ili oštećenja, već istovremeno produljiti radni vijek vašeg brusnog parača. Osim kombiniranog ključa koji ste dobili s vašim STIHL brusnim paračem, za održavanje vam nije potreban nikakav dodatni alat.

Servisni set 32 za TS 700, TS 800
Kataloški broj **4224 007 4100**

Servisni set 35 za TS 410, TS 420, TS 440
Kataloški broj **4238 007 4102**

PREGRADNI SET SA SUSTAVOM BRZOG ZATEZANJA

Za kolica FW 20.

Za TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
Kataloški broj **4250 790 0702**

Za TS 700, TS 800
Kataloški broj **4224 790 0705**



Kataloški broj

Zapremnina (cm³)

Snaga (kW / KS)

BENZINSKI BRUSNI PARAČI[®]

TS 410	4238 011 2800	66,7	3,2 / 4,4
TS 420	4238 011 2810	66,7	3,2 / 4,4
TS 440	4238 011 2820	66,7	3,2 / 4,4
TS 480i	4250 011 2804	72,2	3,9 / 5,3
TS 500i	4250 011 2810	72,2	3,9 / 5,3
TS 700	4224 011 2800	98,5	5,0 / 6,8
TS 800	4224 011 2820	98,5	5,0 / 6,8

AKUMULATORSKI BRUSNI PARAČ[®]

TSA 230	4864 011 6600	-	-
----------------	----------------------	---	---

- Serijska izvedba
- Mogućnost nadogradnje (Pribor)

i = STIHL Injection

KOLICA ZA VOĐENJE FW 20

Za precizni rez rubova kod milimetarski precizne dubine reza na duljim dionicama. Prikladno za sve ručno vođene brusne parače.



Kataloški broj **4224 710 1403**



POSUDA ZA VODU

13,0 l. Za kolica FW 20.
Sa spojkom.

Kataloški broj
4224 007 1018



POKAZATELJ SMJERA REZANJA

Za kolica FW 20.

Kataloški broj
4205 007 1009



STRUČNI SAVJET

Kolica za vođenje FW 20 jednostavno se sklapaju i mogu se pohraniti na vrlo malom prostoru. Jedna osoba može ih vrlo lako transportirati. Naprava za brzo zatezanje osvaja uvjerljivim prednostima i čini brusni parač svestranim, omogućuje njegovu višestruku primjenu. Ovako profitirate s dva uređaja u jednom – brusni parač i kompaktni brusni parač na kolicima.



Nazivni napon (V)	Težina (kg)	Razina zvučnog tlaka [ⓐ] (dB(A))	Razina zvučne snage [ⓐ] (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo/desno [ⓐ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / STIHL Aku sustav	Ukupna duljina (cm)	Brusno paraća ploča (mm)	Maks. dubina reza (mm)	Dekompresijski ventil	STIHL antivibracijski sustav	STIHL ElastoStart	Priključak za vodu	Uže za pokretanje otporno na habanje	Štitnik od magnezija	Elektronička regulacija vode	QuickStop kočnica rezne ploče	Ciklonsko predodvajanje	STIHL Injection
-	9,5 [ⓐ]	98 [ⓐ]	109 [ⓐ]	3,9 / 3,9	2-MIX	67,5	300	100	•	•	○	•	•	•	-	-	•	-
-	9,7 [ⓐ]	98 [ⓐ]	109 [ⓐ]	3,9 / 3,9	2-MIX	72,0	350	125	•	•	○	•	•	•	-	-	•	-
-	11,1 [ⓐ]	98 [ⓐ]	109 [ⓐ]	3,6 / 3,9	2-MIX	72,7	350	125	•	•	○	•	•	•	•	•	•	-
-	10,0 [ⓐ]	98 [ⓐ]	112 [ⓐ]	2,2 / 2,2	2-MIX	68,2	300	100	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
-	10,2 [ⓐ]	98 [ⓐ]	112 [ⓐ]	2,4 / 2,0	2-MIX	73,0	350	125	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
-	11,7 [ⓐ]	101 [ⓐ]	113 [ⓐ]	6,6 / 4,5	2-MIX	84,0	350	125	•	•	•	•	○	•	-	-	•	-
-	12,7 [ⓐ]	101 [ⓐ]	114 [ⓐ]	6,5 / 3,9	2-MIX	89,0	400	145	•	•	•	•	○	•	-	-	•	-
36	3,9 [ⓐ]	103 [ⓐ]	114 [ⓐ]	3,5 / 3,5	AP sustav	55,0	230	70	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-

ⓐ K-vrijednost prema Uredbi 2006/42/EZ = 2,0 dB(A)

ⓑ K-vrijednost prema Uredbi 2006/42/EZ = 2 m/s²

ⓒ Isporuka s reznom pločom od umjetne smole za izvođenje radova s građevinskim čelikom

ⓓ Težina bez goriva, bez rezo-brusne ploče

ⓔ Težina bez akumulatorske baterije i rezo-brusne ploče

ⓕ Mjerenje prema ISO 19432

ⓖ Mjerenje s rezo-brusnom pločom u rezu prema EN 60745-2-22

SPREMNIK ZA VODU POD PRITISKOM

10 litara. Za mobilnu opskrbu vodom kod brusnih parača na gradilištima bez priključka za vodu. Ne preporuča se za brusni parač GS 461.



Kataloški broj **0000 670 6000**

SET KOTAČA



Dodatni set za prednji oslonac. Brusni parač može se poduprijeti na ravnim površinama, a lako pokretljivi kotači olakšavaju vođenje.

Za **TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700 i TS 800**

Kataloški broj **4224 007 1014**



GRANIČNIK DUBINE

Graničnik dubine s usisnim nastavcima omogućava suho rezanje mineralnih građevinskih materijala s niskom razinom prašine na ravnim površinama. Moguće precizno i kontinuirano namještanje dubine reza. Za TSA 230.

Za **TSA 230**

Kataloški broj **4864 690 0801**

PRIKLJUČAK ZA VODU



STIHL priključak za vodu za STIHL brusne parače, sastoji se od dvije lako perive sapnice. Montiraju se na magnezijски štitičnik parača. Raspršena voda na sebe povezuje prašinu nastalu prilikom rezanja. Za efikasan, čist rez. Set za TS 400 i TS 460.

Kataloški broj **4201 007 1014**

ČAHURA OSOVINE (BEZ SLIKE)

Adapter za dijamentne rezne ploče. Mjedeni provrt 1", za sve brusne parače s osovinom od 20 mm.

Kataloški broj **0000 708 4200**

REZNO-BRUSNE PLOČE

- Dijamantne rezne ploče i ploče od umjetne smole za rezanje prirodnog kamena, asfalta, čelika i betona
- Optimalno prilagođene STIHL brusnom paraču
- Dug vijek trajanja i visok učinak rezanja



REZNE PLOČE OD UMJETNE SMOLE

GRAĐEVINSKI ČELIK

Za odvajanje građevinskog čelika i metalnih profila na gradilištu i u pogonima za obradu metala.

K-ME



ASFALT/DUKTILNI LIJEV

Rezno-brusna ploča za gradnju prometnica i polaganje cjevovoda, posebno za odvajanje duktilno lijevanih cijevi.

K-DG



KAMEN


Rezno-brusna ploča za rezanje opeke i opću primjenu na gradilištima.

K-BA



Kataloški broj

Promjer (mm)



REZNE PLOČE OD UMJETNE SMOLE		PREPORUKA PRIMJENE [Ⓢ]					
Kategorija	Kataloški broj	Promjer (mm)	Asfalt	Opeka, beton	Duktilni lijev	Građevinski čelik	Nehrđajući čelik
K-ME	0835 012 7000	230	-	-	-	•	•
	0835 010 7000	300	-	-	-	•	•
	0835 010 7001	350	-	-	-	•	-
	0835 012 7001 [Ⓢ]	350	-	-	-	•	-
	0835 010 7006	400	-	-	-	•	-
K-DG	0835 030 7000	300	-	-	-	-	-
	0835 030 7001	350	•	-	•	-	-
	0835 030 7002	400	-	-	-	-	-
K-BA	0835 020 7000	300	-	-	-	-	-
	0835 020 7001	350	-	•	-	-	-
	0835 020 7002	400	-	-	-	-	-

• Prikladno
- Ne preporuča se

Ⓢ Kod primjene rezo-brusnih ploča obratiti pozornost na primjenu u kombinaciji s rezo-brusnim paračem na licu mjesta
Ⓢ Prikladno za TS 440



DIJAMANTNE REZNE PLOČE

Kataloški broj

Promjer (mm)

Univerzalna

Za najrazličitije materijale na gradilištima. Također se preporuča kod radova čišćenja i nakon elementarnih nepogoda. Dostupno u različitim izvedbama i za različita područja primjene. Dug vijek trajanja i brzo rezanje, osnovni list metalik srebrne boje.



Beton (B)

Za rezanje betona, glinenih cigli i ispranog betona. Prikladna i za armirani beton i opće građevinske materijale. Dostupno u različitim klasama snage, sivo lakirana.




Asfalt (A)

Za rezanje asfalta, svježeg betona, abrazivnog betona i pješčenjaka. Visina segmenta 10 mm sa zaštitnim segmentom. Dostupno u različitim izvedbenim razredima, osnovni list crno lakiran.



DIJAMANTNE REZNE PLOČE

UNIVERZALNA



D-BA80

0835 094 7012

300

0835 094 7013

350

0835 094 7014

400



0835 096 7005

350

0835 096 7006

400



D-X100

0835 092 7000

230



D-G80

0835 070 7000

350

0835 090 7050

230

0835 090 7051

300

D-B10


0835 090 7052

350

0835 090 7053

400

BETON (B)



0835 090 7054

350

D-B20

0835 090 7055

400

0835 090 7056

300

D-B60

0835 090 7057

400

0835 094 7006

300

D-A5

0835 084 7008

400

0835 094 7009

300

D-A40

0835 094 7010

350

ASFALT (A)



0835 094 7011

400

0835 094 7012

300































D-A80

0835 094 7013

350

0835 094 7014

400

PREPORUKA PRIMJENE ^①														
		Asfalt	Svježi beton	Pješčenjak	Opeka	Beton	Armirani beton	Jako armirani beton, stari beton	Granit, tvrdi prirodni kamen	Duktilni ljev	Građevinski čelik	Dugotrajnost	Učinkovito rezanje	
	D-BA80	●	●	●	●	●	●	-	-	● ^②	-			
	D-SB80	-	-	-	●	●	●	●	●	● ^②	● ^③			
	D-X100	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-			
	D-G80	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-			
	D-B10	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-			
	D-B20	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-			
	D-B60	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-			
	D-A5	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-			
	D-A40	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-			
	D-A80	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-			



● Prikladno
- Ne preporuča se

① Kod primjene rezo-brusnih ploča obratiti pozornost na primjenu u kombinaciji s rezo-brusnim paračem na licu mjesta
② Nije pogodno za dugotrajnu uporabu
③ Do debljine profila od 10 mm, nije pogodno za dugotrajnu uporabu





KOŠNJA I SADNJA



ROBOTSKE
KOSILICE



KOSILICE ZA TRAVU



TRAKTORSKE
KOSILICE



PROZRAČIVAČI
TRAVNJAKA



MOTORNE KOSE
I MOTORNI ČISTAČI



TRESAČ MASLINA I
OSTALIH PLODOVA



MOTORNE
KOPAČICE



UREĐAJI
ZA BUŠENJE



PUMPA
ZA VODU



MOTORNE
PRSKALICE



RUČNE
PRSKALICE

VI IMATE IZBOR. MI IMAMO PRAVE UREĐAJE.

Robotske kosilice	154	Pribor za rotacione kosilice	183
Pribor za robotske kosilice	168	Traktorske kosilice	187
Benzinske kosilice za travu	175	Pribor za traktorske kosilice	190
Akumulatorske kosilice za travu	180	Prozračivači travnjaka i pribor	195
Električne kosilice za travu	182		





SAVRŠEN TRAVNJAK. INTELIGENTNO POKOŠENO.

NOVI iMOW®

Za vas smo razvili sljedeću generaciju STIHL robotskih kosilica, redefiniirajući potpuno automatsku njegu travnjaka. S modelima iMOW® i iMOW® EVO spajamo najinovativniju tehnologiju i moderan dizajn s dokazanom STIHL kvalitetom – jer želimo učiniti njegu travnjaka potpuno novim iskustvom za vas. Bilo da se radi o visokoučinkovitom sustavu košnje, inteligentnom ponašanju u vožnji, učinkovitom upravljanju punjenjem ili jednostavnom, praktičnom upravljanju putem aplikacije MY iMOW® – brojni dobro promišljeni detalji čine robotsku kosilicu iMOW® idealnim i uskoro nezamjenjivim pomoćnikom u vašem vrtu. Uživajte u više slobodnog vremena na vašem travnjaku – uživajte u novom modelu robotske kosilice iMOW®!







KOŠNJOM DO SAVRŠENOG TRAVNJAKA

OVAKO ĆE VAŠ TRAVNJAK POSTATI SRCE VAŠEG VRTA

Rez po rez do savršenih rezultata košnje

Srce novih iMOW® modela je sustav košnje sa širinom košnje 28 cm. Tri slobodno njišuće oštrice osiguravaju posebno čist rez s velikom brzinom vrtnje, redovita promjena smjera vrtnje osigurava duži vijek trajanja oštrica. Visina košnje robotske kosilice može se pomoću aplikacije MY iMOW® jednostavno mijenjati, između 20 i 60 mm.

Ukoliko je nakon više košnji potrebno zamijeniti noževe, možete to učiniti kod ovlaštenog STIHL trgovca. Alternativno, bez potrebe za bilo kakvim alatom možete sami promijeniti noževe s Basic iMOW® noževima, dostupni su kao pribor. Osnovne iMOW® noževe kao set od 9 (IA00 007 4201) ili set od 18 (IA00 007 4202) možete pronaći na stranici 169.





DO ZDRAVOG I UREDNOG TRAVNJAKA BEZ DODATNOG GNOJIVA

iMOW® robotska kosilica automatski gnoji vaš travnjak ostacima pokošene trave. Taj se postupak naziva malčiranje. Pokošena trava je gnojivo bogato dušikom i usporedivo je, ako ne i bolja od bilo kojeg drugog gnojiva koje možete kupiti. Kako bi malčiranje imalo najbolje rezultate, travnjak bi trebalo redovito kositi.

Prigodna za svaki vrt

Zahvaljujući pouzdanom ponašanju u vožnji, iMOW® robotska kosilica kosi i najzahtjevnije travnjake i naravno, može lako savladati strme nagibe - uz optimalne rezultate košnje. Dok iMOW® svladava nagibe do 40%, iMOW® EVO je uspješan i na nagibu do 45%.

Sa setom za nadogradnju 10 iMOW®, sposobnost svladavanja strmina iMOW® EVO robotske kosilice može se povećati i do 60%. Set za nadogradnju u 10 iMOW® (IA01 007 4700) možete pronaći na stranici 169.



Inteligentno upravljanje

Brojne značajke robotske kosilice iMOW® također doprinose savršenom rezultatu košnje. Zahvaljujući tome, robotska kosilica može samostalno prilagoditi brzinu vožnje za kontinuiranu i ravnomjernu košnju, samostalno se prilagoditi situaciji, izračunati najkraći put povratka do priključne stanice i izbjeći prepreke, postupnim i inteligentnim manevrima zakretanja. iMOW® robotska kosilica detektira kišne uvjete putem dodatno aktiviranog senzora i može zaustaviti proces košnje kako bi zaštitila mokri travnjak.




INTELIGENTNO. UMREŽENO. INTUITIVNO.

UPRAVLJAJTE VAŠOM iMOW® ROBOTSKOM KOSILICOM
SASVIM JEDNOSTAVNO I UDOBNO

MY iMOW® App

S novom aplikacijom MY iMOW® možete vrlo jednostavno upravljati svojom robotskom kosilicom. Aplikacija je intuitivno dizajnirana i omogućuje vam da u potpunosti konfigurirate i kontrolirate svoju robotsku kosilicu sa samo nekoliko klikova. Na takozvanoj nadzornoj ploči - srcu aplikacije - možete vidjeti sve važno, već na prvi pogled. Ovdje ćete dobiti informacije o statusu košnje, statusu napunjenosti baterije i sljedećoj planiranoj uporabi vaše robotske kosilice. Ovisno o statusu košnje, možete poslati naredbe na svoj iMOW® i također pristupiti svim ostalim funkcionalnim područjima aplikacije, u svakom trenutku ma gdje se nalazili.

Aplikacija MY iMOW® dostupna je za iOS ili Android, te kao web aplikacija.



Dostupno u App Storeu
i Google Play Storeu.

Odabrane funkcije aplikacije MY iMOW®:

- ✓ Izradite i prilagodite planove košnje
- ✓ Definirajte područja (zone) košnje.
- ✓ Odredite visinu košnje
- ✓ Postavite osjetljivost senzora za kišu





Smart Home povezivanje

iMOW® i iMOW® EVO mogu se spojiti na pametne kućne sustave i tako jednostavno upravljati putem glasovne kontrole.

Više fleksibilnosti putem povezivosti

Bilo putem aplikacije ili Smart Home veze – svim modelima nove iMOW® generacije može se praktično upravljati putem WLAN ili Bluetooth® veze. Također možete jednostavno pristupiti iMOW® EVO izvan svoje kućne WiFi mreže putem mobilne komunikacije.

Intuitivna upravljačka jedinica s glasovnim izlazom

Osnovne funkcije zaustavljanja, otključavanja, početka košnje i povratka do priključne stanice mogu se kontrolirati izravno na samom uređaju, pritiskom na gumb pomoću intuitivne upravljačke jedinice. Robotska kosilica daje povratne informacije vizualno putem LED svjetlosnih crtica u upravljačkoj jedinici i akustično, putem glasovnog izlaza kada se pritisne gumb za informacije.

Vizualna komunikacija

LED oznake na prednjoj i stražnjoj strani svijetle tijekom aktivne interakcije s robotskom kosilicom ili u slučaju pogreške. iMOW® EVO također ima LED matricu koja interakciju s robotskom kosilicom čini još lakšom i praktičnijom zahvaljujući animiranim simbolima.





IMPRESIVNA FLEKSIBILNOST


UŽIVAJTE U VIŠE SLOBODNOG VREMENA NA SVOM TRAVNJAKU

Manje aktivnosti a više slobodnog vremena na travnjaku

Velika širina i brzina, inteligentno ponašanje u vožnji i učinkovito upravljanje iMOW® robotskom kosilicom omogućuju iznimno kratko vrijeme aktivnosti, a u isto vrijeme izvrsne rezultate košnje. Tako možete uživati u više slobodnog vremena na svom travnjaku.


Njega travnjaka prema vašem planu

U aplikaciji MY iMOW® možete pojedinačno postaviti vrijeme košnje u obliku pojedinačnih ili serijskih termina, kao i tjednih planova. Asistent za plan košnje podržava vas u izradi plana košnje i daje preporuke, npr. koliko dugo kositi tjedno. iMOW® obavlja svoj posao samostalno, unutar određenog vremenskog okvira i na temelju površine košnje.



Prilagođeno upravljanje zonom

S upravljanjem zonama možete podijeliti svoj travnjak na različita područja košnje. Na taj način već možete koristiti dio travnjaka dok iMOW® nastavlja kositi negdje drugdje.



iMOW® & iMOW® EVO

KRATKI PREGLED ISTAKNUTIH PROIZVODA

SNAŽAN SUSTAV KOŠNJE

S tri slobodno njišuća noža i električnim podešavanjem visine košnje.

VELIKI USPONI

iMOW® robotska kosilica svladava nagibe i do 40 %.

UPRAVLJANJE

Za savršene rezultate košnje iMOW® robotska kosilica prilagođava svoju brzinu trenutnoj situaciji.

INTELIGENTNA VOŽNJA DO STANICE ZA PUNJENJE

Kako bi uštedjela vrijeme i energiju, iMOW® robotska kosilica ide izravnom rutom natrag do priključne stanice.

SENZOR ZA KIŠU

Ovisno o postavljenoj osjetljivosti senzora za kišu, iMOW® robotska kosilica pauzira kada pada kiša, kako bi zaštitila mokri travnjak.

JEDNOSTAVNO & INTUITIVNO UPRAVLJANJE

Pomoću aplikacije MY iMOW®, upravljačke ploče s glasovnim izlazom i LED lampicama.

POVEZANOST - WLAN & BLUETOOTH®

Omogućuje udobno i fleksibilno upravljanje iMOW® robotskom kosilicom.

GLASOVNO UPRAVLJANJE

Integracijom u Smart Home sustav iMOW® robotskom kosilicom može se jednostavno glasovno upravljati.

KRATKO VRIJEME AKTIVNOSTI

Zahvaljujući kratkom vremenu punjenja i košnje, možete još više uživati na svom travnjaku.

PROGRAMIRANO VRIJEME KOŠNJE

Plan košnje prikladan za veličinu travnjaka.

UPRAVLJANJE ZONAMA

Ukoliko je potrebno, travnjak se može podijeliti na različite površine koje se zatim kose u različito vrijeme.

TIH I UGODAN ZVUK

Sustav košnje iMOW® robotske kosilice optimiziran za protok osigurava tih i ugodan zvuk.



ROBUSTAN DIZAJN

Naše robotske kosilice donose 100% STIHL kvalitetu – za 100% pouzdanost.

JEDNOSTAVNA ZAMJENA NOŽA

Zamjena noža je vrlo jednostavna, bez uporabe dodatnog alata.

DALJINSKA NADOGRADNJA SOTWERA

Najnovije funkcije i podešavanja putem ažuriranja.

MODERAN DIZAJN

Dopunjava atraktivni dojam vašeg travnjaka.

SVJETLOSNI AMBIJENT

Individualno podesive LED lampice.

iMOW® ALARM

Štiti iMOW® robotsku kosilicu, odnosno sprječava da bude odnesena.

ULTRAZYUČNI SENZORI

Osiguravaju lagano približavanje preprekama.

ŠIROK IZBOR DODATNE OPREME

Za optimalnu primjenu iMOW® robotske kosilice.

EKSKLUZIVNO KOD iMOW® EVO ROBOTSKE KOSILICE**STRMI USPONI**

iMOW® EVO robotska kosilica kosi na nagibima do 45%. Sa Upgrade Kit 10 iMOW®, koji je dostupan kao dodatna oprema, čak i na nagibima do 60%.

POVEZIVOST - WIFI & BLUETOOTH® & MOBILNA MREŽA

Omogućuje fleksibilno upravljanje iMOW® EVO robotskom kosilicom i izvan kućne WiFi mreže.

LED-MATRIX

Za još lakšu komunikaciju.





ROBOTSKE KOSILICE

NOVO
iMOW®



ZA TRAVNJAKE DO 1.500 m²

iMOW® 5

Kataloški broj **IA01 011 1406**

ZA TRAVNJAKE DO 3.000 m²

iMOW® 6

Kataloški broj **IA01 011 1436**

ZA TRAVNJAKE DO 5.000 m²

iMOW® 7

Kataloški broj **IA01 011 1466**

Potpuno automatizirana robotska kosilica modernog dizajna kosi, usitnjava i gnoji kao kosilica za malčiranje, sve u jednom radnom procesu. Novi sustav košnje s tri slobodno njišuća noža, električno podešavanje visine košnje, brzina vožnje prilagođena preprekama i sposobnost košnje na usponima do 40 % osiguravaju izvrsne rezultate košnje i čist rez. Intuitivni koncept upravljanja uključuje jednostavno upravljanje putem aplikacije MY iMOW® putem WLAN-a ili Bluetooth®-a, mogućnost integracije robotske kosilice u postojeće sustave Smart Home, glasovni izlaz na uređaju i vizualnu komunikaciju putem LED lampica s prednje i stražnje strane. Kratka aktivna vremena košnje robotske kosilice omogućuju širinu košnje od 28 cm, veliku brzinu vožnje od 0,45 m/s, funkcija inteligentnog povratka u stanicu za punjenje i učinkovito upravljanje pokošenom travom. Individualni planovi košnje mogu se izraditi putem aplikacije MY iMOW®, a postupak košnje može se ograničiti na određene zone travnjaka. Time postižete visoku razinu fleksibilnosti i dovoljno vremena za uživanje u svom vrtu. Uključeno u isporuku: iMOW® robotska kosilica, stanica za punjenje, 4 klina, 9 zamjenskih noževa, iMOW® Ruler (mjerka za instalaciju).



NOVO iMOW® EVO



ZA TRAVNJAKE DO 1.500 m²

iMOW® 5 EVO

Kataloški broj **IA01 011 1416**

ZA TRAVNJAKE DO 3.000 m²

iMOW® 6 EVO

Kataloški broj **IA01 011 1446**

ZA TRAVNJAKE DO 5.000 m²

iMOW® 7 EVO

Kataloški broj **IA01 011 1476**


Potpuno automatska robotska kosilica atraktivnog dizajna s proširenim rasponom funkcija u usporedbi s iMOW® robotskim kosilicama modela 5, 6 i 7. Upravljanje je moguće putem mobilne aplikacije neovisno o lokaciji i dodatne LED lampice za vizualni prikaz statusa, što omogućuje još jednostavnije i intuitivnije upravljanje. Za kraća aktivna vremena robotske kosilice, a time još veću fleksibilnost pri korištenju vrta, doprinosi povećana brzina vožnje i do 0,5 m/s. Moguća sposobnost košnje na nagibima iMOW® EVO robotske kosilice do 45% može se sa Upgrade Kit 10 iMOW® povećati do najviše 60%, a set je dostupan kao dodatna oprema. Time se dodatno pospješuje mobilnost na neravnim travnjacima. Uključeno u isporuku: iMOW® EVO robotska kosilica, stanica za punjenje, 4 klina, 9 zamjenskih noževa, iMOW® Ruler (mjerka za instalaciju).



SERIJE iMOW® RMI 4, 5 I 6

DOKAZANA KVALITETA, PROVJERENE STIHL ROBOTSKE KOSILICE

Uz novu iMOW® generaciju, i nadalje vam nudimo naše serije RMI 4, 5 i 6 koje su već dokazane i testirane tijekom prethodnih godina. Prikladne su za travnjake od manjih do velikih površina i impresioniraju svojim rezultatima košnje, jednostavnim rukovanjem i kompaktnim dizajnom.



TEHNIKA

- 01** POKRETNI POKLOPAC SA SENZOROM
Robusni poklopac štiti iMOW® robotsku kosilicu od vremenskih utjecaja. Uz to, senzori integrirani u poklopac registriraju kontakt s nekim predmetom na travnjaku i odmah pokreću promjenu smjera kretanja.
- 02** UREĐAJ ZA USITNJAVANJE
Stabilan nož za malčiranje iMOW® robotske kosilice osigurava uvijek precizan rez, čak i kad je trava više izrasla. Smjer rotacije noža za malčiranje mijenja se automatski sa svakim zaustavljanjem noža. Tako se oštrice troše ravnomjerno. Zamjena noža može se obaviti bez uporabe alata.
- 03** MAKSIMALNI NAGIB
Modeli iz serije RMI 6 mogu savladati nagibe do 45%.
- 04** ADAPTIVE SLOPE SPEED
Tehnologija prilagođavanja brzine omogućuje optimalno prilagođavanje brzine na nagibima terena koji se kosi.
- 05** FUNKCIJA POVRATKA U STANICU ZA PUNJENJE
Na temelju interne virtualne karte područje košnje i trenutne pozicije tijekom procesa košnje, iMOW® samostalno izračunava najučinkovitiji i najbrži put natrag, do stanice za punjenje u različitim vrtovima. Virtualna karta i izravna ruta do stanice za punjenje kontinuirano se prilagođavaju promjenjivim uvjetima, npr. prilagođeno svladavanju prepreka.

ZA TRAVNJAKE DO 800 m²**RMI 422**

Potpuno automatska robotska kosilica koja u jednom radnom procesu kosi, usitnjava i gnoji kao kosilica za malčiranje. Širina košnje 20 cm. Obim isporuke: Stanica za punjenje ADO 401, modul za manje površine AKM 100, 4 klina, iMOW® mjerka za instalaciju.

Kataloški broj **6301 012 1403**

ZA TRAVNJAKE DO 2.100 m²**RMI 522 C**

Potpuno automatska i kompaktna robotska kosilica. Reže, usitnjava i gnoji kao kosilica za malčiranje u jednom radnom postupku. Osigurava izvrsne rezultate košnje i vizualni dojam. Opcijski aktivirana funkcija za povratak u stanicu za punjenje. Jednostavan i praktičan pristup putem iMOW® aplikacije. Širina košnje 20 cm. Obim isporuke: Stanica za punjenje, 4 klina, iMOW® mjerka za instalaciju.

Kataloški broj **6305 011 1403**

ZA TRAVNJAKE DO 1.500 m²**RMI 422 P**

Potpuno automatska robotska kosilica, u jednom radnom procesu kosi, usitnjava i gnoji kao kosilica za malčiranje. Širina košnje 20 cm. Obim isporuke: stanica za punjenje ADO 401, modul za manje površine AKM 100, 4 klina, iMOW® mjerka za instalaciju.

Kataloški broj **6301 012 1407**

ZA TRAVNJAKE DO 3.000 m²**RMI 632**

Potpuno automatska robotska kosilica. Reže, usitnjava i gnoji kao kosilica – malčer, sve u jednom koraku. Širina košnje 28 cm. Obim isporuke: Stanica za punjenje, 4 klina, iMOW® mjerka za instalaciju.

Kataloški broj **6309 012 1435**

UDOBNOST**06 MOBILNI PRISTUP PUTEV APLIKACIJE**

Pomoću iMOW® aplikacije na pametnom telefonu ili tabletu možete jednostavno pristupiti svim funkcijama iMOW® robotske kosilice s oznakom C, s bilo kojeg mjesta možete odrediti vrijeme košnje, zatražiti podatke o uređaju ili izraditi plan košnje na temelju izvješća vremenske prognoze.

SMART HOME POVEZIVANJE

Svi iMOW® C modeli mogu se kontrolirati pomoću Amazon Alexa, Livisi SmartHome, Google Home i iOS Home, njima se može upravljati i pomoću inteligentne Smart Home tehnologije.

07 UPRAVLJAČKA PLOČA

Upravljačka konzola integrirana je u kućište iMOW® robotske kosilice i ima svijetli LCD zaslon. Za modele serije RMI 6, upravljačka ploča se također može ukloniti radi praktičnijeg rukovanja.

08 INTEGRIRANI SENZOR ZA KIŠU

Integrirani senzor detektira kišu i u tom slučaju prestaje s košnjom, kako bi zaštitio travu. Proces košnje nastavit će se kasnije. Ukoliko iMOW® robotska kosilica treba kositi tijekom kiše, osjetljivost senzora za kišu može se podesiti ili potpuno isključiti. Osim senzora za kišu, iMOW® robotske kosilice s oznakom modela C primaju online vremensku prognozu¹⁾ i prema tim izvješćima prilagođavaju plan košnje.

09 DINAMIČKI PLAN KOŠNJE

iMOW® robotska kosilica samostalno, automatski određuje vrijeme košnje za optimalni rezultat košnje u određenom vremenskom okviru i to na temelju površine košnje. Funkcija dinamičkog plana košnje nije obavezna i po potrebi se može aktivirati.



PRIBOR ZA ROBOTSKE KOSILICE

INSTALACIJA

NOVO SETOVI ZA INSTALACIJU

Kompletni setovi za ograničavanje površine travnjaka koju robotska kosilica obrađuje.



Instalacijski set 1 iMOW®

Sadrži: graničnu žicu 150 m (rola), Ø 3,4 mm, 3 spojnice za žicu, 250 klinova za fiksiranje, markeri za kabel
Kataloški broj **IA00 007 1004**

Instalacijski set 2 Plus iMOW®

Sadrži: graničnu žicu 400 m (rola), Ø 3,4 mm, 7 spojnica za žicu, 500 klinova za fiksiranje, markeri za kabel
Kataloški broj **IA00 007 1005**

NOVO SPOJNICE ZA ŽICU

Za stabilno povezivanje granične žice. Spojnice su već uključene u obim isporuke setova za instalaciju.



10 komada

Kataloški broj **IA00 007 1002**

NOVO GRANIČNA ŽICA

Za ograničavanje površine travnjaka koju robotska kosilica obrađuje. Granična žica već je uključena u obim isporuke setova za instalaciju.



150 m (rola), Ø 3,4 mm

Kataloški broj **IA00 400 8600**

500 m (rola), Ø 3,4 mm

Kataloški broj **IA00 400 8601**

NOVO FIKSIRNI KLINOVI

Za pričvršćivanje granične žice u travnjak. Fiksirni klinovi već su uključeni u obim isporuke instalacijskog seta 1 iMOW® i 2 PLUS iMOW®.



75 komada

Kataloški broj **IA00 007 1000**

NOVO FIX KIT 1 iMOW®

Set za jednostavne popravke granične žice u slučaju manjih oštećenja ili puknuća.



Sadrži: graničnu žicu 5 m, Ø 3,4 mm, 6 spojnica za žice, 10 fiksirnih klinova za pričvršćivanje granične žice
Kataloški broj **IA00 007 1007**



Ⓞ Može se koristiti samo za modele RMI 422 / 422 P generacije .1 i .2 (evolucijski broj) kao i za model RMI 522 generacije .0 (evolucijski broj). Da biste odredili odgovarajuću dodatnu opremu, provjerite oznaku tipa i evolucijski broj na pločici s podacima o uređaju.

Ⓞ Može se koristiti sa serijom RMI 4 iz generacije .1 (evolucijski broj). Kod serije RMI 5 može se koristiti za generaciju .0 (evolucijski broj). Kako biste odabrali odgovarajuću dodatnu opremu, molimo provjerite oznaku tipa i evolucijski broj na pločici s podacima uređaja.

KOŠNJA I VOŽNJA

NOVO

iMOW® BASIC NOŽEVI

Zamjenski noževi. Zamjena je vrlo jednostavna, bez dodatnog alata.



Za robotske kosilice iMOW® 5/5 EVO, 6/6 EVO i 7/7 EVO
9 komada

Kataloški broj **IA00 007 4201**

Za robotske kosilice iMOW® 5/5 EVO, 6/6 EVO i 7/7 EVO
18 komada

Kataloški broj **IA00 007 4202**

NOVO

SET ZA NADOGRAĐNJU 10 iMOW®

Pogonski kotači za bolju pokretljivost na neravnim travnjacima i za svladavanje nagiba do 60%.



Sadrži: 2 pogonska kotača, 2 utega za kotače

Za robotske kosilice iMOW® 5 EVO, 6 EVO i 7 EVO

Kataloški broj **IA01 007 4700**

TRAKCIJSKI KOTAČI

Pogonski kotači za bolju mobilnost na svim vrstama terena.
Sadržaj: 2 komada.



ART 220 za serije modela RMI 4 i RMI 5

Kataloški broj **6909 700 0425**

ART 240 za serije modela RMI 6

Kataloški broj **6909 700 0412**

SET UTEGA ZA KOTAČE AVS 101[©]

Dodatni utezi za pričvršćivanje na prednje kotače robotske kosilice. Za svladavanje posebno brdovitih terena.



Za seriju modela RMI 4 i RMI 5

Kataloški broj **6909 710 0800**

PUNJENJE I ZAŠTITA

STANICA ZA PUNJENJE

Dodatna stanica za punjenje iMOW® robotske kosilice u dodatnom području košnje.



NOVO Za iMOW® 5, 6 i 7

Kataloški broj **IA01 430 9620**




NOVO Za iMOW® 5 EVO, 6 EVO i 7 EVO

Kataloški broj **IA01 430 9630**



ADO 401[©] Za seriju modela RMI 4 i RMI 5

Kataloški broj **6909 430 9620**



ADO 601[©] Za seriju modela RMI 6

Kataloški broj **6909 430 9625**


POKROV ZA ZAŠTITU OD SUNCA

Dodatna zaštita robotske kosilice od jakog sunca, drugih vremenskih utjecaja i prljavštine.



NOVO Za iMOW® 5/5 EVO,
6/6 EVO i 7/7 EVO

Kataloški broj **IA01 780 4300**



AIP 602 za serije modela RMI 4, RMI 5 i RMI 6

Kataloški broj **6909 780 5401**

[©] Može se koristiti kod serije modela RMI 6 od generacije J (evolucijski broj).
Kako biste odabrali odgovarajuću dodatnu opremu, molimo provjerite oznaku tipa i evolucijski broj na pločici s podacima vašeg uređaja.

ČUVANJE I SKLADIŠTENJE

NOVO ZIDNI NOSAČ

Za praktično pohranjivanje robotske kosilice, stanice za punjenje i punjača uz uštedu prostora. U obim isporuke uključen je materijal za montažu i pričvršćivanje nosača na zid.



Za iMOW® 5/5 EVO, 6/6 EVO i 7/7 EVO
Kataloški broj **IA00 500 2300**



DOBRO SKLADIŠTENJE UZ UŠTEDU PROSTORA

Kako biste osigurali da vaša iMOW® robotska kosilica nakon zime bude potpuno spremna, trebali biste ju držati suhom i zaštićenom tijekom hladne sezone. Naš zidni nosač je optimalno rješenje koje ujedno štedi prostor. Bilo da se nalazite u garaži, podrumu ili radionici – robotsku kosilicu, stanicu za punjenje i punjač, možete jednostavno pričvrstiti na zidni nosač. Ništa ne stoji na putu, ne smeta a vaša iMOW® robotska kosilica je dobro zaštićena od prljavštine i oštećenja.



Skenirajte QR-Code za pretragu STIHL ovlaštenih trgovaca. STIHL ovlašteni trgovac je vaš pouzdani partner za prvu instalaciju i sva pitanja koja se odnose na iMOW® robotske kosilice.



CARE & CLEAN KIT iMOW® & KOSILICE

iMOW® robotska kosilica vaš je pouzdani pomagač kada je u pitanju lijep i negovan travnjak. Međutim, kako bi mogla dugoročno pružati savršene rezultate, trebali biste joj zauzvrat redovito pružati određenu njegu. Naš set za čišćenje i njegu sadrži sve što vam je potrebno: četka je savršena za čišćenje kućišta kosilice i donje strane robotske kosilice. Koristite STIHL Multiclean sredstvo za uklanjanje prljavštine s kućišta. I na kraju, tu je krpa od mikrovlakana koja osigurava blistavo čistu površinu.

ČIŠĆENJE I NJEGA

CARE & CLEAN KIT iMOW® & KOSILICE

Set za čišćenje i njegu iMOW® robotskih kosilica i ostalih modela kosilica. Za učinkovito čišćenje kućišta, reznog mehanizma za košnju i iMOW® stanice za punjenje.

Care & Clean Kit iMOW® & kosilice - Standardni set

- 1 × Multiclean, 500 ml
- 1 × Četka za čišćenje sa strugalicom
- 1 × Krpa od mikrovlakana (siva)



Kataloški broj **0782 516 8600**

Care & Clean Kit iMOW® & kosilice Plus - Prošireni set

- 1 × Multiclean, 500 ml
- 1 × Četka sa strugalicom
- 2 × Krpa od mikrovlakana
(siva, narančasta)
- 1 × Transportna torba



Kataloški broj **0782 516 8605**





Kataloški broj

Maksimalna površina travnjaka^① (m²)

Maksimalni nagib (%)

Širina reza (cm)

Visina reza (mm)

Aktivno vrijeme^② (h/tjedno)

Vrijeme košnje po punjenju baterije
80% / 100% (min)

Vrijeme brzog punjenja 80% (min)

ROBOTSKE KOSILICE

	Kataloški broj	Maksimalna površina travnjaka ^① (m ²)	Maksimalni nagib (%)	Širina reza (cm)	Visina reza (mm)	Aktivno vrijeme ^② (h/tjedno)	Vrijeme košnje po punjenju baterije 80% / 100% (min)	Vrijeme brzog punjenja 80% (min)
RMI 422	6301 012 1403	800	35	20	20 - 60 (ručno)	40	30 / 40	80
RMI 422 P	6301 012 1407	1.500	40	20	20 - 60 (ručno)	80	60 / 80	100
RMI 522 C	6305 011 1403	2.100	40	20	20 - 60 (ručno)	- ^③	- ^③	- ^③
RMI 632	6309 012 1435	3.000	45	28	20 - 60 (ručno)	- ^③	- ^③	- ^③
iMOW® 5	NOVO IA01 011 1406	1.500	40	28	20 - 60 (električno)	75	55 / 65	50
iMOW® 5 EVO	NOVO IA01 011 1416	1.500	45 (60) ^④	28	20 - 60 (električno)	60	55 / 65	50
iMOW® 6	NOVO IA01 011 1436	3.000	40	28	20 - 60 (električno)	110	135 / 150	75
iMOW® 6 EVO	NOVO IA01 011 1446	3.000	45 (60) ^④	28	20 - 60 (električno)	90	135 / 150	75
iMOW® 7	NOVO IA01 011 1466	5.000	40	28	20 - 60 (električno)	160	220 / 240	80
iMOW® 7 EVO	NOVO IA01 011 1476	5.000	45 (60) ^④	28	20 - 60 (električno)	125	220 / 240	80

● Serijska izvedba
P = Performanse

① U idealnim uvjetima (malo prepreka, jednostavna geometrija i mali nagibi u vrtu, umjeren rast travnjaka)

② S modelima iMOW® EVO, maksimalni nagib može se povećati na 60% sa setom za nadogradnju 10 iMOW® (IA01 007 4700)

③ U idealnim uvjetima (malo prepreka, jednostavna geometrija i niski nagibi u vrtu, umjeren rast travnjaka), na temelju navedene maksimalne površine

④ K-vrijednost prema Uredbi 2006 / 42 / EZ = 2,0 dB(A)

Tip akumulatora	Kapacitet akumulatorske baterije (Wh)	Težina (kg)	Razina zvučnog tlaka [©] (dB(A))	Razina zvučne snage [©] (dB(A))	Granična žica (komad)	Uređaj za usitnjavanje	Sentor za kišu	Pristup aplikaciji	Osvjetljenje sprijeda i straga / LED lampice	Bluetooth® + WLAN / Mobilna komunikacija	Ultrazvučni senzori
Litij-ion	42	9,0	49	62	-	●	●	-	-/-	-/-	-
Litij-ion	104	10,0	49	62	-	●	●	-	-/-	-/-	-
Litij-ion	104	10,0	52	62	2	●	●	●	-/-	●/-	-
Litij-ion	133	14,0	48	62	3	●	●	-	-/-	-/-	-
Litij-ion	83	14,0	48	61	2	●	●	●	●/-	●/-	●
Litij-ion	83	15,0	48	61	3	●	●	●	●/●	●/●	●
Litij-ion	180	15,0	48	61	2	●	●	●	●/-	●/-	●
Litij-ion	180	15,0	48	61	3	●	●	●	●/●	●/●	●
Litij-ion	259	15,0	48	61	2	●	●	●	●/-	●/-	●
Litij-ion	259	16,0	48	61	3	●	●	●	●/●	●/●	●

KOSILICE DO U DETALJE



TEHNIKA

01 IZRAVNI POGON NOŽA

Omogućuje učinkovitu potrošnju energije, a time i veći površinski učinak po punjenju akumulatorske baterije.

02 NOŽ OPTIMIZIRAN ZA PROTOK ZRAKA

Vrti samo onoliko zraka koliko je potrebno. Minimalan otpor omogućuje dulje radno vrijeme akumulatorske baterije. Integrirana točka savijanja štiti koljenasto vratilo od oštećenja.

03 ECO NAČIN RADA

Broj okretaja motora kosilice automatski se prilagođava stvarno potrebnoj snazi – za minimalnu potrošnju energije i veće rezultate košnje po jednom punjenju akumulatorske baterije.

04 CENTRALNO PODEŠAVANJE VISINE KOŠNJE

Omogućuje jednostavno podešavanje visine košnje zahvaljujući opruzi prenapregnutog položaja. Skala pokazuje trenutno podešenu visinu.

UDOBNOST

05 KOMFORNI UPRAVLJAČ

Komforni upravljač jamči jednostavno rukovanje pri košnji i skidanju košare za prihvatanje trave. Budući da je upravljač sklopiv, omogućuje uštedu prostora pri skladištenju i transportu. Upravljač se može bez alata prilagoditi gotovo svakoj tjelesnoj visini.

06 PREKLOPNA KOŠARA ZA PRIHVAT TRAVE S INDIKATOROM NAPUNJENOSTI

Zahvaljujući preklopnom mehanizmu vrlo lako se otvara i prazni. Strujanje zraka prilikom košnje usmjerava odrezane biljne ostatke u košaru za travu i omogućuje dobro punjenje košare. Pomoću lamela u košari, zrak se ispušta bočno, iznad tla. Na taj način korisnik i kosilica zaštićeni su od prašine. Pokazivač razine napunjenosti signalizira pravi trenutak za pražnjenje košare.

BENZINSKE KOSILICE SERIJE 2

- Za održavanje okućnice i vrta
- Za travnjake srednje veličine
- Robusno kućište izrađeno od čeličnog lima presvučenog s praškastim premazom
- Učinkoviti motor



RM 248 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 KS • 28,0 kg[Ⓣ]

Benzinska kosilica širine kosnje 46 cm, za travnjake srednje veličine. Centralno podešavanje visine košnje, sklopiva upravljačka ručka i 1-stupanjski pogon kotača za ugodan rad. Uključuje košaru za prihvatanje trave, zapremine 55 litara.

Kataloški broj **6350 011 3461**

Ostale verzije:

RM 248 **6350 011 3426**



RM 253 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 KS • 29,0 kg[Ⓣ]

Benzinska kosilica širine kosnje 51 cm, za srednje i velike travnjake. Centralno podešavanje visine košnje, sklopiva upravljačka ručka i 1-stupanjski pogon kotača za ugodan rad. Uključuje košaru za prihvatanje trave, zapremine 55 litara.

Kataloški broj **6371 011 3441**

Ostale verzije:

RM 253 **6371 011 3436**



ODGOVARAJUĆI PRIBOR

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 183**

T = Pogon s jednim stupnjem prijenosa

Ⓣ Neto težina bez pogonskih tvari



BENZINSKE KOSILICE SERIJE 4

- Za zahtjevniju košnju u vrtu
- Za srednje i velike travnjake
- Izdržljivo kućište od polimera
- Snažni motor



RM 448 TX

140 cm³ • 2,1 kW / 2,8 KS • 26,0 kg[Ⓢ]

Robusna benzinska kosilica širine 46 cm za travnjake srednje veličine. Centralno podešavanje visine košnje, sklopivi upravljač s iznimno mekanom drškom, brzi pritezači Quick-Fix i pogon kotača s 1 stupnjem prijenosa za udoban rad. Uključuje preklapnu košaru za travu zapremine 55 litara s pokazivačem razine napunjenosti.

Kataloški broj **6358 011 3435**



STRANICA **335**

CARE & CLEAN KIT iMOW® & KOSILICE / iMOW® & KOSILICE PLUS



Za optimalnu njegu i čišćenje vaše iMOW® robotske kosilice i drugih kosilice. Dostupan standardni set sa STIHL Multiclean sredstvom, četkom za čišćenje sa strugalicom i krpom od mikrovlakana, kao i prošireni set s dodatnom krpom od mikrovlakana i transportnom torbicom.

T = Pogon s jednim stupnjem prijenosa
V = Vario pogon
X = Ekonomičan model

BENZINSKE KOSILICE SERIJE 5

- Kompaktne i snažne kosilice za ambicioznu košnju travnjaka oko kuće
- Za veće površine
- Kućište od polimera posebno otpornog na udarce
- S 1-brzinskim ili Vario pogonom
- Dostupno i s električnim pogonom



RM 545 V

163 cm³ • 2,4 kW / 3,3 KS • 29,0 kg[Ⓞ]

Kompaktna, robusna i učinkovita benzinska kosilica širine košnje 43 cm za srednje i velike travnjake. Centralno podešavanje visine košnje, sklopivi upravljač podesiv po visini u tri položaja i Vario pogon za udoban i učinkovit rad. Uključuje preklopnu košaru za travu zapremine 60 litara s pokazivačem razine napunjenosti.

Kataloški broj **6340 011 3419**



Skenirajte QR-Code za pregled aktualnih cijena STIHL rotacionih kosilica na našoj web stranici.

Ⓞ Neto težina bez pogonskih tvari

BENZINSKE KOSILICE SERIJE 6

- Za zahtjevne radove košnje na posjedu oko kuće i u poljoprivredi
- Za velike travnjake
- Izdržljivo aluminijsko kućište
- S funkcijom 3-u-1 za košnju, malčiranje i sakupljanje
- Snažni motori



RM 650 T

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KS • 45,0 kg[Ⓢ]

Snažna benzinska kosilica širine košnje 48 cm za veće travnjake. Višenamjenski nož za rezanje, prihvat i malčiranje. Centralno podešavanje visine košnje, upravljač s iznimno mekanom oblogom ručke i pogon kotača s 1 stupnjem prijenosa za udoban i učinkovit rad. Uključuje preklopnu košaru za travu zapremine 70 litara s pokazivačem razine napunjenosti.

Kataloški broj **6364 011 3441**



RM 655 VS

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KS • 50,0 kg[Ⓢ]

Snažna benzinska kosilica širine košnje 53 cm, za velike travnjake. Višenamjenski Multi-nož za rezanje, hvatanje i malčiranje. Spojka kočnice noža, centralno podešavanje visine košnje, komforni upravljač sa vrlo mekanim rukohvatom i Vario pogonom za kotače, za udoban i učinkovit rad. Uključuje sklopivu košaru za prihvat trave od 70 litara, s pokazivačem razine napunjenosti.

Kataloški broj **6374 011 3412**

S = Spojka kočnice noža
T = Pogon s jednim stupnjem prijenosa
V = Vario pogon
R = Kosilica malčer

BENZINSKE KOSILICE SERIJE R

- Za zahtjevnu primjenu na okućnici i za uređenja zelenih površina / krajolika
- Specijalne kosilice za posebne primjene
- Optimalne za malčiranje ili košnju s bočnim izbacivanjem



RM 3 RT

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 KS • 30,0 kg[Ⓞ]

Izuzetno okretna višenamjenska kosilicaTM s bočnim izbacivanjem i širinom košnje od 48 cm, za veće travnjake. Izvedba s tri kotača, sa zakretnim prednjim kotačem. Sustav za podešavanje visine košnje za svaki kotač posebno sprijeda, a za osovine posebno straga. Iznimno mekana obloga ručke i pogon s jednim stupnjem prijenosa omogućuju udoban rad.

Kataloški broj **6361 011 3416**



RM 4 RT

149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KS • 35,0 kg[Ⓞ]

Okretna, učinkovita benzinska kosilica-malčer širine košnje 53 cm, za velike travnjake. Centralno podešavanje visine košnje, iznimno mekana obloga ručke i pogon kotača s 1 stupnjem prijenosa omogućuju udoban rad. Jednostavan transport zahvaljujući brzim pritezačima Quick-Fix i sklopivom upravljaču.

Kataloški broj **6383 011 3411**

Ⓞ Neto težina bez pogonskih tvari



AKUMULATORSKÉ KOSILICE

- Za košnju travnjaka oko kuće te za profesionalnu primjenu
- Tih rad bez ispušnih plinova zahvaljujući STIHL litij-ionskim akumulatorskim baterijama
- Vrlo okretne i lagane za upravljanje
- Fleksibilna košnja bez kabela



AKUMULATORSKA
SYSTEM
AK 20



RMA 235

36 V • 14,0 kg^①



Lagana, okretna akumulatorska kosilica širine košnje 33 cm, za manje travnjake. Automatsko reguliranje broja okretaja i noževi optimizirani za protok zraka, za dulje vrijeme rada. Centralno podešavanje visine košnje, sklopivi upravljač podesiv po visini u dva položaja. Uključuje preklopnu košaru za travu zapremine 30 litara, s pokazivačem razine napunjenosti.

RMA 235 bez akumulatorske baterije i punjača

Kataloški broj **6311 011 1411**

Set RMA 235 s AK 20 i AL 101

Kataloški broj **6311 200 0011**

AKUMULATORSKA
SYSTEM
AK 20



RMA 248

36 V • 21,0 kg^①



Jednostavna za uporabu, akumulatorska kosilica širine košnje 46 cm, za male travnjake u okruženju osjetljivom na buku. S EC motorom i trajno aktivnim Eco načinom rada za produženo trajanje rada baterije. Centralno podešavanje visine kosilice, sklopivi upravljač, jednostavno upravljanje poluge za zaustavljanje motora, robusno kućište od čeličnog lima i dodatni utor za transport akumulatorskih baterija. Uključuje košaru za prihvatanje trave zapremine 55 l, s pokazivačem razine napunjenosti.

RMA 248 bez akumulatorske baterije i punjača

Kataloški broj **6350 011 1403**

C = Komforna oprema/verzija
V = Vario pogon

① Težina bez akumulatorske baterije

② Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422

**RMA 339 C**36 V • 16,0 kg[Ⓢ]

Lagana, okretna akumulatorska kosilica širine košnje 37 cm, za male i srednje travnjake. Automatsko reguliranje broja okretaja i noževi optimizirani za protok za dulje vrijeme rada. Centralno podešavanje visine košnje i sklopivi upravljač podesiv po visini. Uključuje preklopnu košaru za travu zapremine 40 litara, s pokazivačem razine napunjenosti.

RMA 339 C bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **6320 011 1420**

Set RMA 339 C s AK 20 i AL 101
Kataloški broj **6320 011 1442**

Set RMA 339 C s AK 30 i AL 101
Kataloški broj **6320 011 1443**

Ostale verzije:

RMA 339 bez akumulatorske baterije i punjača **6320 011 1415**

RMA 339 s AK 20 i AL 101 **6320 011 1440**

Set RMA 339 s AK 30 i AL 101 **6320 011 1441**

**RMA 443 C**36 V • 21,0 kg[Ⓢ]

Okretna akumulatorska kosilica širine košnje 41 cm, za travnjake srednje veličine. Automatsko reguliranje broja okretaja i noževi optimizirani za protok za dulje vrijeme rada. Centralno podešavanje visine košnje za ugodniji rad. Uključuje sklopivu košaru za travu zapremine 55 litara s pokazivačem razine napunjenosti.

RMA 443 C bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **6338 011 1405**

Ostale verzije:

RMA 443 bez akumulatorske baterije i punjača **6338 011 1404**

**RMA 448 VC**36 V • 24,0 kg[Ⓢ]

Snažna akumulatorska kosilica za travu sa širinom košnje 46 cm, za travnjake srednje veličine. Centralno podešavanje visine košnje i visine sklopive upravljačke ručke. S optimiziranim nožem za protok za dulje intervale rada. Vario električni pogon kotača za ugodniji rad. Maksimalna radna brzina može se podesiti u šest stupnjeva pomoću poluge na komfornom upravljaču. Uključuje sklopivu košaru za prihvatanje volumena 55 l, s indikatorom napunjenosti.

RMA 448 VC bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **6358 011 1430**

PRIBOR:
**DVOSTRUKI
ADAPTER
ZA BATERIJE
ADA 700**



Pogledajte
na stranici 30

**RMA 765 V**36 V • 44,0 kg[Ⓢ]

Snažna profesionalna akumulatorska kosilica širine košnje 63 cm i dva mehanizma noža kosilice, za velike travnjake. Podešavanje visine košnje na kotačima, zakretni prednji kotači, Vario-električni pogon kotača, kao i sklopivi upravljač za udobniji rad. Uključuje preklopnu košaru za travu zapremine 80 litara s pokazivačem razine napunjenosti.

RMA 765 V bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **6392 011 1400**

ELEKTRIČNE KOSILICE

- Za njegu travnjaka u vrtu oko kuće
- Za njegu malih i srednjih travnjaka
- Snažni elektromotori
- Tihi rad
- Mala težina za lak transport



RME 235

1,2 kW • 13,0 kg

Lagana, kompaktna električna kosilica širine košnje 33 cm za male travnjake. Centralno podešavanje visine košnje i sklopivi upravljač podesiv po visini u dva položaja za udobno rukovanje. Uključuje preklapnu košaru za travu zapremine 30 litara s pokazivačem razine napunjenosti.

Kataloški broj **6311 011 2413**



RME 339 C

1,2 kW • 15,0 kg

Lagana, kompaktna električna kosilica širine košnje 37 cm za male travnjake. Centralno podešavanje visine košnje i komforni upravljač podesiv po visini u dva položaja za udobno rukovanje. Uključuje preklapnu košaru za travu zapremine 40 litara s pokazivačem razine napunjenosti.

Kataloški broj **6320 011 2415**

Ostale verzije:

RME 339 **6320 011 2405**



RME 443

1,5 kW • 19,0 kg

Snažna električna kosilica širine košnje 41 cm, za male i srednje travnjake. Centralno podešavanje visine košnje i sklopivi komforni upravljač podesiv po visini u dva položaja za udobno rukovanje. Uključuje preklapnu košaru za travu zapremine 55 litara s pokazivačem razine napunjenosti.

Kataloški broj **6338 011 2405**

C = Komforna
oprema / verzija

① **Ne** odgovara za akumulatorske kosilice generacije .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405

② **Može** se koristiti samo za akumulatorske kosilice generacije .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405

PRIBOR ZA ROTACIONE KOSILICE

- Dodatni setovi za malčiranje i prihvat trave
- Oprema za lakši rad
- Sigurnosne naprave



SET ZA MALČIRANJE

Set za malčiranje s višenamjenskim nožem i umetkom za malčiranje. Za odabir odgovarajućeg kompleta za malčiranje vaše kosilice pogledajte podatke navedene u fusnotama.



AMK 039 za modele Serije 3 sa širinom košnje 37 cm
Kataloški broj **6909 007 1081**

AMK 043 za modele Serije 4 sa širinom košnje 41 cm[Ⓞ]
Kataloški broj **6909 007 1083**

AMK 443 za STIHL akumulatorske kosilice Serije 4 sa širinom košnje 41 cm[Ⓞ]
Kataloški broj **6909 007 1038**

AMK 045 za modele Serije 5 sa širinom košnje 43 cm
Kataloški broj **6909 007 1047**

AMK 048 za modele Serije 4 sa širinom košnje 46 cm[Ⓞ]
Kataloški broj **6909 007 1034**

AMK 448 za STIHL akumulatorske kosilice Serije 4 sa širinom košnje 46 cm[Ⓞ]
Kataloški broj **6909 007 1039**

AMK 065 za RMA 765 V
Kataloški broj **6909 007 1063**

PRIBOR ZA PRIHVAT

Za bolje punjenje košare u teškim uvjetima na travnjaku.



ACK 050 za modele Serije 6 sa širinom košnje 48 cm
Kataloški broj **6909 007 1036**

ADC 048

Disk-Cut sa 4 zakretna noža
(Ø 48 cm), za model RM 3 RT.



Za **RM 3 RT**
Kataloški broj **6909 700 5107**

ADA 700

Dvostruki adapter za korištenje dvije akumulatorske baterije AP, za RMA 765 V. Akumulatorska baterija AP nije uključena u obim isporuke.



Za **RMA 765 V**
Kataloški broj **6909 400 9401**

Ⓞ **Ne** odgovara za modele Serije 2 i za akumulatorske kosilice generacije .2: 6358 011 1430

Ⓞ **Može** se koristiti samo za akumulatorske kosilice generacije .2: 6358 011 1430

Kataloški broj		Površina travnjaka do ... (m ²)	Širina košnje (cm)	Visina košnje (mm)	Funkcija malčiranja	Košara za travu (l)	Pogon (km/h)
BENZINSKE KOSILICE SERIJE 2							
RM 248	6350 011 3426	1.200	46	25 - 75 (7-stupanjsko, centralno)	-	55	-
RM 248 T	6350 011 3461	1.200	46	25 - 75 (7-stupanjsko, centralno)	-	55	T / 3,7
RM 253	6371 011 3436	1.800	51	25 - 75 (7-stupanjsko, centralno)	-	55	-
RM 253 T	6371 011 3441	1.800	51	25 - 75 (7-stupanjsko, centralno)	-	55	T / 3,7
BENZINSKE KOSILICE SERIJE 4							
RM 448 TX	6358 011 3435	1.200	46	25 - 75 (6-stupanjsko, centralno)	o	55	T / 3,5
BENZINSKE KOSILICE SERIJE 5							
RM 545 V	6340 011 3419	1.200	43	25 - 80 (7-stupanjsko, centralno)	o	60	V / 2,62 - 3,8
BENZINSKE KOSILICE SERIJE 6							
RM 650 T	6364 011 3441	2.000	48	25 - 85 (7-stupanjsko, centralno)	●	70	T / 3,5
RM 655 VS	6374 011 3412	2.500	53	25 - 85 (7-stupanjsko, centralno)	●	70	V / 2,6 - 4,6
BENZINSKE KOSILICE SERIJE R							
RM 3 RT	6361 011 3416	2.000	48	25 - 80 (5-stupanjsko, osovina, pojedini kotač)	●	-	T / 3,5
RM 4 RT	6383 011 3411	2.500	53	30 - 70 (5-stupanjsko, centralno)	●	-	T / 4,9
AKUMULATORSKE KOSILICE							
RMA 235	6311 011 1411	-	33	25 - 65 (5-stupanjsko, centralno)	-	30	-
Set RMA 235 s AK 20 + AL 101	6311 200 0011	300 [Ⓞ]	33	25 - 65 (5-stupanjsko, centralno)	-	30	-
RMA 248	6350 011 1403	-	46	25 - 75 (7-stupanjsko, centralno)	-	55	-
RMA 339	6320 011 1415	-	37	30 - 70 (5-stupanjsko, centralno)	o	40	-
Set RMA 339 s AK 20 + AL 101	6320 011 1440	250 [Ⓞ]	37	30 - 70 (5-stupanjsko, centralno)	o	40	-
Set RMA 339 s AK 30 + AL 101	6320 011 1441	500 [Ⓞ]	37	30 - 70 (5-stupanjsko, centralno)	o	40	-
RMA 339 C	6320 011 1420	-	37	30 - 70 (5-stupanjsko, centralno)	o	40	-
Set RMA 339 C s AK 20 + AL 101	6320 011 1442	250 [Ⓞ]	37	30 - 70 (5-stupanjsko, centralno)	o	40	-
Set RMA 339 C s AK 30 + AL 101	6320 011 1443	500 [Ⓞ]	37	30 - 70 (5-stupanjsko, centralno)	o	40	-
RMA 443	6338 011 1404	-	41	25 - 75 (6-stupanjsko, centralno)	o	55	-
RMA 443 C	6338 011 1405	-	41	25 - 75 (6-stupanjsko, centralno)	o	55	-
RMA 448 VC	6358 011 1430	-	46	25 - 75 (6-stupanjsko, centralno)	-	55	V / 2,0 - 4,5
RMA 765 V	6392 011 1400	-	63	25 - 100 (8-stupanjsko, centralno)	o	80	V / 0 - 6,0
ELEKTRIČNE KOSILICE							
RME 235	6311 011 2413	300	33	25 - 60 (5-stupanjsko, centralno)	-	30	-
RME 339	6320 011 2405	500	37	30 - 70 (5-stupanjsko, centralno)	o	40	-
RME 339 C	6320 011 2415	500	37	30 - 70 (5-stupanjsko, centralno)	o	40	-
RME 443	6338 011 2405	600	41	25 - 75 (6-stupanjsko, centralno)	o	55	-

- Serijska izvedba
- Ⓞ Mogućnost nadogradnje (Pripor)

Tipovi motora
 B&S = Briggs&Stratton
 RS = ReadyStart
 SC = SmartChoke
 OHV/DOV = Ventili iznad glave motora

C = Komforna oprema/verzija
 S = Spojka kočnice noža
 T = Pogon s jednim stupnjem prijenosa

V = Vario pogon
 R = Kosilica malčer
 X = Ekonomičan model

Tip motora / STIHL Aku sustav	Zapremnina (cm ³)	Nazivna snaga (kW / KS) / Nazivna snaga (W)	Radni broj okretaja (o/min)	Težina (kg)	Zajamčena razina zvučne snage (dB(A))	Izmjerena razina z vučnog tlaka (dB(A))	Faktor nesigurnosti razine zvučnog tlaka [Ⓞ] (dB(A))	Vrijednost vibracija (m/s ²)	Faktor nesigurnosti vrijednosti vibracija K [Ⓞ] (m/s ²)	Eco-Modus	Komforni upravljač	Preklapna košara za travu	Centralno podešavanje visine reza	Nož optimiziran za protok	Iznimno mekana obloga ručke	Višenamjenski nož	Spojka kočnice noža
STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2.800	26,0 [Ⓞ]	96	83	2	2,8	1,4	-	-	-	•	-	•	-	-
STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2.800	28,0 [Ⓞ]	94	80	2	2,8	1,4	-	-	-	•	-	•	-	-
STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2.800	27,0 [Ⓞ]	97	84	2	5,5	2,2	-	-	-	•	-	•	-	-
STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2.800	29,0 [Ⓞ]	97	84	2	5,5	2,2	-	-	-	•	-	•	-	-
B&S serija 550 EX OHV RS	139	2,1 / 2,8	2.800	27,0 [Ⓞ]	95	82	2	5,0	2,5	-	-	•	•	-	•	-	-
B&S serija 650 EXi OHV	163	2,4 / 3,3	2.800	29,0 [Ⓞ]	95	82	2	4,1	2,05	-	-	•	•	-	-	-	-
Kohler serija HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	45,0 [Ⓞ]	95	81	2	3,4	1,7	-	•	•	•	-	•	•	-
Kohler serija HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	50,0 [Ⓞ]	98	84	2	3,8	1,9	-	•	•	•	-	•	•	•
B&S serija 650 EXi OHV	166	2,6 / 3,5	2.800	30,0 [Ⓞ]	96	82	2	5,50	2,20	-	-	-	-	-	•	-	-
Kohler serija HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	35,0 [Ⓞ]	94	82	1	3,33	1,67	-	-	-	•	-	•	-	-
AK sustav	-	-	3.400	14,0 [Ⓞ]	89	76	2	1,80	0,90	• [Ⓞ]	-	•	•	•	-	-	-
AK sustav	-	-	3.400	15,0 [Ⓞ]	89	76	2	1,80	0,90	• [Ⓞ]	-	•	•	•	-	-	-
AK sustav	-	-	3.200	21,0 [Ⓞ]	96	83	2	1,80	0,90	• [Ⓞ]	-	•	•	•	-	-	-
AK sustav	-	-	3.350	14,0 [Ⓞ]	90	76	2	1,60	0,80	•	-	•	•	•	-	-	-
AK sustav	-	-	3.350	15,0 [Ⓞ]	90	76	2	1,60	0,80	•	-	•	•	•	-	-	-
AK sustav	-	-	3.350	15,0 [Ⓞ]	90	76	2	1,60	0,80	•	-	•	•	•	-	-	-
AK sustav	-	-	3.350	16,0 [Ⓞ]	90	76	2	1,60	0,80	•	•	•	•	•	-	-	-
AK sustav	-	-	3.350	17,0 [Ⓞ]	90	76	2	1,60	0,80	•	•	•	•	•	-	-	-
AK sustav	-	-	3.350	17,0 [Ⓞ]	90	76	2	1,60	0,80	•	•	•	•	•	-	-	-
AP sustav	-	-	3.150	20,0 [Ⓞ]	91	78	2	2,20	1,10	•	-	•	•	•	-	-	-
AP sustav	-	-	3.150	21,0 [Ⓞ]	91	78	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-	-	-
AP sustav	-	-	3.150	24,0 [Ⓞ]	95	82	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	-	-	-
AP sustav	-	-	3.300	44,0 [Ⓞ]	93	84	3	1,40	0,70	•	•	-	-	•	•	-	-
-	-	1.200	3.200	13,0	93	80	2	1,4	0,70	-	-	•	•	-	-	-	-
-	-	1.200	3.200	14,0	93	79	1	0,82	0,41	-	-	•	•	-	-	-	-
-	-	1.200	3.200	15,0	93	79	1	0,5	0,25	-	•	•	•	-	-	-	-
-	-	1.500	2.900	19,0	96	82	2	1,4	0,70	-	-	•	•	-	-	-	-

Ⓞ Pokrivenost područja po napunjenosti baterije pod optimalnim uvjetima. Osim vrste korištene baterije, drugi čimbenici utječu na stvarno ostvarive performanse područja, poput prirode travnjaka (prepreke, geometrija), visine i vlažnosti trave, brzine rada, malčiranja itd. Područje performanse mogu se povećati punjenjem ili korištenjem nekoliko baterija.

Ⓞ Faktor nesigurnosti prema Uredbi 2006 / 42 / EZ

Ⓞ Neto težina bez pogonskih tvari

Ⓞ Težina bez akumulatorske baterije

Ⓞ Težina s akumulatorske baterije, bez punjača

Ⓞ Ekološki način rada ne može se ručno isključiti

TRAKTORSKE KOSILICE DO U DETALJE



TEHNIKA

- 01 KUTIJA S NOŽEM ZA KOŠNJU SA SINKRONIM POGONOM**
Oba noža sinkroniziranog mehanizma noža pomaknuta su za 90 stupnjeva. Njihova sinkronizacija omogućuje da se noževi za rezanje međusobno zahvaćaju bez dodirivanja. Rezultati su konstantna kvaliteta reza i optimalan transport trave do tunela za izbacivanje.
- 02 ELEKTROMAGNETSKA SPOJKA NOŽA**
Omogućuje jednostavno uključivanje i isključivanje mehanizma noževa iz kokpita.
- 03 SUSTAV ZA PRIHVAT I VOĐENJE**
S obje strane mehanizma zahvaća travu čak i na rubovima i dovodi ju do noževa. To omogućuje vrlo precizno rezanje rubova.

UDOBNOST

- 04 PODESIVO SJEDALO S OPRUŽNIM OVJESOM**
Položaj sjedala može se individualno prilagoditi gotovo svakoj visini tijela - bez uporabe alata. Površina sjedala je neklizajuća.
- 05 STIHL SPECIFIČNI VOZNI POGON S JEDNOM PAPUČICOM**
Smjer kretanja (naprijed ili natrag) može se odabrati pomoću ručice mjenjača na upravljaču, a brzina se može kontinuirano podešavati pomoću papučice gasa, od stanja mirovanja do najveće brzine. Papučice gasa i kočnice raspoređene su kao u automobilu s automatskim mjenjačem.
- 06 JEDNOSTAVNO PRAŽNENJE KOŠARE**
Plastična košara za travu u dizajnu bagerske žlice može se jednostavno isprazniti sa sjedala vozača i zahvaljujući svojem promišljenom dizajnu može se vrlo lako očistiti.

TRAKTORSKE KOSILICE SERIJE T4

- Za privatne korisnike i profesionalne vrtlare
- Iznimno lagano upravljanje
- Kompaktno bočno izbacivanje – do modela RT 4082
- Visok učinak pri košnji uz veliku širinu košnje



RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 KS • 203,0 kg[Ⓞ]

Okretna i kompaktna traktorska kosilica s visokim komforom prilikom uporabe i vožnje. Za njegu velikih i vijugavih travnjaka. Sa STIHL specifičnim pogonom s jednom papučicom.

Kataloški broj **6140 200 0005**



RT 4097 SX

452 cm³ • 8,9 kW / 12,1 KS • 202,0 kg[Ⓞ]

Traktorska kosilica s bočnim izbacivanjem i visokim komforom prilikom uporabe i vožnje. Sa STIHL specifičnim pogonom s jednom papučicom za lako upravljanje i manevriranje.

Kataloški broj **6165 200 0012**



RT 4112 SZ

500 cm³ • 9,4 kW / 12,8 KS • 209,0 kg[Ⓞ]

Traktorska kosilica s bočnim izbacivanjem i visokim komforom prilikom uporabe i vožnje. Za održavanje vrlo velikih travnjaka. Sa STIHL specifičnim pogonom s jednom papučicom.

Kataloški broj **6165 200 0013**

S = Bočno izbacivanje
X = Ekonomičan model

Ⓞ Neto težina bez pogonskih tvari



TRAKTORSKE KOSILICE SERIJE T5

- Za privatne korisnike i profesionalne vrtlare
- Iznimno visok učinak pri košnji uz velike širine košnje
- S 1-cilindarskim ili 2-cilindarskim motorom
- Košara za travu zapremnine 350 l



RT 5097 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 KS • 237,0 kg[Ⓢ]

Snažna traktorska kosilica s visokim komforom prilikom uporabe i vožnje. Za njegu velikih travnjaka. Specifični STIHL vozni pogon s 1 papučicom i košarom za travu od 250 litara.

Kataloški broj **6160 200 0024**

Ostale verzije:

RT 5097 **6160 200 0023**



L = Luksuzna oprema (npr. Tempomat)
Z = STIHL EVC 2-cilindrični motor

TRAKTORSKE KOSILICE SERIJE T6

- Za zahtjevnu primjenu u privatnoj uporabi i za profesionalne vrtlare (za uređenje krajolika)
- Iznimno visok učinak pri košnji uz vrlo velike širine košnje
- Tempomat
- Kutija s nožem za košnju sa sinkronim pogonom



RT 6112 ZL

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 KS • 268,0 kg[Ⓞ]

Snažna traktorska kosilica s iznimno visokim komforom prilikom uporabe i vožnje. Za njegu vrlo velikih travnjaka. Specifični STIHL vozni pogon s 1 papučicom i košarom za travu od 350 litara.

Kataloški broj **6170 200 0029**



RT 6127 ZL

764 cm³ • 15,6 kW / 21,2 KS • 281,0 kg[Ⓞ]

Najsnažnija traktorska kosilica s iznimno visokim komforom prilikom uporabe i vožnje. Za njegu iznimno velikih travnjaka. Specifični STIHL vozni pogon s 1 papučicom i košarom za travu od 350 litara.

Kataloški broj **6170 200 0030**

Ⓞ Neto težina bez pogonskih tvari



PRIBOR ZA TRAKTORSKE KOSILICE

- Za nadogradnju tijekom košnje
- Za uporabu zimi
- Za zaštitu od vremenskih prilika



KOMPLET ZA MALČIRANJE

S višenamjenskim nožem
i umetkom za malčiranje.



AMK 082 Višenamjenski nož i umetak za
malčiranje, za model RT 4082 sa širinom košnje 80 cm
Kataloški broj **6907 007 1024**

AMK 097 Umetak za malčiranje, za odabrane modele Serije T5,
sa širinom košnje 95 cm
Kataloški broj **6907 007 1029**

AMK 097 S Umetak za malčiranje, za odabrane modele Serije T4
sa širinom košnje 95 cm
Kataloški broj **6907 007 1012**

AMK 112 S Umetak za malčiranje, za odabrane modele Serije T4
sa širinom košnje 110 cm
Kataloški broj **6907 007 1014**

AMK 127 Umetak za malčiranje, za odabrane modele Serije T5
i sve modele Serije T6 sa širinom košnje 110 cm + 125 cm
Kataloški broj **6907 007 1032**

LANCI ZA SNIJEG

Siguran pogon na snijegu.



ASK 016 za RT 4082
Kataloški broj **6907 730 3445**

ASK 018 za RT 4097 SX, RT 5097 i RT 5097 Z
Kataloški broj **6907 730 3432**

ASK 020 za RT 4112 SZ, RT 6112 ZL i RT 6127 ZL
Kataloški broj **6907 730 3437**

ADL 012

Uređaj za dijagnozu i punjenje
za sve traktorske kosilice, za
optimalno punjenje i ponovnu
aktiviranje baterije od 12 V.



Kataloški broj **6907 430 2507**



SET ZA ČIŠĆENJE SNIJEGA

Ralica za snijeg s laganim i udobnim podešavanjem visine i bočnim namještanjem ralice u odnosu na sjedalo.

ASP 100 Ralica za snijeg širine 100 cm, za model RT 4082
Kataloški broj **6907 730 3012**

ASP 125 Ralica za snijeg širine 125 cm, za Serije T4 (osim modela 4082), T5 i T6
Kataloški broj **6907 730 3018**

DEFLEKTOR

Za stražnje izbacivanje odrezanih biljnih ostataka.



ADF 400 za RT 4082
Kataloški broj **6907 760 6926**

ADF 500 za serije T5 i T6
Kataloški broj **6907 760 6931**

ACB 010

Uređaj za održavanje napunjenosti akumulatorske baterije za sve modele traktorskih kosilica.



Kataloški broj **6907 430 2520**



ZAŠTITNA NAVLAKA

Za skladištenje i kao zaštita od prašine i vremenskih utjecaja.

AAH 200 za serije T4
Kataloški broj **6907 900 3506**

AAH 300 za serije T5 i T6
Kataloški broj **6907 700 2101**

AST 062

Branik za model RT 4097 SX.



Kataloški broj **6907 760 7301**

AAW 012

Zimska akumulatorska baterija za sve traktorske kosilice.



Kataloški broj **6907 400 1101**





Kataloški broj

Površina travnjaka do ... (m²)

Širina košnje (cm)

Visina košnje (mm)

Funkcija malčiranja

Košara za travu (l)

Mjenjač

Sadržaj spremnika (l)

Tip motora

Zapremnina (cm³)

TRAKTORSKE KOSILICE

RT 4082	6140 200 0005	4.000	80	35 - 90	o	250	hidrostatski	6	STIHL EVC 4000	452
RT 4097 SX	6165 200 0012	6.000	95	35 - 90	o	-	hidrostatski	9	STIHL EVC 4000	452
RT 4112 SZ	6165 200 0013	8.000	110	35 - 90	o	-	hidrostatski	9	STIHL EVC 7000	635
RT 5097	6160 200 0023	6.000	95	30 - 100	o	250	hidrostatski	9	STIHL EVC 4000	452
RT 5097 Z	6160 200 0024	6.000	95	30 - 100	o	250	hidrostatski	9	STIHL EVC 7000	635
RT 6112 ZL	6170 200 0029	8.000	110	30 - 110	o	350	hidrostatski	9	STIHL EVC 7000	635
RT 6127 ZL	6170 200 0030	10.000	125	30 - 110	o	350	hidrostatski	9	STIHL EVC 8000	764

- Serijska izvedba
- Mogućnost nadogradnje (Pribor)

Tipovi motora
B&S = Briggs&Stratton
OHV/DOV = Ventili iznad glave motora

L = Luksuzna oprema (npr. Tempomat)
S = Bočno izbacivanje
X = Ekonomičan model
Z = STIHL EVC 2-cilindrični motor



Nazivna snaga (kW / KS)	Radni broj okretaja (o/min)	D x Š x V uređaja (cm)	Težina [ⓐ] (kg)	Zajamčena razina zvučne snage (dB(A))	Izmjerena razina zvučne snage (dB(A))	Faktor nesigurnosti razine zvučnog tlaka [ⓑ] (dB(A))	Vrijednost vibracija [ⓒ] (m/s ²)	Faktor nesigurnosti u rijičnosti vibracija ^{ⓐⓑ} (m/s ²)	Vozni pogon s 1 papučicom	Kutija s nožem za košnju sa sinkronim pogonom	Elektromagnetska spojka noža	Sustav za prihvat i vođenje	Podesivo sjedalo s opružnim ovjesom	Bočno izbacivanje	Jednostavno pražnjenje košare	Tempomat
8,2/11,1	2.700	213 x 90 x 117	203,0	100	86	2	0,60/3,00	0,30/1,50	●	-	●	●	●	-	●	-
8,9/12,1	3.100	187 x 116 x 115	202,0	100	85	2	0,50/2,80	0,25/1,40	●	-	●	●	●	●	-	-
12,6/17,1	2.800	191 x 132 x 118	221,0	100	86	1	0,50/2,50	0,25/1,25	●	-	●	●	●	●	-	-
8,2/11,1	2.700	206 x 98 x 115	228,0	100	86	2	0,98/2,60	0,49/1,30	●	-	●	●	●	-	●	-
12,2/16,6	2.700	242 x 101 x 116	237,0	100	86	2	0,98/2,20	0,49/1,10	●	-	●	●	●	-	●	-
12,2/16,6	2.700	260 x 117 x 118	268,0	100	86	2	0,50/4,40	0,25/2,20	●	●	●	●	●	-	●	●
15,6/21,2	2.950	260 x 132 x 118	281,0	105	90	2	0,50/4,40	0,25/2,20	●	●	●	●	●	-	●	●

[ⓐ] Neto težina bez pogonskih tvari

[ⓑ] Faktor nesigurnosti prema Uredbi 2006/42/EZ

[ⓒ] Ove vrijednosti odnose se na sjedalo/ upravljač


PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA DO U DETALJE



TEHNIKA

- 01** KUĆIŠTE OD POLIMERA
Kućište od polimera od visokotehnološkog materijala ujedinjuje lakoću s velikom otpornošću i robusnošću.
- 02** MOTOR SA SUSTAVOM LAGANOG POKRETANJA
Zahvaljujući tehnologiji SmartChoke motor se pokreće pri svakoj temperaturi uz minimalnu upotrebu sile.
- 03** STIHL LITIJ-IONSKA AKUMULATORSKA TEHNOLOGIJA
Rad sa STIHL AK baterijama omogućuje ugodan i tih rad.
- 04** JEDINICA ZA VERTIKUTIRANJE / PROZRAČIVANJE
Fiksno montirani noževi jamče učinkovito prozračivanje travnjaka. Njihove oštre, robusno konstruirane oštrice pritom trajno osiguravaju učinkovite rezultate. Svojim opružnim zupcima valjak nježno pročešlja odumrli biljni materijal i mahovinu iz korijena, a da ih pritom ne siječe.

UDOBNOST

- 05** JEDNOSTAVNO UKLJUČIVANJE NOŽEVA
Jednostavna promjena iz transportnog u radni položaj.
- 06** PRILAGOĐAVANJE RADNE DUBINE
Kod RL 540 i RLE 540 radna dubina noževa može se prilagoditi tlu u šest stupnjeva pomoću rotirajuće drške ergonomskog oblika. Kod RLA 240 i RLE 240 radna dubina se može kontinuirano podešavati pomoću ergonomski oblikovanog okretnog prekidača na kućištu. I uređaj za vertikutiranje (prozračivanje) odnosno valjak za prozračivanje može se prilagoditi dubini tla.
- 07** PODESIVA VISINA UPRAVLJAČA
Kod RLA 240 i RLE 240 upravljač se lako podešava na četiri različite visine. Također se može preklopiti na tri dijela radi jednostavnog prijevoza i skladištenja.
- 08** KOŠARA ZA PRIHVAT TRAVE
Košara za prikupljanje trave zapremine 50 litara, od materijala otpornog na trganje. Čelični okvir s nosivom ručkom osigurava stabilnost i čini je ugodnom za nošenje.

PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA I PRIBOR

- Za primjenu u privatnom okruženju
- Za uklanjanje filca trave i mahovine
- Znatno poboljšanje kvalitete travnjaka
- Lagano upravljanje



RL 540

149,0 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KS • 33,0 kg^①

Snažni benzinski prozračivač travnjaka za prozračivanje većih travnjaka. Radna širina 38 cm, 7 dvostrukih noževa.

Kataloški broj **6290 011 3105**

AKH
SYSTEM
AK 30



RLA 240

36 V • 15,0 kg^②

Kompaktni akumulatorski prozračivač travnjaka za vertikutiranje i prozračivanje manjih travnjaka. Centralno podešavanje radne dubine pomoću okretnog prekidača na kućištu, podešavanje visine upravljača u 4 nivoa, radna širina 34 cm, 16 noževa. Uključen valjak prozračivača i košara za prihvatanje volumena 50 l.

RLA 240 bez akumulatorske baterije i punjača

Kataloški broj **6291 011 6605**

① Neto težina bez pogonskih tvari
 ② Težina bez akumulatorske baterije
 ③ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422





RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Kompaktni električni prozračivač travnjaka za prozračivanje i pročišćavanje manjih travnjaka. Radna širina 34 cm, 20 noževa. Uključuje valjak prozračivača i prihvatnu košaru.

Kataloški broj **6291 011 5615**



RLE 540

230 V • 1,6 kW • 28,0 kg

Učinkoviti električni prozračivač travnjaka za prozračivanje travnjaka srednje veličine. Radna širina 38 cm, 7 dvostrukih noževa.

Kataloški broj **6290 011 5610**

AFK 050

Prihvatna košara zapremnine 50 l, za modele RL 540 i RLE 540.



Kataloški broj **6910 700 9601**

Kataloški broj

Površina travnjaka do ... (m²)

Radna širina (cm)

Raspon radne dubine (mm)

Prihvatna košara

BENZINSKI PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA

RL 540	6290 011 3105	2.000	38	25, 6-stupanjsko podesivo	○
---------------	----------------------	-------	----	---------------------------	---

AKUMULATORSKI PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA

RLA 240	6291 011 6605	-	34	- 7,5 do + 7,5 centralno, bezstupanjsko	●
----------------	----------------------	---	----	---	---

ELEKTRIČNI PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA

RLE 240	6291 011 5615	500	34	- 7,5 do + 7,5 centralno, bezstupanjsko	●
----------------	----------------------	-----	----	---	---

RLE 540	6290 011 5610	800	38	25, 6-stupanjsko podesivo	○
----------------	----------------------	-----	----	---------------------------	---

- Serijska izvedba
- Mogućnost nadogradnje (Pripor)

Tipovi motora
SC = SmartChoke
OHV = Ventili iznad glave motora

- Ⓞ Faktor nesigurnosti prema Uredbi 2006/42/EZ
- Ⓜ Neto težina bez pogonskih tvari
- Ⓝ Težina bez akumulatorske baterije



Tip motora / STIHL Aku sustav	Zapremnina (cm ³)	Nazivna snaga/ Nazivna brzina (kW / KS)	Nazivna snaga (W)/ Nazivna brzina (o/min)	Težina (kg)	Zajamčena razina zvučne snage (dB(A))	Izmjerena razina zvučne snage (dB(A))	Vrijednost nesigurnosti razine zvučne snage [Ⓞ] (dB(A))	Vrijednost vibracija (m/s ²)	Vrijednost nesigurnosti vibracija [Ⓞ] (m/s ²)	Sustav za podešavanje radne dubine na upravljaču/ kućište	Vajlak prozračivača
Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2.800	33,0 [Ⓞ]	94	81	2	4,12	2,06	●/-	-
AK sustav	-	-	900 / 3.650	15,0 [Ⓞ]	92	75	3	4,8	2,4	-/●	●
-	-	-	1.500 / 4.100	16,0	94	78	3	5,80	2,32	-/●	●
-	-	-	1.600 / 2.840	28,0	89	72	2	1,95	0,98	●/-	-



UKROTITE DIVLJE RASLINJE. POTPUNO SUVERENO.

Benzinske motorne kose i motorni čistači **201**

Akumulatorske motorne kose **208**

Električne motorne kose **210**

Leđno nosive benzinske motorne kose **212**

Pribor i dijelovi za motorne kose i
motorne čistače **214**

Rezni alati i najlonske niti **222**

Pribor za rezne alate **230**

MOTORNE KOSE I MOTORNI ČISTAČI DO U DETALJE




TEHNIKA

01 STIHL 2-MIX-MOTOR

STIHL 2-MIX-Motor je vrlo snažan i istovremeno štedljiv. Ispušni plin odvaja se od svježeg plina, što minimalizira gubitke pri ispiranju i povećava snagu, a istovremeno smanjuje trošenje.

02 STIHL M-TRONIC

 STIHL M-Tronic za hladno pokretanje treba samo startni položaj na kombiniranoj poluzi. Nakon pokretanja odmah možete raditi punom snagom. Sustav točno izračunava potrebnu količinu goriva i prema potrebi ju dovodi. Uobičajeno pokretanje je iz položaja I.

UDOBNOST

03 STIHL ERGOSTART

Osigurava udobno i lagano startanje, bez potrebe potezanja užeta. Opruga između valjka s užetom za pokretanje i koljenastog vratila obavlja sav posao prilikom pokretanja.

04 STIHL ANTIVIBRACIJSKI SUSTAV

Omogućuje ugodan rad: elementi odbojnika i opruga smanjuju prijenos motornih vibracija. Standardna izvedba s 1 ovjesnom točkom, a od modela FS 311 dostupno i u izvedbi s 4 ovjesne točke.

05 MULTIFUNKCIONALNA RUČKA

Omogućuje jednostavno i pouzdano upravljanje: svi upravljački elementi za upravljanje motorom – čak i funkcija djelomičnog opterećenja STIHL ECOSPEED – nalaze se u jednoj ruci.

BENZINSKE MOTORNE KOSE ZA ODRŽAVANJE TRAVNJAKA

- Snažni uređaji za privatne korisnike
- Za košnju manjih zelenih površina
- Za rezanje rubova travnjaka
- Lako se pokreću
- Sa savinutom ili ravnom cijevi drške



FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 KS • 4,2 kg[Ⓞ]

Najlaganija motorna kosa u STIHL programu, idealna za rezanje travnatih rubova. Multifunkcionalna ručka, kružna ručka, STIHL 2-MIX-Motor, mogućnost nadogradnje STIHL ElastoStart.



Kataloški broj 4140 012 2354

FS 40

27,2 cm³ • 0,7 kW / 1,0 KS • 4,4 kg[Ⓞ]

S pojednostavljenim postupkom pokretanja, za košnju manjih travnatih površina. Multifunkcionalna ručka, kružna ručka, STIHL 2-MIX-Motor.



Kataloški broj 4144 011 2309

Ⓞ Težina bez goriva, reznog alata i štitnika



FS 5027,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 KS • 4,4 kg[Ⓞ]

S pojednostavljenim postupkom pokretanja. Multifunkcionalna ručka, prednja kružna ručka, podešavanje ručke bez uporabe alata, STIHL 2-MIX-Motor.

Kataloški broj **4144 011 2314**

Ostale verzije:

FS 50 C-E **4144 011 2315****FS 55 R**27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 KS • 4,4 kg[Ⓞ]

Za udoban rad na suženim prostorima. Multifunkcionalna ručka, prednja kružna ručka, STIHL 2-MIX-Motor, jednostruki remen za nošenje.

Kataloški broj **4140 200 0526**

Ostale verzije:

FS 55 **4140 200 0524****ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA**MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 326**

C = Komforna oprema/verzija Ⓞ Težina bez goriva, reznog alata i štitnika
 E = STIHL ErgoStart
 R = Kružna ručka

BENZINSKE MOTORNE KOSE ZA NJEGU I ODRŽAVANJE TRAVNJAKA

- Za veće vrtove i zemljišta
- Za košnju većih travnatih površina
- Snažni uređaji s različitim reznim alatima



FS 56 R27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 KS • 4,7 kg[Ⓢ]

Za udoban rad na suženim prostorima. Multifunkcionalna ručka, prednja kružna ručka, STIHL 2-MIX-Motor, jednostruki remen za nošenje.

Kataloški broj **4144 200 0028****FS 89**28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 KS • 5,8 kg[Ⓢ]

Za površinske radove u oštroj travi. Jednostavniji, komforniji postupak startanja, ručka za dvije ruke, upravljačka ručka s tipkom za zaustavljanje, STIHL 4-MIX®-Motor s povećanim spremnikom goriva za dulje radne intervale, fleksibilna pogonska osovina, dvostruki remen za nošenje.

Kataloški broj **4180 200 0537****Ostale verzije:****FS 89 R** 4180 200 0608**FS 56**27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 KS • 5,1 kg[Ⓢ]

Za površinske radove u oštroj travi. Multifunkcionalna ručka, ručka za dvije ruke, STIHL 2-MIX-Motor, optimizirani kut prigona, ravna cijev, jednostruki remen.

Kataloški broj **4144 200 0026**STRANICA **369**

**SET ŠTITNIKA ZA
LICE I SLUH
DYNAMIC SOUND PC**



Zaštita sluha s viziorom i Bluetooth® funkcijom za telefoniranje ili slušanje glazbe dok radite.



BENZINSKE MOTORNE KOSE ZA ODRŽAVANJE KRAJOLIKA

- Vrlo robusne, snažne, s visokim brojem okretaja
- Za košnju većih površina
- Za uklanjanje korova
- Za uzgojne radove u šumarstvu
- Prikladne i za tvrdo šipražje i grmlje



FS 91

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 KS • 5,8 kg[Ⓢ]

Za površinske radove u oštroj travi. Još jednostavniji, komforniji postupak startanja, ručka za dvije ruke, upravljačka ručka s tipkom za zaustavljanje, STIHL 4-MIX®-Motor s povećanim spremnikom goriva za dulje radne intervale, čvrsta pogonska osovina, dvostruki remen za nošenje.



Kataloški broj 4180 200 0547

FS 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 KS • 4,9 kg[Ⓢ]

Najlakša motorna kosa u ovom segmentu. STIHL antivibracijski sustav s 1 ovjesnom točkom, STIHL ErgoStart, ručka za dvije ruke, upravljačka ručka s funkcijom djelomičnog opterećenja, STIHL ECOSPEED, STIHL 2-MIX-Motor, ravna cijev drške, jednostruki remen za rame.



Kataloški broj 4149 200 0075

Ostale verzije:

FS 94 RC-E 4149 200 0081



OZNAKA C U NAZIVU PROIZVODA KAO ZNAČAJKA UDOBNOСТИ

Mnogi STIHL uređaji standardno su opremljeni posebnim praktičnim značajkama, prepoznatljivim po oznaci C u nazivu proizvoda, npr. FS 94 C-E. Oznaka E ukazuje na STIHL ErgoStart.

C = Komforna oprema/verzija
E = STIHL ErgoStart
R = Kružna ručka

Ⓢ Težina bez goriva, reznog alata i štitnika
Ⓣ Objasnenja testnih ocjena na stranici 435

FS 120**30,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 KS • 6,3 kg^①**

Za izvođenje radova ne velikim površinama u oštroj travi. STIHL antivibracijski sustav, STIHL ElastoStart, višefunkcijska ručka, ručka za obje ruke, bezalatno podešavanje ručke, remen za nošenje.

Kataloški broj **4134 200 0428****Ostale verzije:****FS 120 R 4134 200 0411****FS 131****36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KS • 5,8 kg^①**

Posebno snažna motorna kosa za površinske radove u oštroj travi. Pojednostavnjen i ugodniji postupak startanja, ručka za dvije ruke, upravljačka ručka s gumbom za zaustavljanje, STIHL 4-MIX®-Motor s povećanim spremnikom goriva za dulje radne intervale, čvrsta pogonska osovina, dvostruki remen za nošenje.

Kataloški broj **4180 200 0572****Ostale verzije:****FS 131 R 4180 200 0574****FS 235****36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 KS • 6,8 kg^①**

Impresivan rezultat košnje. Košnja trave i grmlja, robusna i opskrbljena već poznatom snagom, STIHL antivibracijski sustav s jednom ovjesnom točkom, STIHL 2-MIX-Motor, zahvatna ručka za dvije ruke, remen za nošenje.

Kataloški broj **4151 200 0015****Ostale verzije:****FS 235 R 4151 200 0017****FS 240****37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 KS • 7,1 kg^①**

Idealna za košnju u poljoprivredi i hortikulturi. STIHL antivibracijski sustav s 1 ovjesnom točkom, multifunkcionalna ručka, zahvatna ručka za dvije ruke, podešavanje ručke bez alata, STIHL 2-MIX-Motor, ravna cijev drške, fiksna pogonska osovina, dvostruki remen za nošenje.

Kataloški broj **4147 200 0357****FS 261****41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 KS • 7,6 kg^①**

Za zahtjevu košnju i površinske radove. Radnog opsega 300 mm s nožem za šiblje, proširenje radnog opsega do max. 520 mm s alatima s najlonskom niti. STIHL Antivibracijski sustav s 1 ovjesnom točkom, multifunkcionalna ručka, ergonomska upravljačka ručka za prihvat s dvije ruke, podešavanje ručke bez uporabe alata, STIHL 2-MIX motor, univerzalni remen ADVANCE.

Kataloški broj **4147 200 0494**

Skenirajte QR-Code za pregled aktualnih cijena STIHL motornih kosa i motornih čistača na našoj web stranici.



MOTORNI ČISTAČI

- Za održavanje krajolika i šumarstvo
- Snažni, udobni i izdržljivi profesionalni uređaji
- Za krčenje šikare i raslinja
- Za uzgojne radove u šumi
- Za košnju velikih površina



FS 311

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KS • 7,2 kg[Ⓞ]

Lagan, izuzetno snažan motorni čistač za košnju oštre trave i šiblja. Pojednostavljen postupak pokretanja, ugodnije startanje, zahvatna ručka za dvije ruke, upravljačka ručka s gumbom za zaustavljanje, STIHL 4-MIX®-Motor, bez potrebe održavanja prijenosa.



Kataloški broj **4180 200 0594**

FS 361 C-EM

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 KS • 8,6 kg[Ⓞ]



Za košnju oštre trave. Radni opseg 300 mm s nožem za šiblje, proširenje radnog opsega na maksimalno 520 mm s alatima s najlonskom niti. STIHL antivibracijski sustav s 4 ovjesne točke, STIHL Ergo-Start, multifunkcionalna ručka, ergonomska upravljačka ručka za prihvat s dvije ruke, podešavanje ručke bez uporabe alata, STIHL 2-MIX motor, STIHL M-Tronic, s univerzalnim remenom ADVANCE PLUS.



Kataloški broj **4147 200 0369**

C = Komforna oprema/verzija
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

FS 461 C-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KS • 8,7 kg[Ⓢ]



Za složene površinske radove u oštroj travi. Radni opseg 300 mm s nožem za šiblje, proširenje radnog opsega do maksimalno 520 mm s alatima s najlonskom niti. STIHL antivibracijski sustav s 4 ovjesne točke, STIHL ErgoStart, multifunkcionalna ručka, ergonomska upravljačka ručka za prihvata s dvije ruke, podešavanje ručke bez alata, STIHL 2-MIX motor, STIHL M-Tronic. S univerzalnim remenom ADVANCE PLUS.



Kataloški broj **4147 200 0348**

FS 561 C-EM

57,1 cm³ • 2,8 kW / 3,8 PS • 10,2 kg[Ⓢ]



Najsnažniji STIHL motorni čistač.

Radni opseg 350 mm s nožem za šiblje, proširenje radnog opsega do maksimalno 560 mm s alatima s najlonskom niti. STIHL antivibracijski sustav s 4 ovjesne točke, STIHL ErgoStart. Multifunkcionalna ručka, ergonomska upravljačka ručka za prihvata s dvije ruke, podešavanje ručke bez alata, STIHL 2-MIX motor, STIHL M-Tronic, jednostavna logika startanja, stop tipka, s univerzalnim remenom ADVANCE PLUS.



Kataloški broj **4148 200 0176**

Ⓢ Težina bez goriva, reznog alata i štitnika

Ⓣ Objasnjenja testnih ocjena na stranici 435



AKUMULATORSKE MOTORNE KOSE

- Za primjenu u vlastitom vrtu i za krajobrazne vrtlare
- Lagane i brzo spremne za rad
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući litij-ionskoj akumulatorskoj bateriji
- Za radove u područjima osjetljivim na buku kao što su stambena područja, bolnice, groblja i škole



FSA 45

18 V • 2,3 kg^①



AI III

Kompaktna akumulatorska motorna kosa za jednostavne radove rezanja i krčenja oko kuće. Integrirana litij-ionska akumulatorska baterija (36 Wh) s prikazom stanja napunjenosti, ručka koja se može podesiti bez uporabe alata, podesivi radni kut mehanizma za rezanje trave i slično, kao i za vertikalno rezanje rubova, jednostavna zamjena noža PolyCut i najlonske niti za rezanje, bez potrebe za zamjenom glave za košnju, graničnik za košnju. Vrijeme punjenja akumulatorske baterije 145 min/ 210 min (80%/100%).



Kataloški broj **4512 011 5701**

FSA 57

36 V • 2,7 kg^②



AK III
SYSTEM

AK 10

Vrlo lagana i jednostavna za uporabu, akumulatorska motorna kosa za njegu travnjaka i rubova travnjaka u blizini kuće. Radni opseg 280 mm, duljina ručke podesiva pritiskom gumba i bez uporabe alata. Graničnik za košnju oko prepreka kao što su stabla i grmovi. Meka ručka optimizirana radnom logikom. Glava za košnju AutoCut C 3-2 može se napuniti najlonskom niti izvana, bez uporabe alata. Alternativno, glava za košnju PolyCut 3-2 s plastičnim noževima dostupna kao dodatna oprema.



FSA 57 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4522 011 5734**

Set FSA 57 s AK 10 i AL 101
Kataloški broj **4522 011 5748**



**ODGOVARAJUĆE POLYCUT
GLAVE ZA KOŠNJU**

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 224**

R = Kružna ručka

FSA 60 R36 V · 3,1 kg^②
**AKUMULATORNA
SYSTEM**
AK 20

Akumulatorska kosa modernog dizajna za njegu travnjaka i rubova travnjaka. Radni opseg 350 mm. Ergonomska upravljačka ručka s postupnom kontrolom brzine, okrugla ručka, robusna aluminijska cijev. Graničnik za košnju oko prepreka poput drveća i grmlja. S glavom za košnju AutoCut C 6-2. Alternativno, glava za košnju PolyCut 6-2 s plastičnim noževima dostupna je kao dodatna oprema.


**PRIBOR:
REMEN ZA
NOŠENJE**

 Pogledajte
stranicu 216

FSA 60 R bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **FA04 011 5704**
SAMO DO ISTEKA ZALIHA!**FSA 130**36 V · 4,5 kg^③
**AKUMULATORNA
SYSTEM**
AR 2000 L


Snažna i lagana akumulatorska kosa za površinske radove u oštroj travi. Radni opseg 260 mm, s listom za rezanje trave, maksimalni radni opseg 420 mm s glavom za košnju s najlonskom niti, podešavanje snage u tri razine, ručka za obje ruke. Akumulatorski pogon s AP torbicom za pojas s priključnim kabelom i nosivim sustavom ili jednom baterijom AR L (pogledati na stranici 31).


FSA 130 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4867 200 0017**
Ostale verzije:
FSA 130 R bez akumulatorske baterije i punjača **4867 200 0021**
FSA 86 R36 V · 3,2 kg^②
**AKUMULATORNA
SYSTEM**
AP 200

Snažna akumulatorska motorna kosa modernog dizajna za košnju uz prepreke, uz drveće i grmlje. Radni opseg 350 mm. Ergonomska upravljačka ručka s podešavanjem broja okretaja, robusna aluminijska cijev, graničnik za košnju oko prepreka. S glavom za košnju s najlonskom niti AutoCut C 6-2. Alternativno, glava za košnju PolyCut 6-2 s plastičnim noževima dostupna je kao dodatna oprema.


**PRIBOR:
REMEN ZA
NOŠENJE**

 Pogledajte
stranicu 216

FSA 86 R bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **FA05 011 5704**
**NOVO: GLAVA ZA KOŠNJU AUTOCUT 27-2
I UMETAK ZA NAJLONSKU NIT S
METALNOM ZAŠTITOM**

Nova glava za košnju AutoCut 27-2 idealna je za korisnike akumulatorskih motornih kosa koji posebno cijene malu težinu i visoku radnu udobnost. Iznimno je lagana, svega 332 g i baš zbog toga podržava dobru ravnotežu uređaja i udobno upravljanje. Glava za košnju AutoCut 27-2 također impresionira svojim posebno jednostavnim rukovanjem, vrlo lako se otvara, čak i u rukavicama, a rola za namatanje niti za košnju se lako skida.

Ako često radite na grubim površinama, primjerice na asfaltu, preporučljivo je zamijeniti standardnu glavu za košnju AutoCut 27-2 s mnogo robusnijim umetkom s metalnom zaštitom. Metalni element smanjuje habanje role i time značajno produljuje njezin vijek trajanja.

- ➔ **AutoCut 27-2 (za FSA 130) možete pronaći na stranici 224.**
- ➔ **Dogradivi umetak s metalnom zaštitom možete pronaći na stranici 225.**


**ODGOVARAJUĆE AKUMULATORNE
BATERIJE I PUNJAČ**
**MOŽETE PRONAĆI NA STRANICI 26 I
NA STRANICI 45**
^① Težina s akumulatorskom baterijom

^② Težina bez akumulatorske baterije, s reznim alatom i štitnikom

^③ Težina bez akumulatorske baterije, reznog alata i štitnika

^④ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422

^⑤ Objašnjenja testnih ocjena na stranici 435


ELEKTRIČNE MOTORNE KOSE

- Lagano i udobno rukovanje
- Za održavanje travnjaka oko kuće i radove u vrtu
- Za radove u područjima osjetljivim na buku kao što su stambena područja, bolnice, groblja i škole
- Osobito prikladne za uređivanje oko kamenja, biljaka, posuda za cvijeće i rubova travnjaka



FSE 31

230 V • 245 W • 2,2 kg[Ⓞ]

Za radove košnje i čišćenja. Rukohvat, namještanje ručke bez alata, okretna glava za košnju.



Kataloški broj 4815 011 4103

FSE 52

230 V • 500 W • 2,2 kg[Ⓞ]

Za radove trimanja i čišćenja u vrtu oko kuće. Teleskopska glava za košnju, zahvatna ručka, namještanje ručke bez alata, graničnik za košnju, kutno podesiva glava prijenosa.



Kataloški broj 4816 011 4104

FSE 60

230 V • 540 W • 3,9 kg[Ⓞ]

Za radove košnje, čišćenja i manje površinske radove. Rukohvat, laganim udarcem glave za košnju o tlo najlonska nit se automatski produljuje.



Kataloški broj 4809 011 4111

[Ⓞ] Težina bez kabela, s reznim alatom i štitnikom

FSE 71**230 V • 540 W • 4,0 kg[Ⓢ]**

Za podrezivanje, krčenje i košnju na manjim površinama. Mekana drška, stremenasta drška, zaštita od preopterećenja, laganim udarcem glave za košnju o tlo najlonska nit za rezanje trave spušta se automatski.

Kataloški broj **4809 011 4115****FSE 81****230 V • 1.000 W • 4,7 kg[Ⓢ]**

Idealna za košnju manjih površina s divljim raslinjem, elektronička zaštita od preopterećenja, tipkalo, laganim udarcem glave za košnju o tlo nit se spušta automatski.

Kataloški broj **4809 011 4119**

LEĐNO NOSIVE BENZINSKE MOTORNE KOSE

- Za učinkovitu i brzu košnju na strmim terenima i obroncima
- Posebno prikladne za vinograde, plantaže voća i planinske livade
- Udoban sustav za nošenje
- Fleksibilna cijev



FR 131 T

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KS • 9,6 kg[Ⓞ]

Univerzalno primjenjiva za košnju na teško dostupnom terenu. Pojednostavnjeno i ugodnije pokretanje, djeljiva cijev za uštedu prostora pri transportu. Multifunkcionalna ručka, okrugla zahvatna ručka, STIHL 4-MIX®-Motor s povećanim spremnikom goriva za dulje intervale rada, gumb za zaustavljanje. Mogućnost kombiniranja s HL-KM, HT-KM, FH-KM, BG-KM, BF-KM, FCB-KM i FCS-KM.

Kataloški broj **4180 200 0598**



STRUČNI SAVJET

Jeste li znali? Leđno nosiva motorna kosa FR 131 T nije samo idealno prikladna za košnju. Uređaj se može kombinirati s Kombi alatima HL-KM, HT-KM, FH-KM, BF-KM i FCB-KM za rezanje živice, kresanje visokih grana, rezanje grmlja i šipražja, okopavanje, rezanje rubova travnjaka ili kao uređaj za puhanje.

➔ **Detaljnije informacije o mogućnostima kombiniranja možete pronaći u odlomku „Kombi sustav i Multi sustav“ od stranice 122.**

C = Komforna oprema/verzija
E = STIHL ErgoStart

M = STIHL M-Tronic
T = Djeljiva ručka

**FR 235**36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 KS • 10,3 kg[Ⓞ]

Impresivni rezultati. Košnja trave i čišćenje grmlja i šiblja, robusna i opskrbljena već poznatom snagom, STIHL antivibracijski sustav s jednom ovjesnom točkom, automatska dekompresija, STIHL 2-MIX-Motor, multifunkcionalna ručka, okrugla ručka.

Kataloški broj **4151 200 0016****FR 460 TC-EM**45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 KS • 10,9 kg[Ⓞ]

Za primjenu na dugim dionicama i na izduženom i teško dostupnom terenu. STIHL Antivibracijski sustav, STIHL ErgoStart, multifunkcionalna upravljačka ručka, prednja kružna ručka, STIHL 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, tipkalo za zaustavljanje, torba za alat, odvojiva drška.

Kataloški broj **4147 200 0364****FR 410 C-E**41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 KS • 10,8 kg[Ⓞ]

Za košnju teško dostupnog terena. STIHL ErgoStart, STIHL Antivibracijski sustav, multifunkcionalna ručka, kružna ručka, STIHL 2-MIX-Motor, tipkalo za zaustavljanje, torba za alat.

Kataloški broj **4147 200 0362**

Ⓞ Težina bez goriva, reznog alata i štitnika

PRIBOR I DIJELOVI ZA MOTORNE KOSE I MOTORNE ČISTAČE

- Pribor za olakšavanje posla i bolju zaštitu
- Remen, zaštita za ruke, dogradni alati, štitnici



SERVISNI SET

Sa servisnim setom za STIHL benzinske motorne uređaje možete sami obaviti jednostavne radove na održavanju. Za to ćete u setu dobiti jednu svjećicu, jedan filter za gorivo i jedan papirnati ili flisani filter zraka. Uz proaktivno, redovito standardno održavanje, možete zaštititi komponente vašeg stroja i njegove dijelove od nečistoće ili oštećenja, a time istovremeno produljujete radni vijek vašeg motornog uređaja. Osim kombiniranog ključa koji ste dobili uz vaš STIHL motorni uređaj, za održavanje vam nije potreban nikakav dodatni alat.

Servisni set 24 za FS 38, FS 55

Kataloški broj **4140 007 4100**

Servisni set 26 za FS 40, FS 50, FS 56, FS 70, KM 56

Kataloški broj **4144 007 4100**

Servisni set 30 za FS 89, FS 91, FS 111, HT 103, KM 91, KM 111

Kataloški broj **4180 007 4102**

Servisni set 31 za FS 131, FS 311, FR 131, HT 133, KM 131, BT 131

Kataloški broj **4180 007 4103**

Servisni set 41 za FR 410, FR 460, FR 480 C-E, FS 240, FS 260, FS 261, FS 360, FS 361, FS 410, FS 411, FS 460, FS 461

Kataloški broj **4147 007 4102**

Servisni set 47 za FS 38 (sa STIHL 2-MIX-motorom), FS 55 (sa STIHL 2-MIX-motorom)

Kataloški broj **4140 007 4103**

Servisni set 48 za FS 23, FS 24, FS 25, FS 26, FS 94, HL 91, HL 94

Kataloški broj **4149 007 4102**

ŽIČANI ODSTOJNIK

Praktičan držač razmaka kod košnje oko drveća i predmeta.



S FSE 52

Kataloški broj **4816 713 3400**

S FSA 65

Kataloški broj **4852 713 3400**

S FSA 85

Kataloški broj **4852 713 3401**

KRUŽNI REZAČ RG



Za učinkovito uklanjanje korova i trave na različitim terenima poput šljunka ili popločanih površina. Omogućuje košnju s malom mogućnošću odbacivanja, na primjer uzduž cesta i prometnih otoka. Kompletna funkcionalnost u sustavu dogradivog prigona. Moćan rez, vrlo mala tendencija zečepjenja odrezanim materijalom, laka i brza zamjena noža.

Za **FS 91, FS 94 C-E, FS 94 RC-E, FS 111, FS 131, FSA 130 i FSA 130 R**
Kataloški broj **4180 740 5101**

PRIBOR: KOMPLET ZA ODRŽAVANJE ZA RG

Sastoji se od dva zamjenska noža i jednog okretnog tanjura.



Kataloški broj **4180 007 4100**

REZAČ ZA ŽIVICU HL 145°

Dogradni alat, dozvoljeno za FS 85 R, FS 89, FS 90 R, FS 91, FS 100 R i FS 130 R. Duljina reza 50 cm, težina 1,3 kg.



Kataloški broj **4243 740 5101**

KRESAČ VISOKIH GRANA HT

Dogradni alat, lagana izvedba vodilice, dozvoljeno za FS 85 R, FS 89, FS 90 R, FS 91, FS 100 R i FS 130 R. Duljina reza 30 cm, težina 1,3 kg.




Kataloški broj **4182 200 0215**

KOPAČICA BF

Dogradni alat, dozvoljeno za FS 85 R, FS 85, FS 89, FS 90 R, FS 90, FS 91, FS 100 R, FS 100, FS 120, FS 130 R, FS 130, FR 350 i FR 480. Radna širina 22 cm, težina 3,6 kg.



Kataloški broj **4601 710 1504**



JEDNOSTRUKI REMEN ZA NOŠENJE

Serijska oprema većine STIHL motornih kosa. Za sigurniji rad bez puno napora.

Za FS 38, FS 40, FS 50, HL i HT
Kataloški broj 4130 710 9000



NOSIVI REMEN

Idealan za udoban rad.

Uključujući kopču za pričvršćivanje,
za FSA 60 R, FSA 65, FSA 85, FSA 86 R,
HLA 56 i HLA 66

Kataloški broj 4852 007 1000



Bez kopče zapričvršćivanje,
za FS 55 - FS 56

Kataloški broj 4119 710 9012

NAPRTNJAČA ZA ALAT ADVANCE

Za praktičan transport alata. S dva pretinca. Jednostavno se pričvršćuje na univerzalni remen i remen za šumare.



Kataloški broj 4147 881 5700

DVOSTRUKI REMEN OKO RAMENA

Obložen mekanim podlogama s unutarnje strane olakšava rad tijekom dulje primjene.

Za FS 55 - FS 560 i FSA 130
Kataloški broj 4119 710 9001



UNIVERZALNI REMEN

Za ugodniji rad prilikom košnje i čišćenja terena. Ergonomski, komforan, lagan, podesiv na prsima i bokovima. laganog se pretvara u ruksak za alat.



ADVANCE
Standardne veličine,
za FS 50 - FS 560, FSA 130,
Kataloški broj 4147 710 9002



ADVANCE PLUS
S praktičnom kukom za jednostavno postavljanje i skidanje motornog čistača, za FS 50 - FS 560, FSA 130
Kataloški broj 4147 710 9014



ADVANCE PLUS svijetlo narančasti
Visoka vidljivost. Idealna dopuna odjeći visoke vidljivosti kod košnje u opasnim područjima, s praktičnom kukom za jednostavno i brzo postavljanje i skidanje motornog čistača, za FS 50 - FS 560, FSA 130
Kataloški broj 0000 710 9000



STRANICA **353**

MOTORNI ČISTAČ - ZAŠTITNE HLAČE TRIPROTEKT FS

Vrlo udobne zaštitne hlače od pamuka s 18% udjela rastezljivog materijala, s trostrukom zaštitnom funkcijom - od udarca uslijed odbacivanja, zaštita od trnja i vlage.

ŠUMARSKI REMEN

Omogućuje veliku slobodu kretanja zbog slobodne viseće ploče uz nogu. Ergonomski, posebno u šumarstvu prilikom rada s kružnim listom pile, lagano se pretvara u ruksak za alat.



ADVANCE PLUS

S komfornom kukom za jednostavno postavljanje i skidanje motornog čistača, za FS 91 - FS 560

Kataloški broj **4147 710 9015**



ADVANCE X-TREEm

S izvrsnom ergonomijom posebno prikladno za dug rad u šumi s kružnom pilom i prilikom košnje. Odlična udobnost nošenja zahvaljujući podesivom stražnjem dijelu i postupnom raspodjelom tereta između bokova i ramena, za FS 89 - FS 560

Kataloški broj **0000 710 9001**

PRISLONI JASTUČIĆ/SET

Sustav prislonog jastučića s adapterom za remen za pričvršćivanje aku-pojava na nosivi remenom s naramenicom, na sustav za nošenje AP ili na sustav za nošenje AR L.



Za BGA 100, KMA 130 R, FSA 130 i FSA 130 R

Kataloški broj **0000 007 1045**

PRISLONI JASTUČIĆ

Za nadogradnju svih FS remena iz ADVANCE serije bez udobnog ovjesa.



Kataloški broj **4147 740 2502**



POGONSKA GORIVA, RUČNI ALATI I ŠUMARSKI PRIBOR

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 326**



Skenirajte QR-Code za pretragu STIHL ovlaštenih trgovaca.

ODABERITE NAŠ REMEN KOJI ODGOVARA SLJEDEĆIM DIMENZIJAMA:

	Obim grudi (cm)	Obim struka (cm)	Duljina leđa (cm)
TABLICA MJERA ZA / REMEN			
DVOSTRUKI REMEN OKO RAMENA	99 - 145	-	-
UNIVERZALNI REMEN			
ADVANCE / ADVANCE PLUS/ ADVANCE PLUS svijetlo narančasti	99 - 140	95 - 144	56
ŠUMARSKI REMEN			
ADVANCE PLUS	99 - 144	90 - 135	56
ADVANCE X-TREEm	99 - 155	95 - 160	52 - 64

	Kataloški broj	Zapremnina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Težina ^① (kg)	Razina zvučnog tlaka ^② (dB(A))	Razina zvučne snage ^③ (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo/desno ^④ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®)	Ukupna duljina bez reznog alata (cm)	Promjer rezanja (mm)
BENZINSKE MOTORNE KOSE ZA UREĐIVANJE TRAVNJAKA										
FS 38	4140 012 2354	27,2	0,65 / 0,9	4,2	94	108	8,0/8,0	2-MIX	147	380
FS 40	4144 011 2309	27,2	0,7 / 1,0	4,4	94	107	7,0/6,4	2-MIX	145	380
FS 50	4144 011 2314	27,2	0,8 / 1,1	4,4	93	108	6,0/5,7	2-MIX	145	420
FS 50 C-E	4144 011 2315	27,2	0,8 / 1,1	4,5	93	108	6,0/5,7	2-MIX	145	420
FS 55 R	4140 200 0526	27,2	0,75 / 1,0	4,4	95	108	8,5/8,5	2-MIX	170	420
FS 55	4140 200 0524	27,2	0,75 / 1,0	4,9	95	108	6,8/5,6	2-MIX	170	230
BENZINSKE MOTORNE KOSE ZA NJEGU I ODRŽAVANJE TRAVNJAKA										
FS 56 R	4144 200 0028	27,2	0,8 / 1,1	4,7	94	107	6,6/6,6	2-MIX	170	230
FS 56	4144 200 0026	27,2	0,8 / 1,1	5,1	94	107	5,5/5,5	2-MIX	170	230
FS 89	4180 200 0537	28,4	0,95 / 1,3	5,8	95	106	2,7/2,7	4-MIX®	180	230
FS 89 R	4180 200 0608	28,4	0,95 / 1,3	5,5	95	106	2,7/2,7	4-MIX®	180	230
BENZINSKE MOTORNE KOSE ZA ODRŽAVANJE KRAJOLIKA										
FS 91	4180 200 0547	28,4	0,95 / 1,3	5,8	95	106	3,2/2,5	4-MIX®	180	230
FS 94 RC-E	4149 200 0081	24,1	0,9 / 1,2	4,6	93	107	5,5/5,5	2-MIX	178	230
FS 94 C-E	4149 200 0075	24,1	0,9 / 1,2	4,9	93	107	4,3/3,5	2-MIX	178	230
FS 120	4134 200 0428	30,8	1,3 / 1,8	6,3	98	110	4,9/4,2	2-MIX	177	230
FS 120 R	4134 200 0411	30,8	1,3 / 1,8	6,0	98	110	8,0/9,0	2-MIX	177	420
FS 131	4180 200 0572	36,3	1,4 / 1,9	5,8	98	109	3,7/3,4	4-MIX®	180	230
FS 131 R	4180 200 0574	36,3	1,4 / 1,9	5,5	98	109	3,7/3,4	4-MIX®	180	230
FS 235	4151 200 0015	36,3	1,55 / 2,1	6,8	99	111	5,1/4,1	2-MIX	181	420
FS 235 R	4151 200 0017	36,3	1,55 / 2,1	6,6	99	111	6,8/6,5	2-MIX	181	420
FS 240	4147 200 0357	37,7	1,7 / 2,3	7,0	98	109	4,6/4,0	2-MIX	180	250
FS 261	4147 200 0494	41,6	2,0 / 2,7	7,6	99	109	5,0/5,9	2-MIX	180	300
MOTORNI ČISTAČI										
FS 311	4180 200 0594	36,3	1,4 / 1,9	7,2	98	110	2,9/2,9	4-MIX®	180	300
FS 361 C-EM	4147 200 0369	37,7	1,7 / 2,3	8,6	100	110	2,6/2,7	2-MIX	179	300
FS 461 C-EM	4147 200 0348	45,6	2,2 / 3,0	8,7	101	110	2,4/2,3	2-MIX	179	300
FS 561 C-EM	4148 200 0176	57,1	2,8 / 3,8	10,2	102	115	3,3/3,3	2-MIX	176	350

- Serijska izvedba
- Mogućnost nadogradnje (Pripor)

C = Komforna oprema/verzija
 E = STIHL ErgoStart
 M = STIHL M-Tronic
 R = Kružna ručka

- ① Težina bez goriva, reznog alata i štitnika
- ② K-vrijednost prema Uredbi 2006/42/EZ = 2,0 dB(A) sa standardnim reznim alatom
- ③ K-vrijednost prema Uredbi 2006/42/EZ = 2 m/s² sa standardnim reznim alatom

Standardni rezní alat	Sadržaj spremnika (l)	Pogonska osovina u cijevi	STIHL Antivibracijski sustav	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Automatska dekompresija	Višefunkcijska ručica	Kružna ručica/dvostruka ručica/rukohvat	Namještanje ručke bez alata	Košnja/usitnjavanje/piljenje	Jednstruki remen za nošenje	Remen za nošenje	Dvostruki remen za oba ramena	Univerzalni remen ADVANCE/ADVANCE PLUS/ADVANCE PLUS svijetleće narandčasto	Šumarski remen ADVANCE PLUS/ADVANCE X-TREEm
REMEN															
Glava za košnju AutoCut C 6-2	0,33	fleksibilna	-	o	-	-	•	-/-/•	-	•/-/-	o	-	-	-/-/-	-/-
Glava za košnju AutoCut C 6-2	0,34	fleksibilna	-	o	-	-	•	-/-/•	-	•/-/-	o	-	-	-/-/-	-/-
Glava za košnju AutoCut C 6-2	0,34	fleksibilna	-	o	-	-	•	-/-/•	•	•/-/-	o	-	-	o/-/-	-/-
Glava za košnju AutoCut C 6-2	0,34	fleksibilna	-	•	-	-	•	-/-/•	•	•/-/-	o	-	-	o/o/o	-/-
Glava za košnju AutoCut C 26-2	0,33	fleksibilna	-	o	-	-	•	•/-/-	-	•/-/-	-	•	o	o/o/o	-/-
List za rezanje trave 230-2	0,33	fleksibilna	-	o	-	-	•	-/•/-	-	•/-/-	-	•	o	o/o/o	-/-
REMEN															
List za rezanje trave 230-2	0,34	fleksibilna	-	o	-	-	•	•/-/-	-	•/-/-	-	•	o	o/o/o	-/-
Glava za košnju SuperCut 20-2	0,34	fleksibilna	-	o	-	-	•	-/•/-	-	•/-/-	-	•	o	o/o/o	-/-
List za rezanje trave 230-2	0,71	fleksibilna	1 točka	-	-	•	•	-/•/-	-	•/-/-	-	o	•	o/o/o	-/o
List za rezanje trave 230-2	0,71	fleksibilna	1 točka	-	-	•	•	•/-/-	-	•/-/-	-	o	•	o/o/o	-/o
REMEN															
List za rezanje trave 230-2	0,71	kruta	1 točka	-	-	•	•	-/•/-	•	•/-/o	-	o	•	o/o/o	o/o
List za rezanje trave 230-2	0,54	kruta	1 točka	•	-	-	•	•/-/-	-	•/-/-	-	•	o	o/o/o	o/o
List za rezanje trave 230-2	0,54	kruta	1 točka	•	-	-	•	-/•/-	-	•/-/-	-	o	•	o/o/o	o/o
List za rezanje trave 230-2	0,64	kruta	1 točka	-	-	•	•	-/•/-	•	•/-/-	-	o	•	o/o/o	o/o
Glava za košnju AutoCut 25-2	0,64	kruta	1 točka	-	-	-	•	•/-/-	-	•/-/-	-	•	o	o/o/o	o/o
List za rezanje trave 230-2	0,71	kruta	1 točka	-	-	•	•	-/•/-	•	•/-/o	-	-	•	o/o/o	o/o
List za rezanje trave 230-2	0,71	kruta	1 točka	-	-	•	•	•/-/-	•	•/-/o	-	-	•	o/o/o	o/o
Glava za košnju AutoCut C 26-2	0,81	kruta	1 točka	-	-	-	•	-/•/-	-	•/-/o	-	o	•	o/o/o	o/o
Glava za košnju AutoCut C 26-2	0,81	kruta	1 točka	-	-	-	•	•/-/-	-	•/-/o	-	o	•	o/o/o	o/o
List za rezanje trave 230-2	0,75	kruta	1 točka	-	-	-	•	-/•/-	•	•/-/o	-	•	o	o/o/o	o/o
Nož za gustiš 300-3	0,75	kruta	1 točka	-	-	-	•	-/•/-	•	•/o/o	-	-	o	•/o/o	o/o/o
REMEN															
Nož za gustiš 300-3	0,71	kruta	4 točke	-	-	•	•	-/•/-	•	•/o/o	-	-	o	•/o/o	o/o
Nož za gustiš 300-3	0,75	kruta	4 točke	•	•	-	•	-/•/-	•	•/o/o	-	-	o	o/•/o	o/o/o
Nož za gustiš 300-3	0,75	kruta	4 točke	•	•	-	•	-/•/-	•	•/o/o	-	-	o	o/•/o o/o/•	o/o/o
Nož za gustiš 350-3	0,99	kruta	4 točke	•	•	-	•	-/•/-	•	•/o/o	-	-	o	o/•/o	o/o/o





Kataloški broj

Zapremnina (cm³)

Snaga (kW / KS)

Nazivni napon (V)

Snaga (W)

Težina (kg)

Razina zvučnog tlaka^① (dB(A))

Razina zvučne snage^② (dB(A))

Vrijednost vibracija
lijevo/desno^③ (m/s²)

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) /
Akku sustav

Ukupna duljina bez
reznog alata (cm)

Promjer rezanja (mm)

AKUMULATORSKE MOTORNE KOSE

FSA 45^③	4512 011 5701	-	-	18	-	2,3 ^④	77	87	1,7 / 4,9	-	110	≤ 250
FSA 57^③	4522 011 5734	-	-	36	-	2,7 ^④	74	89	4,0 / 4,0	AK sustav	149	280
Set FSA 57^③ s AK 10 + AL 101	4522 011 5748	-	-	36	-	3,5 ^④	74	89	4,0 / 4,0	AK sustav	149	280
FSA 60 R^③	FA04 011 5704	-	-	36	-	3,1 ^④	77	91	3,7 / 2,0	AK sustav	168	350
FSA 86 R^③	FA05 011 5704	-	-	36	-	3,2 ^④	77	91	3,7 / 2,0	AP sustav	173	350
FSA 130 R^③	 4867 200 0021	-	-	36	-	3,9 ^④	83	94	3,5 / 3,3	AP sustav	175	420
FSA 130^③	 4867 200 0017	-	-	36	-	4,5 ^④	82	94	1,9 / 1,1	AP sustav	175	260


ELEKTRIČNE MOTORNE KOSE

FSE 31	4815 011 4103	-	-	230	245	2,2 ^④	82	92	1,2 / 1,8	-	110	245
FSE 52	4816 011 4104	-	-	220 - 240	500	2,2 ^④	82	94	3,0 / 4,5	-	131	300
FSE 60	4809 011 4111	-	-	230	540	3,9 ^④	83	94	3,9 / 3,6	-	153	350
FSE 71	4809 011 4115	-	-	230	540	4,0 ^④	82	93	3,3 / 2,9	-	153	350
FSE 81	4809 011 4119	-	-	230	1.000	4,7 ^④	83	93	2,9 / 2,2	-	153	350

LEDNO NOSIVE BENZINSKE MOTORNE KOSE

FR 131 T	4180 200 0598	36,3	1,4 / 1,9	-	-	9,6 ^④	97	110	2,2 / 2,2	4-MIX®	280	230
FR 235	4151 200 0016	36,3	1,55 / 2,1	-	-	10,3 ^④	99	111	4,9 / 4,9	2-MIX	272	420
FR 410 C-E	4147 200 0362	41,6	2,0 / 2,7	-	-	10,8 ^④	99	113	2,0 / 2,0	2-MIX	280	420
FR 460 TC-EM	4147 200 0364	45,6	2,2 / 3,0	-	-	10,9 ^④	99	113	2,0 / 2,0	2-MIX	280	420

- Serijska izvedba
- Mogućnost nadogradnje (Pribor)

 Samo do isteka zaliha!

C = Komforna oprema/verzija
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = Kružna ručka
T = Djeljiva ručka

- ① K-vrijednost prema Uredbi 2006 / 42 / EZ = 2,0 dB(A) sa standardnim reznim alatom
- ② K-vrijednost prema Uredbi 2006 / 42 / EZ = 2 m/s² sa standardnim reznim alatom
- ③ Fiksni broj okretaja
- ④ Kontinuirano podesevi broj okretaja



Standardni rezni alat

Sadržaj spremnika (l)

Pogonska osovina u cijevi

STIHL Antivibracijski sustav

STIHL ErgoStart

STIHL M-Tronic

Automatska dekompresija

Višefunkcijska ručica

Kružna ručka/dvostruka ručka/
rukohvat

Namještanje ručke bez alata

Košnja/usitnjavanje/piljenje

Dvostruki remen za oba ramena

Univerzalni remen ADVANCE/
ADVANCE PLUS/ADVANCE PLUS
svijetleće narandčastoŠumarski remen ADVANCE PLUS/
ADVANCE X-TREEm

Sustav za nošenje

REMEN

Glava za košnju PolyCut 2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-/●	●	●/-/-	-	-/-/	-/	-
Glava za košnju AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-/●	●	●/-/-	-	-/-/	-/	-
Glava za košnju AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-/●	●	●/-/-	-	-/-/	-/	-
Glava za košnju AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	-	-	●/-	-	●/-/-	-	-/-/	-/	-
Glava za košnju AutoCut C 6-2	-	-	-	-	-	-	-	-	●/-	-	●/-/-	-	-/-/	-/	-
Glava za košnju AutoCut C 26-2	-	kruta	-	-	-	-	-	-	●/-	-	●/-/-	-	-/-/	-/	-
List za rezanje trave 260-2	-	kruta	-	-	-	-	-	-	-/●	●	●/-/●	●	o/o/o	-/o	-

REMEN

Glava za košnju s najlonskom niti	-	-	-	-	-	-	-	-	-/●	●	●/-/-	-	-/-/	-/	-
Glava za košnju AutoCut C 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-/●	●	●/-/-	-	-/-/	-/	-
Glava za košnju AutoCut C 6-2	-	fleksibilna	-	-	-	-	-	-	-/●	-	●/-/-	-	-/-/	-/	-
Glava za košnju AutoCut C 6-2	-	fleksibilna	-	-	-	-	-	-	-/●	-	●/-/-	-	-/-/	-/	-
Glava za košnju AutoCut C 6-2	-	fleksibilna	-	-	-	-	-	-	-/●	-	●/-/-	-	-/-/	-/	-

REMEN

List za rezanje trave 230-2	0,71	kruta	●	-	-	●	●	●/-	●	●/-/-	-	-/-/	-/	●
Glava za košnju AutoCut 36-2	0,81	kruta	●	-	-	●	●	●/-	●	●/-/-	-	-/-/	-/	●
Glava za košnju AutoCut 25-2	0,75	kruta	●	●	-	-	●	●/-	●	●/-/-	-	-/-/	-/	●
Glava za košnju AutoCut 36-2	0,75	kruta	●	●	●	-	●	●/-	●	●/-/-	-	-/-/	-/	●

© Težina bez goriva, reznog alata i štitnika

© Težina s akumulatorskom baterijom

© Težina bez akumulatorske baterije, s reznim alatom i štitnikom

© Težina s akumulatorske baterije, bez punjača

© Težina bez akumulatorske baterije, reznog alata i štitnika

© Težina bez kabela, s reznim alatom i štitnikom

REZNI ALATI I NAJLONSKE NITI

- Raznoliki rezni alati i najlonske niti za košnju, za različite svrhe primjene
- Za jednostavne poslove košnje pa sve do održavanja mladih stabala.
- Najlonske niti za košnju od čvrstog i dugotrajno elastičnog materijala
- Najlonske niti za košnju različitih oblika, presjeka i promjera



TRAVA I SLABA VEGETACIJA



Glava za košnju TrimCut

S dvostrukom niti, za košnju i čišćenje. Najlonska nit namješta se rukom.



Glava za košnju AutoCut

S dvostrukom niti, za košnju i čišćenje. Najlonska nit automatski se namješta pritiskom glave za košnju o tlo.



Glava za košnju SuperCut

S dvostrukom niti, za košnju i čišćenje. Automatsko namještanje najlonske niti na optimalnu duljinu rezanja.



Glava za košnju DuroCut

S dvije ili četiri najlonske niti, za košnju i čišćenje i u oštroj travi. Jednostavno umetanje i do četiri najlonske niti.



Glava za košnju PolyCut®

Višenamjenski alat za skraćivanje za uporabu kod krčenja i površinskih radova. S dva ili tri pomična plastična noža.



Ⓢ Specijalno preporučen za STIHL akumulatorske motorne kose, za dulje radne intervale po jednom punjenju baterije

SNAŽNA VEGETACIJA

ZA ŠAŠ I GRMLJE

GRMLJE I TANJA STABLA



Nož za usitnjavanje ShredCut

Dvokrilni, izrađen od čelika, za prorjeđivanje i usitnjavanje žilavog šipražja i živice s trnjem.



List kružne pile WoodCut, šiljasti zub

Specijalan alat od čelika za motorne kose srednje snage. Za jako grmlje i tanja stabla.



List kružne pile WoodCut, dlijetasti zub

Specijalan alat od čelika za motorne kose srednje snage. Za jako grmlje, tanja stabla i krčenje terena.



List kružne pile WoodCut, tvrdi metal

Vrlo robustan specijalni alat za pjeskovita i suha područja, kao i za rezanje u blizini tla.

List za rezanje trave GrassCut

Od čelika. Izvedbe s različitim oštricama i brojem zuba za košnju čvrste, suhe trave i trske.

Nož za šiblje BrushCut

Dvokraki ili trokraki, od čelika, obostrani. Za prorjeđivanje i uklanjanje oštre trave, grmlja i živice s trnjem.

NOVO GLAVA ZA KOŠNJU AUTOCUT 27-2



S posebno malom težinom i udobnim odmatanjem niti za košnju.



GLAVE ZA KOŠNJU^①

	Kataloški broj	Promjera najlonskih niti ^② (mm)	Preporučena količina punjenja (m)	Oblik najlonske niti za košnju	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56	FS 89, FS 91, FS III, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 131	FS 240	FS 260
GLAVA ZA KOŠNJU TRIMCUT											
TRIMCUT C 32-2	4002 710 2152	2,4 / 2,7 / 3,0	1 × 8	○□⊗	-	●	●	-	●	●	-
TRIMCUT C 42-2	4003 710 2104	2,4 / 2,7 / 3,0	1 × 8	○□⊗	-	-	-	-	-	-	●
TRIMCUT C 52-2	4005 710 2110	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	1 × 8	○□⊗	-	-	-	-	-	-	-
GLAVA ZA KOŠNJU AUTOCUT											
ROLA NAJLONA	6421 710 4300	1,4	-	○	-	-	-	-	-	-	-
ROLA NAJLONA za Autocut 2-2	4008 710 4300	1,6	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-
ROLA NAJLONA za Autocut 2-2	4008 710 4301	2,0	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-
ROLA NAJLONA za Autocut C 3-2	4009 710 4304	1,6	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-
ROLA NAJLONA za Autocut C 3-2	4009 710 4305	2,0	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 2-2	4008 710 2100	1,6	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 2-2	4008 710 2103	2,0	-	⊗	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	1,6	1 × 5	⊗	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2106	2,0	1 × 5	⊗	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 4-2	4006 710 2121	2,0	2 × 2,5	○⊗	-	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	2,0 / 2,4	1 × 4	○□⊗□◇	●	-	-	-	-	-	-
AUTOCUT 25-2	4002 710 2108	2,4 / 2,7	2 × 3,5	○□⊗□◇	-	●	●	●	●	●	-
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	2,4 / 2,7	1 × 7	○□⊗□◇	-	●	●	●	●	●	-
AUTOCUT 27-2 NOVO ^③	4002 820 2302	2,4 / 2,7	2 × 3,5	○□⊗□◇	-	●	●	●	●	●	-
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□⊗□◇	-	-	●	-	●	●	-
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	-	●
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	-	-
GLAVA ZA KOŠNJU SUPERCUT											
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	2,4	2 × 3	○□⊗	-	●	●	●	●	●	-
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	2,4	1 × 7,5	○□⊗	-	-	-	-	-	-	●
GLAVA ZA KOŠNJU POLYCUT											
POLYCUT 2-2 ^④	4008 710 2102	1,4 / 1,6	2 × 0,15	○⊗	-	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 3-2 ^④	4009 710 2104	1,4 / 1,6	2 × 0,15	○⊗	-	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 6-2 ^④	4006 710 2134	2,0 / 2,4	2 × 0,2	○□⊗□◇	●	-	-	-	-	-	-
POLYCUT 28-2 ^④	4002 820 2300	2,4 / 2,7	1 × 0,4	○□⊗□◇	-	●	●	●	●	●	-
POLYCUT 48-2 ^④	4003 710 2126	2,4 / 2,7	1 × 0,4	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	-	●
GLAVA ZA KOŠNJU DUROCUT											
DUROCUT 5-2 ^④	4006 710 2131	1,6 / 2,0 / 2,4 / L	2 × 0,2	○□⊗□◇	●	-	-	-	-	-	-
DUROCUT 20-2 ^④	4002 710 2182	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / XL	2 × 0,2	○□⊗□◇	-	●	●	●	●	●	-
DUROCUT 40-4 ^④	4005 710 2114	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / XXL	4 × 0,25	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	-	●

- Preporučeno
- Mogućnost kombiniranja
- Nije dopušteno

- ① Dozvoljeno samo sa štitnikom
- ② Podebljane brojke pokazuju vam promjer najlonske niti kojom opremljena glava za košnju u početnoj opremi
- ③ Alternativno, ona se također može opremiti odrezanim najlonskim nitima
- ④ Uključujući 6 najlonskih niti L

FS 311	FS 360 C-EM	FS 460 C-EM	FFS 560 C-EM	FSA 45	FSA 57, FSE 52	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 130 R, FSA 130	FSE 31	FSE 60, FSE 71, FSE 81	FR 131 T	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•
•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•
-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•
•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•
•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	•	-	-	○	-	-
-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•
•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-



NOVO
AUTOCUT UMETAK
ZA NAJLONSKU NIT

Dogradni umetak role s metalnom zaštitom u predjelu najvećeg trošenja, za dulji radni vijek u usporedbi sa standardnim umetcima role glave za košnju AutoCut.

Za AutoCut 25-2 i 27-2
Kataloški broj
4002 710 4321

Za AutoCut 36-2, 46-2 i 56-2
Kataloški broj
4003 710 4310








© Uključujući 12 najlonskih niti XL
© Uključujući 12 najlonskih niti XXL
© Dostupno od proljeća 2023


○ Okrugle najlonska niti
□ Križne visoko tehnološke najlonske niti za košnju CP3 Pro
⊗ Okrugle i tihe najlonske niti



□ Kvadratne najlonske niti
◇ Peterostrane najlonske niti



NAJLONSKE NITI

	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
PREGLED NAJLONSKIH NITI PO BOJAMA, ČVRSTOĆI I PRIMJENI								
 OKRUGLE NAJLONSKE NITI Univerzalno primjenjive za trimanje i košnju	●	●	●	●	●	●	●	●
 OKRUGLE I TIHE NAJLONSKE NITI Koriste se kod električnih i akumulatorskih motornih kosa koje inače rade sa smanjenom bukom	-	●	●	●	●	-	-	●
 KVADRATNE NAJLONSKE NITI Za učinkovito rezanje guste, drvenaste trave i korova	-	-	-	■	■	■	■	-
 PETEROSTRANE NAJLONSKE NITI Univerzalno primjenjive, s izvrsnim rezultatom reza	-	-	-	◆	◆	◆	-	-
 HIGH-TECH NAJLONSKE NITI CF3 PRO Izrađene od tri različite vrste plastike za fleksibilnost, robusnost i visoke performanse rezanja	-	-	■	■	■	■	■	-

	Kataloški broj	Promjer (mm)	Duljina role (m)
	●	0000 930 2284	1,4 16,0
	●	0000 930 2334	1,6 19,0
	●	0000 930 3638	1,6 100,0
	●	0000 930 2335	2,0 14,0
	●	0000 930 2337	2,0 119,0
	●	0000 930 2263	2,0 360,0
	●	0000 930 2575	2,0 1.503,0
	●	0000 930 2338	2,4 14,0
	●	0000 930 2339	2,4 41,0
	●	0000 930 2246	2,4 253,0
	●	0000 930 2247	2,4 420,0
	●	0000 930 2573	2,4 1.053,0
	●	0000 930 2341	2,7 9,0
	●	0000 930 2343	2,7 65,0
	●	0000 930 2227	2,7 208,0
	●	0000 930 2571	2,7 869,0
	●	0000 930 2542	3,0 162,0
	●	0000 930 2543	3,0 271,0
	●	0000 930 2569	3,3 573,0
	●	0000 930 3607	4,0 27,0 [Ⓞ]
	●	0000 930 3603	4,0 87,0 [Ⓞ]

	Kataloški broj	Promjer (mm)	Duljina role (m)
	●	0000 930 2415	1,6 19,0
	●	0000 930 2416	2,0 14,0
	●	0000 930 2418	2,0 60,0
	●	0000 930 2419	2,4 14,0
	●	0000 930 2421	2,4 83,0
	●	0000 930 2535	2,4 253,0
	●	0000 930 2422	2,7 9,0
	●	0000 930 2423	2,7 65,0
	●	0000 930 2414	2,7 208,0
	●	0000 930 3708	4,0 27,0 [Ⓞ]
	■	0000 930 2640	2,4 41,0
	■	0000 930 2641	2,4 83,0
	■	0000 930 2612	2,4 253,0
	■	0000 930 2613	2,4 420,0
	■	0000 930 2642	2,7 32,0
	■	0000 930 2643	2,7 65,0
	■	0000 930 2616	2,7 208,0
	■	0000 930 2617	2,7 347,0

SET PLASTIČNIH NOŽEVA

Osam plastičnih noževa.



Za PolyCut 2-2 i 3-2

Kataloški broj **4008 007 1000**

Dvanaest plastičnih noževa.



Za PolyCut 6-2, 28-2 i 48-2

Kataloški broj **4002 007 1000**

Dvanaest plastičnih noževa.



Za PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3

Kataloški broj **4111 007 1001**

NITI U KOMADIMA

48 komada najlonske niti u pakiranju.



Za DuroCut 5-2 i 20-2, veličina L, 2 mm, nazubljena

Kataloški broj **0000 930 3503**

Za DuroCut 20-2 i 40-4, veličina XL, 3 mm, nazubljena

Kataloški broj **0000 930 3504**

REZAČ NITI ZA KOŠNJU

Za skraćivanje niti za košnju. Za sve niti za košnju s promjerom od 2,0 do 4,0 mm.



Kataloški broj **0000 881 8204**

Kataloški broj

Promjer (mm)

Duljina role (m)






KVADRATNE NAJLONSKE NITI[®]



	0000 930 2644	3,0	53,0
	0000 930 2619	3,0	162,0
	0000 930 2620	3,0	271,0
	0000 930 2645	3,3	38,0
	0000 930 2622	3,3	137,0
	0000 930 2623	3,3	228,0

PETEROSTRANE NAJLONSKE NITI[®]



	0000 930 3340	2,4	48,0
	0000 930 3341	2,4	97,0
	0000 930 3339	2,4	291,0
	0000 930 3343	2,7	77,0
	0000 930 3303	2,7	215,0
	0000 930 3344	3,0	58,0
	0000 930 3305	3,0	203,0
	0000 930 3306	3,0	339,0


















Kataloški broj

Promjer (mm)

Duljina role (m)

KRIŽNA VISOKOTEHNOLOŠKA NIT ZA KOŠNJU CF3 PRO[®]



	0000 930 4318	2,0	45,0
	0000 930 4319	2,0	91,0
	0000 930 4300	2,4	35,0
	0000 930 4303	2,4	70,0
	0000 930 4313	2,4	212,0
	0000 930 4320	2,4	345,0
	0000 930 4301	2,7	26,0
	0000 930 4304	2,7	53,0
	0000 930 4314	2,7	172,0
	0000 930 4321	2,7	280,0
	0000 930 4302	3,0	21,0
	0000 930 4305	3,0	43,0
	0000 930 4315	3,0	134,0
	0000 930 4322	3,0	215,0
	0000 930 4311	3,3	34,0
	0000 930 4316	3,3	113,0
	0000 930 4323	3,3	180,0

METALNI REZNI ALATI

	Kataloški broj	Promjer priključka (mm)	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56	FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130	FSA 130 R, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 240	FS 260	FS 311
LIST ZA REZANJE TRAVE GRASSCUT[Ⓢ]									
230 mm (2 F)	4001 713 3805	25,4	•	•	•	•	•	-	-
260 mm (2 F)	4001 713 3812	25,4	-	•	•	•	•	-	-
230 mm (4 F)	4001 713 3801	25,4	•	•	•	•	•	-	-
230 mm (4 F)	4000 713 3801	20,0	-	-	-	-	-	•	•
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	25,4	•	•	•	•	•	-	-
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	20,0	-	-	-	-	-	•	•
250 mm (32 Z) [Ⓜ]	4001 713 3813	25,4	-	•	•	-	•	-	-
250 mm (32 Z) [Ⓜ]	4000 713 3812	20,0	-	-	-	-	-	•	•
250 mm (40 Z) [Ⓜ]	4001 713 3806	25,4	-	-	-	•	•	-	-
250 mm (40 Z) [Ⓜ]	4000 713 3806	20,0	-	-	-	-	-	•	•
NOŽ ZA GUSTIŠ BRUSHCUT[Ⓢ]									
250 mm (3 F)	4112 713 4100	25,4	-	•	•	-	•	-	-
300 mm (3 F)	4119 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	•	•
305 mm „Spezial“ (2 F) [Ⓜ]	4000 713 4103	20,0	-	-	-	-	-	•	•
350 mm (3 F)	4110 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	-
350 mm „Spezial“ (3 F) [Ⓜ]	4000 713 4100	20,0	-	-	-	-	-	-	-
NOŽ ZA USITNJAVANJE SHREDCUT^{ⓈⓂ}									
270 mm (2 F)	4000 713 3903	20,0	-	-	-	-	-	•	•
320 mm (2 F)	4000 713 3902	20,0	-	-	-	-	-	-	-
LIST ZA KRUŽNU PILU WOODCUT, ŠILJASTI ZUB^{ⓈⓂ}									
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	25,4	-	-	-	-	•	-	-
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	20,0	-	-	-	-	-	•	•
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	20,0	-	-	-	-	-	•	-
LIST ZA KRUŽNU PILU WOODCUT, DLIJETASTI ZUB^{ⓈⓂ}									
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	25,4	-	•	-	-	•	-	-
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	20,0	-	-	-	-	-	•	•
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	20,0	-	-	-	-	-	•	-
200 mm (22 Z) HP [Ⓜ]	4001 713 4203	25,4	-	•	-	-	•	-	-
200 mm (22 Z) HP [Ⓜ]	4000 713 4203	20,0	-	-	-	-	-	•	•
225 mm (22 Z) HP [Ⓜ]	4000 713 4202	20,0	-	-	-	-	-	•	•
LIST ZA KRUŽNU PILU WOODCUT, TVRDI METAL^{ⓈⓂ}									
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	20,0	-	-	-	-	-	•	-

• Preporučeno
- Nije dopušteno

F = Nož
Z = Zubi

Ⓜ Dozvoljeno samo sa štitnikom
Ⓜ Male mogućnosti odbacivanja
Ⓜ Za teške uvjete rada, dugi vijek trajanja
Ⓜ Odobreno samo sa štitnikom noža

Ⓢ Odobreno samo za FS s ručkom za dvije ruke
Ⓢ Odobreno samo s graničnikom, vidi stranicu 231
Ⓢ HP = visoke performanse
(20% veća učinkovitost rezanja)

Ⓢ Objašnjenja testnih
ocjena na stranici 435

FS 360 C-EM
FS 460 C-EM
FS 560 C-EM
FR 131 T
FR 410 C-E, FR 460 TC-EM

-	-	-	•	•
-	-	-	•	•
-	-	-	•	•
•	•	-	-	-
-	-	-	•	•
•	•	•	-	-
-	-	-	•	•
•	•	•	-	-
-	-	-	•	•
•	•	•	-	-
-	-	-	•	•
•	•	•	-	-
-	-	-	•	•
•	•	-	-	-
-	-	•	-	-
-	-	-	-	-
•	•	-	-	-
•	•	•	-	-
-	-	-	-	-
•	•	-	-	-
•	•	•	-	-
-	-	-	-	-
•	•	-	-	-
•	•	•	-	-
•	•	•	-	-
-	-	-	-	-
•	•	-	-	-
•	•	•	-	-
•	•	•	-	-



SET ZA NADogradnju GRASSCUT 250-32



Za pretvorbu motornog čistača s glavom za košnju s najlonskom niti u rezač trave GrassCut 250-32, uključujući sve dogradne dijelove i zaštitu prilikom transporta.

Sastoji se od:

- 1 × GrassCut 250-32
- 1 × zaštita metalnog alata pri transportu
- 1 × okretni tanjur
- 1 × potisna podloška
- 1 × matica

Za FSA 130, FS 89, FS 91, FS 94, FS 111, FS 131, FS 240, FR 131 T, FR 410, FR 460 i FS-KM
Kataloški broj 4001 007 1003



STRUČNI SAVJET

Prilikom izvođenja radova na prometnicama, parkovima ili javnim zelenim površinama često dolazi do odbacivanja kamenčića ili predmeta. STIHL ima izvrsno rješenje: list za rezanje trave 250-32 mm sa KWF-certifikatom, koji smanjuje sigurnosnu udaljenost od objekata i vozila na tri metra. Zahvaljujući posebnom obliku zuba rizik od odbacivanja sitnih dijelova i kamenčića smanjuje se na minimum. Rezultat je povećana sigurnost pri radu, maksimalan radni komfor i još bolji rezultati rada.



PRIBOR ZA REZNE ALATE

- Turpije i štitnici
- Za različite vrste primjene i različite zadatke



TURPIJE I ŠTITNICI

Plosnata turpija za noževe za gustiš i list kružne pile s šiljastim zubima. 200 mm.

Kataloški broj **0814 212 3310**



Mit Etui zur sauberen Aufbewahrung.
Kataloški broj **0814 212 3000**



RUČKA ZA TURPIJU



Drvena ručka za sve trokutaste, plosnate i okrugle turpije od 4,0 do 5,5 mm.

Kataloški broj **0811 490 7860**



FH 3

Mekana drška. Za plosnate turpije do 150 mm.

Kataloški broj **0000 881 4503**



DRŽAČ TURPIJE S OKRUGLOM TURPIJOM

Za listove kružne pile sa dljetastim zubima.

Kataloški broj **5605 750 4343**



ŠABLONE ZA OŠTRENJE

Za nož za gustiš.

2-lisni trokraki nož

Kataloški broj **4020 890 5501**

3-lisni trokraki nož

Kataloški broj **4020 890 5500**



ŽELJEZO ZA RAZDVAJANJE

Za listove kružne pile sa dljetastim zubima.

Kataloški broj **4020 893 5000**



ZAŠTITA OD TROŠENJA

Za pričvršćivanje u području habanja, za dulji vijek trajanja glave kosilice.

Za DuroCut 20-2

Kataloški broj **4005 007 1002**

Za PolyCut 28-2 i 48-2

Kataloški broj **4003 007 1001**



Kataloški broj

Maks. promjer rezanja
(najlonska nit / nož) (mm)

FS 55, FS 56

FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FS 240,
FSA 130, FR 410, FR 460, FS-KM

FS 94

FS 260 C-E, FS 311 C-EM,
FS 360 C-EM, FS 460 C-EMFS 261 C-E, FS 361 C-EM, FS 411 C-EM,
FS 461 C-EM, FS 491 C-EM,
FS 491 C-EM L

FS 560 C-EM

FSA 60 R, FSA 86 R

VIŠENAMJENSKI ŠTITNIK ZA GLAVE ZA KOŠNJU S NAJLONSKOM NITI I ZA METALNI ALAT



4180 007 1028

420/260

-

•

•

-

-

-

-

ŠTITNIK ZA METALNI ALAT



4144 710 8116

-/230

•

-

-

-

-

-

-

4147 710 8101

-/305

-

-

•

-

-

-

-

4147 710 8115

-/305

-

-

-

-

•

•

-

ŠTITNIK ZA GLAVE ZA KOŠNJU S NAJLONSKOM NITI I POLY-CUT



4144 710 8117

420/-

•

-

-

-

-

-

-

4147 710 8100

480/-

-

-

-

•

-

•

-

4180 007 1030

420/-

-

•

•

-

-

-

-

FA05 710 8101^①

350/-

-

-

-

-

-

-

•

START-PAKET ZA SJEČKALICE (NOŽ ZA SJECKANJE, ŠTITNIK ZA SJECKANJE I DIJELOVI ZA PRIČVRŠĆIVANJE)



4147 007 1011

-/270

-

-

-

•

•

-

-

ŠTITNIK ZA LISTOVE KRUŽNE PILE (GRANIČNIK I ZAŠTITA ZA LISTOVE KRUŽNE PILE)^②

4180 710 8202

-/200

-

•

-

-

-

-

-

4147 007 1008^③

-/200

-

-

-

•

-

-

-

4147 007 1009^③

-/225

-

-

-

•

-

-

-



Skenirajte QR-Code za pregled video uputa o
montaži glave za košnju STIHL AutoCut C 5-2

① Posebna zaštita 135 ° za dugotrajnu zaštitu, za FSA 60 R/FSA 86 R

② Odobeno samo za FS s ručkom za dvije ruke

③ Preinaka moguća samo u kombinaciji sa zaštitnim prstenom 4147 717 2701, uključeno u obim isporuke

④ Objašnjenja testnih ocjena na stranici 435



NAPREDNA TEHNOLOGIJA. TO JE URODILO PLODOM.

Tresač maslina i ostalih plodova

235

Pribor i dijelovi za tresač
maslina i ostalih plodova

236



TRESAČ MASLINA I OSTALIH POLODOVA DO U DETALJE



TEHNIKA

01 ČEŠALJ

S dva pokretna češlja izrađena od izdržljivog i posebno laganog karbona.

02 SUSTAV DUGOTRAJNOG PROČIŠĆAVANJA ZRAKA

Omogućuje duge razmake čišćenja filtera za zrak i pouzdanu zaštitu motora, čak i u izuzetno teškim uvjetima rada.

03 RUČNA PUMPA ZA GORIVO

Višekratnim pritiskom na ručnu pumpu za gorivo prije pokretanja možete smanjiti broj povlačenja užeta za pokretanje za oko 40%, jer je time brže na raspolaganju dovoljno goriva za pokretanje.

UDOBNOST

04 VIŠEFUNKCIJSKA RUČICA

Svi upravljački elementi motora nalaze se u jednoj ruci. Time se postiže jednostavno i pouzdano upravljanje.

05 PRIJENOSNIK S TRAJNIM PODMAZIVANJEM

Mala potreba za održavanjem.

06 DJELJIVA ALUMINIJSKA DRŠKA

Lagana, robusna, djeljiva i s rebrastom gumenom oblogom za bolji prihvat.

TRESAČ MASLINA I OSTALIH PLODOVA


- Za ugodno ubiranje sitnog voća, poput maslina, oraha i pistacija
- Optimalan prijenos snage trešnje na stablo
- Niska razina vibracija, izvedba koja omogućuje rad bez puno napora



SP 92 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 KS • 5,4 kg[Ⓢ]

Vrlo lagan tresać s češljem za ubiranje maslina i ostalih plodova. STIHL 2-MIX-Motor, STIHL anti-vibracijski sustav, STIHL ErgoStart, upravljačka ručka s funkcijom djelomičnog opterećenja STIHL ECOSPEED, remen za nošenje, podesiva brzina češlja, ukupna duljina 231 cm.



Kataloški broj **4259 011 0704**

Ostale verzije:

SP 92 TC-E **4259 011 0703**

SP 452

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 KS • od 14,1 kg[Ⓢ]

Snažan tresać maslina s kukom za ubiranje maslina i ostalih sitnih plodova. Sa STIHL antivibracijskim sustavom, dokazanim STIHL 2-MIX motorom, STIHL ElastoStartom i remenom za rame. Dostupno u tri različite duljine cijevi.



UKLJUČEN
REMEN ZA
NOŠENJE

SP 452 s duljinom cijevi od 1,86 m

Kataloški broj **VB01 200 0010**

SP 452 s duljinom cijevi od 2,26 m

Kataloški broj **VB01 200 0011**

SP 452 s duljinom cijevi od 2,60 m

Kataloški broj **VB01 200 0012**



ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 326**

C = Komforna oprema/verzija

E = STIHL ErgoStart

T = Djeljiva ručka

Ⓢ Težina bez goriva, kompletan



SPA 6536 V • 3,3 kg^①
APIII
 SYSTEM
 AR 2000 L

Akumulatorski tresač maslina i drugih plodova sa bezstupanjskom i fiksno podesivom brzinom češlja. Robusna jedinica prijenosnika nepropusna za prašinu, EC motor, ušica za jednu naramenicu kao pomoć pri nošenju uređaja, prihvatna gumena obloga na osovini za cjelodnevni rad idealan u kombinaciji s AR 2000 L ili AR 3000 L, ukupna duljina 225 cm.




SPA 65 bez akumulatorske baterije i punjača
 Kataloški broj **4855 011 0700**


**ODGOVARAJUĆE AKUMULATORSKE
 BATERIJE I OSTALI PRIBOR**

 MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 26**

PRIBOR I DIJELOVI ZA TRESAČ MASLINA I OSTALIH PLODOVA

- Dogradni alati različitih mogućnosti primjene
- Produžetak osovine za olakšanje rada
- Praktičan sustav za nošenje na leđima



① Težina bez akumulatorske baterije

② Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422



SERVISNI SET

Sa servisnim setom za STIL benzinski tresać maslina i drugih plodova možete sami izvesti jednostavne radove na održavanju. Servisni set sadrži jednu svjećicu, filter za gorivo i filter za zrak. Uz proaktivno, redovito standardno održavanje, ne samo da možete zaštititi komponente stroja, nego i njegove dijelove od nečistoće ili oštećenja, a time se istodobno produljuje radni vijek vašeg uređaja. Osim kombiniranog ključa koji ste dobili sa STIHL strojem, za održavanje vam nisu potrebni dodatni alati.


Servisni set 27 za SP 452, SP 482
Kataloški broj **4147 007 4101**

Servisni set 28 za SP 92, KM 94
Kataloški broj **4149 007 4103**

SP-KM

Omogućuje ugodnu berbu oraha, pistacija i maslina. Dva razmaknuta češlja, izuzetno lagana, s niskom razinom vibracija. Dopusšten za Kombi motor.

Za **KM 94 RC-E**
Kataloški broj **4249 740 5000**



DOGRADNI ALAT SP 10

Omogućuje ugodnu berbu oraha, pistacija i maslina. Dva razmaknuta češlja, posebno lagan, s niskom razinom vibracija.

Za **FS 90 R, FS 100 R, FS 110 R, HL 95 K - HL 100, HT 100, FT 100, FC 85, FC 95 i FC 110**
Kataloški broj **4249 740 5100**



PRODUŽETAK OSOVINE OD KARBONA



Od karbonskih vlakana. Za primjenu kombiniranih alata HT-KM, HL-KM i SP-KM. Produljenje dometa 1 m, cijev od aluminija, izuzetno lagana, težina 0,9 kg.

Kataloški broj **0000 710 7102**

Kataloški broj

Zapremnina (cm³)

Snaga (kW / KS)

Težina (kg)

Razina zvučnog tlaka[Ⓢ] (dB(A))

Razina zvučne snage[Ⓢ] (dB(A))

Vrijednost vibracija
lijevo/desno[Ⓢ] (m/s²)

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX[Ⓢ]) /
STIHL Akku sustav

Ukupna duljina (cm)

STIHL antivibracijski sustav

STIHL ElastoStart

STIHL ErgoStart

Remen za nošenje

BENZINSKI TRESAČ MASLINA I OSTALIH PLODOVA

Model	Kataloški broj	Zapremnina (cm ³)	Snaga (kW / KS)	Težina (kg)	Razina zvučnog tlaka [Ⓢ] (dB(A))	Razina zvučne snage [Ⓢ] (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo/desno [Ⓢ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓢ]) / STIHL Akku sustav	Ukupna duljina (cm)	STIHL antivibracijski sustav	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Remen za nošenje
SP 92 C-E	4259 011 0704	24,1	0,9 / 1,2	5,4 [Ⓢ]	90	105	5,8 / 6,4	2-MIX	231	•	-	•	•
SP 92 TC-E	4259 011 0703	24,1	0,9 / 1,2	5,6 [Ⓢ]	90	105	6,6 / 6,1	2-MIX	231	•	-	•	•
SP 452 (1,86 m cijev)	VB01 200 0010	41,6	2,0 / 2,7	14,1 [Ⓢ]	98	112	8,0 / 5,5	2-MIX	278	•	•	-	•
SP 452 (2,26 m cijev)	VB01 200 0011	41,6	2,0 / 2,7	14,3 [Ⓢ]	98	112	8,0 / 4,0	2-MIX	318	•	•	-	•
SP 452 (2,60 m cijev)	VB01 200 0012	41,6	2,0 / 2,7	14,4 [Ⓢ]	98	112	11,0 / 5,0	2-MIX	352	•	•	-	•

AKUMULATORSKI TRESAČ MASLINA I OSTALIH PLODOVA

SPA 65	4855 011 0700	-	-	3,3 [Ⓢ]	84	95	2,5 / 2,5	AP sustav	225	•	-	-	•
---------------	----------------------	---	---	------------------	----	----	-----------	-----------	-----	---	---	---	---

• Serijska izvedba

C = Komforna oprema/verzija
E = STIHL ErgoStart
T = Djeljiva ručka

Ⓢ K-vrijednost prema Uredbi 2006 / 42 / EZ = 2,5 dB(A)

Ⓢ K-vrijednost prema Uredbi 2006 / 42 / EZ = 2 m/s²

Ⓢ Težina bez goriva, kompletan





**ZEMLJA OBRADENA.
SNAGA POŠTEĐENA.**



MOTORNE KOPAČICE DO U DETALJE



TEHNIKA

01 NOŽEVI ZA OKOPAVANJE

Imaju posebno razvijen oblik i okopavaju tlo optimiziranim redosljedom uz maksimalnu učinkovitost.

02 CENTRALNO PODEŠAVANJE UPRAVLJAČA

Pomoću ručice za brzo pritezanje moguće je bočno i po visini namjestiti upravljač te ga preklopiti, kako bi kopačicu lakše transportirali ili skladištili.

03 KOČIONI ZUBAC MOŽE SE ZAKRENUTI DO 180°

Omogućuje određivanje dubine pluga i brzinu kretanja – olakšava rad na uskim prolazima i zavojima. Ovaj lako dostupni kočioni zubac jednostavno se podešava po visini i osiguran je od ispadanja.

UDOBNOST

04 ANTIVIBRACIJSKI SUSTAV

Antivibracijski sustav ugrađen u pričvršćenje upravljača. Smanjuje vibracija na upravljaču, čime se smanjuje i utrošak energije pri duljem upravljanju kopačicom.

05 JEDNOSTAVNO UPRAVLJANJE BRZINOM

Osigurava učinkovito okopavanje. Svim motornim kopačicama moguće je upravljati objema rukama. Stoga se funkcija aktiviranja gasa nalazi u neposrednoj blizini dohвата, pa se regulatorom broja okretaja na upravljaču može jednostavno upravljati palčevima. Tako se prilikom samog okopavanja vrlo lako i precizno može podesiti željena snaga.

06 POLOŽAJ ZA ČIŠĆENJE

Omogućuje iznimno laki pristup noževima za okopavanje, jednostavno čišćenje, montažu i demontažu.

MOTORNE KOPAČICE I PRIBOR

- Za primjenu u poljoprivredi, uređenju okoliša i vrtlarstvu
- Za prekopavanje zemlje i gredica uz malo napora
- Vrlo jednostavno korištenje
- Učinkovitost i male vibracije



MH 445 R

139 cm³ • 2,3 kW / 3,1 KS • 37,0 kg[Ⓢ]

Motorna kopačica visokih performansi i iznimne okretnosti za rad i na najužem prostoru. Visoki komfor prilikom okopavanja, uz minimlani utrošak vaše energije. Malih vibracija zahvaljujući ugrađenom antivibracijskom sustavu. Uključuje podvozje za lakši transport.

Kataloški broj **6241 011 3914**

Ostale verzije:

MH 445 **6241 011 3905**



MH 585

149 cm³ • 2,3 kW / 3,2 KS • 44,0 kg[Ⓢ]

Motorna kopačica visokih performansi za raznovrsne primjene na gredicama i u polju. Visoki komfor prilikom kopanja uz minimalni utrošak vaše energije. Malih vibracija zahvaljujući ugrađenom antivibracijskom sustavu. Uključuje podvozje za lakši transport.

Kataloški broj **6241 011 3928**

Ostale verzije:

MH 560 **6241 011 3943**

R = Stupanj prijenosa za vožnju unatrag

Ⓢ Neto težina bez pogonskih tvari





MH 600

212 cm³ • 4,4 kW / 6,0 KS • 68,0 kg[Ⓞ]

Robusna motorna kopačica sa snažnim motorom za primjenu u teškim uvjetima na tvrdom terenu. Pogodna za obradive površine srednje veličine. Brzina vožnje može se individualno odabrati, pomoću dva stupnja prijenosa za vožnju naprijed i jedan stupanj za vožnju unatrag. Podešavanje upravljača bočno i po visini, za lakšu prilagodbu tjelesnoj visini i odgovarajućoj primjeni, podesiva radna širina, sklopivi transportni kotač sprijeda, filter za uljnu kupku kod primjene u prašnjavom okruženju.

Kataloški broj **6250 011 3918**



MH 700

252 cm³ • 5,2 kW / 7,1 KS • 113,0 kg[Ⓞ]

Vrlo snažna motorna kopačica s velikom radnom širinom, za velike obradive površine. Brzina vožnje može se individualno odabrati pomoću dva stupnja prijenosa za vožnju prema naprijed i jedan stupanj za vožnju unatrag. Podešavanje upravljača bočno i po visini, za lakšu prilagodbu tjelesnoj visini i odgovarajućoj primjeni, podesiva radna širina, sklopivi transportni kotač sprijeda, filter za uljnu kupku kod primjene u prašnjavom okruženju. Isporučuje se s 16" pneumatskim gumama za transport motorne kopačice.

Kataloški broj **6251 011 3913**



MH 685

173 cm³ • 2,9 kW / 3,9 KS • 46,0 kg[Ⓞ]

Snažna motorna kopačica za primjenu u teškim uvjetima i za obradu teškog tla. Visoki komfor prilikom kopanja uz minimalan utrošak vaše energije. Malih vibracija zahvaljujući ugrađenom antivibracijskom sustavu. Uključuje podvozje za lakši transport.

Kataloški broj **6241 011 3932**



ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 326**



Skenirajte QR-Code za pregled aktualnih cijena STIHL motornih kopačica na našoj web stranici.



PLUG ZA OGRTANJE

Plug za ogrtanje i stvaranje gredica za uzgoj povrća.



AHK 701

podesiv, za modele MH 560, MH 585 i MH 685
Kataloški broj 6906 710 1132

AHK 702

fiksiran, za modele MH 560, MH 585 i MH 685
Kataloški broj 6906 710 1137

AHK 800

podesiv, za modele MH 600 i MH 700
Kataloški broj 6906 710 1142

SET ŽELJEZNIH KOTAČA

Posebno robusni željezni kotači za lakšu i učinkovitiju obradu teškog i zahtjevnog tla.



AMR 031

za MH 560, MH 585 i MH 685
Kataloški broj 6906 710 0917

AMR 060

za MH 600
Kataloški broj 6906 710 0922

AMR 070

za MH 700
Kataloški broj 6906 710 0924

ADAPTER ZA PRIČVRŠĆIVANJE NOŽEVA AHT 600

Transportni adapter za pričvršćivanje noževa za okapanje na motornu kopačicu tijekom transporta s gumama. Pneumatske gume nisu uključene u obim isporuke.



Za MH 600

Kataloški broj 6906 820 2200

PROŠIRENJE SETA ZA OKOPAVANJE AHV 600

Proširuje radnu širinu motorne kopačice na 60 cm. Uključujući bočne zaštitne letvice.



Za MH 445 i MH 445 R

Kataloški broj 6906 710 0311

PNEUMATSKI TRANSPORTNI KOTAČI ART 012

Pneumatske gume od 12" za transport motorne kopačice.



Za MH 600

Kataloški broj 6906 740 1401

Kataloški broj

Radna širina (cm)

Set za okopavanje (Ø in cm)

Pogon

Sadržaj spremnika (l)

Tip motora

Zapremnina (cm³)

Nazivna snaga (kW / KS)

Radni broj okretaja (o/min)

Težina[Ⓞ] (kg)

MOTORNE KOPAČICE

Model	Kataloški broj	Radna širina (cm)	Set za okopavanje (Ø in cm)	Pogon	Sadržaj spremnika (l)	Tip motora	Zapremnina (cm ³)	Nazivna snaga (kW / KS)	Radni broj okretaja (o/min)	Težina [Ⓞ] (kg)
MH 445	6241 011 3905	45	30	1V	0,9	STIHL EVC 200	139	2,3 / 3,1	3.100	36,0
MH 445 R	6241 011 3914	45	30	1V + 1R	0,9	STIHL EVC 200	139	2,3 / 3,1	3.100	37,0
MH 560	6241 011 3943	60	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,3 / 3,2	3.000	41,0
MH 585	6241 011 3928	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,3 / 3,2	3.000	44,0
MH 600	6250 011 3918	78	31	2V + 1R	3,6	STIHL EVC 600	212	4,4 / 6,0	3.600	68,0
MH 685	6241 011 3932	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 775 OHV SC	173	2,9 / 3,9	3.200	46,0
MH 700	6251 011 3913	120	36	2V + 1R	4,0	STIHL EVC 700	252	5,2 / 7,1	3.600	113,0

• Serijska izvedba

OHV = Ventili iznad glave motora

R = Stupanj prijenosa za vožnju unatrag
V = Vožnja prema naprijed

Ⓞ Neto težina bez pogonskih tvari

Ⓢ Faktor nesigurnosti prema Uredbi 2006/42/EZ

DODATNI UTEG AZG 030

Za učinkovitiju obradu teškog i zahtjevnog tla, uz manje napora pri radu. Omib isporuke: 2 × 9,0 kg.



Za MH 560, MH 585 i MH 685
Kataloški broj 6906 820 0111

ZAŠTITA KUĆIŠTA AGS 100

Zaštita i siguran položaj kućišta mjenjača.



Za sve STIHL modele motornih kopačica
Kataloški broj 6906 820 1305

Zajamčena razina zvučne snage (dB(A))	Izmjerena razina zvučne snage (dB(A))	Vrijednost nesigurnosti razine zvučne snage [Ⓢ] (dB(A))	Vrijednost vibracija (m/s ²)	Vrijednost nesigurnosti vibracija [Ⓢ] (m/s ²)	Antivibracijski sustav	Centralno podešavanje upravljača	Položaj za čišćenje	Pužni prijenosnik
93	80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
93	80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
93	79	2	5	2,5	•	•	•	•
93	79	2	5	2,5	•	•	•	•
101	87	2	6,9	2,76	-	•	•	-
93	80	3	6	2,4	•	•	•	•
100	86	2	6,9	2,76	-	•	•	-





PAKETI SNAGE - PRODIRU DUBOKO, ČAK I U TVRDO TLO

Uređaji za bušenje, pribor i dijelovi


249

Ručni uređaj za bušenje i pribor

252



UREĐAJI ZA BUŠENJE DO U DETALJE



TEHNIKA

01 STIHL 4-MIX®-MOTOR

Kombinira prednosti dvotaktnog i četverotaktnog motora. Niska potrošnja, manje ispušnih plinova, nije potreban servis ulja. Ugodan zvuk pri radu. Izvrsna vučna snaga i visok okretni moment.

UDOBNOST

02 STIHL ANTIVIBRACIJSKI SUSTAV

Smanjuje prijenos vibracija motora na okvir ručke, a time i na tijelo. Za ugodniji rad koji štedi vašu energiju.

03 JEDNORUČNA - VIŠEFUNKCIJSKA RUČKA

Svi upravljački elementi za upravljanje motorom integrirani su u lijevom rukohvatu. Za upravljanje uređaja potreban je samo pritisak prsta na tipku.

04 VELIKI PRISLONI JASTUČIĆ

Tijekom bušenja naliježe na tijelo ili nogu – za visoku udobnost i mirno i precizno vođenje uređaja za bušenje.

SIGURNOST

05 QUICKSTOP – KOČNICA SVRDLA

QuickStop kočnica svrdla s polugom za otpuštanje prekida protok goriva ukoliko se svrdlo zaglavi. S uređajem za kočenje zaglavljena svrdla se također mogu ponovno odvrtiti iz zemlje.

UREĐAJI ZA BUŠENJE, PRIBOR I DIJELOVI

- Svestrano primjenjiv, primjerice u vrtlarstvu, kod uređenja okoliša, u poljoprivredi, u šumi ili u građevinarstvu
- Idealno za bušenje rupa u zemlji kod postavljanja ograde, za sadnju biljaka ili stabala kao i za uzimanje uzoraka tla
- Različita svrdla, nastavci za produljenje svrdla, prisloni jastučić i uložak za svrdlo dostupni su kao pribor



BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 KS • 10,0 kg[Ⓢ]

Snažan uređaj za bušenje s QuickStop kočnicom svrdla, STIHL 4-MIX®- motor, STIHL antivibracijski sustav, jednoručna multifunkcionalna ručka, zračni filter s dugim vijekom trajanja i velikim prislonim jastučićem. Alat za bušenje nije uključen u isporuku.

Kataloški broj **4313 011 2120**



ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 246**



[Ⓢ] Težina bez goriva, bez svrdla





SERVISNI SET 31

Sa servisnim setom 31 namijenjenim za STIHL benzinske motorne uređaje možete sami obaviti jednostavne radove održavanja. Svaki set dolazi s jednom svjećicom, jednim filterom goriva i jednim papirnatim filterom. Uz proaktivno, redovito standardno održavanje, ne samo da možete zaštititi komponente stroja i ugradbene dijelove od nečistoće ili oštećenja, već i istovremeno produljiti radni vijek vašeg motornog uređaja. Osim kombiniranog ključa koji ste dobili s vašim STIHL motornim uređajem, za održavanje vam nije potreban nikakav dodatni alat.

Za **BT 131**, **FR 131**, **FS 131** i **FS 311**

Kataloški broj **4180 007 4103**

Kataloški broj

Zapremnina (cm³)

Snaga (kW / KS)

Težina[ⓐ] (kg)

Razina zvučnog tlaka[ⓑ] (dB(A))

Razina zvučne snage[ⓑ] (dB(A))

Vrijednost vibracija
lijevo/desno[ⓑ] (m/s²)

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX[®])

Broj okretaja svrdla (min⁻¹)

Automatski dekompresijski ventil

Zračni filter s dugim vijekom trajanja

Kočnica svrdla QuickStop

Blokada pokretanja/
blokada povratnog okretanja

UREĐAJ ZA BUŠENJE[ⓐ]

BT 131[ⓐ]	4313 011 2120	36,3	1,4 / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX [®]	200	•	•	•	•
---------------------------	----------------------	------	-----------	------	----	-----	-----------	--------------------	-----	---	---	---	---

• Serijska izvedba

ⓐ Težina bez goriva, bez svrdla

ⓑ K-vrijednost prema Uredbi 2006/42/EZ = 2,0 dB(A)

ⓑ K-vrijednost prema Uredbi 2006/42/EZ = 2 m/s²

ⓐ Alat za bušenje nije uključen u obim isporuke

ⓑ S velikim prislonim jastučićem

Kataloški broj

Promjer (mm)

Dužina (mm)

Prikladno za uređaj za
bušenje zemlje

Uporaba

PRIBOR ZA UREĐAJE ZA BUŠENJE

SVRDLA ZA SADNICE



4404 680 2004

40

4404 680 2006

60

4404 680 2009

90

4404 680 2012

120

4404 680 2015

150

4404 680 2020

200

4404 680 2030

300

695

750

BT 106,
BT 106 C,
BT 120 C,
BT 121,
BT 130,
BT 131

Za sve vrste tla.

SVRDLA ZA SADNICE



4311 680 2515

150

525

BT 106,
BT 106 C,
BT 120 C,
BT 121,
BT 130,
BT 131Specijalno svrdlo za bušenje rupa kod
sadnje biljaka, cilindričnog oblika

SVRDLA ZA ZEMLJU U OBLIKU SRCA



4404 680 1900

260

660

BT 106,
BT 106 C,
BT 120 C,
BT 121,
BT 130,
BT 131Posebno svrdlo za
rahljenje zemlje i sadnju.

PRODUŽETCI OSOVINE



4313 680 2300

-

250

4311 680 2350

-

450

BT 106,
BT 106 C,
BT 120 C,
BT 121,
BT 130,
BT 131Za produživanje svrdla
u slučaju dubokih rupa.

PRISLONI JASTUČIĆ



4313 748 2501

-

-

BT 121,
BT 130,
BT 131Kao rezerva za postojeći
prisloni jastučić.

ULOŽAK ZA SVRDLO



4311 680 4010

-

-

BT 106,
BT 106 C,
BT 120 C,
BT 121,
BT 130,
BT 131Za spiralna svrdla do Ø od 13 mm.
Za upotrebu svrdla s cilindričnim
priklučkom.

RUČNI UREĐAJ ZA BUŠENJE I PRIBOR

- Za tesare i majstore, komunalne radnike i vrtlare, te za radnike na uređenju javnih površina
- Za bušenje u drvu, podizanje ograda i izradu klupa te restauratorske radove na drvenim konstrukcijama
- Za bušenje rupa za sadnice, za oblikovanje vrta, od cvijeća do grmolikih trajnica
- Bogat i praktičan pribor



SVRDLO ZA ZEMLJU

Izmjenjiva glava i priključni navoj M14.

Duljina 590 mm

Ø 3" (76 mm)
Kataloški broj
4314 680 1903

Ø 4" (102 mm)
Kataloški broj
4314 680 1904

Ø 5" (127 mm)
Kataloški broj
4314 680 1905



SVRDLO ZA DRVO

Kaljeno i bočno brušeno s vučnom zavojnicom i predrezačem. Sa 6-bridnim priključkom.

Duljina 320 mm

Ø 13 mm
Kataloški broj
4314 682 5013

Lengte 460 mm

Ø 19 mm
Kataloški broj
4314 682 5019

Ø 22 mm
Kataloški broj
4314 682 5022

Ø 25 mm
Kataloški broj
4314 682 5025

DIJELOVI KOMPLETA (BEZ SLIKE)

Za bušenje rupa za sadnice.

Bez alata
Kataloški broj **4314 007 1000**

S ključem
Kataloški broj **4314 007 1001**



REMEN ZA NOŠENJE

Omogućava jednostavno nošenje uređaja.

Za BT 45
Kataloški broj 4314 710 9000



VEZICA

Idealno za vješanje uređaja i oslobađanje ruku.

Za BT 45
Kataloški broj 4314 710 6500



STEZNA GLAVA S KLJUČEM

Raspon 13 mm
Kataloški broj 4314 680 4001



STRANICA 378

DYNAMIC DURO



Zaštitne rukavice od teleće kože nisu samo praktične i ugodne za nošenje, već su i izuzetno izdržljive i pružaju zaštitu prema EN 388 i EN ISO 21420.





PUNO VODE UZ MALO TRUDA .

Pumpa za vodu

257



PUMPE ZA VODU DO U DETALJE



TEHNIKA

- 01 STIHL EHC MOTOR**
Sve STIHL pumpe za vodu opremljene su snažnim i pouzdanim 4-taktnim benzinskim motorom.
- 02 SENZOR ZA ULJE**
U trenutku kad nivo ulja padne ispod razine potrebne za siguran rad, motor se automatski gasi.
- 03 ANTIVIBRACIJSKI SUSTAV**
Učinkovit antivibracijski sustav osigurava izvrsno prigušivanje vibracija, čak i pri visokom broju okretaja motora.

UDOBNOST

- 04 ČVRSTI OKVIR**
Robusni okvir osigurava dobru stabilnost na različitim površinama, dok istovremeno štiti motor od oštećenja.
- 05 KOMPAKTAN DIZAJN**
Kompaktan dizajn omogućuje jednostavan transport i skladištenje uz uštedu prostora.
- 06 JEDNOSTAVNO RUKOVANJE, LAKO ODRŽAVANJE**
Svi zamjenski dijelovi potrebni za servisiranje lako su dostupni. Filter zraka može se zamijeniti bez uporabe dodatnog alata.

PUMPA ZA VODU

- Idealno prikladne za primjenu u poljoprivredi
- Za izvlačenje vode iz jezera, rijeka, ribnjaka i drugih akumulacija, za jednostavan transport velikih količina vode, za navodnjavanje i za ispušavanje nakupljene vode
- Samousisavajuće pumpe s priključcima od 2" ili 3" - za srednje do velike zapremine vode



NOVO WP 300

212 cm³ • maks. 37 m³/h • 26,0 kg[Ⓞ]

Svestrano primjenjiva pumpa za vodu sa snažnim 4-taktnim benzinskim motorom i priključcima za crijeva od 2" za srednji protok vode do 37 m³/h. Integrirani usisni filter (mrežica) štiti pumpu od oštećenja uzrokovanih česticama prljavštine u vodi. Robusni okvir vodene pumpe osigurava dobru stabilnost na različitim površinama i štiti motor od neželjenih udaraca i oštećenja. Usisna i tlačna crijeva nisu uključena u obim isporuke.

Kataloški broj **VB03 011 2000**



PRILIKOM POVLAČENJA VODE IZ
POVRŠINSKIH VODA OBVEZNO JE
PRIDRŽAVATI SE LOKALNIH PROPISA!



Ⓞ Težina bez goriva





NOVO WP 600

212 cm³ • maks. 63 m³/h • 29,0 kg[Ⓞ]

Robusna i pouzdana pumpa za vodu sa snažnim 4-taktnim benzinskim motorom i priključcima za crijeva od 3", za veliki volumen isporuke do 63 m³/h. S integriranim usisnim filterom za zaštitu pumpe od čestica prljavštine sadržanih u vodi. Robusni okvir vodene pumpe osigurava dobru stabilnost na različitim površinama i istovremeno štiti motor od oštećenja. Usisna i tlačna crijeva nisu uključena u opseg isporuke.

Kataloški broj **VBO4 011 2000**



ODGOVARAJUĆA GORIIVA I MAZIVA

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 326**



ZA VEĆU FLEKSIBILNOST

Kako bi područje primjene vodenih pumpi bilo što fleksibilnije, u obim isporuke nisu uključena crijeva. Stoga pri odabiru usisnog i tlačnog crijeva vodite računa da materijal odgovara, ne samo po dimenzijama, nego da bude stabilan i otporan na pritisak. Unutarnji promjer crijeva mora odgovarati priključnim veličinama pumpe za vodu (2" ili 3"). Za usisno crijevo također se mora koristiti usisni filter.

Kataloški broj

Tip motora	Zapremnina (cm ³)	Nazivna snaga (kW/PS)	Maksimalna radna brzina (o/min)	Sadržaj spremnika (l)	Težina [Ⓞ] (kg)	Priključak crijeva (zol)	Maks. kapacitet protoka (m ³ /h)	Maks. protok (l/min)	Maks. visina tlaka (m)	Maks. visina usisavanja (m)	Maks. tlak isporuke (bar)	Zajamčena razina zvučne snage (dB(A))	Iznmjerena razina zvučne snage (dB(A))	Vrijednost nesigurnosti razine zvučne snage [Ⓢ] (dB(A))
------------	-------------------------------	-----------------------	---------------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	---	----------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------------	--	--

PUMPA ZA VODU

WP 300	NOVO	VBO3 011 2000	STIHL EHC 605	212	4,4/6,0	3.600	3,6	26,0	2	37	615	33	7	3	101	86	2
WP 600	NOVO	VBO4 011 2000	STIHL EHC 605	212	4,4/6,0	3.600	3,6	29,0	3	63	1.050	31	7	3	103	87	3

Ⓞ Neto težina bez pogonskih tvari

Ⓢ Faktor nesigurnosti prema Uredbi 2006/42/EZ



UČINKOVITA NJEGA ZELENILA. NA SVAKOM TERENU.

Prskalice, pribor i dijelovi

263

Ručne prskalice i pribor

266





MOTORNE PRSKALICE DO U DETALJE



TEHNIKA

01 STIHL 2-MIX-MOTOR

STIHL 2-MIX-Motor nije samo iznimno snažan i pouzdan, on također smanjuje emisiju ispušnih plinova i potrošnju goriva, a time i troškove.

02 PREGRAĐNA TEHNIKA 2 U 1

Univerzalni uređaj SR 450 može se uz nekoliko pokreta rukom prebaciti s prskanja na zaprašivanje. Bez dodatnog nastavka za izmjenu i bez posebnih tehničkih intervencija.

UDOBNOST

03 SPREMNICI S VELIKIM OTVOROM ZA PUNJENJE

Zahvaljujući velikom otvoru za punjenje spremnik se može brzo i lako napuniti. Možete mu lako pristupiti, što unutarnje čišćenje.

04 DOZIRNI SUSTAV S PRAKTIČNOM POLUGOM ZA DOZIRANJE

Velika poluga za doziranje na SR 450 za zaprašivanje ili nanošenje granulata nalazi se izravno ispod upravljačke ručice. Ručkom možete uključivati i isključivati dovod praha, ali i podešavati točnu koncentraciju u preciznim međustupnjevima.

05 VIŠEFUNKCIJSKA RUČKA

Na upravljačkoj ručici nalaze se elementi za upravljanje motorom i ventil za dovod sredstva za prskanje. Jednom rukom možete upravljati motorom, ali isto tako brzo i udobno uključivati i isključivati dovod sredstva za prskanje.

PRSKALICE, PRIBOR I DIJELOVI

- Za primjenu u voćarstvu, povrtlarstvu i vinogradarstvu
- Za raspršivanje tekućine, granulata i sjemena
- Ergonomska izvedba za rad bez umaranja
- Optimalne za primjenu kod visokih nasada u voćnjacima i vinogradima



SR 200

27,2 cm³ • 10,0 l • 7,8 kg[Ⓞ]

Lagana motorna prskalica zahvaljujući kompaktnoj izvedbi i težištu blizu tijela vrlo je udobna za nošenje. Idealna za kulture do visine od 2,5 m. Jednostavna logika pokretanja, višefunkcijska ručka za jednu ruku i zaštitni oklop sa zaštitom od prolijevanja. Serijski opremljena stožastom rešetkom, deflektorskom rešetkom i dvostrukom deflektorskom rešetkom.

Kataloški broj 4241 011 2601



SR 430

63,3 cm³ • 14,0 l • 12,2 kg[Ⓞ]

Snažna motorna prskalica za velike domete prskanja. S jednostavnom logikom pokretanja, udobnim remenom za ramena i višefunkcijskom ručkom za jednu ruku. Serijski opremljena stožastom rešetkom, deflektorskom rešetkom i dvostrukom deflektorskom rešetkom.

Kataloški broj 4244 011 2600



SR 450

63,3 cm³ • 14,0 l • 12,8 kg[Ⓞ]

Izvedba kao kod SR 430. Dodatno s integriranom funkcijom raspršivanja i granuliranja zahvaljujući pregradnoj tehnici 2 u 1. Udobno i precizno doziranje praha.

Kataloški broj 4244 011 2641

Ⓞ Težina bez goriva, kompletan





SERVISNI SET 38

Sa servisnim setom 38 namjenjenim za STIHL benzinske puhače i prskalice možete sami obaviti jednostavne radove održavanja. Svaki set dolazi s jednom svjećicom, jednim filterom goriva i jednim papirnatim filterom. Uz proaktivno, redovito standardno održavanje, ne samo da možete zaštititi komponente stroja i ugradbene dijelove od nečistoće ili oštećenja, već i istovremeno produljiti radni vijek vašeg puhača ili prskalice. Osim kombiniranog ključa koji ste dobili s vašim STIHL uređajem, za održavanje vam nije potreban nikakav dodatni alat.

Za SR 430 i SR 450

Kataloški broj **4244 007 4100**

DOGRADNI SET TLAČNE PUMPE

Povećava izlaznu količinu kod raspršivanja prema gore. Idealna za učinkovito prskanje srednje visokih do visokih grana. Miješa tekućinu u spremniku.



Za SR 430 i SR 450

Kataloški broj **4244 007 1004**

Za SR 200 (bez slika)

Kataloški broj **4241 007 1006**

SET ULV SAPNICE

Za doziranje vrlo malih količina tekućine.



Za SR 430 i SR 450

Kataloški broj **4244 007 1022**

Za SR 200 (bez slika)

Kataloški broj **4241 007 1009**



REMEN OKO BOKOVA

Raspodjeljuje opterećenje između bokova i ramena te time omogućuje optimiranu udobnost nošenja.



Za SR 200, SR 430 i SR 450

Kataloški broj 4203 710 9102

Kataloški broj

Zapremnina (cm³)

Sadržaj spremnika (l)

Težina^① (kg)

Razina zvučnog tlaka^② (dB(A))

Razina zvučne snage^③ (dB(A))

Vrijednost vibracija^④ (m/s²)

STIHL Motor (2-MIX/4-MIX[®])

Maks. protok zraka^⑤ (m³/h)

Maks. domet prskanja v
odoravno (m)

STIHL Antivibracijski sustav

STIHL ElastoStart

Sustav dugotrajnog
pročišćavanja zraka

Funkcija raspršivanja

Jednoručna -
Višefunkcijska ručica

MOTORNE PRSKALICE ^⑥															
SR 200	4241 011 2601	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	●	-	-	-	●
SR 430	4244 011 2600	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1.300	14,5	●	●	●	-	●
SR 450	4244 011 2641	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1.300	14,5	●	●	●	●	●



STRUČNI SAVJET

Površinske kulture poput mladog bilja i sadnica, povrtnog i ukrasnog bilja, niskog grmlja i malog drveća najbolje je tretirati ručnom prskalicom. To omogućuje precizno prskanje, bez opterećenja okolnog bilja. Prostorne kulture poput povrtnog bilja, vinove loze, grmlja i drveća tretiraju se motornom prskalicom.

● Serijska izvedba

① Težina bez goriva, kompletan

② K-vrijednost prema Uredbi 2006/42/EZ = 2,0 dB(A)

③ K-vrijednost prema Uredbi 2006/42/EZ = 2 m/s²

④ Bez sustava za puhanje

⑤ Pri korištenju prskalice obratite pozornost na propise specifične za pojedinu zemlju



RUČNE PRSKALICE I PRIBOR

- Ručne prskalice za primjenu u vrtu i oko kuće, te u nasadima srednje velikih površina
- Akumulatorska prskalice za primjenu u vrtlarstvu, vinogradarstvu, za uređenja okoliša, kao i kod uzgoja povrća i voća
- Za individualnu njegu biljaka i precizno raspršivanje tekućih sredstava za zaštitu bilja i gnojiva
- Optimalne za primjenu kod nasada niskog uzgoja



SG 11

1,5 l • 0,46 kg^①

Ergonomska ručna prskalice za raspršivanje tekućih sredstava za zaštitu biljaka. Laka i učinkovita prskalice za udoban rad. Serijski opremljena sapnicom za šuplji mlaz.

Kataloški broj **4255 019 4910**



SG 21

3,0 l • 1,2 kg^①

Posebno praktična ručna prskalice za korištenje na balkonu i u vrtu. Udobno prenošenje s remenom za rame. Standardno opremljena sapnicom za šuplji mlaz.

Kataloški broj **4255 019 4921**



SG 31

5,0 l • 1,8 kg^①

Ručna prskalice za privatne korisnike. Jednostavno rukovanje zahvaljujući velikom otvoru za punjenje i ergonomskom ventilu za zatvaranje s teleskopskom cijevi. Standardno opremljena sapnicom za šuplji mlaz i sapnicom za plosnati mlaz.

Kataloški broj **4255 019 4930**

① Težina bez sredstva za prskanje

② Težina bez akumulatorske baterije i sadržaja

③ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422

**SG 51**12,0 l • 4,5 kg[Ⓞ]

Leđna prskalica za povremene i profesionalne korisnike. Najveća udobnost rada zahvaljujući obostranoj mogućnosti dogradnje poluge pumpe te podešavanju širine i duljine. Robusna izvedba za dug vijek trajanja i za profesionalnu primjenu. Visina: ca. 50 cm, širina: ca. 50 cm, dubina: ca. 22 cm.

Kataloški broj **4255 019 4950****SG 71**18,0 l • 4,8 kg[Ⓞ]

Leđna prskalica za profesionalne korisnike. Najveća udobnost rada zahvaljujući obostranoj mogućnosti dogradnje poluge pumpe te podešavanju širine i duljine. Kvalitetni remen i oblikovana leđna ploča za optimalnu udobnost nošenja. Ergonomski ventil za isključivanje manometrom. Visina: ca. 55 cm, širina: ca. 50 cm, dubina: ca. 22 cm.

Kataloški broj **4255 019 4970**
APIII
SYSTEM
AP 200
SGA 8536 V • 17,0 l • 6,2 kg[Ⓞ]

Udobna akumulatorska prskalica za primjenu tekućih pesticida i gnojiva u hortikulturi i uređenju okoliša te u voćarstvu, povrtlarstvu i vinogradarstvu. Posebno učinkovita zahvaljujući snažnoj membranskoj pumpi s radnim tlakom od 6 bara. Podesiva sapnica s konusom od šupljeg do punog mlaza, bezstupanjsko podešavanje tlaka tijekom procesa rada pomoću okretnog regulatora, veliki otvor za jednostavno punjenje spremnika, držač za sigurno odlaganje cijevi tijekom pauze u radu. Ergonomski sustav nošenja s podesivim prsnim remenom za visoku udobnost pri radu. Dodatni remen za bokove i sapnice za različite mogućnosti i primjenu dostupni su kao dodatna oprema.

SGA 85 bez akumulatorske baterije i punjača

Kataloški broj **4854 011 7004****POJAS ZA BOKOVE S FUTROLOM**

Olakšava nošenje napunjene akumulatorske prskalice SGA 85. U pauzama u radu raspršivač SGA 85 može se pričvrstiti u futrolu pojasa za bokove.

Za SGA 85

Kataloški broj **4854 710 9100****ODGOVARAJUĆE AKUMULATORSKE BATERIJE I OSTALI PRIBOR**MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 26**








Skenirajte QR-Code za pregled aktualnih cijena STIHL motornih i ručnih prskalica na našoj web stranici.



	Kataloški broj	Nazivni napon (V)	Sadržaj spremnika (l)	Težina (kg)	Razina zvučnog tlaka [ⓐ] (dB(A))	Razina zvučne snage [ⓑ] (dB(A))	Vrijednost vibracija desno [ⓒ] (m/s ²)	STIHL Aku sustav	Manometer
RUČNE PRSKALICE[ⓐ]									
SG 11	4255 019 4910	-	1,5	0,46 [ⓐ]	-	-	-	-	-
SG 21	4255 019 4921	-	3,0	1,2 [ⓐ]	-	-	-	-	-
SG 31	4255 019 4930	-	5,0	1,8 [ⓐ]	-	-	-	-	-
SG 51	4255 019 4950	-	12,0	4,5 [ⓐ]	-	-	-	-	●
SG 71	4255 019 4970	-	18,0	4,8 [ⓐ]	-	-	-	-	●
AKUMULATORSKA PRSKALICA[ⓐ]									
SGA 85	4854 011 7004	36	17,0	6,2 [ⓐ]	66,0	77,0	0,9	AP sustav	●






















Kataloški broj	Prikladno za prskalicu	Kut prskanja / silka prskanja [ⓐ]	Material	Optimalan tlak prskanja (bar)	Primjena
----------------	------------------------	--	----------	-------------------------------	----------

PRIBOR ZA RUČNE PRSKALICE					
PRODUŽNA CIJEV					
	4255 500 0301	SG 11 (dužina 20 cm)	 110°	Plastika	- Za njegu teško pristupačnih biljaka, kao što su živice od trnja ili ruže, opremljene ravnom sapnicom za raspršivanje.
PRODUŽNA CIJEV					
	4255 500 0303	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (dužina 50 cm)	-	Mjed	- Za precizno tretiranje na velikoj udaljenosti, npr. drveća i grmlja.
TELESKOPSKE CIJEVI					
	4255 500 0900	SG 51, SG 71, SGA 85 (dužina 52 – 90 cm)	-	Plastika	- Izvlačive, proširuju područje rada kontinuirano do 90 cm.
	4255 500 2101	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (dužina 159 – 300 cm)	-	Mjed	- Izvlačive, proširuju područje rada kontinuirano do 300 cm.
ZAŠTITA OD PRSKANJA					
	4255 500 5800	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 80°	Plastika	- Smanjuju djelovanje vjetra, a time i pogrešno prskanje. Sprečavaju kontakt sredstva za prskanje sa susjednim biljkama.

● Serijska izvedba

- ⓐ Težina bez sredstva za prskanje
- ⓑ Težina bez akumulatorske baterije i sadržaja
- ⓒ K-vrijednost prema Uredbi 2006/42/EZ = 2,0 dB(A)
- ⓓ K-vrijednost prema Uredbi 2006/42/EZ = 2,0 m/s²

- ⓐ Pri korištenju prskalice obratite pozornost na propise specifične za pojedinu zemlju
- ⓑ Detaljnije informacije možete pogledati u poglavlju "Detalji vrhunske tehnike" od stranice 426

PRIBOR ZA PRSKALICE						
DYODJELNA SAPNICA 	4255 500 8500	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Plastika	2,0	Idealne za tretiranje većih površina ili dvije gredice istovremeno, smjer sapnice individualno namjestiv.
TLAČNI VENTILI 	4255 500 7403	SG 31, SG 51, SG 71 (žuta boja)	-	Plastika	1,0	Drže željeni tlak (ovisno o izvedbi) konstantnim s odstupanjem od ± 10 %. Konstantan tlak smanjuje oscilacije u izlaznoj količini kod prskanja i omogućava optimalan rezultat rada.
	4255 500 7404	SG 31, SG 51, SG 71 (crvena boja)			1,5	
	4255 500 7405	SG 31, SG 51, SG 71 (plava boja)			2,0	
SET SAPNICA 	4255 007 1000	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Plastika	-	Sastoji se od dvije sapnice za plosnati mlaz za tretiranje površina i dvije sapnice za šuplji mlaz za prskanje pojedinačnih biljaka. (Za montažu na SG 51, SG 71 i SGA 85 potreban je držač sapnica.)
ŠIROKA CIJEV ZA RASPRŠIVANJE 	4255 500 9702	SG 51, SG 71, SGA 85 (dužina 100 cm)		Mjed	2,0	Široka cijev za raspršivanje s tri sapnice za plosnati mlaz raspršivanja sredstva za zaštitu biljaka po velikim površinama. Brzo napredovanje raspršivanja zahvaljujući velikoj radnoj širini.
SAPNICA ZA PLOSNI MLAZ 80-04 	4255 502 1700	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Mjed	2,0	Sapnica za plosnati mlaz s velikim kalibrom za površinske primjene. Posebno prikladna za suzbijanje korova krupnijim kapljicama. (Za montažu na SG 21, SG 51, SG 71 i SGA 85 potreban je držač sapnica.)
FINI FILTAR 100 M ZA VENTIL ZA ISKLJUČIVANJE 	4255 502 0701	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	-	Plastika	-	Fini filter za ventil za isključivanje. Sprečava začepljenje sapnica s malim protokom.
NAMJESTIVA SAPNICA 	4255 700 6302	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Mjed	2,0	Zahvaljujući sapnici od mjedi mlaz prskanja može se namjestiti od šupljeg do punog mlaza. Za optimalan rezultat prskanja i u promjenjivim uvjetima ili za različite primjene.
SAPNICA ZA PLOSNI MLAZ 65-0025 	4255 502 1701	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Mjed	2,0	Sapnica za plosnati mlaz s malim kalibrom i malim protokom sredstva za prskanje koje treba ciljano distribuirati u finom mlazu. (za montažu na SG 21, SG 51, SG 71 i SGA 85 potreban je držač sapnica.)
SAPNICA ZA ŠUPLJI MLAZ 2,5 mm 	4255 700 6303	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Mjed	2,0	Specijalna sapnica s velikim kalibrom za visoke količine protoka.
SAPNICA ZA PUNI MLAZ 	4255 700 6304	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85		Mjed	2,0	Sapnica za puni mlaz od mjedi s malim protokom. Idealna za fino doziranje kao kod sredstava za zaštitu od divljači u šumi ili herbicida. (za montažu na SG 51, SG 71 i SGA 85 potreban je držač sapnica.)
DRŽAČ SAPNICE 	4255 500 2800	SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85	-	Plastika	-	Potreban za montažu sapnice za plosnati mlaz na uređaj.





ČIŠĆENJE I POSPREMANJE —



PUHAČI



USISNI SJEKAČI



ČISTAČ OKRETNIM ČETKAMA



VISOKOTLAČNI PERAČI



USISVAČ ZA MOKRO/
SUHO USISAVANJE



VRTNE SJEČKALICE

TOLIKO RAZLIČITA NEČISTOĆA. TAKO SVESTRANI UREĐAJI.

Puhači, pribor i dijelovi **275**

Usisni sjekač, pribor i dijelovi **286**

Čistač okretnim četkama **291**

Visokotlačni perači kompaktne i srednje klase **294**

Pribor za visokotlačni perać
kompaktne- / srednje klase **299**

Sredstva za čišćenje i njegu visokotlačnih peraća **302**

Visokotlačni perači profesionalne klase **304**

Pribor za visokotlačne peraće
profesionalne klase **305**

Usisavač za mokro/ suho usisavanje **311**

Pribor za mokro/ suho usisavanje **312**





UREĐAJI ZA PUHANJE DO U DETALJE



TEHNIKA

01 STIHL ELASTOSTART

Poseban prigušni element u ručki za pokretanje smanjuje trzajne sile prilikom pokretanja. Mišići i zglobovi zaštićeni su ravnomjernim postupkom pokretanja.

03 FILTER HD2

Ovaj filter zraka štiti pogonski mehanizam i od najfinije prašine, što omogućuje izuzetno dug vijek trajanja motora. Zahvaljujući posebnom materijalu filter se dobro čisti ispiranjem, npr. sredstvom STIHL Varioclean i toplom vodom.

UDOBNOST

03 STIHL ANTIVIBRACIJSKI SUSTAV

Omogućuje ugodan rad, tako da elementi odbojnika i opruga smanjuju prijenos motornih vibracija na ruke i šake.

04 NAMJESTIVA POLUGA GASA S TIPKALOM ZA ZAUSTAVLJANJE

Poluga za gas može se blokirati u položaju punog gasa. Kratak pritisak palcem isključuje motor i uređaj je automatski ponovno spreman za pokretanje.



Skenirajte QR-Code za pregled aktualnih cijena STIHL puhača i usisnih sjekača na našoj web stranici.

BENZINSKI PUHAČI

- Za vlasnike kuća, domare, krajobrazne vrlare, za komunalna poduzeća kod održavanje parkova i zelenila
- Mogućnost nošenja u ruci i na leđima
- Snažni i učinkoviti
- Visoka udobnost pri radu



BG 56

27,2 cm³ • 4,1 kg[Ⓢ]

Brzo uklanja lišće i pokošenu travu. Okrugla sapnica, tipkalo za zaustavljanje.

Kataloški broj 4241 011 1750



TIHA IZVEDBA

BR 200

27,2 cm³ • 5,7 kg[Ⓢ]

Kompaktan i vrlo tih puhač. STIHL antivibracijski sustav, katalizator, jednostavna logika pokretanja, zaporna poluga gasa s tipkalom za zaustavljanje, ručka za nošenje.

Kataloški broj 4241 011 1605



BG 86

27,2 cm³ • 4,4 kg[Ⓢ]

Za čišćenje lišća i trave s velikih površina, zahvaljujući filteru HD2 prikladan i za primjenu u vrlo prašnjavim područjima. Okrugla, plosnata sapnica, STIHL antivibracijski sustav, STIHL ElastoStart, zaporna poluga gasa s tipkalom za zaustavljanje.

Kataloški broj 4241 011 1753



BR 500

64,8 cm³ • 10,4 kg[Ⓢ]

Aktivne mjere kao motor STIHL 4-MIX®-Motor te odgovarajuće mjere kao što su integrirani prigušivač buke znatno smanjuju buku pogona. Posebno prikladan za radove na površinama u okolini koja je osjetljiva na buku. Gumirana 2-komponentna ručka, STIHL antivibracijski sustav, ergonomski široki remen za rame, zaporna poluga gasa s tipkalom za zaustavljanje, ručka za nošenje.

Kataloški broj 4282 011 1628



ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

MOŽETE PRONAĆI NA STRANICI 326

AKUMULATORSKI PUHAČI

- Idealni za radove čišćenja u područjima osjetljivim na buku kao što su bolnice, vrtići ili stambene četvrti
- Najtiši puhači iz asortimana
- Bez kabela i ispušnih plinova



NOVO BGA 60 NAJJAČI AKUMULATORSKI PUHAČ U AK SUSTAVU

AK III

SYSTEM

AK 30



36 V • 2,3 kg^①

Idealan za puhanje suhog ili mokrog lišća, papira i drugog otpada na okućnici.

BGA 60 bez akumulatorske baterije i punjača

Kataloški broj **BA04 011 5904**

Set BGA 60 s AK 30 i AL 101

Kataloški broj **BA04 011 5948**

AI III



BGA 45

18 V • 2,2 kg^②



Praktičan akumulatorski puhač za čišćenje manjih površina oko kuće. Okrugla sapnica, integrirana litij-ionska akumulatorska baterija s prikazom stanja napunjenosti. Vrijeme punjenja akumulatorske baterije 210 min/300 min (80%/100%).

Kataloški broj **4513 011 5901**

① Težina bez akumulatorske baterije

② Težina s akumulatorskom baterijom

③ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422

PROMJENJIVO PODEŠAVANJE SNAGE PUHANJA

Ovisno o zadatku čišćenja, snaga puhanja može se kontinuirano regulirati. Boost-Modus daje BGA 60 do 60% veću snagu puhanja u odnosu na BGA 57.

JEDNOSTAVNO PODEŠAVANJE DULJINE CIJEVI ZA PUHANJE

Cijev za puhanje može se brzo i jednostavno produžiti do 16 cm, bez dodatnog alata.

ZAŠTITA OD HABANJA

Metalni prsten štiti okruglu sapnicu od oštećenja i trošenja.

**ENERGETSKI UČINKOVIT RAD**

EC-elektronika osigurava da se EC motor stalno opskrbljuje snagom koja odgovara akumulatorskoj bateriji.

**BGA 57**

36 V • 2,3 kg^①



Ugodno tihi akumulatorski puhač. Za puhanje lišća, trave, papira i drugog otpada oko kuće. Okrugla sapnica, meka ručka i cijev za puhanje podesiva po duljini u tri razine. Ravna sapnica za povećanu brzinu zraka dostupna je kao dodatna oprema.

BGA 57 bez akumulatorske baterije i punjača

Kataloški broj **4523 011 5964**

Set BGA 57 s AK 20 i AL 101

Kataloški broj **4523 011 5978**



APIII
SYSTEM
AP 300 S



BGA 86

36 V • 2,8 kg^①



Udoban za korištenje, vrlo snažan akumulatorski puhač za profesionalnu primjenu, osobito u gradskim područjima kao što su igrališta i parkirališta. Za uklanjanje lišća, zelenih reznica i nečistoće. Okrugla sapnica, mekana ručka, podešavanje duljine cijevi za puhanje u tri razine, promjenjiva postavka snage puhanja. Ravna sapnica za povećanu brzinu zraka dostupna je kao dodatna oprema.

BGA 86 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **BA02 011 5903**

APIII
SYSTEM
AR 3000 L



BGA 100

36 V • 2,5 kg^①



Iznimno tih, lagan i vrlo učinkovit akumulatorski puhač za profesionalnu primjenu, posebno u gradskim područjima osjetljivim na buku. Okrugla sapnica, mekana ručka, četiri razine snage uključujući Boost-funkciju, cijev za puhanje podesiva u tri duljine, petlja za ovjes remena / prislonih jastučića (dodatna oprema). Plosnata sapnica za brži protok zraka, dostupna kao dodatna oprema. Akumulatorski pogon putem priključnog kabela i remena, AP nosivog sustava ili AR L ledno nosive baterije (vidi stranicu 31).

BGA 100 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4866 011 5905**

NOVO - DOSTUPNO OD PROLJEĆA 2023

BGA 300

NAŠ NAJSNAŽNIJI PROFESIONALNI AKUMULATORSKI PUHAČ

APIII
SYSTEM
AR 3000 L



36 V • 7,4 kg^①

Prvi ledno nosivi, a u isto vrijeme i naj snažniji akumulatorski puhač u STIHL asortimanu. Zahvaljujući jedinstvenom STIHL Noise Reduction Sustavu za smanjenje buke, posebno je tih i primjeren za stanare i prolaznike, stoga je idealan za učinkovito čišćenje velikih površina u područjima osjetljivim na buku. Čak i mokro, teško lišće može se ukloniti brzo i jednostavno zahvaljujući velikoj brzini zraka do 86 m/s u Boost - načinu rada. BGA 300 impresionira izvrsnim upravljanjem energijom, posebno visokom razinom udobnosti pri radu i jednostavnim rukovanjem - idealan uređaj za profesionalno održavanje krajolika, te za različite zadatke čišćenja.

BGA 300 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **BA03 011 5904**

① Težina bez akumulatorske baterije

② Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422

APIII
SYSTEM
AR 3000 L

BGA 200

36 V • 3,2 kg[Ⓢ]



**UKLJUČUJE
KOMFORT SUSTAV
ZA NOŠENJE
UREĐAJA**



BGA 200 bez akumulatorske baterije i punjača, uključuje Komfort - sustav za nošenje
Kataloški broj **BA01 200 0000**

Posebno snažan akumulatorski puhač za profesionalnu primjenu u gradskim zonama i područjima osjetljivim na buku. Kao fleksibilan uređaj 2-u-1, može se koristiti u ručnom načinu rada, za tijesna i uska područja ili u ovješnom načinu rada s posebno razvijenim sustavom za udobno nošenje, za velike radne površine ili duže intervale rada. Po potrebi, u bilo kojem trenutku može se vrlo brzo i jednostavno prebacivati između ručnog i ovješnog načina rada. Zaobljeni oblik BGA 200 omogućuje da se puhač samo blago zakrene ili nagne, unatoč jakom strujanju zraka, što rasterećuje ručni zglobov. Druga ručka pruža dodatnu udobnost pri radu. Pritiskom na gumb, duljina cijevi za puhanje jednostavno se prilagođava različitim uvjetima čišćenja, primjerice kod čišćenja kutova. Standardni komforni sustav za nošenje može se na bokovima pričvrstiti remenom za ledno nosivu akumulatorsku bateriju AR L.

UVIJEK PRAVA SNAGA PRITISKOM JEDNOG GUMBA

Za optimalno upravljanje energijom, snaga puhanja može se brzo i jednostavno prilagoditi svakom zadatku čišćenja pomoću upravljačke ručke s LED zaslonom putem četiri unaprijed definirane razine snage, uključujući Boost-Modus koji omogućuje brzu i jednostavnu prilagodbu određenom zadatku čišćenja.

MAKSIMALNA UDOBNOST

Ergonomski sustav nošenja s visokokvalitetnim naramenicama i pojasom na bokovima osigurava visoku razinu udobnosti pri radu.



POTPUNA FLEKSIBILNOST

Brzim otpuštanjem duljina cijevi za puhanje zraka može se jednostavno prilagoditi različitim situacijama čišćenja, npr. kod čišćenja kutova.

JEDINSTVENO: STIHL SUSTAV ZA SMANJENJE BUKE

Inovativna tehnologija smanjuje emisije buke za stanovnike i prolaznike kroz smanjenu glasnoću od najviše 94 dB(A) i ugodniji ton zvuka. Vršne vrijednosti buke na ulazu snažne turbine smanjene su do te mjere da se postižu ravnomjerno niske emisije buke oko samog uređaja - možemo slobodno reći 360°.



ELEKTRIČNI PUHAČ

- Za privatnu primjenu na posjedu oko kuće
- Idealni za dulju primjenu na posjedima
- Ugodno tihi rad
- Velika snaga puhanja



BGE 71

230 V · 1,1 kW · 3,0 kg[Ⓞ]

Za čišćenje manjih do srednje velikih površina u blizini kuće. Plosnata sapnica, rasterećenje kabela, s naknadno dograđenom usisnom napravom može se koristiti i kao usisni sjekač.

Kataloški broj **4811 011 1542**



STRUČNI SAVJET

Svoj električni puhač sasvim jednostavno možete pretvoriti u usisni sjekač kod kojeg se lišće prilikom usisavanja odmah usitnjava i dovodi u vreću za usisavanje. U idealnom slučaju možete odmah raširiti isjeckano lišće za malčiranje. Sve što trebate je dogradni set usisnog uređaja za elektro puhače, koji se nalazi s desne strane.

[Ⓞ] Težina bez kabela

PRIBOR ZA PUHAČE

- Za izvođenje jednostavnog standardnog održavanja
- Za proširenje mogućnosti primjene
- Za povećanje udobnosti pri radu



SERVISNI SET

Sa servisnim setom za STIHL benzinske puhače, prskalice i usisni sjekač, možete sami obaviti jednostavne radove na održavanju. U setu ćete dobiti jednu svjećicu, jedan filter za gorivo i filter zraka. Uz proaktivno, redovito standardno održavanje, možete zaštititi komponente vašeg stroja i njegove dijelove od nečistoće ili oštećenja, a time istovremeno produljujete radni vijek uređaja. Osim kombiniranog ključa koji ste dobili uz vaš STIHL uređaj, za održavanje vam nije potreban nikakav dodatni alat.

Servisni set 36 za BG 56, BG 66, BG 86 (broj motora < 290821925), SH 56, SH 86 (broj motora < 290657469)
Kataloški broj **4241 007 4100**

Servisni set 37 za BG 86 (broj motora > 290871694), SH 86 (broj motora > 291051831)
Kataloški broj **4241 007 4101**

Servisni set 38 za BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450
Kataloški broj **4244 007 4100**

DOGRADNI SETOVI ZA USISNI SJekač

Za preinaku puhača u usisni sjekač.



Za BG 56 i BG 86
Kataloški broj **4241 700 2200**

Za preinaku električnog puhača u električni usisni sjekač.



Za BGE 71
Kataloški broj **4811 700 2201**





KOMFORT - SUSTAV ZA NOŠENJE UREĐAJA BGA 200

Zahvaljujući udobnom sustavu za nošenje, BGA 200 može se koristiti na različite načine – ručno nošen ili ovješeno u futroli koja je pozicionirana na bočnoj strani tijela. Zamjena je brza i jednostavna, a radno opterećenje izuzetno olakšano, posebno kod duljih radnih zadataka. Udobnost sustava za nošenje može se koristiti samo u kombinaciji sa sustavom za ledno nosive baterija AR L. Ne može se koristiti s akumulatorskim remenom s pojasom ili AP sustavom za nošenje. Baterije AR L i sustav za nošenje baterija AR L nisu uključeni u isporuku.

Za BGA 200

Kataloški broj **BA01 490 0400**

POJAS ZA BOKOVE

Raspodjeljuje opterećenje uređaja ravnomjerno na bokove. Mekano obložen.



Za BR 350, BR 430 i BR 450

Kataloški broj **4203 710 9102**

Za BR 500

Kataloški broj **4282 710 9101**

PRSNI REMEN

Za čvrsto dosjedanje pojasa na ramena.



Za BR 200, BR 500 i BGA 300

Kataloški broj **0000 790 7700**

SET ZA ČIŠĆENJE KROVNIH OLUKA

Za uklanjanje nečistoće i lišća. Cijev za puhanje duljine oko 3 m.



Za BG 56, BG 86 i BGE 71

Kataloški broj **4241 007 1003**

RUČKA ZA DVIJE RUKU

Raspodjeljuje sile povratnog udara na obje ruke. Posebno se preporuča kod savijenih sapnica.



Za BR 500 i BGA 300

Kataloški broj **4282 790 1700**

PRISLONI JASTUČIĆ/SET

Prisloni jastučić s adapterom za pričvršćivanje baterije na pojasu s remenom za nošenje, na sustavu za nošenje AP ili na sustavu za nošenje AR L.



Za BGA 100, KMA 130 R, FSA 130 i FSA 130 R

Kataloški broj **0000 007 1045**



TORBA ZA NOŠENJE

Lagana, izdržljiva torba za transport i čuvanje STIHL kombi motora s okruglom ručkom te kombi alata FS-KM ili HL-KM. Idealna za akumulatorske uređaje KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 56, HSA 60, HSA 66, HSA 86, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 i BGA 100 svaki uređaj s baterijom i punjačem.

Kataloški broj **0000 881 0507**



Skenirajte QR-Code za pregled video uputa o korištenju STIHL seta za čišćenje odvoda i cijevi.






Kataloški broj

Oblik


Odgovarajuće za puhač

Uporaba

RAVNE SAPNICE

	4866 701 8301	ravna	BGA 57, BGA 86, BGA 100	Velika brzina zraka olakšava uklanjanje teškog ili mokrog materijala koji se otpuhuje.
	4241 708 6302	plosnata	BG 56, BG 86, BGE 71, SHA 56	Za puhanje po većoj površini zbog širokog i paralelnog otvora za puhanje.
	4282 708 6304	plosnata	BGA 300	

OKRUGLE SAPNICE

	4282 708 6370	ravna	BR 500	Ravni oblik mlaznice omogućava rad bez naprezanja.
---	----------------------	-------	--------	--

	Kataloški broj	Zapremnina (cm ³)	Nazivni napon (V)	Snaga (kW)	Težina (kg)	Snaga puhanja [Ⓞ] (N)	Brzina zraka maks. (m/s) s okruglom sapnicom/ plosnatom sapnicom
BENZINSKI PUHAČI							
BG 56	4241 011 1750	27,2	-	-	4,1 [Ⓞ]	13	71/-
BG 86	4241 011 1753	27,2	-	-	4,4 [Ⓞ]	15	76/89
BR 200	4241 011 1605	27,2	-	-	5,7 [Ⓞ]	12	67/-
BR 500	4282 011 1628	64,8	-	-	10,4 [Ⓞ]	22	93/-
AKUMULATORSKI PUHAČI							
BGA 45	4513 011 5901	-	18	-	2,2 [Ⓞ]	5	44/-
BGA 57	4523 011 5964	-	36	-	2,3 [Ⓞ]	9	55/60
Set BGA 57 s AK 20 + AL 101	4523 011 5978	-	36	-	3,5 [Ⓞ]	9	55/60
BGA 60	NOVO BA04 011 5904	-	36	-	2,3 [Ⓞ]	15 [Ⓞ]	69 [Ⓞ] /-
Set BGA 60 s AK 30 + AL 101	NOVO BA04 011 5948	-	36	-	3,5 [Ⓞ]	15 [Ⓞ]	69 [Ⓞ] /-
BGA 86	BA02 011 5903	-	36	-	2,8 [Ⓞ]	15	69/76
BGA 100	4866 011 5905	-	36	-	2,5 [Ⓞ]	17 [Ⓞ]	75 [Ⓞ] /81
BGA 200	BA01 200 0000	-	36	-	3,2 [Ⓞ]	21 [Ⓞ]	84 [Ⓞ] /-
BGA 300	NOVO[Ⓞ] BA03 011 5904	-	36	-	7,4 [Ⓞ]	26 [Ⓞ]	86 [Ⓞ] /-
ELEKTRIČNI PUHAČ							
BGE 71	4811 011 1542	-	230	1,1	3,0 [Ⓞ]	9	-/70




- Serijska izvedba
- Mogućnost nadogradnje (Pripor)

- Ⓞ Kombinacija brzine i protoka zraka
- Ⓜ K-vrijednost prema Uredbi 2006/42/EZ = 2,0 dB(A)
- Ⓝ K-vrijednost prema Uredbi 2006/42/EZ = 2 m/s²

- Ⓞ Težina bez goriva, kompletan
- Ⓜ Težina s akumulatorskom baterijom
- Ⓝ Težina bez akumulatorske baterije

Protok zraka (m ³ /h) s okruglom sapnicom/ plosnatom sapnicom	Razina zvučnog tlaka [Ⓞ] (dB(A))	Razina zvučne snage [Ⓞ] (dB(A))	Vrijednost vibracija desno [Ⓞ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [Ⓞ]) / STIHL Aku sustav	Okrugla sapnica/plosnata sapnica	STIHL antivibracijski sustav	STIHL ElastoStart / ErgoStart	Prсни remen/remen oko bokova	Dogradni set za usisnu funkciju
700/-	90	104	8,0	2-MIX	●/○	-	○/-	-/-	○
755/620	90	104	2,5	2-MIX	●/●	●	●/-	-/-	○
680/-	96	103	3,0	2-MIX	●/-	●	-/-	○/-	-
925/-	90	100	1,4	4-MIX [Ⓞ]	●/○	●	-/-	○/○	-
420/-	76	87	3,2	Al linija	●/-	-	-/-	-/-	-
620/560	79	90	0,6	AK sustav	●/○	-	-/-	-/-	-
620/560	79	90	0,6	AK sustav	●/○	-	-/-	-/-	-
780 [Ⓞ] /-	76	89	1,2	AK sustav	●/-	-	-/-	-/-	-
780 [Ⓞ] /-	76	89	1,2	AK sustav	●/-	-	-/-	-/-	-
780/710	79	90	0,5	AP sustav	●/○	-	-/-	-/-	-
840 [Ⓞ] /760	80	90	0,9	AP sustav	●/○	-	-/-	-/-	-
940 [Ⓞ] /-	80	91	0,7	AP sustav	●/-	-	-/-	-/-	-
970 [Ⓞ] /-	84	94	0,2	AP sustav	●/○	-	-/-	-/●	-
-/485	85	100	1,0	-	-/●	-	-/-	-/-	○



USISNI SJEKAČ, PRIBOR I DIJELOVI

- Za različite poslove sjeckanja i puhanja, npr. za uklanjanje i sjeckanje lišća i odrezanog bilja
- Za vlasnike kuća i tvrtke za održavanje i čišćenje, te obrte za održavanje zgrada
- Svi usisni sjekači mogu se koristiti i kao puhači



SH 56

27,2 cm³ • 5,4 kg[ⓐ]

Idealno za čišćenje srednje velikih površina. Kontinuirano promjenjiv broj okretaja, okrugla sapnica.

Kataloški broj **4241 011 0928**



SH 86

27,2 cm³ • 5,8 kg[ⓐ]

Idelan za čišćenje velikih površina. Kontinuirano promjenjiv broj okretaja, okrugla sapnica, STIL ElastoStart, STIHL antivibracijski sustav, HD2 filter.

Kataloški broj **4241 011 0932**



ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 326**



ODGOVARAJUĆE AKUMULATORSKE BATERIJE I OSTALI PRIBOR

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 10**

[ⓐ] Težina bez goriva, kompletan

[ⓑ] Težina bez akumulatorske baterije i usisnog modusa

PRIBOR:
**DOGRADNI
SET ZA USISNI
UREĐAJ**



Pogledajte
stranicu 287



AK
SYSTEM
AK 20

UKLJUČUJUĆI CIJEV ZA PUHANJE



SHA 56

36 V • 4,2 kg[Ⓢ]



Praktičan 2-u-1 uređaj za usisavanje lišća i ostataka orezanog bilja, kao i za čišćenje površina od lišća ili papira. Pretvorba usisnog sjekača u puhač je vrlo jednostavna i za to nije potreban dodatni alat. Vrlo dobra ergonomija u oba načina rada zahvaljujući okretnoj ručki s mogućnošću reguliranja brzine. Kao usisni sjekač s dodatnom prednjom ručkom, zvjezdastim nožem za sjeckanje i podstavljenom naramenicom remena za nošenje. Serijski opremljen vrećom za sakupljanje sasjecanog materijala koja je ovješena na usisnu cijev, zahvaljujući svom asimetričnom dizajnu omogućuje nesmetan hod prilikom rada. Leđno nosiva vreća za prikupljanje dostupna je kao dodatni pribor. Kao puhač opremljena je s okruglom sapnicom i cijevi za puhanje koja je podesiva po duljini u dvije razine. Ravna sapnica za optimalan protok zraka dostupna je kao dodatni pribor.

SHA 56 bez akumulatorske baterije i punjača

Kataloški broj **SA02 011 7104**

Set SHA 56 s AK 20 i AL 101

Kataloški broj **SA02 200 0001**



SHE 71

230 V • 1,1 kW • 4,1 kg[Ⓢ]

Optimalan za područje rada u blizini kuće. Plosnata sapnica, naprava za puhanje.

Kataloški broj **4811 011 0829**



**SHA 56 - JEDAN UREĐAJ,
DVA NAČINA PRIMJENE**

SHA 56 je praktičan uređaj 2 u 1, može se koristiti kao usisni sjekač i kao puhač. Pretvorba usisnog sjekača u puhač - ili obrnuto - jednostavna je i moguća bez dodatnog alata. Ručka se može okrenuti za 180 stupnjeva. To osigurava izvrsnu ergonomiju u oba načina rada. Vreća za prikupljanje brzo se i jednostavno ovjesi na usisnu cijev tako da je SHA 56 u trenu, jednim pokretom ruke, spreman za uporabu.

[Ⓢ] Težina bez kabela

[Ⓢ] Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422



VREĆA ZA USISAVANJE UZ REDUCIRANJE PRAŠINE

45 l. Za primjenu u posebno prašnjavim uvjetima. Za SH 56, SH 86, SHA 56. Kod uporabe sa SHA 56 potreban je dogradni set za preinaku usisavanja.



Za SH 56, SH 86, SHA 56 i SHE 71
Kataloški broj 4229 708 9701

SAVIJENA PLOSNATA SAPNICA

Zahvaljujući širokom protoku i raznolikoj struji zraka, koja je usmjerena paralelno s tlom, lišće ili pokošena trava mogu se učinkovito ukloniti sa zakrivljenom plosnatom sapnicom na većim ravnim površinama.



Za SH 56, SH 86, SHA 56 i SHE 71
Kataloški broj 4241 708 6302

DOGRADNI SET VREĆE ZA USISAVANJE

45l. Smanjuje težinu uređaja za ugodniji rad bez umaranja. Dogradni set se sastoji od vreće za prikupljanje, savitljivog crijeva i adaptera. Moguća montaža bez alata.



Za SHA 56
Kataloški broj SA02 007 1000

SET ZA ČIŠĆENJE KROVNIH OLUKA

Za uklanjanje nečistoće i lišća. Cijev za puhanje duljine oko 3 m.



Za SH 56, SH 86 i SHE 71
Kataloški broj 4241 007 1003

		Kataloški broj	Zapremnina (cm ³)	Nazivni napon (V)	Snaga (kW)	Težina (kg), uklj. pribor	Razina zvučnog tlaka ^① (dB(A))	Razina zvučne snage ^② (dB(A))	Vrijednost vibracija lijevo/desno ^③ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX [®]) / STIHL Aku sustav	Protok zraka (m ³ /h) tijekom usisavanja
BENZINSKI USISNI SJEKAČ											
SH 56		4241 011 0928	27,2	-	-	5,4 ^④	94	105	9,1/8,0	2-MIX	710
SH 86		4241 011 0932	27,2	-	-	5,8 ^④	93	106	2,5/1,9	2-MIX	770
AKUMULATORSKI USISNI SJEKAČ											
SHA 56	u modusu usisavanja	SA02 011 7104	-	36	-	4,2 ^④	83	96	0,8/0,8	AK sustav	510
	u modusu puhanja					3,2 ^④	81	96	1,1 ^⑤ /-		-
Set SHA 56 s AK 20 + AL 101	u modusu usisavanja	SA02 200 0001	-	36	-	5,4 ^④	83	96	0,8/0,8	AK sustav	510
	u modusu puhanja					4,4 ^④	81	96	1,1 ^⑤ /-		-
ELEKTRIČNI USISNI SJEKAČ											
SHE 71		4811 011 0829	-	230	1,1	4,1 ^④	85	101	1,2/0,8	-	540

- Serijska izvedba
- Mogućnost nadogradnje (Pribor)

- ① K-vrijednost prema Uredbi 2006 / 42 / EZ = 2,0 dB(A)
- ② K-vrijednost prema Uredbi 2006 / 42 / EZ = 2 m/s²
- ③ Kombinacija brzine zraka i strujanja zraka
- ④ Težina bez goriva, kompletan

- ⑤ Težina bez akumulatorske baterije
- ⑥ Težina s akumulatorske baterije, bez punjača
- ⑦ Težina bez kabela
- ⑧ U Boost pogonu




SERVISNI SET

Sa servisnim setovima za STIHL benzinske puhače i usisni sječač, možete sami obaviti jednostavne radove na održavanju. Za to ćete u setu dobiti jednu svjećicu, jedan filter za gorivo i zračni filter od flisa ili HD2 filter. Uz proaktivno, redovito standardno održavanje, možete zaštititi komponente vašeg stroja i njegove dijelove od nečistoće ili oštećenja, a time istovremeno produljujete radni vijek vašeg uređaja. Osim kombiniranog ključa koji ste dobili uz vaš STIHL uređaj, za održavanje vam nije potreban nikakav dodatni alat.

Servisni set 36 za BG 56, BG 66, BG 86 (broj motora < 290821925), SH 56, SH 86 (broj motora < 290657469)
Kataloški broj **4241 007 4100**

Servisni set 37 za BG 86 (broj motora > 290871694), SH 86 (broj motora > 291051831)
Kataloški broj **4241 007 4101**

Snaga puhanja [®] (N)	Maks. brzina zraka (m/s) s okruglom/ ravnom sapnicom	Protok zraka (m ³ /h) s okruglom/ ravnom sapnicom	Žapremina vreće za prikupljanje (l)	STIHL antivibracijski sustav	STIHL ElastoStart	Okrugla sapnica/plosnata sapnica	Kontinuirano podešavanje broja okretaja	Ručna pumpa goriva
13	71/-	700/-	45	-	o	●/o	●	●
15	76/89	755/620	45	●	●	●/●	●	●
-	-	-	40	-	-	-	●	-
8	47/61	560/490	-	-	-	●/o	-	-
-	-	-	40	-	-	-	●	-
8	47/61	560/490	-	-	-	●/o	-	-
9	-/70	-/485	45	-	-	-/●	-	-



ČISTAČ OKRETNIM ČETKAMA DO U DETALJE



TEHNIKA

- 01** BRTVENA LETVICA I FILTER ZRAKA
Osiguravaju da prilikom čišćenja i sitne čestice prašine budu zadržane.
- 02** STIHL MULTICLEAN SUSTAV ČIŠĆENJA
Osigurava da čistač okretnim četkama može prihvatiti različite vrste nečistoće, bilo da je to teška i mokra nečistoća, limenke od napitaka ili PET boce. STIHL MultiClean PLUS s dodatnim valjkom za metenje skuplja i finu prašinu. Metenjem se nečistoća prikuplja ispred uređaja, tako da se pometeni otpad ne nakuplja i ne začepљуje ispod uređaja.
- 03** DUGOVJEČNI MATERIJALI
Na četke od najlona koje se malo troše tvrtka STIHL daje jamstvo od četiri godine.

UDOBNOST

- 04** PRAKTIČAN SPREMNİK POMETENOG OTPADA
Posebno visok i veliki spremnik pohranjuje mnogo pometenog otpada, a zauzima malo prostora. Uređaj se može odložiti uspravno na spremnik, tako zauzima malo prostora, a nečistoća neće ispadati van.
- 05** CENTRALNO PODEŠAVANJE VISINE I DRŽAČ ČETKI
Zahvaljujući centralnom podešavanju visine, uređaji za metenje prilagođavaju se najrazličitijim podlogama. Četke koje bočno izviruju i držač četki osiguravaju da sve bude počišćeno, čak i uz zidove ili rubnjake.
- 06** DUGOVJEČAN PRIJENOSNIK I ERGONOMSKA RUČKA ZA GURANJE S MOGUĆNOŠĆU PODEŠAVANJA VISINE
Mala težina, dugovječan prigon s optimalnim prijenosom snage i ručka za guranje ergonomskog oblika osiguravaju da se uređaj može lagano i udobno gurati.

ČISTAČ OKRETNIM ČETKAMA

- Za privatnu i profesionalnu primjenu
- Za čišćenje staza, parkirališta i prilaznih putova
- Mete grubu, finu, tešku i mokru nečistoću
- S učinkovitim sustavom za čišćenje STIHL MultiClean i MultiClean Plus



KG 550

Sadržaj spremnika 25 l • Širina metenja 55 cm • 6,0 kg

Za čišćenje oko kuće. Sustav čišćenja STIHL MultiClean, 8-struko centralno namještanje visine, bočni kotačići za vođenje, prikladno za vanjsku primjenu, 4 godine jamstva na najlonske četke koje se ne habaju.

Kataloški broj 4860 019 4705



KG 770

Sadržaj spremnika 50 l • Širina metenja 77 cm • 13,0 kg

Za čišćenje većih površina bez prašine u unutarnjem i vanjskom prostoru. Sustav metenja STIHL MultiClean PLUS, 8-struko centralno namještanje visine, metenje s malo prašine, držač četki, ergonomski oblikovana ručka za guranje s 2-strukim podešavanjem po visini, bočni kotačić za vođenje, transportna ručka, može se odložiti u uspravnom položaju te zauzima malo prostora, 4 godine jamstva na najlonske četke koje se ne habaju.

Kataloški broj 4860 019 4706





APIII
SYSTEM
AP 200

KGA 770

36 V • Sadržaj spremnika 50 l • Širina metenja 77 cm • 16,0 kg^①



Akumulatorski uređaj za metenje pogodan za primjenu na vanjskim i unutarnjim površinama. Sustav za metenje STIHL MultiClean PLUS, funkcija središnjeg namještanja visine u 8 mogućih razina, bočna vodilica, ručka za prenošenje, ušteda prostora kod skladištenja u sklopljenom stanju, ergonomski oblikovana i po visini u 2 razine namjestiva ručka za guranje. Vrlo lako guranje s minimalnim utroškom snage zbog akumulatorskog pogona tanjurastih četki i valjka za metenje. To omogućuje izrazito efikasno čišćenje rubova i kutova, čak i dok stroj miruje. 4 godine jamstva na najlonske četke koje se ne habaju.

KGA 770 bez akumulatorske baterije i punjača
Kataloški broj **4860 011 4705**



ODGOVARAJUĆE AKUMULATORSKE BATERIJE I OSTALI PRIBOR

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 26**



Kataloški broj

Sadržaj spremnika (l)

Širina metenja (cm)

Nazivni napon (V)

Težina (kg)

Razina zvučnog tlaka^② (dB(A))

Razina zvučne snage^③ (dB(A))

Za površine do... (m²)

Princip metenja

Centralno podešavanje visine

Zaštitni element za dugi rad prijenosnika

Rubna brtvena letvica + filter zraka

Držač četke

Drška za guranje ergonomskog oblika

Akumulatroski pogon (za četke i valjak)

Unutarnje područje: premazani kompozitni kamen / cement

Vanjsko područje: asfalt/perivi beton/ kompozitni kamen/betonski pločnici

ČISTAČ OKRETNIM ČETKAMA

KG 550	4860 019 4705	25	55	-	6,0	-	-	300	MultiClean	●	-	-	-	-	-/-	-/-	●/●/●/●
KG 770	4860 019 4706	50	77	-	13,0	-	-	1.500	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	-/-	●/●	●/●/●/●

AKUMULATORSKI ČISTAČ OKRETNIM ČETKAMA

KGA 770	4860 011 4705	50	77	36	16,0 ^①	64	80	2.000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●
---------	---------------	----	----	----	-------------------	----	----	-------	-----------------	---	---	---	---	---	-----	-----	---------

● Serijska izvedba

① Težina bez akumulatorske baterije

② K-vrijednost prema Uredbi 2006/42/EZ = 2,0 dB(A)

③ Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422

VISOKOTLAČNI PERAČI DO U DETALJE



- 08 JEDNOSTAVAN I PRAKTIČAN TRANSPORT
- 05 PRAKTIČNO SKLADIŠTENJE
- 04 ROBUSTAN I STABILAN
- 03 SNAŽAN POGON
- 02 POVEĆAN VIJEK TRAJANJA
- 01 PRILAGOĐENO ODREĐENOM ZADATKU ČIŠĆENJA

- 07 UDOBNO RUKOVANJE
- 06 SAVRŠENO DOZIRANO
- 09 DOBRO POSPREMLJENO

TEHNIKA

- 01** REGULIRANJE KOLIČINE TLAKA I MANOMETAR
Radni tlak i količina vode mogu se kontinuirano prilagoditi odgovarajućem zadatku čišćenja. Manometar na uređaju pokazuje zadani tlak.
- 02** PUMPA OD MESINGA S KERAMIČKIM KLIPOM
Klipovi obloženi keramičkim slojem čine pumpu vrlo robusnom i osiguravaju dugi vijek trajanja pumpe.
- 03** INDUKCIJSKI MOTOR BEZ ČETKICA
Indukcijski motori bez četkica u STIHL visokotlačnim peračima su posebno robusni i izdržljivi.
- 04** ČELIKOM ARMIRANO VISOKOTLAČNO CRIJEVO
Visokotlačno crijevo ojačano čeličnom mrežom posebno robusno i prikladno za primjenu i u najtežim uvjetima.

UDOBNOST

- 05** INTEGRIRANI BUBANJ ZA NAMATANJE CRIJEVA
PLUS modeli imaju integrirani bubanj za namatanje što omogućuje praktično i sigurno pospremanje visokotlačnog crijeva. Ručka se može sklopiti za lakši transport i skladištenje.
- 06** INTEGRIRANI SPREMNIK SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE S KONTROLOM DOZIRANJA
Uređaji imaju integrirani spremnik od 2 litre za primjenu sredstava za čišćenje. Odgovarajuća doza sredstva za čišćenje može se podesiti pomoću regulatora za doziranje.
- 07** UDOBAN PIŠTOLJ S ANTI-DRILL BRZOM SPOJKOM I OKRETNOM MLAZNOM CIJEVI
Anti-drill brza spojka omogućuje brzo spajanje i odvajanje visokotlačnog pištolja s visokotlačnim crijevom. Uz pomoć rotirajuće sapnice podešavanje mlaza može se idealno usmjeriti i prilagoditi odgovarajućem zadatku.
- 08** ALUMINIJSKA TELESKOPSKA RUČKA
Vrlo kvalitetna i produljiva teleskopska ručka za praktičan transport i uštedu prostora pri skladištenju.
- 09** INTEGRIRANI PRETINAC ZA ODLAGANJE SAPNICA
U praktičnom pretincu za odlaganje sapnice se mogu sigurno čuvati i dobro zaštititi.

VISOKOTLAČNI PERAČI KOMPAKTNE KLASE

- Za čišćenje oko kuće i vrta, te za čišćenje osobnih vozila[®]
- Za čišćenje vrtnog namještaja, stepenica, prilaznih staza i terasa
- Kompaktan, komforan i učinkovit ulazni model
- S promišljenim detaljima i visokokvalitetnom opremom



RE 80 X

Maks. 120 bar • maks. 430 l/h • 7,0 kg

Posebno kompaktan, prijenosni visokotlačni perač male težine, za jednostavan transport i skladištenje s uštedom prostora. S robusnom aluminijskom visokotlačnom pumpom, rotirajuća sapnica, podesiva sapnica za ravni mlaz, sa setom za raspršivanje sredstava za čišćenje. Štedi prostor i omogućuje sigurno odlaganje pribora izravno na visokotlačnom peraču. Brza spojka za jednostavno spajanje visokotlačnog crijeva na visokotlačni perač i pištolj.

Kataloški broj **RE02 011 4508**



RE 90

Maks. 130 bar • maks. 440 l/h • 8,0 kg

Lagan i udoban visokotlačni perač s robusnom aluminijskom glavom pumpe, rotirajuća sapnica, podesiva sapnica za ravni mlaz, sa setom za raspršivanje sredstava za čišćenje. Položaj za odlaganje cijevi i pištolja tijekom radnih pauza, kao i za uštedu prostora i sigurno pospremanje pribora izravno na uređaj. Brza spojka za jednostavno spajanje visokotlačnog crijeva na visokotlačni perač i pištolj.

Kataloški broj **RE02 011 4503**

X = Prijenosna verzija

NAŠ VISOKOTLAČNI PERAČ RE 80 X NUDI VAM SLIJEDEĆE:**JEDNOSTAVNO RUKOVANJE**

Brza spojka omogućuje jednostavno spajanje visokotlačnog crijeva na visokotlačni perač i pištolj.

**PRAKTIČNO SKLADIŠTENJE**

Rotirajuća sapnica, sapnica s ravnim mlazom i set za raspršivanje sredstva za čišćenje mogu se pohraniti izravno na uređaj kao standardni pribor.

JEDNOSTAVNO ČIŠĆENJE

Set za raspršivanje sredstva za čišćenje može se pričvrstiti na cijev za raspršivanje i na taj način sredstvo za čišćenje ide izravno u mlaz vode.

**SAMO DO ISTEKA ZALIHA!
RE 100**

Maks. 120 bar • maks. 440 l/h • 16,5 kg

Izdržljiv visokotlačni perač s opsežnom opremom. Aluminijska glava pumpe, tihi indukcijski motor, integrirano podvozje, set sprejeva za čišćenje, rotirajuća sapnica, podesiva sapnica za ravni mlaz, Anti-drill i brza spojka na pištolju, položaj za odlaganje raspršivača u radnim pauzama, visokotlačno crijevo od 6 m, transportna ručka.

Kataloški broj **4950 012 4500**



Skenirajte QR-Code za pregled aktualnih cijena STIHL visokotlačnih peraa na našoj web stranici.

**ODGOVARAJUĆI PRIBOR**

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 299**



NOVO RE 100 PLUS CONTROL

Maks. 150 bar • maks. 450 l/h • 9,0 kg



Posebno komforan i lagan visokotlačni perač s PLUS dodatnim pogodnostima što se tiče udobnosti pri radu. CONTROL funkcija s podešavanjem tlaka pritiskom na gumb i LED zaslonom s prikazom tlaka izravno na pištolju. Bubañ za namatanje crijeva (PLUS) za jednostavno rukovanje i skladištenje visokotlačnog crijeva. 3-u-1 sapnica s integriranom rotirajućom sapnicom, sapnicom za ravní mlaz, sapnicom za apliciranje sredstva za čišćenje. Ušteda prostora i sigurno skladištenje jer se pribor pohranjuje izravno na visokotlačnom peraču.

Kataloški broj **RE02 011 4546**

RE 110

Maks. 150 bar • maks. 430 l/h • 17,6 kg



Robusni visokotlačni perač s indukcijskim motorom bez četkica i visokokvalitetnom aluminijskom pumpom. Kompaktan dizajn s aluminijskom teleskopskom ručkom na izvlačenje. Bočni pretinac za odlaganje koji se može otvoriti, s integriranom sapnicom i kabelom za napajanje. S rotirajućom sapnicom, podesivom sapnicom s ravnim mlazom i setom spreja za čišćenje. Visokotlačno crijevo od 7 m, s brzom spojkom za spajanje s uređajem i pištoljem.

Kataloški broj **4950 011 4520**

RE 100 PLUS CONTROL S PODEŠAVANJEM I PRIKAZOM TLAKA

Nakon uspješnog povezivanja između odašiljača na pištolju i visokotlačnog perača, željeni tlak može se podesiti izravno na pištolju.



PRIKAZ STANJA TLAKA
LED zaslon vas informira o trenutno podešenoj razini tlaka.

INICIJALIZACIJA & USPOSTAVA VEZE
Nakon uspješnog povezivanja između uređaja za iskreñje i visokotlačnog perača, željeni tlak može se podesiti izravno na pištolju.

PODEŠAVANJE TLAKA

Tri različite razine tlaka mogu se podesiti pritiskom na tipku.

3-U-1 SAPNICA

Za fleksibilan rad možete jednostavnim okretanjem sapnice birati jednu od tri različite opcije: plosnati mlaz, rotirajući mlaz i mlaz sa sredstvom za čišćenje.



SAPNICA S PLOSNATIM MLAZOM
Standardna sapnica za čišćenje uobičajenih nečistoća na različitim površinama.

SAPNICA S ROTIRAJUĆIM MLAZOM
Za uklanjanje tvrdokorne nečistoće sa manje osjetljivih površina.

SAPNICA ZA APLICIRANJE SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE
Za ispuštanje vode pomiješane sa sredstvom za čišćenje iz spremnika za sredstvo na visokotlačnom peraču.



RE 120

Maks. 160 bar • 480 l/h • 20,0 kg

Snažan visokotlačni perač s indukcijskim motorom bez četkica i visokokvalitetnom aluminijskom pumpom. Kompaktan dizajn s teleskopskom ručkom od aluminija koja se može izvlačiti za produljen domet prskanja. Postrani preklopivi pretinac za čuvanje i skladištenje sapnica i mrežnog kabela. Komforan visokotlačni pištolj za rad bez puno napora, s mekanom ručkom i posebno laganom cijevi za pištolj. S rotirajućom sapnicom, podesivom sapnicom za ravni mlaz i setom za raspršivanje sredstva za čišćenje. Visokotlačno crijevo duljine osam metara, s brzom spojkom za spajanje na uređaj i pištolj.

Kataloški broj 4950 011 4540



RE 130 PLUS

Maks. 170 bar • maks. 500 l/h • 21,2 kg

Posebno snažan i robusan visokotlačni perač s opsežnom opremom. Indukcijski motor bez četkica, visokokvalitetna aluminijska pumpa i visokotlačno crijevo ojačano čelikom. Kompaktan dizajn s teleskopskom ručkom od aluminija s mogućnošću produljenja. Postrani preklopivi pretinac za čuvanje s integriranim sapnicama i mrežnim kabelom. Udoban, visokotlačni pištolj koji štedi energiju sa SoftGripp-om i posebno dugačkom cijevi za raspršivanje. S rotirajućom sapnicom, podesivom sapnicom s ravnim mlazom i setom spreja za čišćenje. Otporno, visokotlačno crijevo ojačano čelikom, duljine 9 m, s brzom spojkom. S bubnjem za namatanje crijeva (PLUS) i robusnom aluminijskom vodilicom visokotlačnog crijeva, za posebno jednostavno rukovanje i skladištenje visokotlačnog crijeva.

Kataloški broj 4950 011 4560



VISOKOTLAČNI PERAČ SREDNJE KLASE

- Za komercijalnu uporabu ili za zahtjevne radove u blizini kuće
- S promišljenim detaljima i visokokvalitetnom opremom
- Visok radni tlak uklanja i tvrdokornu prljavštinu



RE 150 PLUS

Maks. 180 bar • maks. 612 l/h • 31,0 kg

Snažan i dugovječan visokotlačni perač s PLUS pogodnostima. Bubanji za namatanje crijeva, sklopiva ručica i čelikom armirano visokotlačno crijevo duljine 12 m, visokotlačna pumpa od mesinga, reguliranje kontrole tlaka s manometrom, integrirani spremnik s kontrolom doziranja sredstva za čišćenje, podesiva sapnica s ravnim mlazom, rotirajuća sapnica od keramike otporna na habanje, Anti-Drill brza spojka na pištolju, pretinac za pospremanje sapnica.

Kataloški broj **RE01 011 4502**



RE 170 PLUS

Maks. 180 bar • maks. 648 l/h • 31,0 kg

Posebno robustan i snažan visokotlačni perač s PLUS pogodnostima za veći komfor. Bubanji za namatanje crijeva, sklopiva ručica i 12 m dugo čelikom armirano visokotlačno crijevo, visokotlačna pumpa od mesinga s klipovima obloženim keramikom, kontrola tlaka s manometrom, integrirani spremnik s kontrolom doziranja sredstva za čišćenje, podesiva sapnica s ravnim mlazom, rotirajuća sapnica od keramike otporna na habanje, Anti-Drill brza spojka na pištolju, pretinac za odlaganje i skladištenje sapnica.

Kataloški broj **RE01 011 4531**

PRIBOR ZA RE 80 X - RE 170 PLUS

- Za proširenje spektra primjene
- Raznovrsna rješenja za lakši rad
- Pribor za specijalne zadatke čišćenja



ČETKA ZA PRANJE POVRŠINA

Širine cca 285 mm. Za čišćenje osjetljivih površina. S integriranim gumenim rubom za uklanjanje ostataka vode.



Za RE 80 X - RE 170 PLUS

Kataloški broj 4910 500 6000

SET ZA ČIŠĆENJE VOZILA

Sastoji se od četke za pranje, sapnice za vozilai sapnice pod kutom od 90°.



Za RE 90 - RE 130 PLUS, s brzom spojkom
(za modele prije 2022.godine)

Kataloški broj 4910 500 6100

Za RE 80 X - RE 170 PLUS, s bajonet spojkom
(za modele proizvedene u 2022.godini)

Kataloški broj 4910 500 6101

ROTIRAJUĆA ČETKA ZA PRANJE

Ø 155 mm. Za učinkovito čišćenje osjetljivih površina, s rotirajućom kružnom četkom i podešivim radnim kutom.



Za RE 80 X - RE 170 PLUS

Kataloški broj 4910 500 5900

ČISTAČ POVRŠINA

RA 90

Ø 255 mm. Za brzo čišćenje srednje velikih površina bez prskanja. S podešavanjem tlaka, sa bajonet i brzom spojkom.



Za RE 80 X - RE 170 PLUS

Kataloški broj 4910 500 3902

RA 110

Ø 310 mm. Za brzo čišćenje velikih površina, bez prskanja. S podešavanjem tlaka.



Za RE 80 X - RE 170 PLUS

Kataloški broj 4910 500 3901



TEKSTILNO PLOSNATO CRIJEVO S KASETOM

Duljine 12 m. Niskotlačno crijevo uključujući kasetu za prikladno odmatanje i namatanje, te za njegovo pospremanje koje štedi prostor. Moguće odlaganje izravno na uređaj. Maksimalna ulazna temperatura vode: 20 ° C. Držać crijeva je potreban za pričvršćivanje kasete na visokotlačni perlač.



Za RE 110 PLUS - RE 170 PLUS

Kataloški broj 4910 500 8600

DRŽAČ CRIJEVA

Držać crijeva omogućuje direktno skladištenje tekstilnog plosnatog crijeva na uređaj.



Za RE 120 i RE 130 PLUS

Kataloški broj 4950 790 5400

Za RE 150 PLUS i RE 170 PLUS

(slika približna)

Kataloški broj RE01 790 5400

ZAUSTAVLJAČ POVRATA VODE, UKLJ. SPOJNICE 3/4"⊙

Onemogućuje povratni tok vode iz visokotlačnog perlača u mrežu pitke vode.



Za RE 80 X - RE 170 PLUS

Kataloški broj 4900 500 5700

DUGA CIJEV ZA PRSKANJE, POD KUTOM

Duljina 1.080 mm. Robusno nakošeno visokotlačno crijevo sa sapnicom, za čišćenje teško dostupnih mjesta.



Za RE 80 X - RE 170 PLUS

Kataloški broj 4910 500 1900

PRODUŽETCI VISOKOTLAČNOG CRIJEVA ⊙

Za veći domet.
S brзом spojnicom.



Duljina 7 m, tekstilno pletivo za RE 80 X - RE 130 PLUS

Kataloški broj 4910 500 0801

Duljina 9 m, čelikom ojačano za RE 80 X - RE 170 PLUS

Kataloški broj 4910 500 0802

Duljina 20 m, čelikom ojačano za RE 150 PLUS i RE 170 PLUS

Kataloški broj 4910 500 0803

PRODUŽETAK VISOKOTLAČNOG CRIJEVA / RAVNI

Duljina 430 mm.



Za RE 80 X - RE 170 PLUS

Kataloški broj 4910 500 0900

⊙ Produžetak visokotlačnog crijeva ne može se namotati na bubanj za crijevo

⊙ Pridržavajte se propisa vodoopskrbnog poduzeća. Po potrebi, kod spajanja na mrežu pitke vode potrebno je propisno odvajanje sustava priključka (zaustavljač povrata vode u mrežu vode za piće).

SAPNICA ZA PJENU

Izrazito djelotvorno čišćenje zahvaljujući dugo prijanjajućoj pjeni. Mogućnost podešavanja prskajućeg mlaza i kuta prskanja. Sa sustavom za doziranje i velikim otvorom za punjenje.



Za RE 80 X - RE 130 PLUS
Kataloški broj 4910 500 9600

Za RE 150 PLUS i RE 170 PLUS
Kataloški broj 4910 500 9601

UREĐAJ ZA MOKRO PJEŠKARENJE

Za mokro pješkarjenje zidova ili metalnih dijelova. Najbolji rezultati sa STIHL granulatom za pješkarjenje SB 90.



Za RE 80 X - RE 170 PLUS
Kataloški broj 4910 500 1800

KOMPLET ZA ČIŠĆENJE CIJEVI

Duljina 15 m, vanjski promjer: crijevo 10 mm, glava 13,7 mm (na matici za spajanje). Prikladno za cijevi manjeg promjera. Sa sapnicom.



Za RE 80 - RE 170 PLUS
Kataloški broj 4910 500 8000

USISNI SET

Duljina 3 m. Za bestlačno napajanje vodom iz spremnika za kišnicu i cisterni. Preporuča se uporaba filtera za vodu.




Za RE 80 X - RE 170 PLUS
Kataloški broj 4910 500 0500

FILTER ZA VODU

Štiti pumpu od nečistoće iz dovoda vode. Spojnice 3/4".



Za RE 80 X - RE 170 PLUS
Kataloški broj 4910 500 5400



SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE S VISOKOTLAČNIM PERAČIMA

- Optimalno usklađena za primjenu sa STIHL visokotlačnim peračima
- Za svaki zadatak odgovarajuće sredstvo za čišćenje
- Granulat za pjeskarenje za najtvrdokorniju nečistoću



ŠAMPON & VOSAK ZA VOZILA CC 100

Za uklanjanje tipične vanjske nečistoće poput soli, prašine, ostataka insekata s vozila svih vrsta. Pjenušav, visokokvalitetne komponente voska, blistav sjaj, bez tragova kapljica.



1l
Kataloški broj 0782 516 9300

UNIVERZALNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE CU 100

Za blago uklanjanje različitih nečistoća na tvrdim površinama oko kuće i u vrtu. Prikladno za lakirane, metalne, kamene, plastične i staklene površine.



1l
Kataloški broj 0782 516 9100

PROFESIONALNO UNIVERZALNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE CP 200

Za profesionalnu primjenu i sve tvrde površine, osim tekstila. Uklanja različite naslage nečistoće npr. ulja i ostalih masnoća, čađi, prašine i ostataka insekata.



1l
Kataloški broj 0782 516 9200

10l
Kataloški broj 0782 516 9201

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KAMENA I FASADA CS 100

Za tvrde kamene površine, fasade, betonske i drvene površine te površine prekrivene pločicama. Pouzdano uklanja tvrdokorne zelene naslage, nečistoću nastalu smogom, čađu i prašinu.



5l
Kataloški broj 0782 516 9500

STIHL SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I NJEGU VISOKOTLAČNIH PERAČA - SONAX RECEPTURA EKSKLUZIVNO ZA STIHL

Zajedno sa tvrtkom SONAX, jednom od vodećih međunarodnih tvrtki koja proizvodi sredstva za čišćenje i održavanje vozila, STIHL je razvio asortiman od pet proizvoda za čišćenje i njegu. Svi ovi proizvodi ispunjava najviše zahtjeve i optimalno su razvijeni za primjenu sa STIHL visokotlačnim peračima. SONAX je ekskluzivno za STIHL razvio seriju sredstava za čišćenje i njegu, a koja se sastoji od univerzalnog sredstava za čišćenje CU 100 i CP 200, sredstva za čišćenje kamena i fasada CS 100, šampon & vosak za vozila CC 100 i sredstva za čišćenje naplataka CR 100. Svi tensidi koje SONAX koristi su biorazgradivi (u skladu s Uredbom (EZ) o deterdžentima br. 648 / 2004) i također ne sadrže nitrilotrioctenu kiselinu (NTA).

GRANULAT ZA PJESKARENJE SB 90

Za mokro pjeskarenje robusnih površina kao što su zidovi ili metal. Uklanja hrđu ili stare naslage boje, ne sadrži silikone, za sve STIHL uređaje za mokro pjeskarenje.



Kanta, 25 kg

Kataloški broj **0797 010 2052**

Dodatno pakiranje, 25 kg

Kataloški broj **0782 516 9600**

SG 11 PLUS

Ručna prskalica s podesivom sapnicom za nanošenje sredstava za čišćenje i otapala, npr. B. CP 200, Superclean ili Varioclean. 1,5 l volumena punjenja, maksimalni tlak od 3 bara, EPDM brtve za sredstva za čišćenje i otapala u rasponu pH od 7 do 14. Pumpa je opremljena posebnim zaštitnim elementom za dugi vijek trajanja.



Kataloški broj **4255 019 4912**



KADA KORISTITE PROIZVODE ZA ČIŠĆENJE I NJEGU NA OTVORENOM MORAJU SE UVAŽAVATI LOKALNI PROPISI O OTPADNIM VODAMA.

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE		1.	2.	3.
Područja primjene		Primjena		
CC 100 Šampon & vosak za pranje vozila 	<ul style="list-style-type: none"> Uklanjanje tipične cestovne prljavštine, kao što su sol, prašina, pelud, ptičji izmet, ostaci insekata 		 maks. 5 min	
CU 100 Univerzalno sredstvo za čišćenje 	<ul style="list-style-type: none"> Za sve tvrde površine oko kuće i u vrtu, kao što su kamen, metal, staklo, plastika 		 maks. 5 min	
CP 200 Profesionalno univerzalno sredstvo za čišćenje 	<ul style="list-style-type: none"> Za uklanjanje uljane, masne ili čađave prljavštine 		 maks. 5 min	
CS 100 Sredstvo za čišćenje kamena i fasada 	<ul style="list-style-type: none"> Za uklanjanje organskog onečišćenja, peludi, cvjetnog nektara, životinjskog i ptičjeg izmeta kao i onečišćenja iz atmosfere 		 maks. 5 min	
SB 90 Granulat za pjeskarenje 	<ul style="list-style-type: none"> Za otklanjanje korozije, stare lakirane boje i onečišćenja iz atmosfere 		-	-



VISOKOTLAČNI PERAČI PROFESIONALNE KLASE

- Za poljoprivredne obrte, javne ustanove, šumarije i građevinske obrtnike
- Za teške zadatke čišćenja i ekstremno opterećenje uslijed svakodnevnog korištenja
- S dugovječnom jedinicom motora i pumpe koji zahtijevaju malo održavanja
- Prvoklasna ergonomija i bogata serijska oprema



RE 272 PLUS

Maks. 200 bar • maks. 620 l/h • 42,0 kg

Visokotlačni perač s laganim pokretanjem motora i dodatnim komforom. Bubač za visokotlačno crijevo s dodatnim pomagalom za namatanje, čelično armirano visokotlačno crijevo duljine 15 m, druga mlazna cijev s rotirajućom sapnicom, masivni keramički klipovi, STIHL ergonomski profesionalni pištolj za prskanje, spremnik sredstva za čišćenje, manometar za reguliranje pritiska i količine, veliki filter za vodu.

Kataloški broj **4788 012 4512**



RE 362

Maks. 250 bar • maks. 1.080 l/h • 72,0 kg

Visokotlačni perač za dugotrajnu izdržljivost i pod trajnim opterećenjem. Robusna konstrukcija pumpe, masivni keramički klipovi, STIHL ergonomski profesionalni pištolj za prskanje, dva spremnika za sredstvo za prilagodljivo čišćenje putem preklopnog gumba, pričvršćenje mrežnog kabela, sklopiva ručka za guranje za jednostavan transport.

Kataloški broj **4780 012 4510**



ODGOVARAJUĆA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 302**

PRIBOR ZA RE 272 PLUS - RE 362

- Za opremanje profesionalnih uređaja
- Specijalne sapnice, četke za pranje i drugi dodaci za specijalne zadatke čišćenja



ROTIRAJUĆA ČETKA ZA PRANJE

Profesionalna oprema, izmjenjivi umetak četke, podesiv radni kut, prirodna vlakna, brza spojka.

Za RE 272 PLUS i RE 362

Kataloški broj 4925 500 5900



MLAZNE CIJEVI

Ravne, bez sapnice[Ⓞ].

S vijčanom spojnicom. Za RE 272 PLUS i RE 362

Dužina 350 mm

Kataloški broj 4925 500 0900

Dužina 500 mm

Kataloški broj 4925 500 0909

Dužina 1.070 mm

Kataloški broj 4925 500 0918

Dužina 1.800 mm

Kataloški broj 4925 500 0947

Dužina 2.500 mm

Kataloški broj 4925 500 0948

Sa brzom spojkom. RE 272 PLUS i RE 362

Duljina 350 mm

Kataloški broj 4925 500 0960

Duljina 500 mm

Kataloški broj 4925 500 0961

Duljina 1.070 mm

Kataloški broj 4925 500 0962

Duljina 1.800 mm

Kataloški broj 4925 500 0963

Duljina 2.500 mm

Kataloški broj 4925 500 0964



MLAZNE CIJEVI

Savijena, bez sapnice[Ⓞ].

S vijčanom spojnicom. Za RE 272 PLUS i RE 362

Duljina 1.070 mm

Kataloški broj 4925 500 0908

Sa brzom spojkom. Za RE 272 PLUS - RE 362

Duljina 1.070 mm

Kataloški broj 4925 500 1900

[Ⓞ] Preporuča se uporaba zaštitnog poklopca mlaznice





MLAZNE CIJEVI S ROTIRAJUĆOM SAPNICOM

Ravne izvedbe. Protiv posebno tvrdokorne nečistoće, brzo rotirajući točkasti mlaz velike površinske snage, brza spojnica.

W12 040 za RE 272 PLUS
Kataloški broj **4925 500 8304**

W11 060 za RE 362
Kataloški broj **4925 500 8301**

SAPNICA ZA PLOSNATI MLAZ

Kut mlaza 30°, univerzalna sapnica za sve vrste čišćenja s velikom površinskom snagom.

Veličina sapnice 25035 za RE 272 PLUS
Kataloški broj **4900 502 1021**

Veličina sapnice 2506 za RE 362
Kataloški broj **4900 502 1033**

Kut mlaza 60°, za osjetljive površine, vrlo visoka površinska snaga.

Veličina sapnice 5006 za RE 272 PLUS
Kataloški broj **4900 502 1060**



ROTIRAJUĆA SAPNICA

Protiv posebno tvrdokorne nečistoće. Brzo rotirajući točkasti mlaz, za velike površine.

W12 040 za RE 272 PLUS
Kataloški broj **4900 500 1641**

W11 060 za RE 362
Kataloški broj **4900 500 1662**



ZAŠTITNA KAPICA SAPNICE

Štiti visokotlačnu sapnicu od mehaničkog oštećenja. Fiksno se montira sa sapnicom.

Za RE 272 PLUS i RE 362
Kataloški broj **4900 502 0900**



SAPNICA ZA PJENU

Izrazito djelotvorno čišćenje zahvaljujući dugo prijanjajućoj pjeni. Prskajući mlaz s opcijom okomitog ili vodoravnog podešavanja, podesiv kut prskanja, glava za doziranje koncentracije sredstva za čišćenje, boca od 1 litre s velikim otvorom za punjenje.

Za RE 272 PLUS i RE 362
Kataloški broj **4925 500 9600**



STRUČNI SAVJET

Naši profesionalni uređaji standardno se isporučuju s visokotlačnim sapnicama pod kutom od 30°. S odgovarajućim priborom možete optimizirati svoj individualni zadatak čišćenja. Tako je za čišćenje veće površine učinkovitija sapnica od 60°. Za teško dostupna mjesta bolja je savinuta mlazna cijev.



Skenirajte QR-Code i saznajte više o čišćenju vanjskih površina pomoću STIHL visokotlačnih perača.



ODGOVARAJUĆA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 302**

PRODUŽETCI VISOKOTLAČNOG CRIJEVA^①

Povećanje radijusa djelovanja. Kao produžetak crijeva primjenjuje se samo s adapterom. Od pojačanog čeličnog tkanja.



DN 06, M24 × 1,5 za RE 272 PLUS

Duljina 10 m

Kataloški broj **4925 500 0840**

Duljina 20 m

Kataloški broj **4925 500 0841**

DN 08, M27 × 1,5 za RE 362

Duljina 10 m

Kataloški broj **4925 500 0842**

Duljina 15 m

Kataloški broj **4925 500 0843**

Duljina 20 m

Kataloški broj **4925 500 0844**

ADAPTER ZA VISOKOTLAČNO CRIJEVO

Za spajanje visokotlačnih crijeva.



M27 × 1,5 za RE 362

Kataloški broj **4925 503 1205**

SET ZA ČIŠĆENJE CRIJEVI

Vrlo fleksibilan također za uske cijevi. Sa sapnicom i brzom spojnicom.



Za RE 272 PLUS i RE 362

Duljina 20 m

Kataloški broj **4925 500 8001**

USISNI SET

Duljine 3 m, 3/4". Profesionalna oprema. Preporuča se uporaba filtera za vodu.



Za RE 272 PLUS i RE 362

Kataloški broj **4925 500 0500**

ČETKE ZA PRANJE POVRŠINA^②

Širine 250 mm. Jednostavna montaža na ravne čelične cijevi, prirodne čekinje.



Za RE 272 PLUS i RE 362

Kataloški broj **4900 500 3011**

SET ZA MOKRO PJEŠKARENJE

4 m duljina. Oslobađa zidove od nečistoće, metalne dijelove od boje ili korozije. Brza spojnica, za granulat za pješkarenje STIHL SB 90.



Veličina sapnice 05 za RE 272 PLUS

Kataloški broj **4925 500 1800**

Veličina sapnice 07 za RE 362

Kataloški broj **4925 500 1802**

FILTER ZA VODU

3/4". Štiti pumpu od nečistoće iz dovoda vode.



Za RE 272 PLUS

Kataloški broj **4900 500 5405**

Za RE 362

Kataloški broj **4900 500 5401**

**ZAUSTAVLJAČ POVRATA VODE UKLJ. SPOJNICE 3/4"™**

Onemogućuje povrat vode iz visokotlačnog perača u mrežu vode za piće.



Za RE 272 PLUS

Kataloški broj **4900 500 5700**

Za RE 362

Kataloški broj **4900 500 5701**





Kataloški broj

Radni tlak (bar)

Maks. tlak[ⓐ] (bar)

Min. protok vode (l/h)


Maks. protok vode (l/h)

Maks. dolazna temperatura vode (°C)

Težina, spreman za uporabu (kg)

Snaga (kW)

Razina zvučnog tlaka[ⓑ] (dB(A))Razina zvučne snage[ⓑ] (dB(A))Vrijednost vibracija[ⓑ] (m/s²)VISOKOTLAČNI PERAČI KOMPAKTNE KLASÉ[ⓐ]

RE 80 X	RE02 011 4508	10 - 90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5
RE 90	RE02 011 4503	10 - 100	130	350	440	40	8,0	2,1	76,0	90,0	≤ 2,5
RE 100	 4950 012 4500	10 - 110	120	380	440	40	16,5	1,7	67,0	81,0	≤ 2,5
RE 100 PLUS CONTROL	NOVO RE02 011 4546	10 - 110	150	350	450	40	9,0	2,1	73,0	89,0	≤ 2,5
RE 110	4950 011 4520	10 - 110	150	380	430	40	17,6	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5
RE 120	4950 011 4540	10 - 125	160	400	480	40	20,0	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2
RE 130 PLUS	4950 011 4560	10 - 135	170	420	500	40	21,2	2,3	74,0	86,0	≤ 2,2

VISOKOTLAČNI PERAČI SREDNJE KLASÉ[ⓐ]


RE 150 PLUS	RE01 011 4502	10 - 140	180	540	612	60	31,0	2,9	71,0	85,0	≤ 2,5
RE 170 PLUS	RE01 011 4531	10 - 150	180	570	648	60	31,0	3,3	71,0	85,0	≤ 2,5

VISOKOTLAČNI PERAČI PROFESIONALNE KLASÉ[ⓐ]

RE 272 PLUS	4788 012 4512	45 - 150	200	560	620	60	42,0	3,0 [ⓑ]	72,4	86,6	≤ 2,5
RE 362	4780 012 4510	35 - 180	250	1.000	1.080	60	72,0	6,3 [ⓑ]	76,0	87,5	≤ 2,5

- Serijska izvedba
- Mogućnost nadogradnje (Pribor)

- ⓐ Maksimalni dopušteni tlak u sustavu
- ⓑ K-vrijednost prema Uredbi 2006/42/EZ = 2,0 dB(A)
- ⓑ K-vrijednost prema Uredbi 2006/42/EZ = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (od RE 100), s plosnatom sapnicom

 Samo do isteka zaliha!



Duljina mrežnog kabela (m)	Mrežni napon (V/faze/Hz)	Broj okretaja (min ⁻¹)	Set za raspršivanje sredstva za čišćenje/ spremnik sredstva za čišćenje/ vanjsko usisavanje sredstva za čišćenje	Spremnik sredstva za čišćenje, prozirno (l)	Sredstvo za čišćenje - sustav doziranja	Visokotlačno crijevo (duljina u m)	Čelikom ojačano visokotlačno crijevo	Komforni visokotlačni pištolj s okretinom cijevi za raspršivanje i mekanom ručkom	Aluminijaska glava pumpe/ glava pumpe od mesinga/ keramički klipovi	Regulator tlaka/količine na uređaju/ pištolju	Manometar	Aluminijaska teleskopska ručka	Ručka za transport	Sklopivi pretinac za odlaganje sapnica	Brza spojka za visokotlačno crijevo	Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo	Spojnica protiv uvijanja na pištolju	Rotirajuća spojnica / 2. mlazna cijev s rotirajućom sapnicom
5	230/1-/50	20.000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-
5	230/1-/50	21.000	●/-/-	0,5	-	6	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	6	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	20.000	-/●/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/●	-	-	-	-	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	8	-	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	●/-/-	0,5	-	9	●	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/-	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	2.850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/●	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230/1-/50	1.450	-/●/●	2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/-	●	-	●	-	-	●	●	-/●
5	400/3-/50	1.450	-/●/●	2,5 + 2,5	●	10	●	●	-/●/●	●/●	●	-	-	-	-	-	●	-/○

© Molimo vas da pri korištenju STIHL visokotlačnih perača obratite pozornost na lokalne propise o otpadnim vodama
 © Električna instalacija na mjestu primjene mora biti konstruirana za tu snagu



USISAVAČ ZA MOKRO / SUHO USISAVANJE DO U DETALJE



TEHNIKA

- 01** SUSTAV VIŠESTRUKOG FILTRIRANJA
Sustav s više filtera dobro filtrira i grubu i sitnu prašinu. Filterski element je periv, higijenski, ekonomičan i štiti okoliš.
- 02** FUNKCIJA PUHANJA
Funkcija puhanja prikladna je za čišćenje teško dostupnih područja. U tu svrhu usisna cijev je umetnuta u priključak ispušnog zraka.
- 03** MOKRO I SUHO USISAVANJE
STIHL usisavači za mokro i suho usisavanje prikladni su za čišćenje mokrih i suhih površina. Novi SEA 20 može se koristiti samo na suhim površinama.

UDOBNOST

- 04** NASTAVAK ZA USISAVANJE KOJI SE PRILAGOĐAVA PODNOJ OBLOZI
Prilikom prelaska s tepiha na glatke podove, nastavak za usisavanje poda može se jednostavno prebaciti pomoću nožne sklopke.
- 05** INTEGRIRANI PRETINAC ZA SKLADIŠTENJE PRIBORA
Ovisno o modelu, opsežni pribor može se spremati u integriranu kutiju ili na za to predviđene držače. Dodatna oprema s usisnim crijevom i držačem kabela za napajanje.
- 06** AUTOMATSKO UKLJUČIVANJE / UTIČNICA
Usisavač se automatski uključuje i isključuje stavljanjem ili vađenjem kabela u utičnicu.
- 07** ČIŠĆENJE FILTERA
Uvijek optimalne performanse zahvaljujući brzom i jednostavnom čišćenju filterskog elementa.



USISAVAČ ZA MOKRO / SUHO USISAVANJE

- Akumulatorski ručni usisavač za čišćenje manjih, suhих površina u stanovima, garažama ili u automobilu
- Usisavač za mokro i suho usisavanje za privatne korisnike kao i za profesionalnu primjenu u radionicama, za uslužne djelatnosti čišćenja i održavanje u industriji
- Visokokvalitetan i oprežan pribor



NOVO SEA 20

10,8 V • 1,1 kg[ⓐ]



Praktičan akumulatorski ručni usisavač za usisavanje i čišćenje manjih suhих površina u garaži, radionici ili automobilu. S uklonjivim spremnikom za prikupljanje moguće je jednostavno pražnjenje i čišćenje. Sapnica za fuge i univerzalna sapnica sa zamjenjivim nastavcima za različite primjene. Tipka za blokadu pokretanja olakšava dugotrajan kontinuirani rad. Vrlo dobar učinak filtera zahvaljujući dvostupanjskom sustavu filtriranja. Stanje napunjenosti baterije AS 2 može se vidjeti na LED zaslonu pritiskom na gumb. SEA 20 dostupan je u kompletu ili kao pojedinačni uređaj.

Set uključuje:

- 1 × Litij-ionska baterija AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Standardni punjač AL 1
- 1 × Nastavak za fuge
- 1 × Univerzalni nastavak za usisavanje s dodatnim nastavcima
- 1 × Produžna cijev, 49 cm
- 1 × Usisno crijevo
- 1 × Transportna torba

Set SEA 20 s AS 2 i AL 1

Kataloški broj SA03 011 7315



STRANICA 313

PRIBOR: PAPIRNI FILTER ZA SEA 20



Papirni filter kod SEA 20 posebno se lako čisti jednostavnim pražnjenjem pa se stoga može dulje koristiti. S vremenom na vrijeme, preporučljivo je promijeniti papirni filter kako bi se održala učinkovitost i pouzdanost akumulatorskog ručnog usisavača.

[ⓐ] Težina bez nastavaka za usisavanje i akumulatorske baterije

[ⓑ] Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422



**SE 33**

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Za čišćenje suhих i mokrih površina u područjima u blizini kuće kao i za čišćenje automobila. Svestrano primjenjiv zahvaljujući širokoj paleti dodatne opreme. Podesivi nastavak za pod za fleksibilnu promjenu između mokrog i suhog usisavanja, funkcija puhanja pomicanjem usisne cijevi na priključak ispušnog zraka, dvodijelna usisna cijev za dobru ergonomiju. Idealno spremanje pribora izravno na uređaj, nastavak za fuge, nastavak za podno usisavanje usisno crijevo duljine 2 m.

Kataloški broj **SE01 012 4413****SE 62**

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Za uklanjanje prašine, nečistoće i tekućina - unutarnji i vanjski prostor. Po izboru mokro i suho usisavanje, funkcija puhanja prebacivanjem usisne cijevi na priključak za ispušni zrak, sustav višestrukih filtera, čišćenje filtra, preklopni nastavak za podno usisavanje, univerzalni nastavak i nastavak za fuge.

Kataloški broj **4784 012 4400**

PRIBOR ZA MOKRO/SUHO USISAVANJE

- Dodatna proširenja za najraznovrsnije mogućnosti primjene
- Nastavci za usisavanje za različite primjene
- Produžne cijevi i adapteri
- Usisna crijeva



FILTERSKE VREĆICE

Pakiranje od 5 kom. Od papira.

Za SE 33

Kataloški broj **SE01 500 9000**



Pakiranje od 5 kom. Od čvrstog flisa otpornog na trganje.

Za SE 62

Kataloški broj **4901 500 9004**

**ELEMENTI FILTERA**

Za naknadno opremanje ili zamjenu.

NOVO Papirni filter za SEA 20

Kataloški broj **SA03 080 1900**



PET-filter za SE 33

Kataloški broj **SE01 703 5900**



Stabilan papir za SE 62

Kataloški broj **4709 703 5900**



Otporan PET filter s mogućnošću pranja, vrlo prikladan za mokro usisavanje, za SE 62

Kataloški broj **4742 703 5900**



Za dugotrajno, redovito mokro usisavanje.

Plemeniti čelik, za SE 62

Kataloški broj **4901 501 0900**



NOVO

SET MINI NASTAVAKA ZA USISAVANJE

Set pribora za akumulatorski ručni usisavač SEA 20 sastoji se od tri produžne cijevi i nastavaka za usisavanje koji se mogu međusobno kombinirati. Za čišćenje posebno uskih ili teško dostupnih područja, primjerice za međuprostor između radijatora.

Set uključuje:

3 × produžna cijev

3 × nastavak za usisavanje

1 × torba za odlaganje uređaja

Kataloški broj **SA03 007 1000**

**UNIVERZALNI NASTAVAK ZA PODNO USISAVANJE**

(Priključak Ø 36 mm)

Širina 400 mm. Za mokro i suho usisavanje. Namjestiva po visini.

Za SE 33 i SE 62

Kataloški broj **4901 500 2705**

**ALUMINIJSKI NASTAVAK ZA PODNO USISAVANJE**

(Priključak Ø 36 mm)

Širina 330 mm. Za suho usisavanje. Izmjenjivi umetak četke.

Za SE 33 i SE 62

Kataloški broj **4901 500 2700**

**NASTAVAK ZA FUGE**

(Priključak Ø 36 mm)

Duljina 300 mm. Za čišćenje teško dostupnih mjesta. Od plastike.

Za SE 33 i SE 62

Kataloški broj **4901 502 2200**

**NASTAVAK ZA RADIJATORE**

(Priključak Ø 36 mm)

Za čišćenje radijatora i žaluzina. Nastavak za fuge, s posebnim nastavkom za četku.

Za SE 33 i SE 62

Kataloški broj **4901 500 2610**

**UNIVERZALNI NASTAVAK ZA USISAVANJE**

(Priključak Ø 36 mm)

Širina 115 mm. Plastika sa četkom s dlačicama, npr. za autopresvlake.

Za SE 33 i SE 62

Kataloški broj **4901 502 2300**

**NASTAVAK ZA TURBINSKO USISAVANJE**

(Priključak Ø 36 mm)

Širina 300 mm. Četke s pogonom na usisani zrak za bolje temeljito čišćenje tekstilnih podova, s regulacijom snage usisavanja.

Za SE 33 i SE 62

Kataloški broj **4901 500 3605**



GUMENI NASTAVAK ZA USISAVANJE

(Priključak Ø 36 mm)

Duljina 185 mm. Za usisavanje osjetljivih površina.

**Za SE 33 i SE 62**Kataloški broj **4901 502 2400****NASTAVAK ZA USISAVANJE S ČETKOM**

(Priključak Ø 36 mm)

Duljina 230 mm. Za čišćenje osjetljivih dijelova, npr. tapeciranog namještaja.

**Za SE 33 i SE 62**Kataloški broj **4901 502 2600****NASTAVAK ZA MOKRO USISAVANJE**

(Priključak Ø 36 mm)

Širina 300 mm. Za mokro usisavanje.

**Za SE 33 i SE 62**Kataloški broj **4901 500 7200****NASTAVAK ZA FUGE**

(Priključak Ø 36 mm)

Duljina 920 mm. Za čišćenje bojlera ili pećnica. Od metala.

**Za SE 33 i SE 62**Kataloški broj **4901 502 2201****NASTAVAK ZA USISAVANJE VELIKIH POVRŠINA**

(Priključak Ø 36 mm)

Širina 450 mm. Za velike površine. Aluminij, namjestiva po visini, s izmjenjivim umetkom.

**S umetkom četke za SE 33 i SE 62**Kataloški broj **4901 500 2710****S gumenim rubnim umetkom za mokro usisavanje za SE 33 i SE 62**Kataloški broj **4901 500 2711****NASTAVAK ZA USISAVANJE GRUBE NEČISTOĆE[ⓐ]**

(Priključak Ø 50 mm)

Širina 175 mm. Za građevinski otpad, šljunak i.t.d.

**Za SE 62**Kataloški broj **4901 502 2705****NASTAVAK ZA PODNO USISAVANJE VARIO**

(Priključak Ø 36 mm)

Širina 260 mm. Može se koristiti za usisavanje glatkih površina i tepiha.

**Za SE 33 i SE 62**Kataloški broj **4901 500 2502****PREKLOPNI NASTAVAK ZA PODNO USISAVANJE**

(Priključak Ø 36 mm)

Širina 280 mm. S nožnim preklopom za glatke površine i tepihe.

**Za SE 33 i SE 62**Kataloški broj **4901 500 2503****Kataloški broj**Maks. potrošnja snage P_{max} (kW)

Maks. podtlak (mbar)

Volumenstrom (l/min)

Težina (kg)

Razina zvučnog tlaka[ⓐ] (dB(A))

Mrežni napon (V/faze/Hz)

Nazivni napon (V)

Zapremnina spremnika (l)

Duljina usisnog crijeva (m)

Unutranji promjer crijeva (mm)

Duljina strujnog kabela (m)

Po izboru mokro / suho usisavanje

AKUMULATORSKI RUČNI USISAVAČ**Set SEA 20**
s AS 2 + AL 1**SA03 011 7315**

-

80

1.026

1,3[ⓐ]

-

-

10,8

0,8

0,5 - 1,5

29

-

-

MOKRO/SUHO USISAVANJE**SE 33****SE01 012 4413**

1,4

210

3.600

5,4[ⓐ]

73,0

220 - 240 / 1 - / 50 / 60

-

12

2,0

37

4,0

●

SE 62**4784 012 4400**

1,4

210

3.600

7,5[ⓐ]

70,9

220 - 240 / 1 - / 50 / 60

-

20

2,5

32

5,7

●

● Serijska izvedba

ⓐ K-vrijednost prema Uredbi 2006/42/EZ = 2,0 dB(A)

ⓑ Težina bez akumulatorske baterije, bez punjača i nastavaka

ⓒ Težina uređaja spremnog za uporabu

ⓓ Potrebno prilagođavanje ovisno o primjeni (npr. 2 × crijevo, ručna cijev, usisna cijev)

ⓔ U obim isporuke uključena ručna cijev

KOMPLET ZA ČIŠĆENJE VOZILA

Za čišćenje različitih površina u vozilima. Nastavak za fuge (300 mm), usisna četka, četka i nastavak za usisavanje presvlaka.



Za SE 33 i SE 62

Kataloški broj 4901 500 9500

SET ZA MOKRO USISAVANJE

Za uklanjanje tekućina. Podni nastavak za mokro usisavanje, gumeni kosi nastavak i filterski element od plemenitog čelika.



Za SE 62

Kataloški broj 4901 500 9400

USISNA CRIJEVA

Ø 32 mm x 3,5 m, za SE 33 i SE 62[®]
Kataloški broj 4901 500 0518



Mit Adapter za Elektrowerkzeuge.

Ø 27 mm x 3,5 m, za SE 33 i SE 62
Kataloški broj 4901 500 0520



Ø 27 mm x 3,5 m, za SE 122-SE 133 ME
Kataloški broj 4901 501 0801



Ø 32 mm x 3,5 m, za SE 62[®]
Kataloški broj 4901 501 0803



Sustav višestrukog filtera

Ručno čišćenje filtera

Predfilter / papirni /
Flisani filterski element

Spremnik za sakupljanje
prašine i nečistoće

Papirnate / flisane filter vrećice

Ručna cijev s brzom spojkom

Usisni uređaj od plastike

Preklonni nastavak za usisavanje

Univerzalni nastavak / nastavak za fuge

• - •/•/- • •/• - • - •/•

- - -/-/• - •/• - • • -/-

• • -/•/• - - -/• • • • •/•

PRODULJIVA CIJEV



1 komad à 500 mm duljine, nehrđajući čelik., za SE 33 i SE 62
Kataloški broj 4786 503 1600

2 komad à 500 mm duljine, aluminij, za SE 33 i SE 62
Kataloški broj 4901 503 1610

ADAPTER ZA ELEKTRIČNE ALATE

(Priključak Ø 36 mm)



Za izravno spajanje električnih alata s mogućnošću usisavanja na usisno crijevo.

Ø 27 mm x 3,5 m, za SE 122-SE 133 ME
Kataloški broj 4901 503 1502

Ø 32 mm x 3,5 m, za SE 122-SE 133 ME
Kataloški broj 4901 503 1510

OBUJMICICE CRIJEVA

Okretne, na strani spremnika.



Ø 50 / 27 mm
Kataloški broj 4901 503 1501

Ø 50 / 32 mm
Kataloški broj 4901 503 1505

Ø 50 / 36 mm
Kataloški broj 4901 503 1500

Ø 50 / 32 mm
Kataloški broj 4901 503 1504

Ø 50 / 32 mm
Kataloški broj 4901 503 1506

RUČNA CIJEV S OBUJMICOM

S brzom spojkom.



Kataloški broj 4901 500 4702



VELIKI POSAO. LAKO ODRADENO.

Vrtne sječkalice za svaki zadatak

319

Vrtne sječkalice i pribor

320



VRTNE SJEČKALICE DO U DETALJE



TEHNIKA

01 PREKRETNI SUSTAV BRS

Pomoću dvopozicijskog okretnog prekidača može se promijeniti smjer vrtnje noževa za sjeckanje. U desnom hodu usitnjava se tvrdi materijal za sjeckanje kao što su grane, dok se u lijevom hodu usitnjavaju biljni ostaci i pretvaraju u masu za kompostiranje. Razlikovanje materijala za sjeckanje jamči učinkovitu zaštitu noža.

02 NOŽ U SENDVIČ KONSTRUKCIJI

Optimalno usitnjava materijal za sjeckanje uz nisku razinu vibracija. Pritom dodatni noževi s krilcima i kuka za pridržavanje grana omogućuju bolje usitnjavanje.

UDOBNOST

03 ZVUČNO IZOLIRANI LIJEVAK ZA PUNJENJE

Minimalizira razinu buke prilikom sjeckanja.

04 IZNIMNO VELIKI OTVOR ZA PUNJENJE

Za jednostavno punjenje voluminoznog mekog materijala i grana.



Skenirajte QR-Code i saznajte više o pravilnom usitnjavanju vrtnog otpada pomoću STIHL sječkalica.

VRTNE SJEČKALICE ZA SVAKI ZADATAK

Naša preporuka kod odabira **modela na temelju vrste pogona, usitnjelog materijala i količine** koja se obrađuje, pomoći će vam da pronađete vrtnu sječalicu prema vašim potrebama i zahtjevima. Na primjer, ako želite usitniti velike količine odrezanog materijala, posebno deblje grane, onda su naše snažne benzinske vrtne sječalice pravi odabir. Zahvaljujući širokoj paleti proizvoda, naše električne vrtne sječalice visoke učinkovitosti prikladne su za širok raspon zadataka, od povremenog usitnjavanja malih količina zelenog otpada do redovitog sjeckanja većih grana. Modeli s niskom razinom buke idealni se za rad u područjima osjetljivim na buku.

SJEČKALICA	VRSTA MATERIJALA ZA SJECKANJE		OBUJAM MATERIJALA KOJI SE USITNJAVA	
	MIJEŠANI MATERIJAL	TVRDI MATERIJAL	MIJEŠANI MATERIJAL	TVRDI MATERIJAL
BENZINSKE SJEČKALICE				
GH 370 S	•	•	—	—
ELEKTRIČNE SJEČKALICE				
GHE 140 L	—	•	—	—
GHE 105	•	•	—	—
GHE 150	•	•	—	—
GHE 250	•	•	—	—
GHE 355	•	•	—	—

Modeli s oznakom S prikladni su za sjeckanje grana.

- Miješani materijal za sjeckanje: Tu se ubrajaju grane, grančice i odrezani biljni ostaci
- Tvrdi materijal za sjeckanje: Sastoji se od odreznih ostataka cvijeća, ostataka voća i povrća, lišća, tankih grančica i sl.



VRTNE SJEČKALICE I PRIBOR

- Za primjenu u privatnim vrtovima i za održavanje krajolika
- Za sjeckanje tvrdog i mekog materijala
- Sa snažnim motorima
- Učinkoviti noževi i sustavi za usitnjavanje
- Veliki izbor modela - uključujući uređaje s niskom razinom buke



GH 370 S[Ⓢ]

196 cm³ • 3,4 kW / 4,6 KS



Snažna benzinska sječkalica za veliku zapreminu s jačim granama. Neovisna o strujnom priključku, stoga posebno mobilna.

Kataloški broj **6001 200 0010**



GHE 140 L[Ⓢ]

230 V • 2,5 kW



Kompaktna sklopiva sječkalica sa snažnim elektromotorom za povremeno sjeckanje srednje tvrdih grana. Sa strujnim priključkom, otvorom u obliku djeteline, integriranim spremnikom sjeckanog materijala i tihom tehnologijom valjka.

Kataloški broj **6013 011 1136**



ODGOVARAJUĆA GORIVA I MAZIVA

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 326**

L = Tiho

S = Usitnjavanje

Ⓢ Posebno prikladno za odrezano granje

Ⓢ Prikladno samo za usitnjavanje jačih grana

**GHE 105** [Ⓢ]

230 V • 2,2 kW



Kompaktna električna sječkalica s učinkovitim elektromotorom za povremeno sjeckanje srednje tvrdih grana i mekog materijala. Sa strujnim priključkom i otvorom u obliku djeteline.

Kataloški broj **6007 011 1175****GHE 250**

230 V • 2,5 kW



Električna sječkalica sa snažnim elektromotorom za redovito sjeckanje srednje tvrdih grana i mekog materijala. Idealna za veće količine materijala za sjeckanje. Sa strujnim priključkom i mehanizmom u tzv. sendvič-konstrukciji.

Kataloški broj **6008 011 1030****GHE 150** [Ⓢ]

230 V • 2,5 kW



Kompaktna električna sječkalica sa snažnim elektromotorom za povremeno sjeckanje srednje tvrdih grana. Sa strujnim priključkom, mehanizmom u tzv. sendvič-konstrukciji i djetelinastim otvorom.

Kataloški broj **6008 011 1130****GHE 355**

230 V • 2,5 kW



Električna sječkalica sa snažnim elektromotorom za redovito sjeckanje srednje tvrdih grana i mekog materijala. Idealna za veće količine materijala za sjeckanje. Sa strujnim priključkom, mehanizmom u tzv. sendvič-konstrukciji i prekretnim sustavom.

Kataloški broj **6011 011 1020**

Skenirajte QR-Code za pregled aktualnih cijena STIHL sječkalica na našoj web stranici.





KOSI LIJEVAK ATZ 150

Za obradu debljih grana. Zvučno izoliran, uključujući sustav noževa Multi Cut 150.



Za GHE 250

Kataloški broj 6903 007 1013

SPREMNIK ZA USITNJENI MATERIJAL AHB 050

50 l, samostojeći. Za prihvatanje usitnjenog materijala.



Za GH 370 S, GHE 105, GHE 150, GHE 250 i GHE 355

Kataloški broj 6903 760 2546

Kataloški broj

Maksimalna debljina grana (Ø in mm)

BENZINSKA SJEČKALICA

GH 370 S ^①	6001 200 0010	45
-----------------------	---------------	----

ELEKTRIČNE SJEČKALICE

GHE 140 L ^②	6013 011 1136	40
------------------------	---------------	----

GHE 105 ^②	6007 011 1175	35
----------------------	---------------	----

GHE 150 ^②	6008 011 1130	35
----------------------	---------------	----

GHE 250	6008 011 1030	30
---------	---------------	----

GHE 355	6011 011 1020	35
---------	---------------	----

• Serijska izvedba

L = Tiho
S = Usitnjavanje

① Posebno prikladno za odrezano granje
② Prikladno samo za usitnjavanje jačih grana

③ Faktor nesigurnosti prema Uredbi RL 2006 / 42 / EZ
④ Neto težina bez pogonskih tvari



Tip motora	Zapremnina (cm ³)	Nazivna snaga (W)	Nazivna snaga (kW/PS)	Radni broj okretaja (o/min)	Nazivni napon	Rezni alat (nazivni broj okretaja)	Težina (kg)	Zajamčena razina zvučne snage (dB(A))	Izmjerena razina zvučne snage (dB(A))	Faktor nesigurnosti razine zvučnog tlaka [®] (dB(A))	Mehanizam noža u tzv. sendvič-konstrukciji	Prekretni sustav	Djetelinasti otvor
STIHL EVC 1000	196	-	3,4/4,6	2.400	-	Multi-Cut 370	40 [®]	103	94	3	●	-	-
-	-	2.500	-	-	230 V-	Rezni valjak (40 o/min)	24	93	85	3	-	-	●
-	-	2.200	-	-	230 V-	Multi-Cut 103 (2.800 o/min)	19	104	93	3	-	-	●
-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 150 (2.800 o/min)	26	99	89	2	●	-	●
-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 250 (2.800 o/min)	27	103	92	3	●	-	-
-	-	2.500	-	-	230 V-	Multi-Cut 355 (2.750 o/min)	30	100	94	3	●	●	-



PRIBOR



POGONSKA GORIVA



OSOBNJA ZAŠTITNA
OPREMA



RUČNI ALATI I
ŠUMARSKI PRIBOR





LJUBAV PREMA STROJEVIMA. KAP PO KAP.

Goriva i maziva za STIHL 2-taktne,
2-MIX i 4-MIX® motore

329

Sredstva za čišćenje

333

Goriva i maziva za četverotaktne motore

332

Pribor za pogonska goriva

336



POUZDANO, JAKO I ČISTO

Mi znamo što motori trebaju. Zahvaljujući posebnoj stručnosti na području motora i pogonskih sredstava, tvrtka STIHL ostvaruje optimalne rezultate prilikom razvoja ulja, maziva i pogonskih sredstava za ljude, strojeve i okoliš. To konkretno znači: pouzdana primjena, izvrsna učinkovitost uz neznatno habanje te izgaranje s niskom koncentracijom štetnih emisija.

STIHL ISPITNI CENTRI

Uređaji tvrtke STIHL se na više od 100 ispitnih stolova opširno testiraju u odnosu na njihovu funkcionalnost i vijek trajanja.

STIHL TESTIRANJE U PRAKSI

U okviru testiranja kod vanjskih institucija provode se ispitivanja STIHL uređaja pri raznim vremenskim uvjetima.



STIHL OPTIMUM SYSTEM

Kvalitetna goriva i maziva za čovjeka, uređaj i okoliš.



STIHL RAZVOJNI SUSTAV

U modernom razvojnom centru tvrtke STIHL u svojim vlastitim laboratorijima ima preko 500 zaposlenika.

GORIVA I MAZIVA ZA STIHL 2-TAKTNE, 2-MIX I 4-MIX® MOTORE

- Kvalitetna goriva i maziva za savršene rezultate prilikom rada
- Optimalna svojstva podmazivanja
- Izvrsna svojstva sagorijevanja
- Izrazito prihvatljiva za okoliš



ULJE ZA DVOTAKTNE MOTORE HP

Motorno ulje na bazi mineralnog ulja, posebno razvijeno za visoke zahtjeve motornih uređaja. Dobra svojstva podmazivanja i sagorijevanja, JASO-FB, ISO-L-EGB, omjer mješavine 1:50, prikladno za sve STIHL motore s podmazivanjem mješavinom.

100 ml (za 5 l) Kataloški broj 0781 319 8401	1 l (za 50 l), boca za doziranje Kataloški broj 0781 319 8411
1 l (za 50 l) Kataloški broj 0781 319 8410	10 l (za 500 l) Kataloški broj 0781 319 8434



ULJE ZA DVOTAKTNE MOTORE HP SUPER

Djelomično sintetičko "Low Smoke Öl", posebno razvijeno za sve STIHL motore s podmazivanjem s mješavinom. Izvrsna sposobnost pokretanja i čisto sagorijevanje bez dima. JASO-FD, ISO-L-EGD, omjer mješavine 1 : 50.

100 ml (za 5 l) Kataloški broj 0781 319 8052	1 l (za 50 l), boca za doziranje Kataloški broj 0781 319 8054
1 l (za 50 l) Kataloški broj 0781 319 8053	

POMAGALA ZA JEDNOSTAVNO NATAKANJE MJEŠAVINE

Za lagano, uredno doziranje i natakanje ulja. Velika količina protoka.

Za 20 l, lijevak
Kataloški broj **0000 881 8801**

Za 20 l, slavina
Kataloški broj **0000 881 8803**





ULJE ZA DVOTAKTNE MOTORE HP ULTRA

Potpuno sintetičko ulje za dugotrajnu primjenu kod visokih zahtjeva motornih uređaja. Izvrsna svojstva podmazivanja i sagorijevanja, biološki razgradiva (preko 60% prema normama OECD 301 B), iznimno mali udio sumpora, JASO-FB, ISO-L-EGB, omjer mješavine 1:50.

100 ml (za 5 l)

Kataloški broj **0781 319 8060**

1 l (za 50 l), boca za doziranje

Kataloški broj **0781 319 8061**



ULJE ZA PODMAZIVANJE LANACA FORESTPLUS

Na bazi visokokvalitetnih mineralnih ulja. Pouzdano podmazivanje, nema zasmoljenja niti pri duljim razdobljima mirovanja.

1 l

Kataloški broj **0781 516 6001**

20 l

Kataloški broj **0781 516 6006**

5 l

Kataloški broj **0781 516 6002**

200 l

Kataloški broj **0781 516 6003**



Nakon 500 sati rada s HP Ultra

STRUČNI SAVJET

Vrhunsko podmazivanje i čistoća najvažniji su zadaci i vodilje prilikom razvoja svih STIHL motornih ulja. Kod dosljedne primjene HP Ultra u STIHL laboratoriju prilikom testiranja potvrđeno je da jedan klip i nakon nekoliko stotina radnih sati izgleda kao potpuno novi (pogledati sliku gore).



MULTIOIL BIO

Višestruko primjenjivo, multifunkcionalno ulje. Može se koristiti kao mazivo (primjerice kod GTA 26), kao sredstvo za zaštitu od korozije, zaštita od hrđe i kao ulje za prodiranje. Ne može se koristiti kao ulje za lance motorne pile. Ulje ima ekološki prihvatljiv sastav jer je napravljeno od 90% obnovljivih sirovina i 90% je biorazgradivo. Prirodna uljna baza, ne smoli se.

50 ml

Kataloški broj **0782 516 8500**

150 ml

Kataloški broj **0782 516 8504**

Učinkovitost podmazivanja
Čistoća
Zaštita od naslaga
Antikorozivna zaštita
Spособnost miješanja do sadržaja etanola od 25%^①

Posebna svojstva

Preporuka

ULJA ZA DVOTAKTNE MOTORE

HP	+	+	+	+	da	Dobra svojstva podmazivanja i sagorijevanja	Visokokvalitetno motorno ulje
HP SUPER	++	+++	+++	++	da	Dobro sagorijevanje, izvrsno svojstvo mješavine	Top motorno ulje za dug vijek trajanja motora
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	da	Biološki razgradivo, dobro sagorijevanje	Najbolje STIHL motorno ulje, pruža visoko svojstvo čistoće i dulji vijek trajanja motora

+ Prikladno

++ Prikladno

+++ Vrlo prikladno

① Pridržavajte se uputa za uporabu određenog uređaja

② Objašnjenja testnih ocjena na stranici 435

③ Odgovarajući uvjeti skladištenja: Hermetički zatvoreno u tehnički odobrenim spremnicima. Na sobnoj temperaturi od najviše 20 °C, u suhim i tamnijim skladišnim prostorijama.



BIOPLUS ULJE ZA LANCE



Posebno ekološki prihvatljivo ulje biljnog podrijetla s izvrsnim svojstvima podmazivanja i prijanjanja. Brza biorazgradnja u tlu, nagrađena između ostalog i Europskom oznakom zaštite okoliša, ispitano prema normi OECD 301 B. Kanistar BioPlus sastoji se od 25% recikliranog materijala.

11
Kataloški broj **0781 516 3001**

POMAGALO KOD NALIJEVANJA ULJA ZA PODMAZIVANJE LANACA



Za jednostavnije i čišće natakvanje i doziranje.

Za 20 l, slavina
Kataloški broj **0000 881 0119**

PREŠA ZA MAST



Za precizno podmazivanje.

Kataloški broj **1108 890 2500**

Osnovna ulja	Učinkovitost podmazivanja	Posebna svojstva	Trajnost (godine) [®]	Tekuće na hladnoći do (° C)
--------------	---------------------------	------------------	--------------------------------	-----------------------------

ULJE ZA PODMAZIVANJE LANACA

FORESTPLUS	Mineralno	dobro	-	3	-15
BIOPLUS	Biljno ulje	dobro	Ekološki prihvatljivo, biološki razgradivo	4	-20

STIHL ULJA ZA PODMAZIVANJE LANCA PILE - ZA NEOMETAN RAD

Naša ulja za podmazivanje lanaca ForestPlus i BioPlus optimalno su prilagođena i razvijena za primjenu sa STIHL motornim pilama i reznim garniturama. Dovoljna opskrba uljem za podmazivanje lanaca učinkovito podmazuje rezu garnituru i tako smanjuje trenje i trošenje lanca pile i vodilice na minimum. STIHL ulja za podmazivanje lanca pile smanjuju nastajanje korozije na reznoj garnituri i osiguravaju da se rezna garnitura ne lijepi, čak i kada je motorna pila dulje vrijeme skladištena.

Osim izvrsnih svojstava podmazivanja i prijanjanja, naše ulje za podmazivanje lanca pile BioPlus odlikuje se visokom razinom ekološke prihvatljivosti – što je dokazano Europskom oznakom zaštite okoliša. To je ulje na biljnoj bazi koje je biorazgradivo i klasificirano kao neopasno za vodu i okoliš.

Idealna kompatibilnost svih STIHL ulja za podmazivanje lanca pile s našim motornim pilama i reznim garniturama testirana je opsežnim internim i vanjskim testovima, pod raznim uvjetima – uvijek s ciljem da Vama, našim kupcima, ponudimo najvišu kvalitetu, ne samo sa STIHL uređajima nego i našim pogonskim gorivom.

STIHL ulja za podmazivanje lanca pile imaju dugi vijek trajanja, od 3–4 godina[®].

SUPERLUB FS

Visokoučinkovita mast za prijenosnike na svim STIHL motornim kosama i čistačima.



Tuba, 40 g
Kataloški broj **0781 120 1022**

Tuba, 80 g
Kataloški broj **0781 120 1117**

Tuba, 225 g
Kataloški broj **0781 120 1118**

MULTILUB

Višenamjenska mast za sve prijenosnike STIHL motornih škara za živicu i električnih pila.



Tuba, 80 g
Kataloški broj **0781 120 1109**

Tuba, 225 g
Kataloški broj **0781 120 1110**



Pogonska goriva i maziva dostupna su kod STIHL ovlaštenih trgovaca. Skenirajte QR-Code za pretragu STIHL ovlaštenih trgovaca.

GORIVA I MAZIVA ZA ČETVEROTAKTNE MOTORE

- Neometani pogon uređaja
- Idealno podmazivanje svih komponenti s niskom potrošnjom
- Izrazito prihvatljiva za okoliš



SAE 30

Visokoučinkovito motorno ulje za sve uvjete primjene u vrtlarstvu, za uređaje s četverotaktnim motorom. S baznim uljem visoke kvalitete i aditiva za idealno podmazivanje i malu potrošnju, API SJ/CF.

600 ml

Kataloški broj **0781 309 2002**



10 W-30

Visokokvalitetno motorno ulje za raznolike uvjete primjene, posebno razvijeno za zahtjeve četverotaktnih motora. Izvrsna svojstva podmazivanja i sagorijevanja, mogućnost uporabe tijekom cijele godine do 30° C.

600 ml

Kataloški broj **0781 309 1000**

SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

- Prilagođene recepture za sve poslove čišćenja
- Optimalna zaštita od korozije
- Učinkovita maziva za različita mjesta primjene



SUPERCLEAN

Raspršivač s dvostrukom funkcijom: otapanje smole i nečistoće, istovremeno mazivo i antikoroziivna zaštita. Za rezne garniture, noževe škara za živicu i motorne pile.

Doza, 300 ml

Kataloški broj **0782 516 8101**



MULTISPRAY

Višenamjensko ulje za podmazivanje, otapanje nečistoće i zaglavljenih dijelova, kao antikoroziivna zaštita, kontaktni raspršivač i rijetko ulje.

Doza, 400 ml

Kataloški broj **0730 411 7000**



VARIOCLEAN

Specijalno sredstvo za otapanje i čišćenje ostataka bio ulja na STIHL uređajima i reznim garniturama, kao i za čišćenje filtera zraka na motornim pilama (STIHL HD2, žičani i PA filteri).

Doza s raspršivačem, 500 ml

Kataloški broj **0000 881 9400**



STIHL VARIOCLEAN ECO JE CERTIFICIRAN KAO EKOLOŠKO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE OD STRANE NEOVISNOG MEĐUNARODNOG CERTIFIKACIJSKOG TIJELA ECOCERT GREENLIFE®



NOVO VARIOCLEAN ECO



Svestrano specijalno sredstvo za čišćenje izrađeno od 92% sastojaka prirodnog podrijetla. Za uklanjanje i čišćenje površinske prljavštine, npr. od ulja, masti, smole, biljnih ostataka i mrlja od trave na STIHL uređajima i reznoj garnituri, kao i za čišćenje filtera zraka motornih pila i usisavača za mokro / suho usisavanje (HD2, žičani, PA, PET i PTFE filteri). Ugodnog mirisa. Boce sa raspršivačem sastoje se od najmanje 50% recikliranog materijala.

Doza s raspršivačem, 150 ml

Kataloški broj **0782 516 8003**

NOVO CARE & CLEAN KIT MS (MOTORNE PILE)

Set za čišćenje i njegu STIHL motornih pila. Za učinkovito i nježno čišćenje površina, poklopaca lančanika, rebara cilindra, vodilica, otvora za ulje i HD2 filtera zraka.

Care & Clean Kit MS - Standardni paket

- 1 × VarioClean Eco, 150 ml
- 1 × Četka za čišćenje sa sredstvom za čišćenje utora



Kataloški broj **0782 516 8606**

Care & Clean Kit MS Plus - Prošireni paket

- 1 × VarioClean Eco, 500 ml
- 1 × Četka za čišćenje sa sredstvom za čišćenje utora
- 1 × Krpa za pranje od mikrovlakana, za HD2-filter



Kataloški broj **0782 516 8607**

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE	PODRUČJE PRIMJENE	UČINAK	UKLANJAJA
SUPERCLEAN	Rezna garnitura, noževi škara za živicu i motornih pila	Sprej Ulje koje prodire Zaštita od korozije Mazivo Ulje Biljno ulje Smola	Ostaci ljepila Hrđa Katran / smola Prljavnost Fleke od trave
MULTISPRAY	Alati i uređaji		
VARIOCLEAN	Filteri za zrak, rezne garniture, noževi, listovi kružnih pila i kućišta strojeva		
VARIOCLEAN ECO NOVO	Filteri za zrak, rezne garniture, noževi, listovi kružnih pila i kućišta strojeva		

CARE & CLEAN KIT iMOW® & SVE DRUGE KOSILICE

Paket za čišćenje i njegu za iMOW® i ostale kosilice. Za učinkovito čišćenje kućišta, reznog mehanizma kao i iMOW® priključne stanice.



Care & Clean Kit iMOW® & sve druge kosilice - Standardni paket

- 1 × Multiclean, 500 ml
- 1 × Četka za čišćenje, sa strugalicom
- 1 × Krpa od mikrovlakana

Kataloški broj **0782 516 8600**

Care & Clean Kit iMOW® & sve druge kosilice Plus - Prošireni paket

- 1 × Multiclean, 500 ml
- 1 × Četka za čišćenje, sa strugalicom
- 1 × Krpa od mikrovlakana (siva, narančasta)
- 1 × Transportna torba



Kataloški broj **0782 516 8605**



UPUTE ZA UPORABU

Poprskajte rezne alate nakon svake uporabe. Nakon prskanja nakratko pokrenite nož škara za živicu.

Poprskajte alat i obrišite krpom.

Poprskajte alat i uređaje, opremu, isperite vodom nakon 3 – 5 minuta i istrljajte suhom krpom. Zatim s multisprejom zaštitite reznu garnituru i alate od korozije.

Poprskajte alat i uređaje, opremu, isperite vodom nakon 3 – 5 minuta i istrljajte suhom krpom. Zatim s multisprejom zaštitite reznu garnituru i alate od korozije.

PRIBOR ZA POGONSKA GORIVA

- Lakši transport pogonskih goriva
- Natakanje uređaja bez zalijevanja
- Pouzdana oprema za privatne i profesionalne korisnike



KANISTAR ZA BENZIN

Spremnici različitih veličina i boja. S UN-dozvolom.



3 l, proziran

Kataloški broj 0000 881 0204

5 l, proziran

Kataloški broj 0000 881 0202

5 l, narančasti

Kataloški broj 0000 881 0200

10 l, proziran

Kataloški broj 0000 881 0212

20 l, proziran

Kataloški broj 0000 881 0209

PRIBOR: IZLAZNA CIJEV (VIDI GORNJU SLIKU)

Kataloški broj 0000 881 0217

BOCA ZA MIJEŠANJE

Za jednostavno miješanje i punjenje manjih količina goriva do 1 l. Uski odljevni kljun, velik otvor za punjenje, mjerna skala na boci i u poklopcu boce, može se zatvoriti.



Kataloški broj 0000 881 9411

MJERNA POSUDA

Za pripremu mješavine motornih goriva.



Maks. zapremnina 5 l

Kataloški broj 0000 881 0186

Maks. zapremnina 25 l

Kataloški broj 0000 881 0182

KOMBINIRANI KANISTAR

Standardni

Dvostruki spremnik za 5 l motornog goriva i 3 l ulja za podmazivanje lanaca motornih pila. S UN-dozvolom.



Narančasti

Kataloški broj 0000 881 0111

Proziran

Kataloški broj 0000 881 0120

Profesionalni

Profesionalna izvedba s dva dodatna držača za alat i sustavom za punjenje (alat i sustav za punjenje nisu uključeni u obim isporuke).



Narančasti

Kataloški broj 0000 881 0113

Proziran

Kataloški broj 0000 881 0123

Mali

Mali dvostruki spremnik za 3 l motornog goriva i 1,5 l ulja za podmazivanje. S UN-dozvolom, uključena izlazna cijev, kanistar odgovara STIHL sustavu za punjenje.



Narančasti

Kataloški broj 0000 881 0124

PRIBOR: LIJEVAK (VIDI SLIKU GORE)

Crni, s čepom.

Kataloški broj 0000 881 0128

DRŽAČI

Za praktično spremanje sustava za punjenje. Za standardne kombinirane kanistre i malu izvedbu 3 l/1,5 l.



Kataloški broj 0000 881 0126

Za praktično spremanje alata. Za standardne kombinirane kanistre.



Kataloški broj 0000 881 0127

SUSTAV ZA NATAKANJE ULJA ZA PODMAZIVANJE LANACA

Za jednostavno punjenje uređaja bez prelijevanja. Za sve otvore spremnika Ø > 23,5 mm.



Kataloški broj 0000 890 5004

SUSTAV ZA PUNJENJE POGONSKOG SREDSTVA

Za jednostavno punjenje STIHL motornih uređaja. Za sredstvo MotoMix u kanistrima od 5 l, za STIHL kombinirane kanistre i STIHL benzinske kanistre, do volumena od maks. 5 l, moguća uporaba za sve otvore spremnika za pogonsko sredstvo do Ø > 23,5 mm.



Kataloški broj 0000 890 5005

PRIBOR: PODLOŠKA

Za motorne pile serije MS 200.



Kataloški broj 0000 894 6301

METALNI KANISTAR

Spremnik od 20 l s UN-dozvolom.



Kataloški broj 0000 881 0205

PRIBOR: FLEKSIBILNI NASTAVAK ZA NATAKANJE (BEZ SLIKE)

Kataloški broj 0000 881 0211

SG 11 PLUS

Ručna prskalica s podesivom sapnicom za nanošenje sredstava za čišćenje i otapala, npr. B. CP 200, Superclean ili Varioclean. 1,5 l volumena punjenja, maksimalni tlak od 3 bara, EPDM brtve za sredstva za čišćenje i otapala u rasponu pH od 7 do 14. Pumpa je opremljena posebnim zaštitnim elementom za dugi vijek trajanja.



Kataloški broj 4255 019 4912

SVESTRANOST, FUNKCIONALNOST, SIGURNOST.

Radna odijela za rad s motornom pilom **342**

Radna odjeća za rad s uređajima **352**

Signalna zaštitna odjeća **354**

Zaštitna odjeća za zaštitu od vremenskih nepogoda i funkcionalna odjeća **357**

Mjere i veličine **360**

Radne cipele bez zaštite od presijecanja **362**

Čizme za rad s motornom pilom, sa zaštitom od presijecanja **363**

Štitnik za lice, sluh i zaštita za glavu, zaštitne naočale i radne rukavice **366**



OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA DO U DETALJE



01 ROBUSNO
I PROZRAČNO

02 PRAKTIČNO

05 DOBRA
UOČLJIVOST

04 ODLIČNO PRISTAJE

05 POVEĆANA
SIGURNOST

03 UDOBNO
I JEDNOSTAVNO
ZA ODRŽAVANJE

TEHNIKA

- 01** VRLO KVALITETNA VLAKNA VISOKE TENOLOGIJE
Materijali koje smo sami razvili za visoku zaštitu od trnja, vode, vjetra i hladnoće – bez kompromisa, u smislu prozračnosti i udobnosti prilikom nošenja.
- 02** PROMIŠLJENI KONCEPT
Funkcionalna odjeća koja odgovara zahtjevima korisnika – npr. individualno podesivi ventilacijski otvori za optimalnu tjelesnu temperaturu, robusno specijalno tkanje na posebno opterećenim mjestima kao što su koljena i laktovi.

UDOBNOST

- 03** ODRŽAVANJE I UDOBNOST
STIHL radna odjeća sa zaštitom od presijecanja može se prati čak i na 60 stupnjeva i centrifugirati pri maksimalno 400 okretaja u minuti. Ulje i smola tako se mogu lakše ukloniti. Korišteni materijali brzo se suše, a njihova elastična vlakna osiguravaju optimalnu udobnost nošenja. Certifikat prema Oeko-Tex® Standard 100 također dokazuje da su materijali prihvatljivi za tijelo.
- 04** ŠIROKA PONUDA ODJEVNIH VELIČINA TVRTKE STIHL
Odjela i hlače su također dostupni u malim i velikim brojevima i veličinama, kao i izrada po mjeri. Možete birati između udobnih i uskih modela, koji baš vama osobno odgovara. Odjela iz asortimana ADVANCE također jako dobro pristaju ženama.

SIGURNOST

- 05** ZAŠTITA OD PRESIJECANJA I SIGNALNE BOJE
Ekskluzivno proizvedeni umetci za zaštitu od presijecanja čak i u posebno laganim odijelima pružaju dobru zaštitu. Svoje proizvode kontroliramo prema strogim internim propisima i podvrgavamo redovitim ispitivanjima kvalitete samo u najstrože certificiranim europskim institutima. Uz to, postoji uska koordinacija s našim dugogodišnjim dobavljačima i redovite analize na licu mjesta. Veliki udio signalne narančaste boje s reflektirajućim elementima osigurava dobru vidljivost korisnika i pri nepovoljnim svjetlosnim uvjetima rada. Površinski materijal pruža visoku UV zaštitu.



Hlače sa zaštitom od presijecanja i nogavice (ovisno o modelu)

Kožne čizme sa zaštitom od presijecanja (ovisno o modelu)

Gumene čizme sa zaštitom od presijecanja (ovisno o modelu)

Jakne sa zaštitom od presijecanja (ovisno o modelu)

Rukavice sa zaštitom od presijecanja (ovisno o modelu)

STUPNJEVI ZAŠTITE OD PRESIJECANJA SUKLADNO EN ISO 11393

RAZINA ZAŠTITE/KLASA 0 (≅ 16 m/s [Ⓞ])	-	-	-	-	•
RAZINA ZAŠTITE/KLASA 1 (≅ 20 m/s [Ⓞ])	•	•	•	•	•
RAZINA ZAŠTITE/KLASA 2 (≅ 24 m/s [Ⓞ])	•	•	-	-	-
RAZINA ZAŠTITE/KLASA 3 (≅ 28 m/s [Ⓞ])	-	-	•	-	-

KWF preporuča klasu zaštite od presijecanja 1.[Ⓞ]



SAVJET

Niti jedna osobna zaštitna oprema ne može ponuditi potpunu zaštitu od ozljeda. Osim toga, ne može zamijeniti sigurnu tehniku rada. Zato se obavezno pridržavajte uputa za uporabu zaštitne opreme i motornih uređaja kao i primjenjivih propisa o sprečavanju nesreća.

Ⓞ Brzina lanca u uvjetima testiranja ne može se primijenjivati u praksi u odnosu 1 : 1 (maksimalna brzina lanca motorne pile ovdje se ne može koristiti)

Ⓞ Daljnja objašnjenja vezano uz područje zaštite od presijecanja možete pogledati na stranici 428

RADNA ODIJELA ZA RAD S MOTORNOM PILOM

- Za profesionalnu primjenu kod izvođenja radova u šumi i njege drveća
- Za rad u šumi i na posjedu, idealna i kod pripreme drva za ogrjev
- Provjerena zaštita
- Inovativni materijali i kvalitetna obrada za udobnost pri nošenju



SERIJA MODELA FUNCTION

Šumarska radna odijela serije modela FUNCTION posebno su razvijena za početnike i povremene korisnike u radu s motornom pilom. Nude provjerenu zaštitu od posjekotina i razna praktična rješenja kao što su svestrani džepovi i udobni ventilacijski otvori.



JAKNA FUNCTION UNIVERSAL



Velika površina signalne boje za bolju vidljivost, prozračni materijal s optimalnom udobnošću kod nošenja, boja antracit, crna i signalno narančasta. S dva bočna džepa i jednim džepom s patentnim zatvaračem u visini prsa za sigurnu pohranu pametnog telefona ili kompleta za prvu pomoć. Sloboda kretanja na ramenima i leđima, robusni materijal na ramenima i u području lakata. Ventilacijski umetci, veliki STIHL logo na leđima.

Veličina **S-XXL**
Kataloški broj **0088 335 07..**

.. Zadnje brojeve koji određuju vašu veličinu pogledajte u tablici na stranici 360



JAKNA FUNCTION ERGO



Od posebno robusnog materijala za dugotrajnu izdržljivost. Moderan i atraktivan dizajn. Boja maslinasto zelena, signalna narančasta i crna, elastični umetci, ventilacijski umetci, džep za prvu pomoć, dva džepa s patentnim zatvaračem na prsima, pojačanja na laktovima, reflektirajuće pruge i velika površina signalne boje za bolju vidljivost, veliki STIHL logo na leđima.

Veličina **XS-XXL**
Kataloški broj **0088 335 06..**



HLAČE/KOMBINEZON HLAČE FUNCTION UNIVERSAL



Prozračan materijal s optimalnom udobnosti kod nošenja, boja antracit, crna i signalno narančasta. Sloboda kretanja na području stražnjice i međunožja, zaštita za bubrege, zaštita od trnova kako s prednje, tako i sa stražnje strane nogavica. Prozračni materijal na stražnjem dijelu bedara.



Hlače, stupanj zaštite od presijecanja 1, dizajn A (EN ISO 11393)

Veličina **XS-3XL, S-6-XL-6, M+6-XL+6**

Kataloški broj **0088 342 15..**



Kombinezon hlače, stupanj zaštite od presijecanja 1, dizajn A (EN ISO 11393)

Veličina **XS-3XL, S-6-XXL-6**

Kataloški broj **0088 388 06..**



HLAČE/KOMBINEZON HLAČE FUNCTION ERGO



Od posebno robusnog materijala za dugotrajnu izdržljivost. Moderan i atraktivan dizajn. Boja maslinasto zelena, signalna narančasta i crna, elastični umetci, patentni zatvarači za ventilaciju, pojačanja na koljenima, reflektirajući umetci za dobru vidljivost, brojni džepovi, dva prednja urezana džepa s patentnim zatvaračem.



Hlače, stupanj zaštite od presijecanja 1, dizajn A (EN ISO 11393)

Veličina **XS-3XL, M-6-XL-6, M+6-XL+6**

Kataloški broj **0088 342 10..**Ⓞ



Kombinezon hlače, stupanj zaštite od presijecanja 1, dizajn A (EN ISO 11393)

Veličina **S-3XL, M-6-XL-6, M+6-XL+6**

Kataloški broj **0088 388 04..**Ⓞ

Ⓞ Moguća isporuka po mjeri kupca, kataloški broj: ..99

Ⓞ Objašnjenja testnih ocjena na stranici 435

SERIJA MODELA DYNAMIC

Šumarska radna odijela serije modela DYNAMIC profesionalnim korisnicima nude pravu kombinaciju, dugi vijek trajanja i potpunu slobodu kretanja. Sve to omogućuje kombinacija materijala otpornih na habanje, provjerene zaštite od presijecanja i elastičnih umetaka.



PRIKLADNO
ZA RAD LJETI



JAKNA DYNAMIC VENT



Posebno lagana, prozračna ljetna jakna. Boja narančasta, crna i boja pijeska, prozračni otvori, rastezljivi umetci na leđima, pojačanja na laktovima, reflektirajući detalji, četiri džepa s patentnim zatvaračem, jedan džep za pametni telefon s unutarnje strane, veliki STIHL logo na leđima.

Veličina **XS - XXL**
Kataloški broj **0088 335 05..**

PRIKLADNO
ZA RAD LJETI



HLAČE DYNAMIC VENT



Posebno lagane i prozračne ljetne hlače. Boja narančasta, crna i boja pijeska, ventilacija s patentnim zatvaračima straga na natkoljenici, elastični stražnji dio nogavica, reflektirajući detalji, rastezljivi ušitci, pojačanja na koljenima, dva prednja urezana džepa s patentnim zatvaračem, džep na bedru/džep za mobitel s patentnim zatvaračem, zaštita od trnja i vlage na donjem dijelu nogavice.



Hlače, stupanj zaštite od presijecanja 1, dizajn A (EN ISO 11393)
Veličina **XS - XXL, M-6 - XL-6**
Kataloški broj **0088 342 22..**^①

SERIJA MODELA ADVANCE

Šumarska radna odijela iz linije ADVANCE s ispitanom zaštitom od presijecanja proizvedena su od posebno laganih visokokvalitetnih vlakana, jamče malu težinu, veliku prozračnost i odličnu zaštitu od vlage i hladnoće. Praktični otvori za protok zraka i promišljena rješenja za džepove nude dodatnu udobnost pri radu. Sve hlače i jakne iz ove serije mogu se izvrsno međusobno kombinirati.



PRIKLADNO
ZA RAD LJETI



JAKNA ADVANCE X-VENT



Lagana i izuzetno prozračna radna jakna za šumu, posebno pogodna za ljetne temperature ili velike tjelesne aktivnosti. Boja signalno narančasta i crna, srebrna mrežasta podstava na leđima, ispod ruku i u džepovima za optimalnu razinu prozračnosti, odbijanje vode i prljavštine, velika površina narančaste boje s jakim signalnim djelovanjem, reflektirajući detalji, dva džepa na prsima te po jedan na leđima, rukavima i s unutarnje strane, zaštita od habanja na ramenima, veliki logo tvrtke STIHL na poleđini jakne.

Veličina **S-XXL**
Kataloški broj **0088 335 10..**


POSEBNO LAGANE
ZA RAD LJETI




HLAČE / KOMBINEZON HLAČE ADVANCE X-LIGHT



Izrađene od laganog i prozračnog materijala sa zaštitom od presijecanja AVERTIC™ pro lite koji je razvijen ekskluzivno za STIHL. Ovaj šesteroslojni materijal je oko 20 % lakši od materijala korištenog za ADVANCE odjeću. Boja crna, posebna prozračna tkanina u predjelu stražnjeg dijela nogu, stoga je optimalna za toplo vrijeme, potpuno elastičan korak omogućuje materijal ProElast, džepovi s mogućnošću zatvaranja, kombinezon hlače s dugim patentnim zatvaračem za jednostavno oblačenje i skidanje, reflektirajući detalji za bolju uočljivost.

 **Hlače, stupanj zaštite od presijecanja 1, dizajn A (EN ISO 11393)**
Veličina **S-3XL, S-6-XL-6**
Kataloški broj **0088 342 14..**[Ⓢ]

 **Kombinezon hlače, stupanj zaštite od presijecanja 1, dizajn A (EN ISO 11393)**
Veličina **S-3XL**
Kataloški broj **0088 388 05..**[Ⓢ]





PRIKLADNO
ZA RAD TIJEKOM
JESENI I ZIME



JAKNE ADVANCE X-SHELL

Izuzetno elastična, brzo se suši i zagrijava. Crna površina odbija vodu i propušta zrak, obojene površine su vodootporne i prozirne. Džep na prsima i unutarnji džep, te zaštita od habanja na ramenima. Boja tamno smeđa: s dva bočna džepa. Može se odlično kombinirati sa zaštitnim hlačama MultiProtect HS i Protect FS. Boja signalno narančasta: s džepom na rukavu i reflektirajućim paspulom, s velikim STIHL logom na leđima.



Boja signalna narančasta/crna

Veličina XS - XXL

Kataloški broj 0088 335 12..



Boja tamno smeđa/crna

Veličina S - XXL

Kataloški broj 0088 335 11..

POSEBNO ROBUSNE
I FLEKSIBILNE



HLAČE ADVANCE X-FLEX



Izrađene od laganog i prozračnog materijala sa zaštitom od presijecanja AVERTIC™ pro lite, koji je razvijen ekskluzivno za STIHL. Ovaj šesteroslojni materijal je 20 % lakši od ranije korištenog materijala. Boja crna i signalno narančasta, posebna izrada u području prepona, koja omogućuje slobodu kretanja. Gornja tkanina posebno robusna, elastična i prozirna, zaštita koljena elastična i vodootporna, zaštita od trnja i vlage u donjem dijelu nogavica, odbija nečistoću, dugi ventilacijski patentni zatvarači na stražnjem dijelu nogavica.



Hlače, stupanj zaštite od presijecanja 1, dizajn A (EN ISO 11393)

Veličina XS - 3XL, S-6 - XL-6

Kataloški broj 0088 342 12..[Ⓢ]

.. Zadnje brojeve koji određuju vašu veličinu pogledajte u tablici na stranici 360

SAVRŠENA KOMBINACIJA ZA SVE UVJETE RADA

Serija modela ADVANCE nudi dosljedan sustav koji se sastoji od jakne i hlača. Dizajn i funkcije tako su koncipirani da se mogu fleksibilno kombinirati. Vremenski uvjeti odlučujući su faktor kod odabira, ovisno o vrsti primjene.

ADVANCE X-SHELL



Materijal koji se brzo suši i grije, za hladne vremenske uvjete i niske temperature



ADVANCE X-VENT



Izuzetno prozračan materijal za dobru tjelesnu klimu kod visokih ljetnih temperatura



ADVANCE X-FLEX



Elastični zaštitni umetci za veću slobodu kretanja i zaštitu od trnja



ADVANCE X-LIGHT



Ultra lagane hlače sa zaštitom od presijecanja, za iznimno visoku udobnost nošenja

① Moguća isporuka po mjeri kupca, kataloški broj: ..99

② Objašnjenja testnih ocjena na stranici 435



IDEALNE ZA
POVREMENO
KORIŠTENJE



PREDNJA ZAŠTITA ZA NOGE CHAPS 270°

Gornja tkanina: 65 % poliester, 35 % pamuk
podstava: 100 % poliester



Za povremene radove s motornom pilom - jednostavno ih navucite preko radnih hlača, zakopčajte i krenite. Boja antracit i signalno narančasta, u imitaciji trapera. Više udobnosti zahvaljujući elastičnom remenu, lagane i prozirne, reflektirajući STIHL logo na desnoj strani, prošireno područje zaštite od presijecanja.



Stupanj zaštite od presijecanja 1, dizajn B (EN ISO 11393)

Dužina	85 cm ^①	Dužina	100 cm ^①
Kataloški broj	0088 521 0301	Kataloški broj	0088 521 0304
Dužina	90 cm ^①	Dužina	105 cm ^①
Kataloški broj	0088 521 0302	Kataloški broj	0088 521 0305
Dužina	95 cm ^①		
Kataloški broj	0088 521 0303		

IDEALNE ZA
POVREMENO
KORIŠTENJE



ZAŠTITNE NOGAVICE CHAPS 360°

Pojačanje: 65 % poliester, 35 % pamuk
Gornja tkanina i podstava: 100 % poliester



Za povremene korisnike motorne pile. Prozirčan materijal na stražnjem dijelu butine, zatvaranje u gornjem dijelu pomoću patentnog zatvarača i glatka podstava za brzo skidanje i navlačenje nogavica. Boja antracit.



Stupanj zaštite od presijecanja 1, dizajn C (EN ISO 11393)

Veličina, dužina	XS - M, 90 cm ^①	Veličina, dužina	L - XXL, 100 cm ^①
Kataloški broj	0088 508 0100	Kataloški broj	0088 508 0101



BRZO SPREMNE ZA UPORABU, ZAŠTITNE NOGAVICE CHAPS 360°

Za povremene, kratke radove s motornom pilom, naše nogavice sa zaštitom od presijecanja Chaps 360° savršeno su rješenje! Zahvaljujući dugom, pristupačnom patentnom zatvaraču na stražnjoj strani svake nogavice, jednostavno možete navući svestranu zaštitu za noge preko hlača, ne morate čak ni skinuti cipele. Na pojasu možete jednostavno namjestiti širinu nogavica i lako ih je zakopčati gumbima i patentnim zatvaračem. Oblikovana koljena i prozirni materijal na stražnjoj strani bedra osiguravaju optimalnu slobodu kretanja i visoku razinu udobnosti. Zaštita od presijecanja sastoji se od devet slojeva i pruža maksimalnu zaštitu.



.. Zadnje brojeve koji određuju vašu veličinu pogledajte u tablici na stranici 360

- ① Mjeri se od pojasa do poruba hlača
- ② Usklađenost s osnovnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima prema Uredbi (EU) 2016/425
- ③ Patent EP 2465369 B1 - patentirano u mnogim europskim zemljama

IDEALNE ZA
POVREMENO
KORIŠTENJE



ZAŠTITNE NOGAVICE PROTECT MS 360°

Pojačanje: 85 % poliester, 15 % pamuk
Gornja tkanina i podstava: 100 % poliester



Za povremeni rad s motornom pilom. Proзраčan materijal na stražnjem gornjem dijelu butine, zatvaranje u gornjem dijelu pomoću patentnog zatvarača i glatka podstava za brzo navlačenje i skidanje nogavica, oblikovana koljena za veću udobnost pri radu. Boja signalno narančasta.



Stupanj zaštite od presijecanja 1, dizajn C (EN ISO 11393)

Klasa zaštite od presijecanja 2 (EN ISO 20471)

Veličina, dužina XS - M, 90 cm[Ⓢ] Veličina, dužina L - XXL, 100 cm[Ⓢ]
Kataloški broj 0088 508 0000 Kataloški broj 0088 508 0001

IDEALNO I ZA
VRTLARSTVO



HLAČE ZA PENJANJE X-CLIMB

Gornja tkanina: 89 % poliester, 11 % elastin
podstava: 100 % poliester

Robusne lače za penjanje bez zaštite od presijecanja. Boja treseta, visokoelastične i prozirne, vodootporne u predjelu koljena, zaštita od trnja i vlage u donjem dijelu nogavica, odbijaju nečistoću, prozirni otvori s patentnim zatvaračem sa stražnje strane, štitnik bubrega, kukica za spajanje s vezicama cipela, džepovi koji se mogu zakopčati, reflektirajući detalji.

Veličina XS - XXL
Kataloški broj 0088 494 00..



ŠTITNIK ZA RUKU PROTECT MS

100 % poliester



Štitnik za ruke kod izvođenja radova s motornom pilom. U signalno narančastoj boji. Visoka udobnost nošenja, prozirne zahvaljujući umetcima od posebno prozračnog materijala. Udobne pletene pasice, integrirani otvor za palac za bolje pričvršćivanje. Sadržaj isporuke: 1 par.

Stupanj zaštite od presijecanja 1
(na temelju EN ISO 11393)[Ⓢ]
Kataloški broj 0088 544 0010



NARAMENICE ZA HLAČE FS

82 % poliester, 18 % elastodien (prirodni kaučuk), jezici i stražnji dio: koža

Boja narančasta, elastične naramenice za hlače s elastičnom kopčom na čičak, sprječava osjećaj stiskanja koji nastaje nošenjem remena, univerzalno primjenjive za sve veličine.

Dužina 110 cm
Širina 5 cm
Kataloški broj 0000 884 1593



ZAŠTITA ZA HLAČE FS

65 % poliester, 35 % pamuk

Crna boja. Patentirana i prozirna zaštita za potkoljenu i koljena[Ⓢ]. Za zaštitu od uskovitlanih čestica tijekom ekstremnog rada s motornim čistačem. Za umetanje u unutarnji džep nogavica.

Dužina 50 cm
Kataloški broj 0000 885 1801

Kataloški broj

Veličine (99 = izvedba po mjeri)

Boja


Dizajn sa zaštitom od presjecanja/
razred zaštite od presjecanja

Broj slojeva

SERIJA MODELA FUNCTION

	JAKNA FUNCTION UNIVERSAL	0088 335 07..	S - XXL	● ● ●	-	-
	HLAČE FUNCTION UNIVERSAL	0088 342 15..	XS - 3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6	● ● ●	A/1	9
	KOMBINEZON HLAČE FUNCTION UNIVERSAL	0088 388 06..	XS - 3XL, S-6 - XXL-6	● ● ●	A/1	9
	JAKNA FUNCTION ERGO	0088 335 06..	XS - XXL	● ● ●	-	-
	HLAČE FUNCTION ERGO	0088 342 10..	XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6, 99	● ● ●	A/1	8
	KOMBINEZON HLAČE FUNCTION ERGO	0088 388 04..	S - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL + 6, 99	● ● ●	A/1	8



SERIJA MODELA DYNAMIC

	JAKNA DYNAMIC VENT	0088 335 05..	XS - XXL	● ● ●	-	-
	HLAČE DYNAMIC VENT	0088 342 22..	XS - XXL, M-6 - XL-6, 99	● ● ●	A/1	7

SERIJA MODELA ADVANCE

	JAKNA ADVANCE X-VENT	0088 335 10..	S - XXL	● ●	-	-
	JAKNE ADVANCE X-SHELL	0088 335 12..	XS - XXL	● ●	-	-
		0088 335 11..	S - XXL	● ●	-	-
	HLAČE ADVANCE X-LIGHT	0088 342 14..	S - 3XL, S-6 - XL-6, 99	●	A/1	6
	KOMBINEZON HLAČE ADVANCE X-LIGHT	0088 388 05..	S - 3XL, 99	●	A/1	6
	HLAČE ADVANCE X-FLEX	0088 342 12..	XS - 3XL, S-6 - XL-6, 99	● ●	A/1	6

● Dostupno
- Nije dostupno+ Dobro
++ Odlično
+++ Izvrsno.. Zadnje brojeve koji određuju vašu
veličinu pogledajte u tablici na stranici 360① Kod modela bez gumba molimo koristite naramenice s kopčama
② Samo u preponama
③ Objašnjenja testnih ocjena na stranici 435

Težina ca. (kg) kod veličine M	Zaštita od presijecanja ekskluzivno razvijena za STIHL	Elastična pasica hlača	Ventilacijski otvori/ ventilacijski patentni zatvarači/ poseban ventilacijski materijal	Gumbi za naramenice hlača [Ⓞ] / omče za naramenice hlača	Slim Fit/Regular Fit	Elastična gornja tkanina/ elastični umeci/ umeci od materijala ProElast	Robusnost gornje tkanine	Impregnacija protiv prljavštine i vode	Materijal koji diše	Zaštita od hladnoće	UV zaštitni faktor EN 13758-2/ UV standard 801	Ispitni znak  	Materijal
0,6	-	-	-/-/●	-/-									
1,25	-	●	-/-/●	●/-	-/●	●/-/-	++	-	++	+	-/60	●/-/-	Antracit, signalno narančasta: 100 % poliester Crna: 65 % poliester, 35 % pamuk Podstava: 100 % poliester
1,3	-	●	-/-/●	-/-									
0,7	-	-	-/-/●	-/-									
1,4	●	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	++	-	++	+	-/60	-/●/-	Gornja tkanina: 65 % poliester, 35 % pamuk Signalno narančasta: 70 % poliester, 30 % pamuk Podstava: 100 % poliester
1,5	●	●	-/●/-	-/-									
0,6	-	-	●/-/-	-/-									
1,1	●	●	-/●/-	●/-	-/●	-/●/-	++	+	+++	-	-/40	-/●/-	Gornja tkanina 1: 100 % poliester Signalno narančasta: 70 % poliester, 30 % pamuk Gornja tkanina 2: 93 % poliamid, 7 % poliuretan Podstava: 100 % poliester
0,45	-	-	-/-/●	-/-	●/-	●/-/-	++	+	+++	-	40+/-	-/●/-	ADVANCE X-VENT Gornja tkanina: 100 % poliester
0,7	-	-	-/-/-	-/-	●/-	●/-/-	+++	+++	++	+++	40+/-	-/●/-	ADVANCE X-SHELL Gornja tkanina: 100 % poliester Membrane: poliuretan
0,99	●	●	-/-/●	●/-	●/-	●/-/● [Ⓞ]	+	++	+++	-	40+/-	-/●/-	ADVANCE X-LIGHT Gornja tkanina: 75 % poliester, 20 % poliamid, 5 % poliuretan Podstava: 100 % poliester
1,2	●	●	-/-/●	-/-	●/-	●/-/● [Ⓞ]	+	++	+++	-	40+/-	-/●/-	ADVANCE X-FLEX Gornja tkanina: 89 % poliester, 11 % elastin Podstava: 100 % poliester
1,3	●	●	-/●/-	●/-	●/-	●/-/● [Ⓞ]	+++	+++	+++	-	40+/-	-/●/-	



ZAŠTITNA RADNA ODJEĆA ZA RAD S UREĐAJIMA

- Za optimalnu zaštitu kod održavanja zelenila
- Visoka udobnost nošenja
- Visokokvalitetna izrada uz mnoštvo dodataka



ZAŠTITNE HLAČE FS PROTECT ZA RAD S MOTORNIM ČISTAČEM

Gornja tkanina: 65% poliester, 35% pamuk,
podstava: 100% poliester

S prozračnom zaštitom od udarca odbačenim predmetima. Dugi prozračni otvori na stražnjem dijelu hlača, omče za remenica hlača FS, mnogo praktičnih džepova. Također dostupne u signalno narančastoj boji. Pogledati Protect FS, signalno narančaste na stranici 355.

Veličina **XS - 3XL**
Kataloški broj **0088 458 00..**

NARAMENICE ZA HLAČE FS

82% poliester, 18% elastodien (prirodni kaučuk),
jezičci i stražnji dio: koža

Boja narančasta, elastične naramenice za hlače s elastičnim zatvaračems čičak trakom, sprječavaju točke pritiska koje nastaju nošenjem remena, univerzalno primjenjive za sve veličine.



Duljina **110 cm** Širina **5 cm**
Kataloški broj **0000 884 1593**

DOBRO SE
KOMBINIRA
S JAKNOM
ADVANCE X-SHELL



HLAČE ZA PENJANJE X-CLIMB

Gornja tkanina: 89% poliester, 11% elastin
podstava: 100% poliester

Robusne hlače za penjanje bez zaštite od presijecanja. Boja treseta, viskoelastične i prozračne, vodootporne u predjelu koljena, zaštita od trnja i vlage u donjem dijelu nogavica, odbijaju nečistoću, prozračni otvori s patentnim zatvaračem sa stražnje strane, štitnik bubrega, kukica za spajanje s vezicama cipela, džepovi koji se mogu zakopčati, reflektirajući detalji.

Veličina **XS - XXL**
Kataloški broj **0088 494 00..**

Odgovarajuća oprema: **Naramenice za hlače FS** **Zaštita za hlače FS**

ZAŠTITA ZA HLAČE FS

65% poliester, 35% pamuk

Crna boja. Patentirana i prozračna zaštita za potkoljenu i koljena^①. Za zaštitu od uskovitlanih čestica tijekom ekstremnog rada s motornim čistačem. Za umetanje u unutarnji džep nogavica.



Dužina **50 cm**
Kataloški broj **0000 885 1801**

.. Zadnje brojeve koji određuju vašu veličinu pogledajte u tablici na stranici 360

! Samo do isteka zaliha!

① Patent EP 2465369 B1 – patentirano u mnogim europskim zemljama
② Patent EP 2842441 B1 – patentirano u mnogim europskim zemljama



DOBRO SE
KOMBINIRA
S JAKNOM
ADVANCE X-SHELL




ZAŠTITNE HLAČE TRIPROTECT FS ZA RAD S MOTORNIM ČISTAČEM

Gornja tkanina: 65% reciklirani poliester, 35% organski pamuk,
podstava: 100% poliester

S trostrukom funkcijom: Zaštita od udarca odbačenim predmetima, od trnja i vlage. Boja treseta, visoka prozračnost, ventilacijski patentni zatvarači na stražnjem bedru, dva džepa na kukovima s patentnim zatvaračem, džep na stražnjem dijelu hlača i džep za drveni metar s desne strane, džep na bedrima za mobilni telefon s lijeve strane.

Veličina **XS - 3XL**
Kataloški broj **0088 458 01..**

Odgovarajuća oprema: Naramenice za hlače FS  Štitnici za koljena
Zaštita za hlače FS

ZAŠTITA ZA HLAČE HS 2 U 1

100% poliester

Crna boja. Patentirana i vrlo učinkovita zaštita od ozljeda i priklještenja kod izvođenja radova sa škarama za živicu[®].



Dužina **65 cm**
Kataloški broj **0000 885 2200**

DOBRO SE
KOMBINIRA
S JAKNOM
ADVANCE X-SHELL





ZAŠTITNE HLAČE MULTIPROTECT HS ZA RAD SA ŠKARAMA ZA ŽIVICU

Gornja tkanina: 65% poliester, 35% pamuk,
podstava: 100% poliester

Idealne za rad sa škarama za živicu. Boja treseta, rastezljivi materijal osigurava optimalnu slobodu kretanja, koljena i područje oko ruba vodonepropusni, gornja tkanina izgleda isprano, dugi patentni zatvarači za ventilaciju sa stražnje strane, nogavica se može patentnim zatvaračem skratiti na 3/4 duljine hlača, štitnik za bubrege.

Veličina **XS - 3XL**
Kataloški broj **0088 459 01..**

Odgovarajuća oprema: Naramenice za hlače FS  Zaštita za hlače HS 2 u 1
Štitnici za koljena  Zaštita za hlače FS

SAMO DO ISTEKA ZALIH! ŠTITNICI ZA KOLJENA

100% polietilen

Boja crna, za umetanje u unutarnje džepove na koljenima, ispunjava norme DIN EN 14404, kompatibilne sa svim džepovima na koljenima Standard - zaštitnih hlača.



Kataloški broj **0000 885 1900**



NARAMENICE

82% poliester, 18% elastodien (prirodni kaučuk),
jezičci i stražnji dio: koža

Boja narančasta. Na kopčanje.



Duljina **120 cm** Širina **4 cm**
Kataloški broj **0000 884 1511**

82% poliester, 18% elastodien (prirodni kaučuk)

Boja narančasta. S metalnim
klipsama i plastičnim umetkom.



Duljina **110 cm** Širina **4 cm**
Kataloški broj **0000 884 1510**

Duljina **130 cm** Širina **4 cm**
Kataloški broj **0000 884 1512**

82% poliester, 18% elastodien (prirodni kaučuk), jezičci su kožn

Boja crna. Na kopčanje.



Duljina **110 cm** Širina **5 cm**
Kataloški broj **0000 884 1579**

82% poliester, 18% elastodien (prirodni kaučuk)

Boja crna. S metalnim kopčama
bez plastičnih umetaka za posebno
dobar privat hlača.



Duljina **130 cm** Širina **5 cm**
Kataloški broj **0000 884 1576**

SIGNALNA ZAŠTITNA RADNA ODJEĆA

- Jakna sa zaštitom od presijecanja, za radove s motornom pilom iznad visine pojasa
- Signalna zaštitna radna odjeća za dobru vidljivost kod radova na prometnicama i željeznici, ili u lošim vremenskim uvjetima
- Signalna zaštitna radna odjeća za optimalnu zaštitu u svim vremenskim uvjetima
- Signalna zaštitna radna odjeća za radove s motornim čistačem ili motornom pilom



PRIKLADNE
ZA RAD LJETI!



SIGNALNA ZAŠTITNA JAKNA VENT

Gornja tkanina: 100% poliester



Lagana, izuzetno prozirna elastična zaštitna jakna visoke vidljivosti, za ljetne temperature i veliku tjelesnu aktivnost. Boja signalna narančasta, od funkcijske tkanine Mag Cool, boja crna, s laganom zaštitom od trnja i trošenja, dva džepa na prsima, gumica u struku za dobro nalijeganje, reflektirajuće pruge za dobru vidljivost.

Klasa zaštite od presijecanja 2 (EN ISO 20471)

Veličina XS - 3XL

Kataloški broj 0088 326 01..



SIGNALNE ZAŠTITNE HLAČE ZA RAD S MOTORNIM ČISTAČEM PROTECT FS

Gornja tkanina: 70% poliester, 30% pamuk,
podstava: 100% poliester



Kod obavljanja poslova na željeznici i cesti. U signalno narančastoj boji, robusna gornja tkanina, prozirna zaštita, reflektirajuće trake i dugački ventilacijski otvori na stražnjem dijelu hlača, omče za naramenice hlača FS. Patentirana zaštita za noge FS za posebno teške uvjete, može se umetnuti u unutarnji džep.

Hlače, klasa zaštite od presijecanja 2 (EN ISO 20471)

Veličina XS - XXL

Kataloški broj 0088 534 00..

Odgovarajuća oprema: Naramenice za hlače FS Zaštita za hlače FS (vidi stranicu 352)



STRUČNI SAVJET

STUPANJ VIDLJIVOSTI KLASSE 3 OSIGURAVA SE
KOMBINACIJOM:

JAKNA
PROTECT MS

JAKNA
VENT



PREGLED KOMBINACIJA ZA RAD S UREĐAJIMA



SIGNALNE ZAŠTITNE
HLAČE SA ZAŠTITOM
OD PRESIJECANJA
PROTECT MS

•

•



ZAŠTITNE
NOGAVICE
PROTECT MS 360°

•

•



SIGNALNE ZAŠTITNE
HLAČE ZA RAD S
MOTORNIM ČISTAČEM
PROTECT FS

-

•



SIGNALNA ZAŠTITNA JAKNA SA ZAŠTITOM OD PRESIJECANJA PROTECT MS

Gornja tkanina i podstava: 100 % poliester



Lagana i prozirna signalna zaštitna jakna s punom slobodom kretanja. Boja signalno narančasta, upozoravajuće žuta i crna. Zaštita od trnja na laktovima i ramenima. Prozračan materijal na rukavima. Dva džepa na prsima s patentnim zatvaračem, izlazni otvor na poledini za stavljanje remena, s prozračnom ADVANCE zaštitom od presijecanja u području prsa, ramena, ruku i trbuha.



Stupanj zaštite od presijecanja 1, dizajn B (EN ISO 11393)

Klasa zaštite od presijecanja 2 (EN ISO 20471)

Veličina XS - 3XL

Kataloški broj 0088 326 04..^①

IDEALNE ZA
POVREMENO
KORIŠTENJE



ZAŠTITNE NOGAVICE PROTECT MS 360°

Pojačanje: 85 % poliester, 15 % pamuk,

Gornja tkanina i podstava: 100 % poliester



Za povremeni rad s motornom pilom. Prozračan materijal na stražnjem gornjem dijelu butine, zatvaranje u gornjem dijelu pomoću patentnog zatvarača i glatka podstava za brzo navlačenje i skidanje nogavica, oblikovana koljena za veću udobnost pri radu. Boja signalno narančasta.



Stupanj zaštite od presijecanja 1, dizajn C (EN ISO 11393)

Klasa zaštite od presijecanja 2 (EN ISO 20471)

Veličina, dužina XS - M, 90 cm^②

Veličina, dužina L - XXL, 100 cm^②

Kataloški broj 0088 508 0000

Kataloški broj 0088 508 0001

.. Zadnje brojeve koji određuju vašu veličinu pogledajte u tablici na stranici 360



SIGNALNE ZAŠTITNE HLAČE SA ZAŠTITOM OD PRESIJECANJA PROTECT MS

Gornja tkanina i podstava: 100 % poliester;

robusni materijal: 65 % poliester i 35 % pamuk



Robusne zaštitne hlače izrađene od funkcionalne mješavine materijala. Boja signalno narančasta, upozoravajuće žuta i crna. Prozračni materijal na stražnjem dijelu natkoljenica, robusni materijal na koljenima i donjem dijelu nogavica. Dva džepa sa strane, stražnji džep, džep za metar, zaštita za bubrege, povišen leđni dio hlača za zaštitu od hladnoće.



Hlače, stupanj zaštite od presijecanja 1, dizajn A (EN ISO 11393)

Klasa zaštite od presijecanja 2 (EN ISO 20471)

Veličina S - 3XL, S-6 - XL-6, S+6 - XL+6

Kataloški broj 0088 399 01..^①

ODGOVARAJUĆA OPREMA: DODATAK

Gornja tkanina i podstava: 100 % poliester

Dodatak zaštitnim hlačama, s gumbima za pričvršćivanje, prsnim džepom i zaštitom za bubrege, za zaštitne hlače Protect MS. Boja signalno narančasta, signalno žuta i crna.



Univerzalna veličina

Kataloški broj 0088 522 0010



ZAŠTITNA ODJEĆA ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPOGODA I FUNKCIONALNA ODJEĆA

- Štiti od kiše, vjetra i snijega
- Funkcionalna i prozirna odjeća, idealna za fizički naporne radove
- Odvođenje vlage u smjeru iznutra prema van

ODJEĆA OTPORNA NA VREMENSKE UTJECAJE RAINTEC



Sa zavarenim šavovima i vodootpornim patentnim zatvaračima. Boja crna i signalno narančasta, reflektirajući paspuli, EN 343 klasa 3, najbolja klasa po pitanju prozirnosti materijala: RET $\leq 25 \text{ m}^2 \text{ PA/W}$, vodonepropusnost: $\geq 1.325 \text{ mm}$.



Jakna

Gornja tkanina: 75 % poliester, 25 % poliuretan;
membrana: 100 % poliuretan, podstava:
100 % poliester

Dugi otvori za prozračivanje ispod ruku, velike površine narančaste boje s jakim signalnim djelovanjem, na leđima veliki reflektirajući logo STIHL, po širini namjestiv ovratnik od tkanine Softshell, Složiva kapuljača s ovratnikom.

Veličina **S - XXL**
Kataloški broj **0088 554 01..**



Hlače

Gornja tkanina: 70 % poliester, 30 % poliamid;
membrane: 100 % poliuretan

Prozirni patentni zatvarači na bedrima, bočni patentni zatvarač za lakše oblačenje, prozirni otvori u visini kukova, potvrđena zaštita od trnova izrađena od ACTION ARCTIC materijala na kritičnim mjestima, praktični džep na bedrima.

Veličina **S - XXL**
Kataloški broj **0088 352 00..**

JAKNA OTPORNA NA VREMENSKE UVJETE DUROFLEX



Izrađena od vodootpornog, elastičnog i izdržljivog materijala. Boja signalno narančasta. S velikom površinom upozoravajuće signalno narančaste boje. Vodonepropusnost: $\geq 2.000 \text{ mm}$.

MOGUĆE KOMBINIRATI
S HLAČAMA ZA ZAŠTITU
OD VREMENSKIH UVJETA
RAINTEC



Gornja tkanina: 100 % poliester;
premaz: 100 % poliuretan

Otvori za prozračivanje na rukavima, te na prednjem i stražnjem dijelu jakne. Složiva kapuljača u ovratniku.

Veličina **S - XXL**
Kataloški broj **0088 554 02..**

① Moguća isporuka po mjeri kupca, kataloški broj: ..99

② Mjeri se od pojasa do poruba hlača

③ Objašnjenja testnih ocjena na stranici 435



FUNKCIONALNA ODJEĆA MAJICA KRATKIH RUKAVA DYNAMIC MAG COOL

Gornja tkanina: 100% poliester



S grafičkim printom motorne pile. Vrlo funkcionalna, odvodi vlagu od tijela, prozračna, brzo se suši, neutralizira miris.

Boja crna, otisak u srebrnoj boji

Veličina **S - XXL**
Kataloški broj **0088 302 00..**



Boja signalna narančasta, otisak u crnoj boji

Veličina **S - XXL**
Kataloški broj **0088 302 01..**



JAKNA OD FLISA DYNAMIC

Gornja tkanina: 97% poliester, 3% poliamid



Meka i izrazito elastična jakna od mikroflisa. Boja signalno narančasta i crna, prozračna i brzo se suši, idealna kao međusloj, lagana zaštita od trnja i habanja, džep na prsima s patentnim zatvaračem i omča za palac, reflektirajući motiv motorne pile.

Veličina **S - XXL**
Kataloški broj **0088 353 00..**



STRANICA **401**

NOVO
KRATKE HLAČE »PERFORMANCE«
ZA MUŠKARCE

Savršeno za ljeto, u prirodi: kratka verzija naših muških hlača za boravak na otvorenom »PERFORMANCE«.





FUNKCIONALNA ODJEĆA ADVANCE

Gornja tkanina: 60 % poliester, 34 % poliamid, 6 % elastin

Optimalna tjelesna klima i brzo sušenje zahvaljujući odvođenju tjelesne vlage prema van, besprijekorno pletene funkcionalne zone i antibakterijski tretman sa srebrnim ionima[®]. Čvrsto prijanjanje sprječava ulazak krpelja. S upletenim motivom motorne pile. UV zaštita EN 13758-1: 50+.



Funkcionalna majica, kratkih rukava



S okruglim ovratnikom.

Veličina **S-XXL**
Kataloški broj **0088 585 00..**



Funkcionalna majica dugih rukava



S patentnim zatvaračem i petljom za palac.

Veličina **S-XXL**
Kataloški broj **0000 888 60..**



Funkcionalne duge hlače



Stražnji dio nogavica i stražnjice s funkcionalnom zonom koja zagrijava.

Veličina **S-XXL**
Kataloški broj **0000 888 59..**



INTERNACIONALNE NORMALNE VELIČINE / INTERNATIONAL NORMAL SIZES

CHAPS 270°



Veličina (Kataloški broj) / size (order number)	..01	..02	..03	..04	..05
Dužina od struka do kraja stopala / length from waist to sole in cm 1	85	90	95	100	105
Obim struka / waist circumference in cm 3	65 - 92	70 - 102	75 - 112	81 - 124	87 - 135
Veličina traperica u inčima obim struka / približna duljina jeans size in inch waist / approx. length	25 - 36 / 33	27 - 40 / 35	29 - 44 / 37	31 - 49 / 39	34 - 53 / 41

INTERNACIONALNE NORMALNE VELIČINE / INTERNATIONAL NORMAL SIZES

CHAPS 360° /
PROTECT MS 360°

Veličina (Kataloški broj) / size (order number)	XS - M (..00)	L - XXL (..01)
Dužina od struka do kraja stopala / length from waist to sole in cm 1	90	100
Obim struka / waist circumference in cm 3	75 - 120	80 - 130
Veličina traperica u inčima obim struka / približna duljina jeans size in inch waist / approx. length	29 - 47 / 35	31 - 51 / 39

OVAKO NARUČUJETE
PRAVILNO

1. Odaberite željeno radno odijelo za šumu.
2. Pomoću tablice odredite veličinu koja vam odgovara.
Za jakne: Odabir veličine prema obimu prsnog koša ili prema internacionalnim veličinama
Za hlače^⓪: Odabir prema veličini traperica ili internacionalne veličine
3. Dopunite kataloški broj s zadnja dva broja koji odgovaraju internacionalnim veličinama:
Standardne veličine
XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08
Male veličine (6 cm kraće noge)
S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16, XXL-6=..17
Posebno velike veličine
(6 cm dulje noge)
S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26
4. Važno: navedene su mjere tijela.
Gotovi komadi odjeće odstupaju od tjelesnih mjera.

Žene određuju svoju veličinu prema obimu bokova i duljini koraka ili traperica. Internacionalne veličine odnose se na muške veličine, žene obično odabiru jednu veličinu manju.

ODJEĆA PO MJERI


Stanite u uspravan, opušten položaj. Zamolite drugu osobu da vam uzme mjere. Za naručivanje odjeće po mjeri trebat će vam sva dolje navedena mjerenja. Korisno je ako navedete veličinu koju obično nosite. Za precizniju specifikaciju unesite i napomenu npr.: "Ista kao veličina M, ali s 8 cm kraćim nogavicama ili 5 cm užim strukom".

Cijenu i uvjete isporuke za posebne veličine možete dobiti kod Vašeg STIHL ovlaštenog trgovca.

- 1 Visina**
od glave do pete
- 2 Obim prsnog koša**
oko najšireg dijela prsa vodoravno oko tijela
- 3 Obim struka**
bez vezanja oko struka
A Za kombinezon hlače i jakne:
obim trbuha (u visini pupka)
B Za hlače i kape:
Obim struka (položaj pojasa)
- 4 Obim bokova**
najširi dio stražnjice
- 5 Duljina unutarnje strane nogavice**
mjereno od prepona do poda
- 6 Obim bedra**
najšira mjesto na bedru
- 7 Duljina rukava**
Od vrha ramena preko lakta do zgloba šake, mjereno na savijenoj ruci

Visina-duljina jakne

bez ovratnika do ruba (mjereno na jakni koja vam pristaje)





INTERNACIONALNE NORMALNE VELIČINE / INTERNATIONAL NORMAL SIZES

Zaštitna odjeća							
Veličina (Kataloški broj) / size (order number)	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Funkcionalna odjeća							
Veličina (Kataloški broj) / size (order number)	XS (..44)	S (..48)	M (..52)	L (..56)	XL (..60)	XXL (..64)	3XL (..68)
Visina / body height u cm 1	170 - 176	172 - 178	174 - 180	176 - 182	178 - 184	180 - 186	182 - 188
Obim prsnog koša / chest circumference u cm 2	76 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
Obim struka / waist circumference u cm 3	62 - 70	70 - 78	78 - 86	86 - 96	96 - 106	106 - 116	116 - 126
Obim bokova / seat circumference u cm 4	76 - 82	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122	122 - 128
Veličina traperica (inch) struka / dužina jeans size in inch waist / length	25 - 28 / 31	28 - 31 / 31,5	31 - 34 / 32	34 - 38 / 32,5	38 - 42 / 33	42 - 46 / 33,5	46 - 50 / 34

INTERNACIONALNE MALE VELIČINE / INTERNATIONAL SHORT SIZES

Zaštitna odjeća						
Veličina (Kataloški broj) / size (order number)	S-6 (..13)	M-6 (..14)	L-6 (..15)	XL-6 (..16)	XXL-6 (..17)	
Visina / body height in cm 1	166 - 170	168 - 174	170 - 176	172 - 178	174 - 180	
Obim prsnog koša / chest circumference u cm 2	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	
Obim struka / waist circumference u cm 3	74 - 82	82 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120	
Obim bokova / seat circumference u cm 4	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122	
Veličina traperica (inch) struka / dužina jeans size in inch waist / length	29 - 32 / 29	32 - 35 / 29,5	35 - 39 / 30	39 - 43 / 30,5	43 - 47 / 31	

INTERNACIONALNE POSEBNO VELIKE VELIČINE / INTERNATIONAL LONG SIZES

Zaštitna odjeća				
Veličina (Kataloški broj) / size (Order Number)	S+6 (..23)	M+6 (..24)	L+6 (..25)	XL+6 (..26)
Visina / body height u cm 1	178 - 184	180 - 186	182 - 188	184 - 190
Obim prsnog koša / chest circumference u cm 2	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116
Obim struka / waist circumference u cm 3	68 - 76	76 - 84	84 - 94	94 - 104
Obim bokova / seat circumference u cm 4	80 - 86	86 - 102	102 - 108	108 - 114
Veličina traperica (inch) struka / dužina jeans size in inch waist / length	27 - 30 / 34	30 - 33 / 34,5	33 - 37 / 35	37 - 41 / 35,5

RADNE CIPELE BEZ ZAŠTITE OD PRESIJEKANJA

- Za stabilan korak i dobru zaštitu, s protukliznim profiliranim potplatom i čeličnom kapicom
- Za rad na otvorenom ili u radionici
- Visoka udobnost nošenja i zaštita od ozljeda



SIGURNOSNE POLUCIPELE WORKER S2

Gornji materijal od visokokvalitetne, prozračne nubuk kože i tekstilnih umetaka. Podstavljeni i ojastučeni rubovi pružaju visoku udobnost nošenja, kao i amortizirajući potplat od poliuretana i ergonomski unutarnji potplat koji se može zamijeniti. Mala težina. Reflektirajući materijal u narančastoj boji. Grubi profilni potplat s dobrim prihvatom, otporan na ulje i gorivo te odgovara normama EN 20345 S2.

Veličina **39-48**
Kataloški broj **0088 530 02..**



SIGURNOSNE ČIZME NA VEZANJE WORKER S3

Gornji materijal od visokokvalitetne, posebno prozračne nubuk kože i tekstilnih umetaka. Podstavljeni i ojastučeni rubovi pružaju visoku udobnost prilikom nošenja, baš kao i amortizirajući međupotplat od poliuretana i ergonomski unutarnji potplat koje se može zamijeniti, zaštita od probijanja, mala težina. Reflektirajući materijal u narančastoj boji i grubi profilni potplat otporan na ulje i gorivo u skladu s normom EN ISO 20345 S3.

Veličina **39-48**
Kataloški broj **0088 489 01..**

Završni brojevi (..) kataloškog broja obvezni su podatak za određivanje veličine:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

ČIZME ZA RAD S MOTORNOM PILOM SA ZAŠTITOM OD PRESIJEKANJA

- Za ispravnu zaštitu pri radu s motornom pilom
- S čeličnom kapicom i uloškom za zaštitu od presijecanja
- Za sigurno uporište i stabilan položaj noge



KOŽNE ČIZME ZA RAD S MOTORNOM PILOM FUNCTION



Gornjište od goveđe kože koja odbija vodu. Vrlo udobne zahvaljujući prozračnoj tekstilnoj podstavi, s ojašćenim rubom, robusni elementi za vezanje s čvrsto izvučenim kukicama, zaštita na vrhovima otporna na habanje, amortizirajući poliuretanski međupotplat, visoki stupanj stabilnosti pri hodu zahvaljujući protukliznom profiliranom potplatu.

Veličina **39-47**
Kataloški broj **0088 532 04..**



KOŽNE ČIZME ZA RAD S MOTORNOM PILOM DYNAMIC RANGER



Gornji materijal od visokokvalitetne goveđe kože koja odbija vodu. Izvrsno savijanje pri hodu, prozračna tekstilna podstava s ojašćenim rubom, zaštita vrha čizama otporna na habanje i trganje, robusne kukice za vezanje, amortizirajući poliuretanski međupotplat, visoki stupanj stabilnosti pri hodu, zahvaljujući protukliznom profiliranom potplatu.

Veličina **36-50**
Kataloški broj **0088 532 05..**



KOŽNE ČIZME ZA RAD S MOTORNOM PILOM DYNAMIC S3



Gornji materijal od visokokvalitetne nubuk kože koja izvrsno odbija vodu. Univerzalno primjenjive i na gradilištu, s obzirom na zaštitu od probijanja i presijecanja S3. Unutarnji materijal posebno prozračan i pogoduje izmjeni vlage, ojaštuceni rub čizme, čvrste kukice za vezanje, vezice koje lako klize, ergonomski uložak može se jednostavno izvaditi, čelični međupotplat kao zaštita od probijanja i presijecanja, zaštita vrha otporna na habanje i trganje, amortizirajući potplat od poliuretana, visoki stupanj stabilnosti pri hodu, zahvaljujući profiliranom protukliznom potplatu.

Veličina **38 - 48**
Kataloški broj **0088 532 01..**



KOŽNE ČIZME ZA RAD S MOTORNOM PILOM DYNAMIC GTX



Gornji materijal od visokokvalitetne kože koja odbija vodu, u kombinaciji s vodootpornom membranom GORE-TEX® Extended Comfort. Visoka udobnost pri nošenju zahvaljujući ergonomski mekanim unutarnjim potplatama, lagano vezanje vezica, zaštita vrha otporna na habanje i trganje, visoki stupanj stabilnosti pri hodu zahvaljujući profiliranom protukliznom potplatu.

Veličina **36 - 50**
Kataloški broj **0088 532 02..**



STRANICA **402**

NOVO ČARAPE »WORKER«



Za još veću udobnost u STIHL čizmama i radnim cipelama za motornu pilu: glatko pletene čarape za čizme od mješavine merino vune. S vrlo dobrom termoregulacijom, optimalnom amortizacijom i rasterećenjem pritiska kao i zaštitom od krpelja.





GUMENE ČIZME ZA RAD S MOTORNOM PILOM



Ručno izrađene čizme od prirodnog kaučuka. S grubim čepovima na profiliranom potplatu koji se sami čiste, dobro prijanjaju. Varijabilno podesiv tekstilni rub sare za lakše vezivanje, prikladne i za vrlo jake nožne listove, lagane jer nisu pre visoke, profiliran središnji dio potplata, visoki stupanj stabilnosti pri hodu, zahvaljujući protukliznom profiliranom potplatu.

Veličina **39 - 47**
Kataloški broj **0088 493 01..**



GUMENE ČIZME ZA RAD S MOTORNOM PILOM SPECIAL



Ručno izrađene čizme od prirodnog kaučuka. S grubim čepovima na profiliranim potplatama koji se sami čiste. Dobro prijanjaju za tlo. Gumirane sare s vezicama, reflektirajuće trake, profiliran središnji dio potplata, visok stupanj stabilnosti pri hodu, zahvaljujući profiliranom potplatu.

Veličina **36 - 50**
Kataloški broj **0088 493 00..**

Kataloški broj

Visina sare u cm (cca.)

DIN EN ISO 20345 /
DIN EN ISO T7249 /
klasa zaštite

Težina (kg) za vel. 42 po paru (cca.)

Klasa zaštite od presijecanja

Visokokvalitetna goveđa koža

Nepromočive

Profilirane čizme koje se same čiste,
s grubim čepovima na potplatima

Ortopedska tabanica

Čelična kapica

Čelični međupotplat

Izvršno savijanje pri hodu

Ispitni znak  KZF

Prikladno za čavliće

Zaštita od uganuća

RADNE CIPELE BEZ ZAŠTITE OD PRESIJEKANJA

SIGURNOSNE CIPELE WORKER S2	0088 530 02..	-	●/-/S2	1,0	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-
SIGURNOSNE ČIZME NA VEZANJE WORKER S3	0088 489 01..	-	●/-/S3	1,3	-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-

ČIZME SA ZAŠTITOM OD PRESIJEKANJA ZA RAD S MOTORNOM PILOM

KOŽNE ČIZME FUNCTION	0088 532 04..	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	●
KOŽNE ČIZME DYNAMIC RANGER	0088 532 05..	20	●/●/S2	1,9	1	●	-	●	●	●	-	●	●	-	●
KOŽNE ČIZME DYNAMIC S3	0088 532 01..	20	●/●/S3	2,0	1	●	-	●	●	●	●	●	●	-	●
KOŽNE ČIZME DYNAMIC GTX	0088 532 02..	20	●/●/S2	2,2	1	●	●	●	●	●	-	●	●	-	●
GUMENE ČIZME FUNCTION	0088 493 01..	32	●/●/S2	2,9	1	-	●	●	-	●	-	●	-	●	-
GUMENE ČIZME SPECIAL	0088 493 00..	35	●/●/S2	3,1	3	-	●	●	-	●	-	●	●	●	-

● Serijska izvedba
- Nije dostupno

ŠTITNIK ZA LICE I SLUH, ZAŠTITA ZA GLAVU, ZAŠTITNE NAOČALE I RADNE RUKAVICE

- Zaštita glave, sluha i lica od zvukova motora, strugotina i kamenčića
- Individualno namjestive kombinacije za zaštitu lica i sluha
- Odgovarajuća zaštita sluha, očiju i ruku za individualne potrebe

ADVANCE PROCOM KOMUNICIRAJTE PAMETNO, UČINKOVITO I UDOBNO



ADVANCE ProCOM je izvrsna zaštita sluha i inovativno implementirano komunikacijsko rješenje, prilagođeno potrebama profesionalaca u šumarstvu i kod njege drveća. Ova tehnologija omogućuje mrežno povezivanje do 16 osoba, tako da su korisnici u izravnom kontaktu na udaljenosti do 600 m. Svaka slušalica također djeluje kao pojačalo, tako da veći timovi mogu postići veće domete. Učinkovita izolacija buke, u kojoj se buka motora aktivno prigušuje filtriranjem, i vrlo dobra kvaliteta tona buke omogućuju koncentriran rad i jasnu, ugodnu komunikaciju čak i u bučnim okruženjima. Mnoge funkcije pametnog telefona mogu se koristiti putem Bluetooth® veze, a klasični radio uređaji mogu se integrirati u komunikaciju putem ADVANCE ProCOM-a.

SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)©

Kataloški broj
0000 884 0544

Ostale verzije:
Set slušalica za zaštitu sluha ADVANCE ProCOM
0000 889 8011



ZAŠTITA SLUHA

Kataložki broj

Zaštita sluha
(vrijednosti zvučne
izolacije)Značajke
i oprema

ČEPIĆI ZA UŠI

GSS 33



0000 886 0411

SNR 34
(H: 33; M: 31; L: 28)

- Od čunjasto oblikovane PU pjene izvrsne zvučne izolacije
- Mekani materijal za udobno nošenje
- Dva para u multiboxu

ZAŠTITNE SLUŠALICE

CONCEPT 23



0000 884 0539

SNR 26
(H: 31; M: 23; L: 15)

- Posebno lagane
- Lako podesive
- Mekani jastučići za udobno nošenje

CONCEPT 24



0000 884 0541

SNR 24
(H: 28; M: 22; L: 14)

- Posebno stabilne
- Prozračan metalni stremen i mekani jastučići za veću udobnost

CONCEPT 24 F



0000 884 0542

SNR 24
(H: 28; M: 21; L: 13)

- Podstavljeni stremen za glavu i mekani jastučići za visoku udobnost nošenja
- Sklopive, parkično čuvanje i transport uz uštedu prostora

CONCEPT 28



0000 884 0543

SNR 28
(H: 31; M: 26; L: 19)

- Posebno stabilne
- Prozračni metalni stremen i mekani jastučići za veću udobnost
- Visoka zvučna izolacija

ZAŠTITNE SLUŠALICE S BLUETOOTH® FUNKCIJOM

DYNAMIC SOUND



0000 884 0519

SNR 29
(H: 33; M: 26; L: 18)

- Svestrano primjenjive
- Korištenje funkcija pametnog telefona putem Bluetooth® funkcije
- Odvojeni AUX-ulaz
- Trajanje baterije do 38 sati

i SVE STIHL ZAŠTITNE SLUŠALICE ISPUNJAVAJU SIGURNOSNE ZAHTJEVE PREMA NORMI EN 352.



ZAŠTITA ZA LICE I SLUH

Kataloški broj

Zaštita sluha
(vrijednosti zvučne
izolacije)

EN broj

Značajke i oprema

SERIJA MODELA FUNCTION

FUNCTION GPC 33



0000 884 0255

SNR 34
(H: 33; M: 31; L: 28)ⓄEN 166, EN
352

- Štitnik za lice s plastičnim viziorom (polikarbonat PC)
- 100 % UV-zaštita
- Dvostruki stremen za glavu[Ⓞ]
- Uključujući 4 čepića za zaštitu sluha

FUNCTION GPA 24



0000 884 0251

SNR 24
(H: 27; M: 22; L: 16)ⓄEN 1731,
EN 352

- Štitnik za lice s najlonskom rešetkom (-poliamid PA)
- Dvostruki stremen za glavu[Ⓞ]
- Uključujući 4 čepića za uši

SERIJA MODELA DYNAMIC

DYNAMIC GPC 30



0000 884 0253

SNR 30
(H: 35; M: 28; L: 18)ⓄEN 166, EN
352

- Štitnik za lice s plastičnim viziorom (Polikarbonat PC)
- 100 % UV-zaštita
- Povećana površina vizira s pemazom protiv zamagljenja
- Dodatna zaštita za čelo
- Zaštitne slušalice s visokom zvučnom izolacijom

DYNAMIC GPA 30



0000 884 0254

SNR 30
(H: 35; M: 28; L: 18)ⓄEN 1731,
EN 352

- Štitnik za lice s plastičnom rešetkom (poliamid PA)
- Mekano podstavljen stremen za glavu
- Povećani vizir
- dodatna zaštita za čelo
- Zaštitne slušalice s visokom zvučnom izolacijom

Kataloški broj

Zaštita sluha
(vrijednosti zvučne
izolacije)

EN broj

Značajke i oprema

SERIJA MODELA DYNAMIC**DYNAMIC SOUND PC**

0000 884 0538

SNR 29
(H: 33; M: 26; L: 18)ⓈEN 166,
EN 352

- Štitnik za lice s plastičnim viziorom (polikarbonat PC) prema normi EN 166
- Zaštitne slušalice s Bluetooth® funkcijom za korištenje pametnog telefona

DYNAMIC SOUND PA

0000 884 0537

SNR 29
(H: 33; M: 26; L: 18)ⓈEN 1731,
EN 352

- Štitnik za lice s najlonskom rešetkom (poliamid PA) prema normi EN 1731
- Zaštitne slušalice s Bluetooth® funkcijom za korištenje pametnih telefona

SERIJA MODELA ADVANCE**ADVANCE GPC 28**

0000 884 0256

SNR 28
(H: 35; M: 26; L: 16)ⓈEN 166,
EN 352

- Za profesionalnu primjenu
- Štitnik za lice s plastičnim viziorom (Polikarbonat PC)
- 100 % UV-zaštita
- Vizir s premazom protiv zamagljenja
- Podesivi remeni za nošenje s podešavanjem kopče
- Zaštita čela s otvorima za ventilaciju
- Kružni sustav pričvršćivanja na glavu dizajniran za maksimalnu udobnost i optimalnu raspodjelu težine
- Set slušalica za zaštitu sluha ADVANCE ProCOM (0000 889 8011) dostupan kao pribor

ADVANCE GPA 28

0000 884 0231

SNR 28
(H: 35; M: 26; L: 16)ⓈEN 1731,
EN 352







- Za profesionalnu primjenu
- Štitnik za lice s najlonskom mrežicom (poliamid PA)
- Podesivi remeni za nošenje s podešavanjem kopče
- Zaštita za čelo s ventilacijskim otvorima
- Kružni sustav pričvršćivanja na glavu dizajniran za maksimalnu udobnost i optimalnu raspodjelu težine
- Set slušalica za zaštitu sluha ADVANCE ProCOM (0000 889 8011) dostupan kao pribor

Ⓢ Kod svih radova s motornom kosom, rezačem rubova, čistačem, puhačem, prskalicama i brusnim paračem mora se dodatno koristiti zaštita za oči (zaštitne naočale prema EN 166)!

Ⓢ Objasnjenja testnih ocjena na stranici 435



ZAŠTITNE KACIGE

	Kataloški broj	Kaciga: Obim glave (cm), unutarnja izvedba	Zaštita sluha (vrijednost zvučne izolacije)	Štitnik lica / Prijenos svjetlosti	EN Broj	
ZAŠTITNE KACIGE						
SERIJA MODELA FUNCTION						
FUNCTION BASIC		0000 888 0810	53 – 66, 6-točaka	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	Najlonska rešetka, 61 %	EN 352, EN 397, EN 1731
FUNCTION UNIVERSAL 	0000 888 0809	54 – 62, 4 točke	SNR 26 (H: 31; M: 23; L: 16)	Najlonska rešetka, 59 %	EN 352, EN 397, EN 1731	
SERIJA MODELA DYNAMIC						
DYNAMIC ERGO 	0000 888 0808	52 – 61, 6-točaka	SNR 28 (H: 34; M: 25; L: 18)	Najlonska rešetka, 48 %	EN 352, EN 397, EN 1731	
DYNAMIC X-ERGO 	0000 888 0807	52 – 61, 6-točaka	SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20)	Metalna rešetka, 60 %	EN 352, EN 397, EN 1731	
SERIJA MODELA ADVANCE						
ADVANCE VENT 	0000 888 0801	53 – 64, 6-točaka	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	Metalna rešetka, 65 – 70 %	EN 352, EN 397, EN 1731	
ADVANCE X-VENT 	0000 888 0802	53 – 64, 6-točaka	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)	Opružna čelična rešetka, 65 – 70 %	EN 352, EN 397, EN 1731	

- Serijska izvedba
- Optional
- Nije dostupno

- + Normalno
- ++ Dobro
- +++ Odlično









⊙ Objašnjenja testnih ocjena na stranici 435

Balans	Funkcionalnost	Bluetooth®	Značajke i oprema
+	+	-	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazni model za povremenu primjenu i privatne korisnike • Povećani vizir s dodatnom zaštitom za čelo i žlijebom za zaštitu od kiše • Traka za zaštitu od znojenja, od funkcionalnog materijala
+	++	o	<ul style="list-style-type: none"> • Ulazni model za povremenu primjenu i privatne korisnike • Podesiva traka za glavu s praktičnom Pin-Lock-kopčom • Traka za zaštitu od znojenja, od umjetne kože • Zaštitne slušalice ADVANCE ProCOM dostupne su kao dodatna oprema / pribor
++	++	-	<ul style="list-style-type: none"> • Za privatne i profesionalne korisnike • Podesiva traka za glavu s kopčom koja se podešava prema obimu glave • Vrlo dobra prozračnost zahvaljujući podesivim otvorima
++	+++	-	<ul style="list-style-type: none"> • Za privatne i profesionalne korisnike • Podesiva traka za glavu s kopčom koja se podešava • Vrlo dobra prozračnost zahvaljujući podesivim otvorima • Metalna rešetka za visoku propusnost svjetlosti • Zaštita sluha s visokom izolacijom od buke
+++	+++	o	<ul style="list-style-type: none"> • Za profesionalnu primjenu u šumarstvu • Traka za glavu s prilagodbom na kopči i ventilacijskim otvorima za visoku udobnost nošenja • Optimalna raspodjela težine • Reflektirajuće naljepnice za veću sigurnost • Set slušalica za zaštitu sluha DYNAMIC Sound i ADVANCE ProCOM dostupan kao dodatna oprema
+++	+++	o	<ul style="list-style-type: none"> • Za profesionalnu primjenu u šumarstvu • Čelična rešetka za vrlo visoku propusnost svjetlosti • Traka za glavu s prilagodbom na kopči i ventilacijskim otvorima za visoku udobnost nošenja • Reflektirajuće naljepnice za veću sigurnost • Set slušalica za zaštitu sluha DYNAMIC Sound i ADVANCE ProCOM dostupan kao dodatna oprema



IZMJERITE OBIM SVOJE GLAVE NA NAJŠIROJ TOČKI, U VISINI IZNAD UŠIJU.



	Kataloški broj	Kaciga: Obim glave (cm), unutarnja izvedba	Zaštita sluha (vrijednost zvučne izolacije)	Štitnik lica / Prijenos svjetlosti	EN Broj
SERIJA MODELA FUNCTION					
SERIJA MODELA ADVANCE					
ADVANCE X-CLIMB  	0000 888 0812	50 - 63, 6-točaka	SNR 28 (H: 35; M: 26; L:16)	Najlonska rešetka, 55 %	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731
ADVANCE X-CLIMB ME  	0000 888 0814	50 - 63, 6-točaka	SNR 28 (H: 35; M: 26; L:16)	Opružna čelična rešetka, 65 - 70 %	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731
ADVANCE X-VENT SOUND  	0000 888 0806	53 - 64, 6-točaka	SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)	Opružna čelična rešetka, 75 - 80 %	EN 352, EN 397, EN 1731
ZAŠTITNA KACIGA					
SERIJA MODELA ADVANCE					
ADVANCE X-CLIMB  	0000 889 9045	50 - 63, 6-točaka	-	-	EN 12492, EN 397

- Serijska izvedba
- Optional
- Nije dostupno

- + Normalno
- ++ Dobro
- +++ Odlično

① Objašnjenja testnih ocjena na stranici 435

② Za uporabu zaštitne kacige ADVANCE X-Climb (bez vizira i zaštitnih slušalica) potreban je adapter za set zaštitnih slušalica DYNAMIC Sound (0000 889 8013), pogledajte stranicu 374

Balans

Funkcionalnost

Bluetooth®

Značajke i oprema

+++

+++

○

- Univerzalna kaciga za penjanje, za profesionalnu uporabu na drveću i na tlu
- Traka za glavu s podesivom kopčom i ventilacijskim otvorima za visoku udobnost nošenja
- Traka za bradu s magnetskim zatvaranjem
- Reflektirajuće naljepnice za veću sigurnost
- Zaštitne slušalice ADVANCE ProCOM dostupne su kao dodatna oprema / Pribor

+++

+++

○

- Univerzalna kaciga za penjanje, za profesionalnu uporabu na drveću i na tlu
- Čelična rešetka za vrlo visoku propusnost svjetlosti
- Traka za glavu s podesivom kopčom i ventilacijskim otvorima za visoku udobnost nošenja
- Traka za bradu s magnetskim zatvaranjem
- Reflektirajuće naljepnice za veću sigurnost
- Zaštitne slušalice ADVANCE ProCOM dostupne kao dodatna oprema / Pribor

+++

+++

●

- Za profesionalnu primjenu u šumarstvu
- Čelična rešetka za vrlo visoku propusnost svjetlosti
- Traka za glavu s podesivom kopčom i ventilacijskim otvorima za visoku udobnost nošenja
- Reflektirajuće naljepnice za veću sigurnost
- Standardno sa zaštitnim slušalicama DYNAMIC Sound
- Zaštitne slušalice ADVANCE ProCOM dostupne kao dodatna oprema / Pribor

+++

+++

○

- Univerzalna kaciga za penjače, za profesionalnu uporabu kod izvođenja radova na drveću i na tlu
- Traka za glavu s podesivom kopčom i ventilacijskim otvorima za visoku udobnost nošenja
- Traka za bradu s magnetskim zatvaranjem
- Reflektirajuće naljepnice za povećanje sigurnosti
- Zaštitne slušalice DYNAMIC Sound[®] i ADVANCE ProCOM dostupne su kao dodatna oprema / Pribor





PRIBOR ZA SETOVE KACIGA

SET SLUŠALICA ZA ZAŠTITU SLUHA DYNAMIC SOUND



Funkcije pametnog telefona kao što su telefoniranje i slušanje glazbe mogu se koristiti putem Bluetooth® veze. Adapter za set zaštitnih slušalica DYNAMIC Sound potreban je za korištenje sa ADVANCE X-Climb kacigom (bez vizira i zaštite za sluh).

EN 352, SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)

Za setove kaciga ADVANCE Vent, X-Vent i kacigu X-Climb (bez vizira i zaštite za sluh)

Kataloški broj 0000 889 9043



SET SLUŠALICA ZA ZAŠTITU SLUHA ADVANCE PROCOM



ADVANCE ProCOM je i zaštita sluha i inovativno impementirano komunikacijsko rješenje, prilagođeno potrebama stručnjaka u šumarstvu i njezi drveća. Ova tehnologija omogućuje mrežnu komunikaciju do 16 osoba, tako da su korisnici u izravnom kontaktu na udaljenosti do 600 m. Svaka slušalica također djeluje kao pojačalo, tako da veći timovi mogu pokriti i veće domete. Dobra kvaliteta glasa omogućuje jasnu i ugodnu komunikaciju, što je kod izvođenja zahtjevnih radova od velike važnosti. Učinkovita izolacija buke, u kojoj se buka stroja aktivno prigušuje filtriranjem, i vrlo dobra kvaliteta glasa omogućuju koncentriran rad i jasnu, ugodnu komunikaciju čak i u bučnim okruženjima. Funkcije pametnog telefona mogu se koristiti putem Bluetooth® veze, a klasični radio uređaji mogu se integrirati u komunikaciju putem ADVANCE ProCOM-a. Za zabavu i slušanje muzike tijekom rada integriran je FM radio.

EN 352, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)Ⓞ

Za zaštitu lica/sluha ADVANCE GPC 28
i GPA 28, set kaciga FUNCTION Universal
kao i sve kacige serije ADVANCE

Kataloški broj 0000 889 8011

Ostale verzije:

Slušalice za zaštitu sluha ADVANCE ProCOM

0000 884 0544



Ⓞ U kombinaciji sa zaštitom za lice/uši ADVANCE GPA 28 i GPC 28, kompletom kaciga FUNCTION Universal i svim kacigama iz serije ADVANCE

Ⓜ Objasnjenja testnih ocjena na stranici 435



SET SLUŠALICA ZA ZAŠTITU SLUHA DYNAMIC SOUND

Za pričvršćivanje štitnika za uši DYNAMIC Sound na kacigu ADVANCE X-Climb (bez vizira i zaštite za sluh).

Kataloški broj **0000 889 8013**



REMEN ZA BRADU

Za sigurno pričvršćivanje seta kacige. Sprječava klizanje kompleta kacige pri sagibanju i radu u gustim nasadima.

Odgovara za sve komplete kaciga iz serije modela ADVANCE

Kataloški broj **0000 889 8007**



PRODULJENJE VIZIRA

Za zaštitu područja vrata od odbačenih ostataka grana ili piljevine.

Odgovara za sve komplete kaciga iz serije modela ADVANCE

Kataloški broj **0000 889 8008**



ZAŠTITA OD KIŠE S UNUTARNJIM PRIČVRŠĆIVANJEM

Pouzdana sprječava prodiranje kiše, snijega ili nečistoće.

Za set kacige FUNCTION Basic

Kataloški broj
0000 889 8004

Za set kacige FUNCTION Universal
i ADVANCE X-Climb

Kataloški broj
0000 884 0435

Za set kacige iz serije DYNAMIC

Kataloški broj
0000 889 8009

Za set kacige ADVANCE Vent, X-Vent
i X-Vent Sound

Kataloški broj
0000 889 8006

Zaštita od kiše s
unutarnjim pričvršćivanjem

Produljenje vizira

Remen za bradu

Set slušalica za zaštitu sluha
DYNAMIC Sound

Set slušalica za zaštitu sluha
ADVANCE ProCOM

DODATNA OPREMA ZA SETOVE KACIGA

SERIJA MODELA FUNCTION

FUNCTION BASIC	○	-	-	-	-
----------------	---	---	---	---	---

FUNCTION UNIVERSAL	○	-	-	-	○
--------------------	---	---	---	---	---

SERIJA MODELA DYNAMIC

DYNAMIC ERGO	○	-	○	-	-
--------------	---	---	---	---	---

DYNAMIC X-ERGO	○	-	○	-	-
----------------	---	---	---	---	---

SERIJA MODELA ADVANCE

ADVANCE VENT	○	○	○	○	○
--------------	---	---	---	---	---

ADVANCE X-VENT	○	○	○	○	○
----------------	---	---	---	---	---

ADVANCE X-CLIMB	○	-	●	-	○
-----------------	---	---	---	---	---

ADVANCE X-CLIMB ME	○	-	●	-	○
--------------------	---	---	---	---	---

ADVANCE X-VENT SOUND	○	○	○	●	○
----------------------	---	---	---	---	---

ADVANCE X-CLIMB (Zaštitna kaciga)	○	-	●	○ [ⓐ]	○
--------------------------------------	---	---	---	----------------	---






- Serijska izvedba
- Optional
- Nije dostupno

- + Normalno
- ++ Dobro
- +++ Odlično

ⓐ Za uporabu zaštitne kacige ADVANCE X-Climb (bez vizira i zaštitnih slušalica) potreban je adapter za set zaštitnih slušalica DYNAMIC Sound (0000 889 8013)



ZAŠTITNE NAOČALE

	Kataloški broj	Boja stakla	Područje primjene	Klasa zaštite	Konstrukcija/krilica podesiva	Bočna zaštita	Otporno na ogrebotine	Bez zamegljivanja	Staklo savitljivo	UV-zaštita 100%
SERIJA MODELA FUNCTION										
STANDARD		0000 884 0367	<input type="radio"/> Kratki intervali primjene	F (45 m/s)	-	•	•	-	-	•
FUNCTION LIGHT		0000 884 0360	<input checked="" type="radio"/> Visok stupanj pojačanja kontrasta							
		0000 884 0362	<input checked="" type="radio"/> Optimalno u slučaju jakog sunčeva svjetla	F (45 m/s)	-	•	•	-	-	•
		0000 884 0361	<input type="radio"/> Optimalno u slučaju slabog svjetla							
FUNCTION SLIM		0000 884 0378	<input checked="" type="radio"/> Optimalno u slučaju jakog sunčeva svjetla							
		0000 884 0377	<input type="radio"/> Optimalno u slučaju slabog svjetla	F (45 m/s)	-	•	•	-	-	•
SERIJA MODELA DYNAMIC										
DYNAMIC CONTRAST		0000 884 0363	<input checked="" type="radio"/> Vrlo visok stupanj pojačanja kontrasta							
		0000 884 0364	<input checked="" type="radio"/> Visok stupanj pojačanja kontrasta							
		0000 884 0365	<input checked="" type="radio"/> Optimalno u slučaju jakog sunčeva svjetla	F (45 m/s)	-	•	•	•	-	•
		0000 884 0366	<input type="radio"/> Optimalno u slučaju slabog svjetla							
DYNAMIC LIGHT PLUS		0000 884 0372	<input checked="" type="radio"/> Vrlo visok stupanj pojačanja kontrasta							
		0000 884 0371	<input checked="" type="radio"/> Optimalno u slučaju jakog sunčeva svjetla	F (45 m/s)	-	•	•	•	-	•
		0000 884 0370	<input type="radio"/> Optimalno u slučaju slabog svjetla							

Kataloški broj

Boja stakla

Područje primjene

Klasa zaštite

Konstrukcija/krilica
podesiva

Bočna zaštita

Otporno na ogrebotine

Bez zamegljivanja

Staklo savitljivo

UV-zaštita 100%

SERIJA MODELA ADVANCE

**ADVANCE
SUPER FIT**



0000 884 0373

● Visok stupanj pojačanja kontrasta

0000 884 0374

● Optimalno u slučaju jakog sunčeva svjetla

F (45 m/s)

- ● ● ● - ●

0000 884 0375

○ Optimalno u slučaju slabog svjetla

ZAŠTITNE NAOČALE ZA OSOBE KOJE NOSE DIOPTRIJSKE NAOČALE

ULTRASONIC



0000 884 0359

○ Pila za spašavanje, brusni parač, optimalno u slučaju slabog svjetla i u uvjetima s mnogo prašine

B (120 m/s)

● ● ● ● - ●



SVE STIHL ZAŠTITNE NAOČALE ISPUNJAVAJU SIGURNOSNE NORME PREMA EN 166.








FUNCTION SLIM

ZAŠTITNE NAOČALE SA ŠIROKIM RASPONOM UPORABE

Zaštitne naočale FUNCTION Slim mogu se koristiti za sve poslove koji zahtijevaju zaštitu očiju, kao i za aktivnosti u slobodno vrijeme, npr. tijekom sporta. Odlikuje ih osobito mala težina i visoka razina udobnosti. Blago zakrivljene, ravne i elastične naočalne ručke sprječavaju točke pritiska na sljepoočnicama i uhu, te omogućuju nošenje naočala ispod štitnika. Dva zaobljena stakla pružaju veliko zaštitno područje. Zaštitne naočale FUNCTION Slim dostupne su u dvije verzije, prozirne i zatamnjene.



RADNE RUKAVICE

Veličinan	Kataloški broj	Materijal	Norma	Razine performansi prema EN 388: abrazija / presijecanje / trganje, / probijanje / rezanje ISO	Razina učinka prema EN 511: konvektivno / kontaktno / vodootporno	Dobro nalijeganje / rezanje	Ugodan osjećaj	Izdržljivost	Zaštita od hladnoće	Rub/posuvrtak	Posebnosti	
SERIJA MODELA FUNCTION												
ZAŠTITNE RUKAVICE												
FUNCTION SENSOTOUCH												
	M=9 L=10 XL=11	0088 611 1509 0088 611 1510 0088 611 1511	Pleteno, sa slojem nitrila	EN 388, EN ISO 21420	4/1/2/1/X	-	+++	+++	+	-	Elastične	Prikladno za upravljanje zaslonima osjetljivim na dodir
FUNCTION UNIVERSAL												
	Univerzalna veličina	0088 611 1410	Puna goveđa koža, nadlanica od platna za jedra	EN 388, EN ISO 21420	2/1/3/3/X	-	+	+	++	-	Manžeta otvorena	Dugi posuvrtak
FUNCTION DUROGRIP												
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 611 1008 0088 611 1009 0088 611 1010 0088 611 1011	Pletivo sa slojem lateksa	EN 388, EN ISO 21420	1/2/2/2/X	-	++	+	+++	++	Elastične	Dobro (mokro) hvatanje, dobra zaštita od vlage
RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD HLADNOĆE												
FUNCTION THERMOGRIP												
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 611 1208 0088 611 1209 0088 611 1210 0088 611 1211	Pletivo sa slojem lateksa	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	2/2/4/1/X	1/2/X	++	+	+++	+++	Elastične	Dobro (mokro) hvatanje, dobra zaštita od vlage
RUKAVICE SA ZAŠTITOM OD PRESIJECANJA												
FUNCTION PROTECT MS												
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 610 0408 0088 610 0409 0088 610 0410 0088 610 0411	Puna goveđa koža/nadlanica od tkanine	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	2/1/3/2/X	-	+	+	+++	++	Elastične	Razina zaštite 0
SERIJA MODELA DYNAMIC												
ZAŠTITNE RUKAVICE												
DYNAMIC DURO												
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 611 1308 0088 611 1309 0088 611 1310 0088 611 1311	Puna goveđa koža	EN 388, EN ISO 21420	2/1/3/2/X	-	++	+	+++	-	Manžeta otvorena	Okolna površina od kože
DYNAMIC SENSOLIGHT												
	S=8 M=9 L=10 XL=11	0088 611 0808 0088 611 0809 0088 611 0810 0088 611 0811	Ovčja koža/nadlanica od tkanine	EN 388, EN ISO 21420	1/1/1/2/X	-	++	+++	++	-	Elastični posuvrtak s čičak trakom	Lagane, reflektirajuće trake

Veličinan

Kataloški broj

Materijal

Norma

Razine performansi prema EN 388: abrazija / presijecanje / trganje, / probijanje / rezanje ISO

Razina učinka prema EN 511: konvektivno / kontaktno / vodootporno

Dobro nalijeganje / rezanje

Ugodan osjećaj

Izdržljivost

Zaštita od hladnoće

Rub/posuvratak

Posebosti

SERIJA MODELA DYNAMIC

ZAŠTITNE RUKAVICE

DYNAMIC VENT



S=8 **0088 611 1708**
 M=9 **0088 611 1709**
 L=10 **0088 611 1710**
 XL=11 **0088 611 1711**

Sintetička koža / nadlanica od tkanine

EN 388, EN ISO 21420

2/1/2/1/X

-

++

++

-

-

Elastični posuvratak s čičak trakom

Prikladno za upravljanje zaslonima osjetljivim na dodir, lagane, prozračne

RUKAVICE ZA ZAŠTITU OD HLADNOĆE

DYNAMIC THERMOVENT



S=8 **0088 611 0508**
 M=9 **0088 611 0509**
 L=10 **0088 611 0510**
 XL=11 **0088 611 0511**

Koža od kože / nadlanica od tkanine

EN 388, EN ISO 21420, EN 511

2/1/1/1/X

0/1/X

+++

+++

++

++

Elastične

Prozračne

RUKAVICE SA ZAŠTITOM OD PRESIJEKANJA

DYNAMIC PROTECT MS



S=8 **0088 610 0308**
 M=9 **0088 610 0309**
 L=10 **0088 610 0310**
 XL=11 **0088 610 0311**
 XXL=12 **0088 610 0312**

Puna goveđa koža/nadlanica od tkanine

EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393

3/1/2/2/X

-

++

++

+++

++

Elastične

Stupanj zaštite od presijecanja 1

SERIJA MODELA ADVANCE

ZAŠTITNE RUKAVICE

ADVANCE DURO



M=9 **0088 611 0609**
 L=10 **0088 611 0610**
 XL=11 **0088 611 0611**

Puna goveđa koža/nadlanica od tkanine

EN 388, EN ISO 21420

3/1/3/3/X

-

++

++

+++

+

Elastične

Zaštita za puls

ADVANCE ERGO



M=9 **0088 611 0409**
 L=10 **0088 611 0410**
 XL=11 **0088 611 0411**

Koža od kože / nadlanica od tkanine

EN 388, EN ISO 21420

3/0/1/1/X

-

+++

+++

++

-

Elastični, s čičak trakom

Reflektirajuće trake

ADVANCE ERGO MS



S=8 **0088 611 1608**
 M=9 **0088 611 1609**
 L=10 **0088 611 1610**
 XL=11 **0088 611 1611**
 XXL=12 **0088 611 1612**

Puna goveđa koža/nadlanica od tkanine

EN 388, EN ISO 21420

2/1/3/1/X

-

+++

+++

++

-

Elastični, s čičak trakom

Prozračne, reflektirajuće trake







**DOBRO LEŽI U RUCI.
DAJE VAM SNAGU.**
—



GTA 26

10,8 V • 1,2 kg[ⓐ]

Svestrano primjenjiva vrtna akumulatorska pila. Za orezivanje drveća i grmova, za usitnjavanje orezanog bilja i kod gradnje s drvetom. Sa 1/4" PM3 lancem za pilu, za visoke performanse rezanja i snažne rezove. Protuklizna upravljačka ručka za savršenu ergonomiju. Promjena lanca bez uporabe alata, fleksibilni zaštitni poklopac za siguran rad, s pokazivačem razine napunjenosti baterije. GTA 26 je dostupna u setu ili kao zaseban uređaj.

Set uključuje:

- 1 × Litij-ionska baterija AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Standardni punjač AL 1
- 1 × Lagana vodilica duljine, 10 cm
- 1 × Lanac za pile 1/4"-PM3, 10 cm
- 1 × Bio multi ulje, 50 ml
- 1 × Torba za transport, crna/narančasta, s ušicama za montažu na zid

Set **GTA 26** s AS 2 i AL 1
 Duljina vodilice **10 cm**
 Kataloški broj **GA01 011 6910**



FUTROLA

Omogućuje nošenje GTA 26 na remenu, za brzi pristup pri izvođenju radova. Podesivi remen za nogu učvršćuje futrolu na bedru i osigurava veću udobnost. Dodatni jezičak čvrsto drži GTA 26 u futrolu.

Za **GTA 26**
 Kataloški broj
GA01 490 1700



STRANICA 330

MULTIOIL BIO

Ekološki prihvatljivo i svestrano primjenjivo, na primjer za održavanje lanca kod GTA 26. Dostupno u pakiranju od 50 ml i 150 ml.



ODGOVARAJUĆA AKUMULATORSKA BATERIJA AS 2

MOŽETE PRONAĆI NA STRANICI 51

Kataloški broj

Nazivni napon (V)

Težina (kg)

Razina zvučnog tlaka[ⓐ] (dB(A))

Razina zvučne snage[ⓐ] (dB(A))

Vrijednost vibracija lijevo/desno[ⓐ] (m/s²)

VRTNA AKUMULATORSKA PILA

Set **GTA 26**
s AS 2 + AL 1

GA01 011 6910

10,8

1,45[ⓐ]

77,0

86,0

2,9 / 2,8

[ⓐ] Težina bez akumulatorske baterije, s reznom garniturom
[ⓑ] K-vrijednost prema Uredbi 2006/42/EZ = 2,0 dB(A)
[ⓒ] K-vrijednost prema Uredbi 2006/42/EZ = 2,0 m/s²

[ⓐ] Težina bez akumulatorske baterije i rezne garniture, bez punjača
[ⓑ] Objašnjenje simbola možete pogledati na stranici 422

Kataloški broj

Duljina (cm)

Težina (g)

Grane-Ø do (mm)

 Vinogradarstvo[Ⓢ]

 Voćarstvo[Ⓢ]

 Vrtlarstvo[Ⓢ]

 Održavanje vrtova
i parkova[Ⓢ]

Oprema

VRTNE ŠKARE BYPASS[Ⓢ]
PG 10


0000 881 3604

22

230

20

+

+

++

+

 Utor za rezanje žice,
praktično zatvaranje
jednom rukom

PG 20


0000 881 3637

22

240

25

++

++

++

+++

 Utor za rezanje žice,
praktično zatvaranje
jednom rukom

PG 30


0000 881 3638

22

255

25

+++

+++

++

+++

 Utor za rezanje žice,
praktično zatvaranje jednom
rukom, kanal za biljni sok

VRTNE ŠKARE AMBOSS[Ⓢ]
PG 25


0000 881 3639

20

260


15

+

+++

+

++







 Praktično zatvaranje
jednom rukom


- + Prikladno
- ++ Dobro prikladno
- +++ Vrlo prikladno

- Ⓢ Dodatne informacije vezano uz Bypass- i Amboss škare možete pogledati od stranice 428
- Ⓢ Rezanje vinove loze
- Ⓢ Rezanje kod njege, pomlađivanja i berbe

- Ⓢ Rezanje i radovi na pomlađivanju (biljke i cvijeće)
- Ⓢ Rezanje i radovi na pomlađivanju (grmovi i živice)
- Ⓢ Objašnjenja testnih ocjena na stranici 435



	Kataloški broj	Duljina (cm)	Težina (g)	Grane-Ø do (mm)	Vinogradarstvo ^①	Voćarstvo ^②	Vrtlarstvo ^③	Održavanje vrtova i parkova ^④	Oprema
ŠKARE ZA GRANE BYPASS[®]									
PB 10 	0000 881 3669	60	1.000	35	+++	+++	++	++	Posebna rezna glava za rezanje s manje napora, ublaživač za zaštitu zglobova, pridržni utori na protuoštrici
PB 11 	0000 881 3670	75	1.150	35	+++	+++	++	++	Posebna rezna glava za rezanje s manje napora, ublaživač za zaštitu zglobova, pridržni utori na protuoštrici
PB 20 	0000 881 3664	80	1.125	42	++	++	++	++	Posebna rezna glava za rezanje s manje napora, ublaživači za zaštitu zglobova
PB 30 	0000 881 6500	83	1.695	50	+++	+++	++	+++	Posebna rezna glava za rezanje s manje napora, ublaživač za zaštitu zglobova, pridržni utori na protuoštrici
ŠKARE ZA GRANE AMBOSS[®]									
PB 25 	0000 881 3653	80	1.245	40	-	++	-	++	Ublaživač za zaštitu zglobova
PB 35 	0000 881 3665	80	1.460	48	-	+++	-	+++	Ublaživač za zaštitu zglobova

STRANICA **334****NOVO VARIOCLEAN ECO**

Naše specijalno sredstvo za čišćenje Varioclean Eco, sadrži 92% sastojaka prirodnog podrijetla, idealno je za temeljito, ali nježno čišćenje vaših škara za rezanje živice i grana. Dostupno u pakiranjima od 150 ml.



+ Prikladno
++ Dobro prikladno

+++ Vrlo prikladno
- Nije prikladno

① Dodatne informacije vezano uz Bypass i Amboss rez možete pronaći u poglavlju "Detalji vrhunske tehnike" od stranice 428
② Rezanje vinove loze
③ Rezanje kod njege, pomlađivanja i berbe

④ Rezanje i radovi na pomlađivanju (biljke i cvijeće)
⑤ Rezanje i radovi na pomlađivanju (grmovi i živice)
⑥ Objašnjenja testnih ocjena na stranici 435

TORBICA ZA POJAS

Za STIHL vrtne škare STIHL PG 10, PG 20, PG 30 i PG 25. Iznimno robusna goveđa koža, crna.



Kataloški broj **0000 881 3644**



ŠKARE ZA ŽIVICU PH 10

54 cm, 1.050 g. Za meke pa sve do vrlo tvrdih dijelova živice i grmlja. Posebno obložene oštrice s antikoroziivnom zaštitom s valovitim rubom i žlijebom za sok, namještanje spojeva oštrice bez alata, ručke od bukovine, prigušivač udaraca.

Kataloški broj **0000 881 3671**



KAMEN ZA BRUŠENJE I OŠTRENJE

Za škare za grane, vrtne škare, škare za živicu te za fino brušenje srpa, guljača i sjekira. Dvije faze s grubom i finom granulacijom, može se upotrebljavati s uljem i vodom.

Kataloški broj **0000 881 6001**



BRUSNI ALAT 3 U 1

Pogodan za škare za rezanje grana i za škare za vrt te za sjekire i sjekirice, noževe i škare za kućanstvo. Ergonomski dizajn i jednostavna primjena te profesionalan rezultat brušenja.

Kataloški broj **0000 881 9801**



TELESKOPSKA PILA PR 40 CT



40 cm, ca. 520 g. Profesionalna pila s teleskopskom ručkom s trajnom oštricom zahvaljujući tvrdo kromiranom karbonskom čeliku, visokoučinkovito brušenje s razmaknutim prorezima za sprečavanje zaglavljivanja. Rezač kore sprječava kidanje kore, a potezna kuka održava pilu u rezu. S futrolom za sigurno pohranjivanje.

Kataloški broj **0000 881 4141**



TELESKOPSKA CIJEV ZA PR 40 CT



184-456 cm. Vrlo čvrsta ovalna cijev od aluminija sa steznom polugom i rasterom za kontinuirano podešavanje duljine. Siguran položaj i pod opterećenjem. Dugačka gumena izolacija od hladnoće, za stabilan prihvat.

Kataloški broj **0000 881 4113**



TELESKOPSKA CIJEV ZA PR 38 CT



175-320 cm, kontinuirano namjestivo. Za radove do visine od oko 5 m. Dvodijelna, debela aluminijska cijev Ø 30 mm/27 mm. Iznimno robusan, čelični zatezač ekscentra koji se lako može zatezati, gumirana obloga za bolji prihvat.

Kataloški broj **0000 881 6101**



STRANICA **409**

NOVO MJERAČ VLAŽE U DRVETU

Baterijski mjerni uređaj za određivanje sadržaja vlage u ogrjevnom drvu, građevnom drvu, žbuci i cementu. S velikim osvjetljenim zaslonom i gumiranim bočnim površinama za optimalan prihvat, čak i s rukavicama.



PILE ZA GRANE

Za brzo i precizno piljenje. 3-strano japansko ozubljenje, impulsno ojačano, kromirani čelik, konusni oblik reznog lista, ergonomska mekana ručka, zaštita protiv korozije, s futrolomza obostrano pričvršćivanje na remen, može se udobno koristiti lijevom ili desnom rukom.

S ravnim reznim listom za univerzalnu primjenu u vrtlarstvu i poljoprivredi.



PR 24, list pile 24 cm, 305 g,
Ø grane do 100 mm
Kataloški broj **0000 881 8701**

PR 33, list pile 33 cm, 370 g,
Ø grane do 150 mm
Kataloški broj **0000 881 8702**

Sa savijenim reznim listom za piljenje bez pritiska, između ostaloga prikladna za radove na održavanju drveća.



PR 27 C, list pile 27 cm, 358 g,
Ø grane do 120 mm
Kataloški broj **0000 881 8703**

PR 33 C, list pile 33 cm, 391 g,
Ø grane do 150 mm
Kataloški broj **0000 881 8704**



Od oplemenjenog karbonskog čelika, za vrlo brzo piljenje s glatkim površinama reza. Grupni zub s utorima za čišćenje, kukasta ručka od drveta bukve.



PR 32 CW, list pile 32 cm, 230 g,
Ø grane do 150 mm
Kataloški broj **0000 881 4111**

PREKLOPIVA PILA PR 16

Za brzo i precizno piljenje. 3-strano japansko ozubljenje, impulsno ojačano, kromirani čelik, konusni oblik reznog lista, ergonomska mekana ručka, preklopivi rezni list, zaštita protiv korozije.



List pile 16 cm, 160 g, Ø grane do 65 mm
Kataloški broj **0000 881 8700**

PLASTIČNI KLINOVI ZA OBARANJE I REZANJE



Otporni na udarce čak i kod primjene na niskim temperaturama. Poliamidna površinska struktura sprečava iskakanje klina, u tri duljine za srednja i debela debla te s povećanim kutom klina.

19 cm
Kataloški broj **0000 881 2212**

23 cm
Kataloški broj **0000 881 2213**

25 cm
Kataloški broj **0000 881 2214**

ALUMINIJSKI KLINOVI ZA OBARANJE I CIJEPANJE



S tankom oštricom za dobro prodiranje u drvo. Tri izvedbe za male, srednje i velike promjere debla, ljuskasta struktura površine, utor za vođenje, glatka strana klina za jednostavno umetanje dodatnog klina u prerez, visokokvalitetna legura aluminija.

22 cm, 600 g
Kataloški broj **0000 881 2222**

24 cm, 800 g
Kataloški broj **0000 881 2223**

26 cm, 1.000 g
Kataloški broj **0000 881 2224**

ALUMINIJSKI KLIN ZA OBARANJE

Sa zupcima za optimalno zadržavanje u drvu.



12 × 4 cm, 190 g
Kataloški broj **0000 881 2201**

ALUMINIJSKI KLIN ZA RAD S MOTOROM PILOM



Kovan, u kompletu s drvenim umetkom i prstenom.

980 g
Kataloški broj **0000 890 9200**



Skenirajte QR-Code za pregled aktualnih cijena STIHL ručnog alata i šumarskog pribora na našoj web stranici.

ZAOBLJENI ALUMINIJSKI KLIN ZA CIJEPANJE



Maksimalni učinak cijepanja zbog zaobljena oblika. Utor za vođenje i prihvatne kandže za posebno dobro zadržavanje u smrznutom drvetu, kovan za posebno visok stupanj stabilnosti u slučaju male težine, zaobljena udarna površina.

22 cm, 920 g

Kataloški broj 0000 881 2221



RUČNI CAPIN



Za podizanje i prihvaćanje ogrjevnog drveta, manjih trupaca i komada drveta. Drška od jasenovine, njemački oblik.

35 cm, 500 g

Kataloški broj 0000 881 2800



ALUMINIJSKI CAPIN



Za premještanje i skupljanje manjih trupaca i komada drveta. Aluminijska legura visoke čvrstoće, s plastičnom ručkom. Siguran zahvat zahvaljujući dodatnim kukama na kraju ručke.

70 cm, 580 g

Kataloški broj 0000 881 2805



ŠVICARSKI KOSIR

Prikladan za njegu mladica i sječu niskog raslinja. Od kvalitetnog kovanog čelika, s ručkom od prave kože.

Ukupna duljina 44 cm, 32 cm duljina oštrice, 650 g

Kataloški broj 0000 881 3400



DRŽALO ZA KOSIR

Držalo od američkog oraha 90 cm.

Kataloški broj

0000 881 2135



NATEGAČA



Za naginjanje stabla iznad visine struka u predviđenom smjeru. Sa zakretnom kukom za okretanje trupaca. Od posebne čelične legure.

76 cm, ca. 1.800 g

Kataloški broj 0000 881 2701

130 cm, ca. 3.400 g

Kataloški broj 0000 881 2700

ZAHVATNA KUKA FP 10



Za podizanje, transport i slaganje slojeva drva. Udobna ručka.

Kataloški broj 0000 881 4401



KUKA ZA IZVLAČENJE FZ 10



Za povlačenje trupaca s brušenim vrhom za olakšano ubadanje u deblo. Visokokvalitetni, ojačani čelik, udobna ručka.

Kataloški broj 0000 881 2907



RUČNA ZAHVATNA KLIJEŠTA FP 20



Za pomicanje drva s ukošenom udobnom ručkom. Pojačani vrhovi.


















20 cm Otvor

Kataloški broj 0000 881 3005



**OSTALI PRIBOR KAO ŠTO SU KOMPLETI
ZA OŠTRENJE I TURPIJE ZA LANCE PILA**

MOŽETE PRONAĆI **NA STRANICI 102**

	Kataloški broj	Duljina (cm)	Težina sječiva (g)	Materijal ručke	Kresanje grana	Obranje sjeirom	Lakši/srednji radovi cijepanja (ogrjevano drvo, duljina 30 cm/Ø do 30 cm)	Srednje/teži radovi cijepanja (35 cm/Ø do 50 cm)	Cijepanje trupaca i teškog drveta (ev. s klinovima)	Obranje s klinom (aluminij ili plastika)
KLASIČNE SJEKIRE										
ŠUMSKE SJEKIRICE AX 6										
	0000 881 1969	40	600	Jasen	+	-	+	-	-	-
ŠUMSKE SJEKIRE AX 10										
	0000 881 1971	60	1.000	Jasen	++	+	+	-	-	+
ŠUMSKE SJEKIRE AX 16 S										
 	0000 881 1957	70	1.550 ^①	Američki orah	++	++	++	+	-	+
SJEKIRE ZA CIJEPANJE Optimalan rezultat cijepanja uz manju potrebnu snagu zbog klinastog oblika glave.										
SJEKIRA ZA CIJEPANJE AX 13 C										
 	0000 881 1914	50	1.250 ^②	Jasen	+	-	++	-	-	+
SJEKIRA ZA CIJEPANJE AX 28 CS										
 	0000 881 2014	80	2.800 ^①	Američki orah	+	-	+++	+++	-	+
ČEKIĆI ZA CIJEPANJE Kovana glava s pomoćnim produžetkom. Izuzetno velika udarna površina za sigurno prodiranje aluminijjskih i plastičnih klinova.										
ČEKIĆ ZA CIJEPANJE AX 30 C										
	0000 881 2009	85	3.000	Jasen	-	-	++	+++	+++	++
ČEKIĆ ZA CIJEPANJE AX 33 CS										
 	0000 881 2011	90	3.300 ^①	Američki orah	-	-	++	+++	+++	+++
LIGHT										
ŠUMSKE SJEKIRICE AX 6 P										
 	0000 881 6801	37	640	poliamid	++	-	+	-	-	-
ŠUMSKE SJEKIRE AX 15 P										
 	0000 881 6701	73	1.450	poliamid	++	++	++	+	-	-
SJEKIRA ZA CIJEPANJE AX 20 PC										
 	0000 881 6602	75	1.950	poliamid	-	+	+++	-	-	+

+ Prikladno

+++ Vrlo prikladno

++ Dobro prikladno

- Ne preporuča se

① Uključuje zaštitnu navlaku težine 300 g

② Za ove ručne alate postoji komplet zamjenskih ručki sa zaštitnom čahurom, za zaštitu od udara - dostupan kod vašeg STIHL ovlaštenog trgovca

③ S alatom za izvlačenje čavalara

④ Objašnjenja testnih ocjena na stranici 435

ŠUMARSKA MJERNA TRAKA



Automatik: samonamatujuća, u metalnom kućištu.

Duljina	15 m
Kataloški broj	0000 881 0800

Duljina	20 m
Kataloški broj	0000 881 0804

Duljina	25 m
Kataloški broj	0000 881 0801



KOŽNI REMEN ZA ALAT

Iznimno robusna, dugotrajna goveđa koža debljine oko 3 mm. Kopča s dvostrukim trnom.


Širina 4 cm	Duljina 125 cm
Boja	Kataloški broj
●	0000 881 0602
●	0000 881 0600

MARKER PRO

Kreda za označavanje na suhom i vlažnom drvu. Izvrsno isticanje boje zbog jakog pigmenta kao i optimalna otpornost na vremenske uvjete i svjetlost. Velika otpornost na pucanje.

Duljina 12 cm, dvanaest komada u pakiranju

Boja	Kataloški broj
●	0000 881 1500
●	0000 881 1501
●	0000 881 1502
●	0000 881 1503
●	0000 881 1504



STIHL KOLEKCIJA

ODJEĆA

Jakne	392
Puloveri	394
Majice	396
Hlače	401

ACCESSOIRES

Čarape i papuče	402
Višenamjenske marame	403
Kape i šeširi	404
Torba i ruksak	405
Remen	406
Novčanik	406
Nakit	406
Dom i vrt	407
Igračke, pribor za bebe i djecu	414

TIMBERSPORTS®

ODJEĆA	416
ACCESSOIRES	418



STIHL KOLEKCIJA

Naši su proizvodi namijenjeni istraživcima svijeta ali i onima koji ostaju kod kuće. Robusni su i jednostavni, kombiniraju moderne krojeve s grubim materijalima ili uvjeravaju ležernom mješavinom materijala. Koliko god naši proizvodi bili raznoliki, svi imaju jednu zajedničku poveznicu - jasnu predanost marki STIHL.

JAKNE



JAKNA »WORKER« MUŠKA

100 % pamuk

Moderna jakna u dizajnu klasične radne košulje. Robusni pamučni materijal izvana, a iznutra klasična karirana, crno - crvena obloga od laganog poliesterskog materijala. Bedž motorne pile na džepu na grudima zaokružuje ovu cjelokupnu kompoziciju.

Smeđa

Veličine Kataloški broj
S - XXL 0421 100 07..



JAKNA »UTILITY« MUŠKA

65 % poliester, 35 % pamuk;
Unutarnja podstava od mreže: 100 % poliester

Nova interpretacija klasične radne jakne pruža beskrajnu slobodu kretanja, a zahvaljujući velikim prednjim džepovima ima puno prostora za odlaganje svega potrebnoga. STIHL otisak na leđima i mala motorna pila na prsima su u reflektirajućoj crnoj boji. Metalni patentni zatvarači sa STIHL gravurom, u sivoj boji.

Crna

Veličine Kataloški broj
S - XXL 0421 100 01..



POSTUPAK NARUDŽBE:

1. Odaberite željeni odjevni predmet.
2. Dopunite kataloški broj (..) svojom veličinom. Da biste to učinili, upotrijebite sljedeće dvoznamenkaste brojeve:

Muškarci: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68

Žene: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50

Univerzalno: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68



VJETROVKA »LOGO CIRCLE« MUŠKA

100 % poliester

Sportska vjetrovka u Blouson stilu s kapuljačom visoke kvalitete i izvezenim STIHL bedžom na prsima. S nutarnje strane kontrastna mrežasta obloga u narančastoj boji. Elastične pasice na rubu rukava, za još veću udobnost, bočni džepovi s patentnim zatvaračem.

Crna / Narančasti

Veličina	Kataloški broj
S - XXL	0420 910 03..



NOVO JAKNA »STIHL« UNISEX

100 % pamuk

Jednostavna crna jakna s kapuljačom, sa STIHL ElastoStart patentnim zatvaračem. Obuci majicu, zatim jaknu i spreman si! Jakna ima jednostavnu kapuljaču bez podešavanja širine, dva džepa s patentnim zatvaračem i STIHL logo kao diskretno povišeni 3D print na prsima.

Crna

Veličina	Kataloški broj
XS - XXXL	0421 100 25..

KIDS



JAKNA ZA KIŠU »PACKABLE« DJEČJA

100 % Poliamid

Ležerno i praktično u isto vrijeme: naša zelena kišna jakna s narančastim patentnim zatvaračima, elastičnim pasicama na rukavima, vodonepropusnost od 1.000 mm. Pasice sprječavaju prodiranje vode u rukave i kapuljaču, ljepljeni šavovi i visoki ovratnik čine to s gornje strane. Još jedan praktičan detalj je što se ova kabanica može spretno zapakirati i spremiti u bočni džep.

Zelena

Veličina	Kataloški broj
110 - 116	0420 410 0316
122 - 128	0420 410 0328
134 - 140	0420 410 0340
146 - 152	0420 410 0352



PULOVERI



MAJICA »CONTRA LIGHTNING« MUŠKA

100 % pamuk

Majica s dekorativnim vezom »CONTRA LIGHTNING« na prsima. Posebnosti: bijele i crvene pasice, rebrasti ovratnik i zakovica od patiniranog mesinga na leđima.

Plava

Veličine

S - XXL

Kataloški broj

0421 300 08..



HOODIE »BLUE« MUŠKA

70 % pamuk, 30 % poliester

Izvana u crnoj i plavoj boji, s unutarnje strane, jednostavno ugodna. STIHL logo u tamnoplavoj boji na leđima.

Plava / Crna

Veličine

S - XXL

Kataloški broj

0421 400 05..



MAJICA »LOGO« UNISEX

100 % pamuk

Ležerna majica uobičajenog kroja s prepoznatljivim, blago podignutim 3D STIHL logotipom na prsima. Okrugli ovratnik s ukrasnim križnim bodom, narančasta traka s unutarnje strane ovratnika i naša klasična etiketa. Široke manžete osiguravaju dodatno udobno pristajanje. Dostupno u dvije varijante boje logotipa.

Crna / Crna

Kataloški broj

Veličina

XS - XXL

0420 900 15..

Crna / Bijela

Kataloški broj

0420 900 16..



HOODIE »ORANGE« UNISEX

100 % pamuk

Narančasta boja se u psihologiji primjenjuje za poboljšanje raspoloženja. Zaista ne možete biti loše raspoloženi kad vidite ovaj pulover u signalno narančastoj boji. S velikim, blago uzdignutim 3D logom na prsima.

Narančasti

Veličina

XS - XXL

Kataloški broj

0421 400 04..



NOVO
HOODIE »COLORBLOCK SLEEVE«
 UNISEX

100 % pamuk

Zelena-bijela majica s kapuljačom, za žene i muškarce. Zeleni STIHL logo na prsima. Sweatstoff s unutarnje strane izrađen je od od 100 % pamuka, sprječava znojenje i osigurava ugodu nošenja.

Zelena

Veličina	Kataloški broj
XS - XXXL	0421 400 13..



NOVO
HOODIE »COLORBLOCK POCKET«
 UNISEX

100 % pamuk

Unisex majica s kapuljačom od tamnozelenog i crno brušenog pamuka. Posebnosti: veliki prednji džep u razini trbuha i tamnozeleni STIHL logo na prsima.

Crna / Zelena

Veličina	Kataloški broj
XS - XXXL	0421 400 14..



MAJICE


MAJICA »FOREST«
 MUŠKA

100 % pamuk

Magla pada po šumovitom brežuljku i obavija četinjače mističnim velom: Ovaj motiv sada je za vas dostupan i dok ste u pokretu. Tamnozeleno majica savršen je pratilac za prave obožavatelje.

ZelenaVeličine
S - XXLKataloški broj
0421 300 19..**NOVO**
MAJICA »CONTRA 59«
 MUŠKA

100 % pamuk

Legendarni print! Ova majica prikazuje STIHL CONTRA, prvu STIHL motornu pilu za rad jednog poslužioca, koja je revolucionirala rad u šumi od 1959. Muška majica s okruglim izrezom je u običnoj sivoj boji. Mala STIHL Heritage oznaka na stražnjoj strani, dolje desno.

SivaVeličina
S - XXXLKataloški broj
0421 300 45..
MAJICA »MS 500i«
 MUŠKA

Siva: 90 % pamuk, 10 % viskoza; Crna: 100 % pamuk

STIHL MS 500i predstavlja inovativnost, brzinu i preciznost. Upravo to prezentira i ova majica. S velikim tiskom motorne pile na prednjoj strani majice odaslana je jasna poruka.

Veličina
S - XXLSiva
Kataloški broj
0420 900 07..Crna
Kataloški broj
0420 900 08..
MAJICA »WHITE LOGO« / »BLACK LOGO«
 MUŠKA

100 % pamuk

STIHL navijačka majica nema veze s podcjenjivanjem. Naprotiv, to je jasna odanost našoj marki, a na kraju krajeva, nositelj ove majice to predstavlja logom u crnoj ili bijeloj boji, ponosno ga noseći na prsima.

Veličina
S - XXLBijela
Kataloški broj
0421 300 14..Crna
Kataloški broj
0421 300 15..



MAJICA »UTILITY« MUŠKA

100 % pamuk

Majica s našivenim džepom na prsima, nadopunjena visokokvalitetnim, blago uzdignutim otiskom u obliku naše motorne pile, s logotipom na leđima. Dostupno u dvije boje.

	Bež	Siva
Veličina	Kataloški broj	Kataloški broj
S - XXL	0421 300 20..	0421 300 21..



MAJICA »LOGO HORIZONTAL« MUŠKA

100 % pamuk

Blagog, ravnog kroja, plava majica s velikim STIHL natpisom na leđima. Odaberite jednu veličinu manju od uobičajene, za Regular-Fit stil.

	Plava
Veličine	Kataloški broj
S - XXL	0421 300 16..





MAJICA »59« MUŠKA

100 % pamuk

S modelom Contra, STIHL je 1959. godine unaprijedio rad u šumarstvu i postavio nove standarde za motorne pile. Ova godina ostaje nezaboravna za tvrtku STIHL kao i za mnoge obožavatelje. Upravo zato, ove majice krasi otisnuti broj 59 s natpisom »CONTRA LIGHTNING«.

	Plava	Bijela
Veličina	Kataloški broj	Kataloški broj
S - XXL	0421 300 06..	0421 300 07..



MAJICA »ICON« ŽENSKA

100 % pamuk

Majica s karakterističnom ikonom motorne pile, blago podignutog otiska na prsima. Mala utkana etiketa na stražnjem desnom rubu. Visokokvalitetni materijal izrađen od čistog pamuka. Dostupno u dvije boje.

	Siva	Bordo
Veličina	Kataloški broj	Kataloški broj
S - XXL	0421 300 22..	0421 300 23..





MAJICA »SWEAT« ŽENSKA

65 % pamuk, 35 % poliester

Najljepša kombinacija dva odjevna predmeta može biti upravo s ovom majicom od mekanog materijala. Za dame, visoko zavrnutih rukava, svjetlije boje, lagano strukirana, široka rebrasta pasica ovratnika i naravno, otisak motorne pile na prsima.

Siva

Veličine
XS - XL

Kataloški broj
0421 300 17..



NOVO MAJICA »MSA 300« UNISEX

100 % pamuk

Ova majica je namijenjena svim obožavateljima STIHL akumulatorskih motornih pila! Tamno siva linija STIHL MSA 300 krase poledinu majice, a narančasti STIHL logo dopunjava je na prsima.

Crna

Veličina
XS - XXXL

Kataloški broj
0421 300 28..





MAJICA »LOGO«
UNISEX

100 % pamuk

Bijela majica s okruglim ovratnikom od kvalitetnog pamuka, s otisnutim velikim logom u narančastoj boji. S unutarnje strane narančasti rub ovratnika, s vanjske STIHL logo u narančastoj boji.

Bijela

Veličina

XS - XXL

Kataloški broj

0420 900 11..



MAJICA »LOGO CIRCLE«
UNISEX

100 % pamuk

Majica s okruglim ovratnikom izrađena od visokokvalitetnog pamučnog žerseja, uobičajenog kroja, s velikim tonskim 3D logotipom u narančastoj boji. Oznaka s logotipom s unutarnje strane zaokružuje njen dizajn.

Narančasti

Veličina

XS - XXL

Kataloški broj

0420 600 37..



POLO MAJICA »LOGO CIRCLE«
UNISEX

100 % pamuk

Polo majica kratkih rukava, uobičajenog kroja, od pamučnog piquea, s bočnim prorezima, rebrastim pasicama i narančastom trakicom. Na prsima lagano istaknuti print s prepoznatljivim logom STIHL. Dekorativni ravni šavovi s unutarnje strane, također u narančastoj boji.

Crna

Veličina

XS - XXL

Kataloški broj

0420 900 13..

HLAČE



NOVO
KUPAĆE GAČE
»ORANGE«
MUŠKE

100 % poliester

Spakirajte kupaće gaće! Sezona vanjskih bazena može započeti s ovim muškim kupaćim gaćama u klasičnoj STIHL narančastoj boji. Detalji: dva bočna džepa, džep na pozadini, mrežasti unutarnji umetak i veliki STIHL print u tonu na lijevoj nogavici.

Narančasti

Veličina Kataloški broj
S - XXXL 0421 222 07..



NOVO
BOKSERICE
»LOGO« SET 2 KOMADA
MUŠKE

Crna: 95 % pamuk, 5 % elasthan

Siva: 85 % pamuk, 10 % viskoza, 5 % elasthan

Savršen kroj. STIHL bokserice s kontinuiranim STIHL logotipom na pojasu. Uske bokserice dolaze u pakiranju od dva komada, u crnoj i sivoj boji.

Crna, Siva

Veličina Kataloški broj
S - XXXL 0421 222 05..



NOVO
KRATKE MUŠKE HLAČE
»PERFORMANCE«
MUŠKE

95 % najlon, 5 % elasthan

Ove muške kratke hlače za boravak na otvorenom super su udobne i funkcionalne, izrađene od rastezljivog materijala, s elastičnim pojasom. Dva džepa na bokovima, dvostruki džep na prednjoj desnoj nogavici, džep s patentnim zatvaračem i dvije omče na pozadini nude dovoljno prostora za razne dodatke. S crnim, reflektirajućim STIHL logotipom bočno i STIHL jeans etiketom sa stražnje strane.

Crna

Veličina Kataloški broj
S - XXXL 0421 222 09..



ČARAPE I PAPUČE




NOVO
ČARAPE »WORKER«
 UNISEX

32 % viskoza, 18 % vuna (merino), 18 % poliakril, 18 % poliamid,
 12 % pamuk, 2 % elastan

Ove glatko pletene čarape za čizme izrađene od mješavine merino vune s tretmanom protiv krpelja lijepe su, tople i udobne. Nude vrlo dobru termoregulaciju – čak i kod velikih napora. Osobito u čizmama, tehnologija Cell-Tech i fleksibilni kanali osiguravaju optimalnu amortizaciju, rasterećenje pritiska i dobro pristajanje.

Tamno siva / Crna / Narančasti

Veličina	Kataloški broj
35 - 38	0421 500 1538
39 - 42	0421 500 1542
43 - 46	0421 500 1546



ČARAPE »FIR«
 UNISEX

40 % viskoza, 30 % poliakril, 17 % poliamid, 10 % vuna, 3 % elastan

Čarape s motivima već dugo su puno više od obične poruke. S kulturnim motivima na »FIR« čarapama, više ne možete vidjeti šumu od drveća – ili obrnuto. Mješavina materijala jamči najbolju udobnost nošenja. Ne samo u šumi.

Siva

Veličina	Kataloški broj
35 - 38	0421 500 0338
39 - 42	0421 500 0342
43 - 46	0421 500 0346





VIŠENAMJENSKE MARAME

ŠAL UNISEX

100 % poliakril



Pleteni dodatak za hladnu sezonu: Tipične narančaste rebraste prugice čine ovaj, inače klasični tamno sivi šal posebnim. Našivena oznaka »LEGENDARY PERFORMANCE« daje dodatni naglasak.

Sivo melirani

Dimenzije **ca. 170 cm × 30 cm**
Veličina Kataloški broj
Univerzalna **0420 140 0002**

MULTIFUNKCIONALNA MARAMA »CAMOUFLAGE« I »CHAINSAWS« UNISEX

100 % poliester



Ova okrugla marama dizajnirana je za bicikliste i motocikliste. Danas ima mnogo više obožavatelja, ne samo sportaša. Okrugla marama STIHL definitivno ne klizi i grije vas "svuda naokolo" u pravom smislu riječi. Dostupna je s uzorkom jesenjeg lišća ili u kamuflažnom uzorku crne, sive i bijele motorne pile. Kada vam je oko vrata vruće, možete ju omotati oko ručnog zgloba.

	Zelena / bež / narančasta	Crna / siva / bijela
Veličina	Kataloški broj	Kataloški broj
S - XXL	0421 600 0042	0421 600 0043

PAPUČE UNISEX

Potplat: etilen- vinil acetat; Gornji remen: poliuretanska i polieterska mreža

Bilo na plaži, bazenu, kampu ili kod kuće: STIHL papuče u crnoj i narančastoj boji definitivno su neophodne za svakog STIHL obožavatelja!



Veličina	Kataloški broj	Veličina	Kataloški broj
36 - 37	0420 950 0337	42 - 43	0420 950 0343
38 - 39	0420 950 0339	44 - 45	0420 950 0345
40 - 41	0420 950 0341	46 - 47	0420 950 0347

NOVO OKRUGLI ŠAL »ABSTRACT CAMOU« UNISEX

100 % poliester



Grije vas u hladnim danima: multifunkcionalni kamuflažni šal s bogatom zelenom kamuflažom i STIHL logotipom u narančastoj boji.

Zelena	
Dimenzije	ca. 50 × 24,5 cm
Veličina	Kataloški broj
Univerzalna	0421 600 0121



KAPE I ŠEŠIRI

**KAPA »LOGO«**
UNISEX**100 % pamuk**

Crna kapa s oblikovanim šiltom i elegantnim narančastim detaljima, poput natpisa STIHL s prednje strane, na potiljku sitni ispis godine, a sa strane linija »LEGENDARY PERFORMANCE«.

Crna

Veličina

Kataloški broj

Univerzalna**0420 940 0006****KAPA »LOGO CIRCLE«**
UNISEX**100 % pamuk-keper,**
Mrežasti dio: 100 % poliester

Kapa sastavljena od šest cjelina, s velikim izvezenim STIHL amblemom i ravnim šiltom. Unutarnji rub obložen je narančastom trakicom. Straga otvorena mrežna struktura z a optimalno prozračivanje, kao i kopča za podešavanje veličine.

Crna

Veličina

Kataloški broj

Univerzalna**0420 940 0007****PLETENA KAPA**
UNISEX**100 % poliakril**

Ležerna pletena kapa ne samo da vas grije, već je i vrlo impresivna. Rebraste prugice u narančastoj i tamno sivoj boji na rubu kape i našivena etiketa »LEGENDARY PERFORMANCE« na prednjoj strani daju ovoj kapi tipičan STIHL dizajn. Mekani pleteni rub osigurava osobito ugodno nošenje, bez osjećaja grebanja.

Sivo melirana

Veličina

Kataloški broj

Univerzalna**0420 140 0001****PLETENA KAPA »LEGENDARY«**
UNISEX**80 % poliakril, 20 % poliamid**

Kapa prepoznatljivog STIHL dizajna, odlično zadržava toplinu. Ima široki rub i ponosno nosi oznaku »LEGENDARY PERFORMANCE«. Zajamčena ležernost i udobnost prilikom nošenja.

Tamnosiva

Veličina

Kataloški broj

Univerzalna**0421 600 0011**



KAPA »FLAT« MUŠKA

Gornji materijal: 85 % vuna, 15 % poliamid; Podstava: 100 % pamuk

Uska, ravna kapa, istovremeno pruža toplinu i ugodna je za nošenje, od mješavine materijala s 85% udjela vune. Crno-sivi uzorak riblje kosti i bedž od prave kože sa strane čine ju klasikom. Modni dodatak koji izgleda dobro, bilo gdje i u bilo koje vrijeme.

Siva

Veličina	Kataloški broj
S (55 cm)	0421 500 0555
M (57 cm)	0421 500 0557
L (59 cm)	0421 500 0559
XL (61 cm)	0421 500 0561

TORBA I RUKSAK



RUKSAK »STIHL«

100 % poliester

Svestrani suputnik. Bilo u uredu, kod izvođenja radova na otvorenom ili u slobodno vrijeme - ovaj crni ruksak savršen je pratitelj. Praktično podijeljeni pretinci s držačem za boce s unutarnje strane, karabinom za ključeve i s pretincem na čičak - za nošenje prijenosnog računala. Patentni zatvarač u obliku STIHL ElastoStart ručice za pokretanje i otisnuti natpis »LEGENDARY PERFORMANCE« zaokružuju cijeli dizajn ovog svestranog ruksaka.

Kataloški broj **0421 600 0005**



REMEN

**REMEN »INDUSTRIAL«**
UNISEX**100 % poliester**

Traperice, radne ili klasične hlače – s ovim remenom sve stoji kako treba. Metalna magnetna kopča osigurava savršeno držanje a izgled upotpunjuje STIHL logotip s utkanom godinom osnivanja 1926.

Crna

Duljina	Širina	Kataloški broj
120 cm	4 cm	0421 600 0041

**REMEN**
UNISEX**100 % goveđa koža**

Baš ništa ne klizi! Remen od prave kože i metalna kopča drže sve na svom mjestu. Povijesni logo na kopči pravi je mamac za oko. Duljine je 120 cm, širine 4 cm i individualno podesiv, tako odgovara za svake hlače.

Crna

Duljina	Širina	Kataloški broj
120 cm	4 cm	0420 660 0002

NOVČANIK

**NOVO**
ETUI ZA KARTICE
»RFID HERITAGE«**PU (koža)**

Sve uključeno - tanak, praktičan i estetski - to je smeđi etui za kartice, za muškarce iz kolekcije STIHL Heritage, u koji možete posložiti do pet kartica. Zahvaljujući RFID blokatoru, kartice se ne mogu nenamjerno očitati. U srednjem pretincu također ima dovoljno mjesta za novčanice.

Dimenzije	12,5 × 10 cm
Kataloški broj	0421 600 0109

**NOVČANIK****100 % koža**

Novčanik u pejzažnom formatu od tamnosmeđe, visokokvalitetne kože nezamjenjiv je asesoar u svakom džepu. Unutarnja obloga s diskretnim STIHL amblemima i integriranom RFID zaštitom.

Dimenzije	12,5 × 10 cm (zatvoren)
Kataloški broj	0420 960 0005

NAKIT

**CHARM PRIVJESAK »MOTORNA PILA«****Materijal: 925 srebro, rođinirano**

Bilo na narukvici ili ogrlici, Charm u obliku motorne pile poseban je modni dodatak. Privjesak izrađen od srebra finoće 925 obloženog rođijem, poseban je dio nakita i može se malom kopčom pričvrstiti na sve popularne narukvice, bilo da su od kože ili vrpce, kao i na ženske lančiče.

Kataloški broj	0464 120 0070
----------------	----------------------

**CHARM PRIVJESAK »CHAIN«****Materijal: 925 srebro, rođinirano**

Naš slijedeći Charm privjesak za narukvice u obliku minijaturnog zuba lanca pile. Modeliran je po originalnom pogonskom članku STIHL lanca za pile, duljine 18 mm i izrađen je od rođija presvučena 925 srebrom.

Kataloški broj	0421 600 0050
----------------	----------------------

POVIJESNI MODELI MOTORNH PILA

S ovim kolekcionarskim modelima svakom obožavatelju srce će zakucati brže. Iz kuće Schuco dolaze nam u cinku lijevani modeli, obojeni u originalnoj boji i mjerilu 1:12 koji će vas odvesti na putovanje unatrag, u davna STIHL vremena.

Model A



Kataloški broj **0464 035 0200**

Model BL



Kataloški broj **0464 035 0210**

Model BLK



Kataloški broj **0464 035 0220**

Model BBÜ



Kataloški broj **0464 035 0230**

Model CONTRA



Kataloški broj **0464 035 0240**



MODEL »MS 500i«

Pravi kolekcionarski predmet iz tvrtke Schuco!! Model 1:10 inovativne motorne pile STIHL MS 500i, izrađen od lijevanog cinka i plastičnih dijelova, s ljubavlju je obojen u izvorne boje i ne smije nedostajati niti u jednoj vitrini.

Kataloški broj **0420 960 0001**



MODEL AUTOBUSA »VW T1«

Ovaj model VW T1 iz 1955., obogaćen je sitnim detaljima i razveseliti će svakog kolekcionara. VW Bulli u izvedbi od lijevanog cinka obojen je u originalne boje, u povijesnom STIHL dizajnu. Legendarni VW autobus iz kuće Schuco u mjerilu 1:43 stoji na plastičnom postolju.

Kataloški broj **0464 935 0100**





SET PRVE POMOĆI

U slučaju potrebe ova praktična torbica ima sve što vam je potrebno za mjere prve pomoći: 1 zavoj od gaze, 1 zavoj za fiksiranje, 1 rola ljepljive trake, zavoji (2 × mali, 4 × srednji, 4 × veliki), 1 paket maramica, 1 par rukavica za jednokratnu upotrebu, 1 kišni pončo, 1 škare, 1 pinceta.

Dimenzije **12 × 17 × 5 cm**
Kataloški broj **0420 160 0003**



NOVO LED SVJETILJKA

Crno eloksirana, izdržljiva aluminijska LED svjetiljka od 3 W. Prednji prsten i poklopac baterije su kontrastne narančaste boje. S ugraviranim STIHL logotipom na kućištu. Praktični gumb za tri načina osvijetljenja na stražnjoj strani kućišta: 100 % / 50 % i bljeskanje. Svjetlosni snop može se fokusirati. Isporučuje se s tri AAA baterije i remenom za zapešće.

Kataloški broj **0421 600 0097**





NOVO MJERAČ VLAŽE U DRVETU

Plastika, baterije

S čime bi pravi poznavatelj više volio raditi nego s ovim STIHL mjeračem vlage u drvu? Baterijski uređaj sa osvijetljenim zaslonom može mjeriti sadržaj vlage u drvu za ogrjev i drvnjogradnji (palette), kao i žbuci i cementu. Uređaj također mjeri temperaturu okoline. U usporedbi sa svojim prethodnikom, ovaj model impresionira svojim novim inovativnim dizajnom s gumiranim ručkama i rastezljivim sensorima, kao i praktičnošću i tehničkom finoćom, zahvaljujući novoj čip- tehnologiji.

Narančasti / Siva

Kataloški broj **0421 600 0080**



DŽEPNI NOŽIĆ

Džepni nožić izrađen od visokokvalitetnog čelika u prirodi se koristi zaista svestrano, na mnogo načina. Ručka sklopivog noža s oštricom koja se može zakočiti, a izrađena je od matiranog plemenitog čelika i crne plastike pojačane staklenim vlaknima, podnosi sva opterećenja i kao takav idealan za avanture na otvorenom.

Oštrica
8 cm

Kataloški broj
0464 186 0010



DŽEPNI NOŽIĆ S DRVENOM RUČKOM

Praktičan i svestran! Sofisticirani višenamjenski nožić tvrtke Victorinox isporučuje se s ručkom od orahova drva. Sadrži odvijač, otvarač za limenke, vadičep, otvarač za boce, izvijač, alat za skidanje žice, ubadanje, bušenje i šivanje, te malu pilu za drvo. Sve što vam može u trenutku zatrebati!

Kataloški broj **0420 160 0000**



BOCA ZA NAPITKE

Inox, bambus

Ovdje nitko neće ostati žedan! Naša boca za piće sa stijenkom od plemenitog, nehrđajućeg čelika, s gravurom i poklopcem od bambusa, zasigurno je ono što trebate imati sa sobom, na svakom izletu.

Zapremina
750 ml

Kataloški broj
0420 660 0010



UPALJAČ ZIPPO

Light it up! Kulturni upaljač s povijesnim logotipom STIHL posebno prikladan kao poklon za najmilije ili jednostavno za sebe! Proizveden u dokazanoj Zippo kvaliteti, upaljač za olujno i vjetrovito vrijeme nije samo privlačan za pogled, već i poklon za cijeli život.

Kataloški broj
0420 660 0001





PIVSKE ČAŠE, SET DVIJE ČAŠE

Naše pivske čaše klasičnog, uskog oblika idealne su za sve obožavatelje piva. Stabilna stopica osigurava sigurnu podlogu. Okomito ugraviran STIHL logo, može se prati u perilici posuđa.

Zapremina Kataloški broj
po komadu je 300 ml 0464 767 0010



NOVO SET ŠALICA ZA ESPRESSO / 2 KOMADA

Materijal: porculan

Za energičan početak dana - STIHL šalica za espresso s ručkom za pokretanje! Jednostavne crno-bijele porculanske šalice dolaze u kompletu od 2 šalice. Na prednjoj strani prikazana je motorna pila, a na unutarnjoj strani logotip STIHL. Šalice se mogu prati u perilici posuđa.

Kataloški broj **0421 600 0078**



SET S DVIJE ESPRESSO ŠALICE

Ovaj set šalica za espresso u modernom STIHL dizajnu čini ritual ispijanja omiljenog napitka još ugodnijim. Šalice su bez ručki, toplinski izolacijski prsten u narančastoj boji omogućuje siguran prihvat šalice.

Kataloški broj **0464 257 0040**



ŠALICA

Materijal: porculan

Kava, čaj, cappuccino ili topla čokolada? STIHL šalica izrađena od visokokvalitetnog porculana može se prati u perilici posuđa, savršene je veličine za vaše omiljeno piće. Neizostavna za doručak ili za vrijeme pauze!

Kataloški broj **0464 257 0000**



NOVO ŠALICA »RUČICA ZA POKRETANJE«

Materijal: porculan

S ovom STIHL šalicom s ručkom u obliku ručice za pokretanja STIHL motorne pile, svi se ujutro lako razbude! Šalica je u tipičnoj STIHL narančastoj boji. Bijeli natpis »LEGENDARY PERFORMANCE« i STIHL logo zaokružuju cjelokupni dizajn. Šalica se može prati u perilici posuđa.

Kataloški broj **0421 600 0073**



PRIVJESAK ZA KLJUČEVE »MOTORNA PILA SA ZVUKOM«

Nigdje bez moje motorne pile! Omiljeni alat uvijek je s vama zahvaljujući privjesku za ključeve u obliku motorne pile s realističnim zvučnim efektom. Dijelovi STIHL privjeska za ključeve izrađeni su od svijetlog pocinčanog čelika. Uključena gumb baterija (zamjenjiva).

Kataloški broj **0420 960 0003**



PRIVJESAK ZA KLJUČEVE »ŠUMARSKI RADNIK«

Poseban privjesak za ključeve u obliku šumarskog radnika: dopadljivi detalji poput kacige, zaštite za sluh i motorne pile čine ga novim omiljenim dodatkom svakog STIHL obožavatelja.


Kataloški broj **0420 960 0002**



PRIVJESAK ZA KLJUČEVE »METALNA MOTORNA PILA«

Čuva ono što vam je jako važno! Naš visokokvalitetni metalni privjesak za ključeve u obliku motorne pile ima ukupnu duljinu od 9,5 cm, uključujući i prsten za ovjes ključeva.

Kataloški broj **0420 960 0008**



OTVARAČ ZA BOCE BRUSNI PARAČ

STIHL stiže i u kuhinjsku ladicu! Ugodan u ruci, otvarač za boce u obliku brusnog parača, od brušenog metala.

Veličina **ca. 90 x 50 x 2 mm**
Kataloški broj **0420 960 0012**



PRIVJESAK ZA KLJUČEVE »ZAŠTITNA KACIGA«

Privjesak za ključeve u obliku kacige pravi je mamac za oči. Miniaturna kaciga izrađena je od čvrstog akrila, a privjesak i prsten za ovjes ključeva izrađeni su od svijetlo pocinčanog čelika. Praktični privjesak u dizajnu zaštitne kacige, morao bi imati svaki obožavatelj!

Kataloški broj **0464 118 0020**



NOVO PRIVJESAK ZA KLJUČEVE - OTVARAČ ZA BOCE

Materijal: legura cinka s mat niklom, duljina: 9 cm,
debljina: 4-5 mm, s karabiner kopčom

Nemate pri ruci otvarač za boce? Ta su vremena prošla, tu je STIHL otvarač za boce na privjesku za ključeve, u dizajnu MS 500i. Sa svojom karabiner kopčom pristaju na bilo koji snop ključeva. Nije samo praktičan, već i lijep: mala motorna pila izrađena je od legure cinka s mat premazom nikla.

Kataloški broj **0421 600 0070**





NOTES

Za sve one čije srce kuca u STIHL narančastoj boji – STIHL notes. Korice od prirodnog materijala, jeans etiketa i reciklirani papir s certifikatom FSC čine ovaj notes posebnim i naravno, optički privlačnim. Notes je formata 16,5 × 22 cm i proizveden je u Njemačkoj. Za bolju orijentaciju pri pisanju, unutarnje stranice označene su točkastim rasterom i ikonama male motorne pile. Osim toga, ima dvije vrpce za obilježavanje.

Dimenzije **16,5 × 22 cm**
Kataloški broj **0421 600 0054**



KALUP ZA KOCKE LEDA »MOTORNA PILA«

Materijal: silikon

Ovaj silikonski kalup za kocke leda puni je pogodak za prave STIHL obožavatelje. Zamrzavanjem vode dobiti ćete male kockice leda u obliku motorne pile. Ovaj narančasti kalup pokloniti će vam osam kockica leda u obliku motorne pile i dvije pravokutne kockice s logotipom STIHL. Materijal fleksibilan tako da se kockice leda mogu lako izgurati van. Proizvod ne sadrži BPA, te je u skladu s propisima LFGB i FDA.

Kataloški broj **0421 600 0056**



KALUP ZA PEČENJE »MOTORNA PILA«

Materijal: ugljični čelik s xynflon premazom

Ovakvo pečenje kolača zabavno je i muškarcima! Pomoću kalupa za pečenje izrađenog od karbonskog čelika otpornog na toplinu i prihvatljivog za hranu, za tren oka možete na stolu imati kolač u obliku motorne pile. Obložena unutrašnjost kalupa osigurava da ništa ne zagori! Otporno na toplinu do 220°C.

Dimenzije **ca. 40 × 36 × 4,5 cm**
Kataloški broj **0420 360 0000**



MASKA ZA LICE, SET 2 KOMADA

100 % poliester

Dvije maske u setu, narančasta s otiskom »STIHL LEGENDARY PERFORMANCE«, siva s tiskom male motorne pile. Čvrsto pleteni, dvoslojni povezani materijal s antibakterijskom obradom, periv na 60° C, nije prikladan za sušenje u sušilici rublja. Pričvršćivanje iza ušiju elastičnim trakama, ergonomsko pristajanje, integrirani nastavak za nos od nehrđajućeg čelika, visoka udobnost nošenja zahvaljujući mekanom, podatnom materijalu.

Kataloški broj **0421 600 0004**

NOVO REZAČ ZA PIZZU »BRUSNI PARAČ «

Materijal: nehrđajući čelik, plastika



Ovaj STIHL rezač pize u obliku STIHL brusnog parača reže jednako lako kao što original reže beton, kamen ili građevinski čelik. Oštar rezni kotač izrađen je od nehrđajućeg čelika. Površina mekana na dodir, izrađena je od silikona i osigurava udobno rukovanje i sigurno držanje.

Kataloški broj **0420 960 0013**






KIŠOBRAN S DRVENOM RUČKOM

Pokrov: 100 % poliester

Kvalitetan i robustan automatski kišobran s ručkom od FSC certificiranog drva. S žicama i osovinom od stakloplastike. Sasvim običan kišobran, reklo bi se? Nema šanse! Budući da osim dva segmenta sa STIHL amblemom, naš kišobran ima još dva segmenta u mokrom printu! To znači da će se još dva STIHL logotipa pojaviti kada se kišobran smoči. Nadamo se de će uskoro padati kiša!

Dimenzije Kataloški broj
Ø ca. 113 cm 0420 960 0009



NOVO SPAJALICE »ICON« U PAKIRANJU OD 20 KOMADA

Materijal: metal

Pravi mamac za oči su upravo ove posebne STIHL spajalice u obliku malih motornih pila. Izrađene su od metala, a osim neobičnog oblika ističu se i svojom narančastom bojom.

Kataloški broj 0421 600 0091



JASTUK »ICON«

100 % pamuk; Punjenje: 100 % poliester

Ugodan jastuk od flanela u klasično crveno-crnoj boji. Velika aplikacija motorne pile sprijeda.

Crvena / crna
Kataloški broj 0421 600 0057



GUMENA PATKA ZA KUPANJE

S ovom patkicom kupanje je zajamčeno zabavno! Patka visine 8 cm potpuno je opremljena sa STIHL motornom pilom, kacigom i zaštitom sluha, naravno, kao prava gumena patka može škripati.

Kataloški broj 0421 600 0026



KIDS



IGRAČKE, PRIBOR ZA BEBE I DJECU



NOVO DJEČJI RADNI STOL IZRAĐEN OD DRVA

Materijal: FSC-certificirana borovina i MDF



S učenjem treba početi od malena! A što bi bilo zabavnije od ovog STIHL dječjeg radnog stola s mnogobrojnim detaljima za male STIHL obožavatelje? Radni stol izrađen je od drva i dolazi s drvenim alatom. Tu su i držači za cijeli asortiman STIHL dječjih alata: motorne pile, puhači lišća, motorne kose, kacige i rukavice, sve ima svoje mjesto. Radni stol s FSC certifikatom nudi dovoljno radnog prostora za velike projekte malih obožavatelja.

Kataloški broj **0421 600 0144**



IGRAČKA MOTORNA PILA S AKUMULATORSKOM BATERIJOM



Nakon ponovnog lansiranja dolazi "početni model za djecu" i to izgledom i dizajnom inovativne motorne pile STIHL 500i, na baterije. Ova igračka-motorna pila pruža različite funkcije razigranog "Velikog korisnika", počevši od pomičnog i zamjenjivog lanca, LED zaslona pa sve do novog dizajna vodilice. Posebna pogodnost za roditelje je što se zvuk pile može podesiti na ugodnu razinu glasnoće.

Kataloški broj **0421 600 0053**



IGRAČKA PUHAČ, UKLJUČUJUĆI AKUMULATORSKU BATERIJU



S igračkom - puhačem lišća sada i vaši najmanji pomagači mogu pomagati kod čišćenja oko kuće. Uređaj s baterijom ima podesivu duljinu cijevi za puhanje u tri stupnja, koja se može potpuno ukloniti. Prekidač za pokretanje i zaustavljanje kao i sigurnosni prekidač simuliraju rad profesionalnog uređaja na razigran način. Uključujući kabel za punjenje.

Kataloški broj **0420 460 0016**



NOVO IGRAČKA VISOKOTLAČNI PERAČ S AKUMULATOR- SKOM BATERIJOM



Kad mama i tata rade s visokotlačnim peračem, i njihovi mališani sada su spremni! I to s ovom igračkom, STIHL visokotlačnim peračem! Pri tome funkcija prskanja jamči puno zabave za sve. Isporučena akumulatorska baterija traje jedan sat, ukoliko je potpuno napunjena, spremnik za vodu dovoljan je za vrijeme prskanja od četiri do pet minuta.

Kataloški broj **0421 600 0145**



IGRAČKA MOTORNA KOSA, UKLJUČUJUĆI AKUMULATORSKU BATERIJU



Igračka motorna kosa prava je stvar za svu djecu koja vole biti na otvorenom. Motorna kosa na akumulatorski pogon može se podešavati po visini, a ručka se može podesiti i pojedinačno. Nož motorne kose svijetli u boji tijekom uporabe. Ova motorna kosa biti će prava zabava još mnogo godina. Uključujući kabel za punjenje.

Kataloški broj **0420 460 0015**



IGRAČKA KACIGA



Vjerna replika profesionalne STIHL kacige, ABS plastika, sklopivi vizir, podesiva veličina, preklopna zaštita za uho, bez zaštitne funkcije, pogodno za djecu od 3 godine.

Kataloški broj **0420 460 0001**



MEKANA LOPTA

Ø 10 cm

Kataloški broj **0420 460 0005**



DUDA VARALICA »QUICKSTOP«

Duda varalica »QuickStop« u praktičnom dvostrukom pakiranju pomaže malim STIHL obožavateljima od 6. do 18. mjeseca života da se umire i zaspu. Silikonske dude odgovaraju propisanim evropskim normama za namirnice, Norma EN 1400.

Kataloški broj **0464 095 0070**



DEKICA ZA BEBE

100 % pamuk; Punjenje 100 % poliester

Kvalitetna dekica za bebe ne samo da krasi svojim prekrasnim izgledom, već je idealna i za maženje, puzanje, igru i opuštanje. Vanjski i unutarnji materijal ove preslatke dekice izrađen je od 100 % pamuka, mekano unutarnje punjenje od 100 % poliester-a pruža posebnu udobnost i praktičnost.

Dimenzije
60 x 80 cm

Kataloški broj
0420 460 0013



STIHL TIMBERSPORTS®

STIHL TIMBERSPORTS® serija vrhunske klase u sportu obaranja stabala. Tko u slobodno vrijeme želi pokazati svoju strast prema ovoj spektakularnoj natjecateljskoj seriji, s proizvodima za obožavatelje na pravom je mjestu.

ODJEĆA



JAKNA ZA TRENING MUŠKA

100 % poliester

Naša jakna savršena je za bilo koje vrijeme i izgleda sjajno. Snažni gumbi s amblemom prekrštenih sjekira bijele boje na prsima čine cijelu priču zaokruženu. Jakna ima dva bočna džepa i uzicu provučenu kroz donji rub jakne.

Crna

Veličine Kataloški broj
S - XXL 0420 510 03..



HOODIE »TIMBERSPORTS®« UNISEX

100 % pamuk

Crno, prekrasno! Crna majica s kapuljačom potvrđuje ovaj moto. Osim narančastog ruba na ovratniku i istaknutog logotipa »STIHL TIMBERSPORTS®« na prsima, majica s kapuljačom od čistog pamuka u bezvremenskoj modnoj boji.

Crna

Veličina Kataloški broj
XS - XXL 0464 028 02..



POSTUPAK NARUDŽBE:

1. Odaberite željeni odjevni predmet.
2. Dopunite kataloški broj (..) svojom veličinom. Da biste to učinili, upotrijebite sljedeće dvoznamenkaste brojeve:

Muškarci: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64

Žene: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50

Univerzalno: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68



MAJICA »TIMBERSPORTS®« UNISEX

100 % pamuk

Majica s natpisom »STIHL TIMBERSPORTS®« neizostavna je za sve obožavatelje. Ležernog je kroja, izrađena od čistog pamuka s finim rebrastim ovratnikom i vrlo ugodna za nošenje.

Bijela

Veličina
XS - XXL

Kataložki broj
0464 002 12..



MAJICA »LOGO VERTICAL« UNISEX

100 % pamuk

Bijela pamučna majica s otiskom »STIHL TIMBERSPORTS®« iz istoimene kolekcije za obožavatelje ovog sportskog natjecanja. Izgleda sjajno od ponedjeljka do nedjelje, u šumi, u uredu, na kauču – baš posvuda.

Bijela

Veličina
XS - XXL

Kataložki broj
0421 300 09..



FUNKCIONALNA MAJICA »SCORE« MUŠKA

86 % poliester, 14 % elasthan

Prozirna funkcionalna majica s umetnutim motivom prekrivenih sjekira naš je omiljeni sportski detalj. »STIHL TIMBERSPORTS®« logo otisnut je na prsima.

Crna

Veličina
S - XXL

Kataložki broj
0421 300 12..



FUNKCIONALNA MAJICA »SCORE« ŽENSKA

86 % poliester, 14 % elasthan

Idealno za vježbanje: prozirna funkcionalna majica s logo printom »STIHL TIMBERSPORTS®« na prsima i motivom prekrivenih sjekira na prednjoj strani. S detaljima koji neće proći nezapaženo.

Crna

Veličina
XS - XL

Kataložki broj
0421 300 13..



MAJICA »SCRATCHED AXE« UNISEX

100 % pamuk

Srijeda je posebno decentna, a straga nosi jasnu poruku! Na poledini ova klasična crna unisex majice ima dvije prekrivene sjekire u STIHL narančastoj boji.

Crna

Veličina
XS - XXL

Kataložki broj
0421 300 11..





MAJICA »LOGO CHEST« UNISEX I DJEČJA

100 % pamuk

I šumarski radnici i obožavatelji, pazite sada: ako se želite posvetiti »STIHL TIMBERSPORTS®« natjecanju, sada postoji savršena majica u crnoj boji s otiskom logotipa u STIHL narančasto-bijeloj boji. Udobna je, njen umiljato mekani materijal oduševiti će i najtvrdog obožavatelja.

Crna

Veličina XS - XXL
Kataloški broj 0421 300 10..

Crna

Veličina 98 - 104
110 - 116
122 - 128
134 - 140
146 - 152
Kataloški broj 0421 300 2604
0421 300 2616
0421 300 2628
0421 300 2640
0421 300 2652

KIDS



ACCESSOIRES



BOKSERICE MUŠKE

95 % pamuk, 5 % elastin

»STIHL TIMBERSPORTS®« ide dalje! Nastavlja s uskim boksericama od čistog pamuka. Ispis »KISS MY AXE« na elastičnom pojasu upotpunjuje moderan dizajn.

Crne

Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 530 01..



BOKSERICE, SET 2 KOMADA MUŠKE

100 % pamuk; pojas: 5 % elastin

Klasika, sada u kariranim bojama. Bokserice su dostupne u dva različita karo-dizajna, u setu od dva komada. Natpis »KISS MY AXE« na elastičnom pojasu je detalj koji zaokružuje ovaj moderan dizajn.

Karirano / Crno-crveno

Veličine S - XXL
Kataloški broj 0420 530 08..



REMEN »AXE«

100 % pamuk

Savršeno držanje, savršen izgled! Remen osigurava da traperice ili radne hlače dobro pristaju, velika metalna kopča s prekrizanim sjekirama čini ga pravim plijenom. Ležerni remen može se lako skratiti, zahvaljujući robusnom metalnom završetku ne izvlači se van.

Crni

Duljina

120 cm (može se skratiti)

Kataloški broj

0464 081 0030



RUČNI SAT

Ručni sat u dizajnu »STIHL TIMBERSPORTS®« neizostavan je tijekom aktivnosti na otvorenom. Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika, najlonski remen i pojačano Crystex staklo čine ovaj sportski sat dodatno izdržljivim i otpornim. Zahvaljujući jednostavnom dizajnu, može se nositi i kao klasični muški sat. Izradio Jacques Lemans.

Kataloški broj

0464 585 0040



KAPA »KISS MY AXE« UNISEX

100 % poliester

S ceste u prirodu! Klasična prozirna kapa koju je svugdje lako uočiti. Uočljivi crno-bijeli kontrast privlači pogled na logotip »KISS MY AXE«. Veličina se može prilagoditi metalnom kopčom.

Crna / Bijela

Veličina

Kataloški broj

Univerzalna

0464 021 0050



JASTUČIĆ ZA SJEDENJE

Dopada se i najžešćim obožavateljima! Naš jastučić za sjedenje savršen je pratitelj na svakom natjecanju! Praktično, s čičak zatvaračem i ručicom za ovjes.

Smeđi

Promjer

Ø 34 cm

Kataloški broj

0464 765 0010



Skenirajte QR-Code za pregled aktualnih cijena proizvoda za obožavatelje marke STIHL na našoj web stranici.





NOTES »TIMBERSPORTS®«

Za prave »STIHL TIMBERSPORTS®« obožavatelje koji u svakodnevnom životu zamahuju naličnikom umjesto sjekirom. Notes »TIMBERSPORTS®« s prekrivenim sjekirama na prednjoj strani, s koricama od prirodnog materijala i recikliranog papira s certifikatom FSC pružaju jedno novo, haptičko i vizualno iskustvo. Notes je formata 16,5 × 22 cm i izrađen je u Njemačkoj. Za bolju orijentaciju pri pisanju, unutarnje stranice mrežasto su obilježene točkicama i prekrivenim sjekirama. Notes još ima i dvije vrpce za obilježavanje.

Crna
Dimenzije **16,5 × 22 cm**
Kataloški broj **0421 600 0055**



NOVO SET ZA ROŠTILJ

Proizvod: crni oksidirani nehrđajući čelik i najlon;
Pakiranje: torbica od reljefne kože

Set za roštilj za svakog TIMBERSPORTS® obožavatelja i ljubitelje kulture roštiljanja, dizajniran u Njemačkoj: Sastoji se od hvataljke za roštilj, četke, lopatice za roštilj s funkcijom otvarača za boce i ražnjića za roštilj. Naravno, posuđe je označeno u skladu s tim: logotip STIHL TIMBERSPORTS® laserski je utisnut na svaku dršku i čak u lopaticu. Set za roštilj dolazi u visokokvalitetnoj kožnoj torbi za optimalno čuvanje.

Crna
Kataloški broj **0421 600 0067**



ŠALICA COFFEE-TO-GO

Porculanska šalica za kavu u dizajnu »STIHL TIMBERSPORTS®« ne samo da izgleda dobro, već je i praktična. Coffee-to-go šalica za višekratnu upotrebu, zapremine 300 ml, poklopac i zahvatna površina je od izolacijskog silikona, održava svako omiljeno piće vrućim.

Crna
Kataloški broj **0464 283 0000**




RUČNIK »AXE«

100 % pamuk

Moderan sivi ručnik s prepoznatljivim prekrivenim sjekirama savršeno nadopunjuje ručnik za tuširanje, u istom velikodušnom dizajnu. Bilo kod kuće ili na bazenu, ručnik od mekanog frotira iznimno dobro upija vlagu.

Siva
Dimenzije **ca. 50 × 100 cm**
Kataloški broj **0421 600 0049**



RUČNIK ZA TUŠIRANJE »AXE«

100 % pamuk

Bilo na plaži, u sauni ili u kupaonici – naš stilski za tuširanje s motivom prekrivenih sjekira u tamno sivoj boji svugdje dobro prolazi. Osim toga, mekan je i posebno dobro upija vlagu.

Siva
Dimenzije **ca. 70 × 140 cm**
Kataloški broj **0420 560 0004**



NOVO RASHLADNI RUKSAK »TIMBERSPORTS®«

Cerada, izolacija 5 mm
Pjena za dugotrajno hlađenje, s unutarnje strane presvučen aluminijskim premazom

Planirate ugodan ljetni piknik? S TIMBERSPORTS® rashladnim ruksakom hrana i piće ostaju svježi i osvježavajući čak i pri visokim temperaturama. Ruksak dolazi u sportskom dizajnu. Ukrašen je tipičnim TIMBERSPORTS® sjekirama i logotipom te ima patentni zatvarač u dizajnu STIHL ručke za startanje motorne pile. Rashladni ruksak izrađen je od vodoodbojnoj materijala. Lako se briše i čisti.

Crna / Bijela / Narančasta
Dimenzije ca. 45 x 30 x 15 cm
Kataloški broj 0421 600 0082



SPORTSKA TORBA »COMPACT«

Sve što vam treba za sport stane u našu sportsku torbu. Torba se može nositi ručno, na kratkim ručkama ili izravno na ramenu, s podesivim remenom. Decentni amblem »STIHL TIMBERSPORTS®« zaokružuje izgled ove sportske torbe.

Crna
Veličina 25 x 50 x 23 cm
Kataloški broj 0420 560 0006



SPORTSKA TORBA

Sve je uvijek pri ruci, bilo na treningu, natjecanju ili u teretani, »STIHL TIMBERSPORTS®« sportska torba je uvijek s vama. Zahvaljujući velikom glavnom odjeljku s unutarnjim pretincem koji se može zaključati i dodatnim odjeljkom za cipele, u ovoj sportskoj torbi sve ima svoje mjesto.

Crna
Veličina 60 x 30 x 30 cm, ca. 54 l zapremina
Kataloški broj 0420 560 0000



METALNA PLOČA »TIMBERSPORTS®«

Objesite na zid! Obavezno za sve obožavatelje šumskih radnika sjekača. Visokokvalitetna metalna ploča s četiri provrta za postavljanje na zid.

Dimenzije ca. 30 x 40 cm
Kataloški broj 0420 560 0003



DETALJI VRHUNSKE TEHNIKE

AKUMULATORSKI UREĐAJI

Akumulatorski modeli

STIHL uređaji s inovativnom akumulatorskom tehnologijom prepoznaju se po simbolu akumulatorske baterije. Uz odgovarajuću oznaku tipa baterije, simbol označava kojemu od različitih STIHL akumulatorskih sustava pripada pojedini proizvod. U svim akumulatorskim baterijama koriste se samo odabrane litij čelije. Akumulatorske baterije mogu se potpuno napuniti do 2500 puta (s AP 500 S) uz neznatan gubitak kapaciteta. Točna oznaka temelji se na tipu akumulatorske baterije i području primjene, kao i na načinu ugradnje i performansama baterije.

AI III Uređaji AI linija imaju trajno ugrađenu litij-ionsku bateriju koja se puni napajanjem. Za dodatni komfor pritiskom na gumb, nekoliko LED lampica prikazuje stanje napunjenosti akumulatorske baterije.

ASIM SYSTEM Modeli AS sustava koriste litij-ionsku bateriju tipa AS na različitim uređajima. Za dodatni komfor pritiskom na gumb, nekoliko LED lampica prikazuje stanje napunjenosti baterije (osim HSA 25).

AKIM SYSTEM Uređaji AK sustava koriste zamjenjivu litij-ionsku bateriju tipa AK koja se može koristiti na svim uređajima. Za dodatni komfor pritiskom na gumb, nekoliko LED lampica prikazuje stanje napunjenosti akumulatorske baterije.

APIII SYSTEM AP sustav uključuje širok asortiman iznimno učinkovitih akumulatorskih uređaja za svakodnevnu profesionalnu primjenu, npr. kod radova uređenja okoliša, u vrtlarstvu i za njegu stabala. Akumulatorske baterije AP i AR L, koje su kompatibilne s uređajima iz AP sustava, osiguravaju dodatne performanse i duge radne intervale. Pregled akumulatorskih baterija preporučenih za uređaje iz AP sustava može se pronaći na stranicama 32–33.

Sustav za brzo punjenje akumulatorske baterije

Postupak punjenja akumulatorske baterije pomoću brzog punjača skraćuje ukupno vrijeme punjenja u odnosu na uobičajeno vrijeme punjenja istom snagom energije do 30%. Postupak punjenja istovremeno osigurava pažljivo punjenje i pruža zaštitu od prekomjernog punjenja.

Aktivacijski ključ



Puštanje uređaja u pogon s integriranom akumulatorskom baterijom moguće je samo uz primjenu aktivacijskog ključa. Kada se ključ izvadi, uređaj ostaje bez struje. Na taj način uređaj se može sigurno čistiti, skladištiti i transportirati.

Tehnologija STIHL EC



STIHL Elektromotor (EC) bez četkica energetski je učinkovit i skoro u potpunosti bez habanja, što mu između ostaloga omogućuje ugrađena STIHL EC elektronika. Ona funkcionira kao pametna kontrolna centrala i u svakom trenutku može prepoznati kada je u uređaj umetnuta baterija pa EC motor opskrbljuje snagom koja je pogodna za akumulatorsku bateriju. Na taj je način osigurano da uređaj uvijek dobije idealnu snagu – i to konstantno tijekom cijelog postupka pražnjenja baterije.

Primjena po kišnim uvjetima



Akumulatorski uređaji iz STIHL AP sustava dizajnirani su za profesionalnu primjenu i svakodnevnu upotrebu, čak i u nepovoljnim vremenskim uvjetima. Svi proizvodi s ovim simbolom stoga se mogu koristiti i po kiši. Zaštita od prskanja vode dokazana je složenim i zahtjevnim internim ispitivanjima.



STIHL akumulatorski uređaji s ovom oznakom dodatno su certificirani prema klasi zaštite IPX4. Ovaj standard potvrđuje zaštitu uređaja od prskanja vode sa svih strana, što je dokazano internim ispitivanjima.

Akumulatorske baterije držite podalje od slanih područja i prljavih tekućina. Nakon uporabe osušite akumulatorsku bateriju i uređaj. Punjačima se općenito smijete koristiti samo u suhim područjima.

Primjena bez zaštite za sluh



Temeljem tehnologije akumulatorske baterije uređaji su posebno pogodni za primjenu u područjima osjetljivima na buku, kao što su bolnice, parkovi i stambena područja. Obratite pozornost na napomene navedene u uputama za uporabu.

MOTORNE PILE I KRESAČI VISOKIH GRANA

BENZINSKE MOTORNE PILE

Upravljanje pomoću jedne poluge


Svim funkcijama poput pokretanja, pogona i zaustavljanja može se upravljati samo jednom rukom.

Električno grijanje ručke



Električno grijanje ručke osigurava suhe i tople ruke, bolji prihvat, a time i visoku sigurnost pri radu u zimskim uvjetima. Po potrebi mogu se uključiti folije za grijanje u zahvatnoj i stražnjoj ručki, nije potrebno njihovo održavanje, te omogućuju da ručke budu suhe i tople.

Električno grijanje rasplinjača



Električno grijanje rasplinjača s regulacijom uključivanja i isključivanja koja ovisi o temperaturi sprječava zaleđivanje rasplinjača tijekom zimskog rada.

Ergonomski dizajn ručke

Omogućuje udobno rukovanje pilom u svakom radnom položaju.

Linija za obaranje

Za bolju kontrolu smjera obaranja u dizajn motorne pile integrirana je uzdignuta linija.

HD2-Filter



Filter HD2 sastoji se od poliuretanskog materijala za filtriranje i ima do 70% finije pore od filtera od flisa i poliamida. Tako sam može filtrirati izrazito finu prašinu. Osim toga, odbija ulja i vodu. Plastični uložak okruglog filtera s brzim zatvaračem omogućuje jednostavnu montažu i demontažu bez upotrebe alata.

Stražnji štitičnik za ruku

Štiti stražnju ruku korisnika od odbačenih grana ili dijelova lanca pile, ukoliko dođe do njihova trganja ili odbacivanja.

Kompenzator

Osigurava konstantan omjer mješavine goriva i zraka i pri rastućem onečišćenju filtera.

Sustav dugotrajnog pročišćavanja zraka

STIHL motorna pila ima dugotrajni sustav pročišćavanja zraka, iako ima i funkciju predodvajanja zraka i HD2 filter. Time je produžen vijek trajanja filtera u usporedbi s uobičajenim sustavom pročišćavanja zraka. Dugotrajni sustav pročišćavanja zraka jamči dug radni vijek motora, sprječava prerano trošenje klipa i cilindra, kao i onečišćenje usisanog zraka.

Klip od magnezija

Po prvi put u svijetu STIHL je u MS 400 C-M ugradio klip od magnezija. Teži 20 grama manje od usporedivog aluminijskog klipa, što odgovara smanjenju težine od 25% samo na ovom centralnom ugradbenom dijelu. Korištenje lakog materijala u vezi s dosljednom laganom konstrukcijom MS 400 C-M dovodi do težine motora od 5,8 kilograma, a time i do izuzetno povoljnog omjera snage i mase manje od 1,5 kilogram po kilovatu. Istodobno, nova ugradbena komponenta daje stroju izuzetno visoku maksimalnu brzinu, što prije svega pruža veliki napredak u radu kod kresanja grana.

Ručna pumpa za gorivo



Kod STIHL motornih pila i STIHL kresača visokih grana s ručnom pumpom za gorivo olakšava se postupak pokretanja i smanjuje broj povlačenja užeta. Ako se

stisne miješ pumpe, regulacijska komora rasplinjača puni se gorivom. Time pri pokretanju odmah stoji na raspolaganju dovoljno goriva za stvaranje zapaljive mješavine zraka i goriva. Zbog toga je potrebno znatno manje povlačenja užeta.

Količinski regulirana pumpa za ulje

Različite duljine vodilica, vrste drva i tehnike rada zahtijevaju različite količine ulja pri piljenju. Uljna pumpa s pedesivim volumenom omogućuje točno postavljanje doziranja količine ulja, ovisno o potrebama.

Bočno napinjanje lanca



Bočno napinjanje lanca služi za sigurno i jednostavno zatezanje lanca pile.

Ubodna linija



Za bolju kontrolu smjera ubodnog reza kod obaranja stabla, na poklopcu uređaja za pokretanje dizajnirana je uzdignuta linija.

STIHL 2-MIX-Motor



STIHL 2-MIX-Motor istovremeno je izrazito učinkovit i štedljiv. Ispušni plinovi odvajaju se od svježeg plina, što gubitke ispiranja, odnosno

mješavinske udjele koji se emitiraju bez izgaranja svodi na minimum. Time se povećava učinak i istovremeno smanjuje potrošnja.

STIHL antivibracijski sustav



Precizno određene točke amortizacije smanjuju prijenos vibracija s motora i lanca pile na cijev ručke i ručku. Kao rezultat toga, motorna pila radi znatno mirnije i omogućuje vam da radite na način koji šteti vašu energiju i smanjuje umor.

STIHL ElastoStart



Kao posljedica tlaka kompresije prilikom pokretanja motora s unutarnjim izgaranjem javljaju se opterećenja u obliku naglih trzaja. Prigušni

element u STIHL ElastoStart specijalnoj ručici za pokretanje u skladu s tijekom kompresije izmjenično preuzima snagu i ponovno je predaje, što omogućuje ravnomjeran postupak pokretanja.

STIHL ErgoStart



Ravnomjernim povlačenjem užeta za pokretanje, opruga se zateže prema djelovanju kompresijskog tlaka. Na taj način se izbjegava opterećenje uslijed naglih

pokreta povlačenja užeta. Opruga pohranjenu energiju prenosi na radilicu čim se prevlada maksimalni tlak kompresije i klip se ponovno pomiče prema dolje. Motor se pouzdano pokreće a startna brzina manja je otprilike za 2/3.

STIHL Injection

Injection tehnologija ubrizgavanja omogućuje vrlo jednostavno rukovanje. Više nije potrebna kombinirana poluga, dovoljna je samo stop tipka za isključivanje. Potpuno elektroničko upravljanje motorom sa senzorskom kontrolom dijagrama jamči vrlo dobre performanse motora i ubrzanje u svim radnim uvjetima. Upravljačka jedinica koristi mjerenje u stvarnom vremenu za izračunavanje točne količine goriva i idealne točke paljenja. Ubrzavanje se odvija preko ventila za ubrizgavanje izravno u kućište radilice. Jedinstvena kombinacija tehnologije lagane izvedbe i najnovije tehnologije motora osigurava maksimalan omjer snage i težine na tržištu, s kompaktnim dizajnom u isto vrijeme.



STIHL Brzi napinjač lanca



Lanac pile može se bez alata brzo i bez problema zategnuti kogačicom za reguliranje. Okretanjem kogačica za reguliranje ulijevo lanac pile se otpušta, a okretanjem kogačica za reguliranje udesno se zateže. Kad se poklopac lančanika okretanjem učvrsti, vodilica se automatski fiksira.

STIHL M-Tronic



Potpuno elektroničko upravljanje motorom u svakom radnom stanju regulira trenutak paljenja i doziranje goriva uzimajući u obzir vanjske



uvjete poput temperature, nadmorske visine i kvalitete goriva. Osigurava optimalnu snagu motora, konstanto najviši broj okretaja i jako dobar mehanizam ubrzanja. Uz M-Tronic ručno podešavanje rasplinjača više uopće nije potrebno. STIHL M-Tronic za hladno pokretanje treba samo startni položaj na kombiniranoj poluzi. Nakon pokretanja odmah možete raditi punom snagom. Sustav točno izračunava potrebni količinu goriva i prema potrebi je dovodi. Inače se pokretanje uobičajeno vrši u položaju I. Osim toga M-Tronic pamti i postavke zadnje uporabe. Tako vam je prilikom svakog novog pokretanja pod istim vanjskim uvjetima odmah na raspolaganju puna snaga motora.

Funkcija tipkala za zaustavljanje



Nakon isključivanja uređaja upravljačka poluga automatski se vraća u radni položaj. Netom isključen i još uvijek topao motor može se odmah ponovno pokrenuti.

Proziran spremnik za gorivo

Prozirni spremnik goriva omogućuje brzu i jednostavnu provjeru razine goriva, bez potrebe za otvaranjem čepa spremnika.

Predodvajanje



Predodvajanje kod STIHL motornih pila služi za prethodno pročišćavanje zraka i na taj način primjetno rasterećenje sustava filtriranja. Usisani zrak prvo se okreće pomoću ventilatora. Kao rezultat toga, veće i teže čestice izbacuju se prema van. Prethodno očišćeni zrak se zatim ventilatorom odvodi preko kanala za predodvajanje do filtra za zrak, npr. koji vodi preko HD2 zračnog filtra u motornu pilu. Sustav predodvajanja je jednostavan za održavanje i uporabu, posebna njega nije potrebna.

Zatvarači spremnika goriva bez alata

Posebni zatvarači za brzo i jednostavno bezalatno otvaranje i zatvaranje poklopca.

ELEKTRIČNE MOTORNE PILE

Zaštita od preopterećenja



Elektronički motor se u slučaju preopterećenja isključuje da bi se zaštitio od oštećenja uzrokovanog pregrijavanjem. Kod uređaja MSE 141 do MSE 210

aktivira se gumb za slučaj preopterećenja. Ako se nakon kratke stanke taj gumb ponovno pritisne, stroj se može ponovno koristiti. Modeli MSE 230 i MSE 250 imaju elektronički nadzor temperature motora. Ukoliko je temperatura motora previsoka, crvena LED lampica se pali i prikazuje da je temperatura previsoka. Nakon otprilike jedne minute mirovanja, motor će se ohladiti i LED lampica ugasiti. Motorna pila može se sada ponovno koristiti.

REZNE GARNITURE

LANCI ZA PILE

Očvrsnute zakovice



Zakovice STIHL lanaca za pile očvrsnute su procesom indukcije, što mijenja strukturu metalne veze. Svornjaci time postaju otporniji.

Glatki provrti u karikama

Specijalnim postupkom perforiranja provrti karika postaju glatki poput ogledala. Time se poboljšava pokretljivost lanca i produljuje trajnost.

Čvrsti kromirani pokrov



Svi rezni zubi iz STIHL programa izrađuju se od specijalnog čelika. Pokrov zuba elektrolitski se kromom dodatno zaštićuje od trošenja. Rezni zubi tako ostaju oštri dulje vrijeme.

Rastezanje

Na kraju procesa proizvodnje STIHL lanci za pile izlažu se konstantno visokom vlačnom opterećenju. To "istegnuće" smanjuje širenje pri prvoj uporabi na minimum, povećava trajnost i smanjuje habanje.

Sustav za podmazivanje STIHL Oilomatic

Fini kanalići za ulje u pogonskim karikama lanca preuzimaju prijanjajuće ulje za lance i prenose ga na zglobove lanca. U pogonske su karike s obje strane utisnuta udubljenja u kojima se prijanjajuće ulje za lance skuplja. Na taj se način ulje bolje raspoređuje na kliznim plohami vodilica i osigurava 10% bolje podmazivanje od onog bez obostranih udubljenja.

VODILICE**Zamjenjiv vrh vodilice**

Ako je došlo do istrošenosti moguće je jednostavno zamijeniti cijeli vrh vodilice, uključujući ležajeve.

Vodilice lagane izvedbe

STIHL vodilice lagane izvedbe E Light i ES Light razlikuju se svojom konstrukcijom. Kod vodilica E Light električno zavarene čelične ploče imaju velike otvore i popunjene su poliamidom pojačanim staklenim vlaknima. To vodilicu čini posebno laganom. Kod modela ES Light slobodni su prostori obrađeni glodalicom i zatim zavareni posebnim laserskim postupkom. Tako nastaje vrlo stabilno šuplje tijelo s gornjom i donjom konstrukcijom otpornom na savijanje. Obje konstrukcije osiguravaju značajne uštede na težini i bolju ravnotežu motorne pile. Težište vaše motorne pile pomiče se prema tijelu i znatno rasterećuje vašu kralježnicu.

Duljina vodilice

Stvarna duljina reza kraća je od navedene duljine vodilice i varira ovisno o modelu motorne pile.

STIHL Ematic-System

STIHL Ematic sustav smanjuje potrošnju ulja za podmazivanje lanca, ovisno o reznoj garnituri i vrsti drveta i do 50% u usporedbi s konvencionalnim vodilicama bez Ematic sustava. Sustav se sastoji od STIHL vodilice Ematic ili Ematic S, STIHL lanca pile Oilomatic i uljne pumpe s regulacijom količine odnosno reduciranjem protoka. Ulje za podmazivanje lanca ciljano i bez gubitaka dopijeva tamo gdje je potrebno.

Okretna zvijezda sa zatvorenim valjkastim ležajem

Zatvorena izvedba sprječava prodiranje nečistoće. Nije potrebno dodatno održavanje jer je količina maziva u ležajevima dostatna za kompletan vijek

trajanja vodilice. Time je i vijek trajanja ležajeva do 80% duži u odnosu na otvorene ležajeve s otvorom za podmazivanje. Okretna zvijezda može se zamijeniti.

ŠKARE ZA ŽIVICU**Zavijčani štitičnik vodilice**

Ovaj element od čeličnog lima u obliku slova T pričvršćuje se na kraj vodilice pomoću dva vijka. Štiti nož od kontakta s podom ili zidom, a u slučaju trošenja može se lako zamijeniti.

Lagana izvedba prijenosnika

Magnezij je važan materijal svih STIHL motornih uređaja. Za otprilike jednu trećinu je lakši od aluminija i donosi visoku čvrstoću u odnosu na svoju težinu. U odnosu na druge materijale magnezij se može detaljno i precizno obrađivati u postupku tlačnog lijeva, npr. kod izrade kućišta za motore. To ga čini najboljim materijalom za izvedbu i proizvodnju lakše, ali čvrste jedinice prijenosnika. Uz to se može i reciklirati, odnosno istrošeni dijelovi mogu se bez ikakvih gubitaka u pogledu kvalitete rastopiti i ponovno koristiti.

Ručna pumpa za gorivo

Kod STIHL benzinskih škara za živicu i STIHL rezača živice s ručnom pumpom za gorivo olakšava se postupak pokretanja i smanjuje broj povlačenja užeta.

Ukoliko se pritisne mijeh pumpe, regulacijska komora rasplinjača puni se gorivom. Time pri pokretanju odmah stoji na raspolaganju dovoljno goriva za stvaranje zapaljive mješavine zraka i goriva, potrebno je znatno manje povlačenja užeta.

STIHL ErgoStart

Ravnomjernim povlačenjem užeta za pokretanje opruga se zateže prema kompresijskom tlaku. Tako se izbjegavaju opterećenja naglim pokretima. Opruga pohranjenu energiju automatski predaje koljenastom vratilu, pokreće ga i osigurava pouzdano pokretanje motora. To omogućuje brzinu pokretanja koja je manja za otprilike dvije trećine.

Zatvarači spremnika goriva bez alata

Posebni zatvarači za brzo i jednostavno bezaltno otvaranje i zatvaranje poklopcu.

ŠKARE ZA ŽIVICU**Okretna multifunkcionalna ručka**

Okretna ručka omogućuje optimalni položaj za svaku primjenu - za jednostavno i pouzdano upravljanje.

Izvedba povratnog reza (R), kod HS 82 R i HSA 130 R

Za povratne rezove velikog volumena i rezanje velikih i snažnih živica:

- Veći razmak zubaca
- Veći zupci
- Prijenosni omjer za veću silu reza

Izvedba za podrezivanje (T), kod HS 82 T i HSA 130 T

Za savršen oblik i precizan rez:

- Manji razmak zubaca
- Manji zupci
- Prijenosni omjer za veću brzinu noževa

REZAČ ŽIVICE**Prilagođena duljina cijevi /osovine**

Rezač živice s duljom cijevi /osovinom uglavnom se koristi za visoke i široke živice. Kraće K izvedbe s produženim crijevom za rukovanje praktičan su uređaj za rad na niskim živicama.

STIHL ECOSPEED

S funkcijom ECOSPEED vaš rezač živice možete staviti u ekonomičniji način rada. Da biste to učinili, jednostavno okrenite kotačić za podešavanje u smjeru označenom oznakom minus i time ćete smanjiti maksimalnu brzinu okretaja motora. To znači da vaš rezač za živicu radi s djelomičnim opterećenjem, ali se u svakom trenutku pritiskom na ručicu gasa može staviti puno opterećenje, ukoliko vam zatreba. Pri radu s djelomičnim opterećenjem smanjuje se potrošnja ili potrošena energija te možete raditi znatno duže s jednim punjenjem spremnika ili napunjenom baterijom.

Sustav brzog podešavanje nosača noža

Nosač noža može se jednostavno, stupnjevito zakretati do 130° (HL 91), do 145° (kod HL 94, HLA 135), do 115° (kod HLA 66, HLA 86), do 135° (kod HLA 56), do 125° (kod HLE 71) u dva smjera, kod transporta se može preklopiti paralelno uz cijev drške i zaključati.

Kružna ručka

Kompaktna kružna ručka izrađena je od izdržljive crne plastike i njen zaobljeni oblik od gotovo 180° omogućuje drugačiji položaj držanja, osobito u skućenim radnim uvjetima.

KOMBI SUSTAV I MULTI SUSTAV

Automatska dekompresija

Sustav za dekompresiju prilikom pokretanja smanjuje kompresijski tlak, a time i potrebnu vučnu silu na užetu za pokretanje. Tako se motor može jednostavno pokrenuti uz uštedu energije.

Kružna ručka (R) s graničnikom iskoraka



Graničnik iskoraka služi tome da se stopala i noge pri radu previše ne približe noževima ili glavama kosa.


Brza spojka s priteznom vijkom



Inovativna brza spojka omogućuje da se Kombi motori i Kombi alati međusobno razdvoje, brzo i bez alata.

PILA ZA REZANJE KAMENA I BRUSNI PARAČI

STIHL 2-MIX-Motor



STIHL 2-MIX-Motor istovremeno je izrazito učinkovit i štedljiv. Ispušni plinovi odvajaju se od svježeg plina, što gubitke ispiranja, odnosno mješavinske

udjele koji se emitiraju bez izgaranja, svodi na minimum. Time se povećava učinak i istovremeno smanjuje potrošnja.

STIHL ElastoStart

Kao posljedica kompresijskog tlaka prilikom pokretanja motora s unutarnjim izgaranjem javljaju se opterećenja u obliku naglih trzaja. Prigušni element u STIHL ElastoStart specijalnoj ručici za pokretanje, u skladu s tijekom kopresije izmjenično preuzima snagu i ponovno je predaje, što omogućuje ravnomjeran postupak pokretanja.

PILA ZA REZANJE KAMENA

Gumeni štitičnik

Kod rezanja zidova kućište motora cijelom je dubinom zaštićeno od oštećenja gumenim štitičnikom velike površine.

BRUSNI PARAČI

Elektronička regulacija protoka vode



Kad motor radi poslužitelj može na upravljačkoj ploči uključiti elektroničku regulaciju protoka vode. Upravljana brojem okretaja, voda se tada automatski uključuje

i isključuje prilikom rezanja. Količina vode vrlo se lako podešava pritiskom na gumb plus/minus. Tako se pritiskom gumba osigurava optimalno vezivanje prašine. Memorijska funkcija pamti količinu vode namještenu prilikom zadnjeg korištenja i po ponovnom pokretanju motora automatski je namješta na jednaku vrijednost. Tako je i nakon duljeg prekida omogućen rad bez dodatnog namještanja.

Poluautomatsko napinjanje remena

Lagano naknadno napinjanje na uvijek jednaku razinu produljuje vijek trajanja remena i ležaja.

Sustav dugotrajnog pročišćavanja zraka s ciklonskim predodvajanjem



Zbog inovativnog ciklonskog predodvajanja otpada svakodnevno čišćenje filtera i vijek trajanja filtera izuzetno je dug. Sustav se brine za to da se

već u prvom stupnju separira oko 80% čestica prašine koje se nalaze u usisanom zraku. Za razliku od uobičajenih sustava one se ne skupljaju u pjenastom filteru nego se separiraju ciklonskim predodvajanjem i vraćaju u okolni zrak.

Sustav za brzo napinjanje

Za brzu, jednostavnu i bezaltnu montažu i demontažu STIHL brusnog parača s kolicima za vođenje.

Zaštitni segmenti na rezo-brusnim pločama

Zaštitni segment pri procesu odvajanja asfalta štiti ostale segmente od prekomjernog trošenja na laserski zavarenim spojevima koji povezuju segmente s čeličnim osnovnim listom. Zaštitni segmenti također sprječavaju neravnomjerno trošenje lijeve i desne strane zaštitnog segmenta i na taj način se sprječava zaglavljivanje rezo-brusne ploče pri rezanju.

STIHL Injection

Injection tehnologija ubrizgavanja omogućuje vrlo jednostavno rukovanje. Više nije potrebna kombinirana poluga, dovoljna je samo stop tipka za isključivanje. Potpuno elektroničko upravljanje motorom sa senzorskom kontrolom dijagrama jamči vrlo dobre performanse motora i ubrzanje u svim radnim uvjetima. Upravljačka jedinica koristi mjerenje u stvarnom vremenu za izračunavanje točne količine goriva i idealne točke paljenja. Ubrizgavanje se odvija preko ventila za ubrizgavanje izravno u kućište radilice. Jedinствена kombinacija tehnologije lagane izvedbe i najnovije tehnologije motora osigurava maksimalan omjer snage i težine na tržištu, s kompaktnim dizajnom u isto vrijeme.

Zatvarači spremnika goriva bez alata

Poklopac spremnika otvara se jednostavno, pritiskom i okretanjem, naravno s rukavicama. Svojom izvedbom i dvostrukom brtvom poklopac zatvarača je osiguran od slučajnog otvaranja i izvrsno sprječava prodiranje i najmanjih čestica nečistoće u spremnik goriva.

STIHL QuickStop kočnica brusne ploče

Ukoliko rukovatelj uređaja koristi novu zaštitu prilikom rezanja, rezna ploča je s gornje strane dostupna. Kod primjene ove metode rada, zahvaljujući STIHL QuickStop kočnici brusne ploče, rukovatelj ima punu podršku. Ukoliko je povratni udar dovoljno jak i dođe do trzaja, senzor će reznu ploču zaustaviti u djeliću sekunde.

Namještanje dubine

Za precizno podešavanje dubine reza je sa strane prihvatne ručke.

ROBOTSKE KOSILICE, ROTACIONE KOSILICE, TRAKTORSKE KOSILICE I PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA

ROTACIONE KOSILICE

Spojka kočnice noža

Spojka kočnice noža upotrebljava se u najboljim modelima benzinskih kosilica. Ona odvaja nož od motora tako da je pogon kosilice moguće upotrebljavati dok nož nije u pogonu. Košara za prihvat trave se također može isprazniti bez ponovnog pokretanja motora. Osim toga, spojka za zaustavljanje noževa omogućuje učinkovitu zaštitu koljenastog vratila.

Komforni Upravljač



Za ergonomski rad, komforni upravljač može se individualno, bez alata prilagoditi na željenu visinu tijela. Ručka upravljača je sklopiva, te tako opremljena

kosilica omogućuje uštedu prostora pri skladištenju i transportu. Zbog posebnog dizajna znatno je olakšano skidanje košare za travu.

Višenamjenski nož

Oblik oštrice višestrukog noža istovremeno omogućuje hvatanje, izbacivanje ili malčiranje materijala koji se reže. Stoga zamjena noža nije potrebna. Nož usitnjava travu i usmjerava je strujanjem zraka ili je, prilikom malčiranja, ravnomjerno raspoređuje.

Indikator napunjenosti košare

Strujanje zraka koje nastaje radom noža podiže indikator razine napunjenosti. Kad se košara napuni, strujanje zraka se zaustavlja. Ako je protok zraka preizak, indikator razine vratit će se u stanje mirovanja. Ovo je pokazatelj da treba isprazniti košaru. Neograničena funkcija indikatora razine napunjenosti košare pokazuje se samo uz optimalni protok zraka. Vanjski utjecaji poput vlažne, guste ili visoke trave, niski stupnjevi košenja, zagađenja ili slično, mogu utjecati na protok zraka, a time i na funkciju indikatora napunjenosti košare.

Nož optimiziran za protok

Ergonomska vrlo mekana ručka svojom ugodom pri dotiru osigurava udobno košenje trave i pritom sprječava pojavu zamora.

Vario pogon

Brzinu pogonjenog dijela moguće je podesiti odvojeno od broja okretaja motora. Tako izvedba rezanja i prihvata trave ostaje konstantna. Pogon je moguće stupnjevito podešavati pomoću ručice na upravljaču ili na udobnoj upravljačkoj ručki.

TRAKTORSKA KOSILICA**Prigušnik torzije**

Prigušnik torzije smanjuje nastale vibracije – ne samo na sjedalu već i na upravljaču i stepenicima.

**MOTORNE KOSE I MOTORNI ČISTAČI****Automatska dekompresija**

Dekompresijski sustav pri pokretanju motora smanjuje kompresijski tlak a time i snagu potrebnu za povlačenje užeta za pokretanje. Tako se motor pokreće lako i uz uštedu snage.

STIHL ECOSPEED

Uz pomoć funkcije ECOSPEED možete svoj motorni čistač staviti u štedljivi radni modus. Da biste to učinili, trebate samo kolut okrenuti u smjeru minus, čime se smanjuje maksimalni broj okretaja motora i vaš motorni čistač radi pod djelomičnim opterećenjem, ali se u svakom trenutku pritiskom poluge za gas uprkos namještenom ograničenju može staviti u režim rada pod punim opterećenjem, ako je to potrebno. U načinu rada djelomičnog opterećenja potrošnja se smanjuje, odnosno smanjuje se preuzeta snaga, a vi možete s jednim punjenjem spremnika, odnosno s jednim punjenjem baterije raditi znatno duže. Osim toga, uređaj kod djelomičnog opterećenja ima osjetno manju sklonost vibriranju, nego kod rada pod punim gasom.

Ergonomska ručka za dvije ruke

Ručka za dvije ruke prilikom košnje omogućuje prirodno pomicanje uređaja i uvijek je najbolji odabir kad treba kositi veće površine. U kombinaciji s univerzalnim remenom ADVANCE PLUS ili remenom za šumare ADVANCE PLUS i pravim alatom prilikom košnje možete uštedjeti još više energije.

Najlonske niti

Najlonske niti mogu se dobiti u različitoj geometriji i debljini za različita područja primjene. Zahvaljujući spiralno utisnutom utoru neke najlonski niti tiše su od uobičajenih okruglih najlonskih niti. Udubljenje u površini niti prekida ravnomjerno strujanje zraka. Nastaju grebeni, smanjuje se zviždanje, a košnja je osjetno tiša.

Podešavanje upravljačke ručke za košnju

Ergonomski upravljač kosilice može se jednostavno i bez alata prilagoditi tjelesnoj visini pomoću centralnog steznog vijka. Za potrebe transporta i skladištenja s uštedom prostora, može se rotirati za 90°.

STIHL 2-MIX-Motor

STIHL 2-MIX-Motor istovremeno je izrazito učinkovit i štedljiv. Ispušni plinovi odvajaju se od svježeg plina, što gubitke ispiranja, odnosno mješavinske udjele koji se emitiraju bez izgaranja svodi na minimum. Time se povećava učinak i istovremeno smanjuje potrošnja.

STIHL 4-MIX®-Motor

STIHL 4-MIX®-Motor radi uz pomoć uobičajene mješavine benzina i ulja (1:50). Mješavina benzina i ulja se kroz prenosni kanal u glavi cilindra raspoređuje po cijelom motoru i time osigurava potpuno podmazivanje. Zahvaljujući ovakvom točenju goriva pomoću podmazivanja mješavine za rad nisu potrebni dijelovi poput pumpe za ulje, spremnika za ulje i uljnog korita.

STIHL M-Tronic

Potpuno elektroničko upravljanje motorom u svakom radnom stanju regulira trenutak paljenja i doziranje goriva uzimajući u obzir vanjske uvjete poput temperature, nadmorske visine i kvalitete goriva. Osigurava optimalnu snagu motora, konstantno najviši broj okretaja i jako dobar mehanizam ubrzanja. Uz M-Tronic ručno podešavanje rasplinjača više uopće nije potrebno. STIHL M-Tronic za hladno pokretanje treba samo startni položaj na kombiniranoj poluzi. Nakon pokretanja odmah možete raditi punom parom. Sustav točno izračunava točnu količinu goriva i prema potrebi je dovodi. Inače se pokretanje uobičajeno vrši u položaju I. Osim toga M-Tronic pamti i postavke zadnje uporabe. Tako vam je prilikom svakog novog pokretanja pod istim vanjskim uvjetima odmah na raspolaganju puna snaga motora.

**MOTORNE KOPAČICE****Antivibracijski sustav**

Antivibracijski sustav integriran je u upravljačkoj ručki. Smanjuje vibracije na ručki čime se smanjuje utrošak snage pri upravljanju uređajem.

Noževi

Noževi su posebno razvijenog oblika vrlo učinkovito zahvaćaju zemlju u optimiranom tijeku.

**UREĐAJI ZA BUŠENJE****Multifunkcionalna ručka**

Ergonomski oblikovana multifunkcionalna ručka integrirana je u okvir ručke uređaja za bušenje zemlje. Tipka za zaustavljanje, prazni hod i kabel za ubrzanje mogu se aktivirati jednom rukom.

Kočnica svrdla QuickStop

Kočnica svrdla QuickStop aktivira se prilikom zaglavljenja svrdla u zemlji na natkoljenici korisnika i odmah zaustavlja alat za bušenje. Ona ispunjava i funkciju blokade povratnog okretanja. Fiksni alat za bušenje može se jednostavno odvinuti iz provrta okretanjem u smjeru suprotno od kretanja kazaljki na satu.

STIHL 4-MIX®-Motor

STIHL 4-MIX®-Motor radi uz pomoć uobičajene mješavine benzina i ulja (1:50). Mješavina benzina i ulja se kroz prenosni kanal u glavi cilindra raspoređuje po cijelom motoru i time osigurava potpuno podmazivanje. Zahvaljujući ovakvom rasporedu goriva, podmazivanjem pomoću mješavine, za rad nisu potrebni dijelovi poput pumpe za ulje, spremnika za ulje i uljnog korita.

**PUMPA ZA VODU****STIHL EHC Motor**

STIHL pumpe za vodu opremljene su snažnim i pouzdanim 4-taktnim motorom.

Senzor za zaštitu od nedostatka ulja

U trenutku kad nivo ulja padne ispod razine potrebne za siguran rad, motor se automatski isključuje.

Antivibracijski sustav

Prigušivači vibracija montirani na motoru i kućištu pumpe smanjuju vibracije na cijelom uređaju i osiguravaju miran rad, čak i pri velikim brzinama motora.

**MOTORNE I RUČNE PRSKALICE****Sapnica za plosnati mlaz**

- Za prskanje površina i zasađenih redova
- Prikladna za cvjetne gredice, kod uzgoja voća i povrća u staklenicima ili vrtu
- Idealna za tretiranje površina s insekticidima, herbicidima i fungicidima

Sapnica za šuplji mlaz

- Za tretiranje grmova, drveća i pojedinačnih biljaka
- Idealno za nanošenje insekticida, herbicida i fungicida na pojedinačne biljke u vrtu
- Sredstvo za prskanje može se nanositi i odozgo i odozdo na stabljiku ili lišće

Namjestiva sapnica

- Mogućnost prilagodbe radnim uvjetima i načinima primjene
- Kut prskanja može se varijabilno namjestiti da bi se dobila idealna slika prskanja, od punog mlaza (0 °) do šupljeg mlaza (90 °)

Sapnica punog stožastog mlaza

- Za prskanje pojedinih biljaka
- Idealna za doziranje, npr. sredstava za zaštitu biljaka od divljači ili herbicida
- Pogodna za iznošenje sredstava za odvajanje u građevinskom sektoru

STIHL antivibracijski sustav

STIHL antivibracijski sustav smanjuje prijenos vibracija motora na okvir za nošenje. Na taj se način rasterećuju vaši ledni mišići.

UREĐAJI ZA ČIŠĆENJE

PUHAČI

Set za čišćenje krovnih oluka



Praktičan, oko 3 m dugačak set za čišćenje krovnih oluka za puhače i usisne sjeкаче omogućuje čišćenje i na nepristupačnim mjestima.

Katalizator

Značajno smanjuje količinu štetnih tvari u ispušnim plinovima.

Ručna pumpa za gorivo

Kod STIHL puhača s ručnom pumpom goriva olakšava se postupak pokretanja i smanjuje broj povlačenja. Ako se stisne mijeh pumpe, regulacijska komora rasplinjača puni se gorivom. Time pri pokretanju odmah stoji na raspolaganju dovoljno goriva za stvaranje zapaljive mješavine zraka i goriva. Zbog toga je potrebno znatno manje povlačenja uzeta.

STIHL ElastoStart

Kao posljedica tlaka kompresije prilikom pokretanja motora s unutarnjim izgaranjem javljaju se opterećenja u obliku naglih trzaja. Prigušni element u posebnoj ručki za pokretanje u skladu s tijekom kompresije izmjenično preuzima snagu i ponovno je predaje. To uzrokuje ravnomjeran postupak pokretanja.

USISNI SJEKAČ

Zvijezda za usitnjavanje



Zvijezda za usitnjavanje izrađena od visoko-kvalitetnog čelika osigurava pouzdano usitnjavanje usisanog materijala kod SH 56 i SH 86.

UREĐAJI ZA METENJE

Promišljen princip metenja - STIHL MultiClean sustav za metenje

Tanjurasta četka prihvaća nečistoću već ispred uređaja za metenje tako da se nečistoća ne može nakupljati ispod uređaja.

VISOKOTLAČNI PERAČI

Aluminijska teleskopska ručka



Za udoban transport i prostorno štedljivo skladištenje aluminijska teleskopska ručka može se uvlačiti i izvlačiti.

Spojka Anti-Drill

Sprječava okretanje visokotlačnog crijeva. Time je ono uvijek iskoristivo cijelom svojom dužinom.

Dvostruki držač mlaznice

Za praktični smještaj obje mlaznice s plosnatom i okruglom sapnicom na uređaju.

Sklopivi prednji pokrov



Integrirani držači sapnica pod prednjim pokrovom služe za sigurno i čvrsto čuvanje okrugle sapnice i sapnice s plosnatim mlazom. Objke sapnice se na taj način brzo pospremaju, a po potrebi, odmah su pri ruci.

Manometar



S manometrom imate optimalan pregled nad aktualnim radnim tlakom.

Modeli s oznakom PLUS



Varijante s oznakom "PLUS" u nazivu modela imaju integrirani bubanj što omogućuje praktično i sigurno pospremanje visokotlačnog crijeva. Ručka poluge može se sklopiti za lakši transport i skladištenje.

Sustav doziranja sredstva za čišćenje

Sustav doziranja omogućava da se u vodu doda odgovarajuća, točna količina sredstva za čišćenje. Tako se štiti okoliš, a i sam je postupak vrlo ekonomičan. Svi modeli sa spremnikom sredstva za čišćenje mogu usisivati sredstvo za čišćenje i iz vanjskih posuda.

Sigurnosno isključivanje

Kod visokotlačnih perača koji su opremljeni sigurnosnim isključivanjem uključeni se uređaj, ako se njime ne radi, nakon 30 minuta automatski isključuje iz strujne mreže.

Tekstilno plosnato crijevo s kasetom



Lagano i fleksibilno crijevo za priključivanje visokotlačnog perača na slavinu za vodu. Pomoću isporučene kasete tekstilno plosnato crijevo može se jednostavno odmotati i namotati, ali i spremiti izravno na uređaju i to uz uštedu prostora. Tako je visokotlačni perač brzo spreman za rad.

USISAVAČ ZA MOKRO I SUHO USISAVANJE

Adapter za električni alat



Uz pomoć adaptera električni alat možete izravno spojiti s usisnim crijevom. Na taj se način prašina i prljavština mogu usisati odmah za vrijeme piljenja ili brušenja.

Ručna mlaznica od nehrđajućeg čelika s brzom spojkom

Brza spojka koja se serijski isporučuje omogućuje priključivanje crijeva na mlaznicu u tren oka.

Sustav višestrukog filtera

Kombinacijom filterske vrećice i filtrirnog elementa postiže se još viša razina filtriranja.

Naknadni hod

Ako je usisivač bio uključen automatikom, on će po isključivanju električnog uređaja još neko vrijeme raditi. Time se usisavaju ostaci zaostali u crijevu.

Blago pokretanje

Mekanim pokretanjem ograničava se struja pokretanja i produljuje vijek trajanja motora.



VRTNE SJEČKALICE

BRS prekretni sustav

Rotacijskim je prekidačem moguće promijeniti smjer okretanja noža sječkalice. Prilikom okretanja udesno moguće je sjeći tvrdi materijal, poput usitnjavanja grana, dok se prilikom okretanja ulijevo mekani dijelovi biljaka usitnjavaju do komposta. Ovom različitom obradom materijala koji se siječe učinkovito se čuvaju noževi.



OSOBNJA ZAŠTITNA OPREMA (OZO)

Uredba (EU) 2016 / 425 - osobna zaštitna oprema

STIHL OZO - proizvodi iz asortimana "Osobna zaštitna oprema" zadovoljavaju zdravstvene i sigurnosne norme uredbe (EU) 2016 / 425. Proizvodi iz kategorije Osobna zaštitna oprema podijeljeni su u 3 kategorije rizika:

Kategorija 1: Osobna zaštitna oprema za zaštitu od manjih rizika

Kategorija 2: Osobna zaštitna oprema za zaštitu od rizika koji nisu obuhvaćeni kategorijama 1 ili 3

Kategorija 3: Osobna zaštitna oprema za zaštitu od rizika koji mogu izazvati ozbiljne posljedice kao što su smrt ili mogu ozbiljno i nepopravljivo oštetiti zdravlje

Osobna zaštitna oprema kategorije 3 podliježe godišnjem nadzoru od strane ovlaštenog tijela (identifikacijski broj sljedeti CE oznaku).

EN ISO 11393 zaštita od presijecanja



STIHL zaštita od presijecanja napravljena je od zaštitnih materijala koji su posebno razvijeni za tvrtku STIHL. STIHL odjeća za zaštitu od presijecanja

ispituje se u renomiranim europskim institutima za ispitivanje SMP ili KWF. Zaštita od presijecanja ima više slojeva, lagana je i prozirna. Ako lanac pile dođe u doticaj s ovom zaštitom od presijecanja, trga brojna pojedinačna vlakna koja pružaju otpor lancu i uz to blokiraju lančanike. Time se lanac zaustavlja i značajno smanjuje opasnost od ozljeđivanja. Za vašu informaciju, STIHL proizvodi za zaštitu od presijecanja u ovom su katalogu predstavljeni sljedećim piktogramom:



testirano u skladu s EN ISO 11393



testirano na temelju EN ISO 11393

Važna napomena:

Osobna zaštitna oprema ne može pružiti apsolutnu zaštitu od ozljeđanja. Također nije zamjena za sigurnu tehniku rada. Stoga se obvezno valja pridržavati uputa za uporabu zaštitne opreme i motornog uređaja te primjenjivih nacionalnih propisa za sprečavanje nezgoda.

Područja za zaštitu od presijecanja na zaštitnoj odjeći

Područja sa zaštitom od presijecanja kod zaštitne odjeće označena su sljedećim piktogramima u skladu s EN ISO 11393. Također postoje različite klase zaštite od presijecanja, temeljem otpornosti zaštitne odjeće pri različitim brzinama gibanja lanca motorne pile kod udarca u zaštitnu opremu: Stupanj zaštite 0 (16 m/s)
Stupanj zaštite 1 (20 m/s)
Stupanj zaštite 2 (24 m/s)
Stupanj zaštite 3 (28 m/s).
Renomirani europski institut za ispitivanje KWF preporuča klasu zaštite presijecanja 1. Kompletan pregled najvažnijih svojstava proizvoda možete pronaći na stranici 350.

Dizajn A



Dizajn B



Prednjica / leđa

Dizajn C



Dizajn B



Prednje područje je s potpunom zaštitom od presijecanja, a područje leđa samo ruke i dio do ramena.

EN ISO 20471 Signalna odjeća visoke vidljivosti

Standardi odnosno norme određuju minimalnu površinu za signalnu boju upozorenja (vidljivost danju) i retroreflektirajuće pruge (vidljivost noću) te ih dijeli u tri klase, pri čemu klasa 3 ima najviši stupanj upozorenja. Ako se nose jakna i hlače, signalno se djelovanje može povećati jer je veća površina signalne boje i reflektirajućih pruga. Primjer:



2 = upozoravajuća boja i retroreflektirajući materijal: ovdje EN ISO 20471 klasa 2

EN 343 zaštita od kiše

STIHL odjeća za zaštitu od vremenskih nepogoda štiti korisnika od oborina i vjetera, pri radu na otvorenom a istovremeno jamči udobnost pri nošenju jer propušta isparavajući znoj prema van. EN 343 specificira oba parametra, otpornost na vodopropusnost (gornji broj) i otpornost na propusnost vodene pare (donji broj). Oba se mjere u 4 razine, pri čemu klasa 4 nudi najveću otpornost. Šavovi su vodootporno zavareni. Primjer:



X = Otpornost na vodu - vodonepropusnost
X = Otpornost na propuštanje vodene pare

UV zaštita



UV zaštitni faktor (UPF) pokazuje koliko dugo se osoba odjevena u odjeću sa zaštitom od sunca ili odjeću koja štiti od UV zračenja može zadržati na suncu, bez oštećenja kože. UPF je usporediv sa faktorom zaštite od sunca ili svjetlosti, krema za sunčanje (SPF). Zaštićena tekstilnim materijalom s UPF 20, osoba s tipom kože 1 može provesti dvadesetak puta dulje na suncu i kada je sunce najjače, a da ne izazove oštećenje kože. Ljestvica norme EN 13758-2 navodi vrijednosti zaštite do UPF 40. Ljestvica norme UV standarda 801 navodi vrijednosti zaštite i iznad toga.

SNR-Vrijednost

Single Number Rating ("jednostavna vrijednost prigušenja") opisuje zaštitni učinak proizvoda za zaštitu sluha. Ovo je prosječna vrijednost prigušenja za sve relevantne frekvencije. Što je SNR vrijednost veća, to je zvučna izolacija veća. Za STIHL motorne uređaje odlučujuća je M vrijednost izolacije.

Zaštićena područja na čizmama za rad s motornom pilom



Zaštićena područja

Čelična kapica



Područje zaštite od presijecanja kod zaštitnih rukavica



Oblik A: Definirano zaštitno područje za rukavice s pet prstiju je područje nadlanice, s napomenom da u području prstiju i palca nema zaštitnog materijala.



RUČNI ALATI I ŠUMARSKI PRIBOR

Nakovanjski rez



Jedna oštrica je oštra, a druga je tup i široka. U rezu se one susreću. Široka se oštrica stoga naziva „nakovanj“. Ovom vrstom reza se može mrtvo i tvrdo drvo jednostavno razdvojiti, budući da poprečne sile ne igraju veliku ulogu. Kod mekog i svježeg materijala za rezanje se donja strana kore može prije rezanja otkinuti.

Mimoilazni rez



Kod ove vrste reza, dvije, međusobno suprotno položene oštrice kod rezanja se mimoilaze. Dobiva se glatki rez, bez stiskanja materijala koji se reže. Mimoilazni rez se u principu koristi kod rezanja zelene vegetacije. Kako se kod ove vrste reza treba utrošiti veća snaga, preporučamo da kod dugotrajnog rada kod rezanja tvrdog drveta koristite škare za vrt za nakovanjski rez.

Čahura za zaštitu od udarca i učvršćena sigurnosna pločica



Kombinacijom duge čelične zaštitne čahure, prstenastog klina, sigurnosne ploče i sigurnosnog vijka omogućeno je povezivanje glave i drške.

Nastaje iznimno stabilan spoj. Prednosti:

- Dugotrajnost alata a time i povoljan omjer cijene i kvalitete
- Vrlo visok stupanj sigurnosti pri radu



STIHL NA LICU MJESTA

Bilo da se radi o piljenju, košnji i rezanju, čišćenju ili bušenju – STIHL sve korisnike oduševljava vrhunskom kvalitetom i pouzdanošću. Kako bi vaše oduševljenje STIHL proizvodima trajalo što dulje, potražite kvalitetu i pouzdanost isključivo kod STIHL ovlaštenog trgovca, u vašoj neposrednoj blizini ili posjetite našu online trgovinu na www.unikomerc-uvoz.hr.

Vaš STIHL ovlaštenu trgovac

Bilo da se radi o savjetu, uputama ili servisu – kod STIHL ovlaštenog trgovca uvijek ste u dobrim rukama. Kvalificirani zaposlenici rado će Vas savjetovati pri odabiru najprikladnijeg uređaja za Vaše potrebe, dati Vam vrijedne savjete o stručnoj i ispravnoj primjeni, te ponuditi profesionalne servisne usluge. Tako se možete dugo veseliti i uživati u radu sa svojim STIHL motornim uređajem.

Originalni zamjenski dijelovi tvrtke STIHL

Čak i pri iznimnom opterećenju, pouzdanost STIHL motornih uređaja podrazumijeva se sama po sebi. Ukoliko bi kod vašeg uređaja ipak došlo do kvara, STIHL ovlaštenu trgovac u svom servisu ima za vas spremne STIHL originalne zamjenske dijelove, koji značajno pridonose radu, sigurnosti i vijeku trajanja vašeg STIHL motornog uređaja. **Tvrtka STIHL osigurava zamjenske rezervne dijelove motornih pila i motornih uređaja minimalno deset godina nakon prestanka njihove proizvodnje.** Tko kupuje STIHL proizvode, investira dugoročno. Originalni zamjenski dijelovi prepoznaju se po STIHL logotipu ili po stiliziranom slovu S na oznaci zamjenskog dijela.



Kontrolirana STIHL kvaliteta

Visoki standard STIHL motornih uređaja osigurava se strogim zahtjevima kvalitete u svim našim poslovnim područjima. Time STIHL ispunjava svjetski važeće standarde ISO 9001 i ISO 14001 za besprijekorno upravljanje kvalitetom i okolišem. STIHL kontinuirano radi na daljnjem razvoju svih uređaja i zbog toga pridržava pravo promjene obima isporuke u obliku, tehnologiji i opremi.

Za Vašu sigurnost

Svi proizvodi mogu uslijed nepropisnog korištenja dovesti do ugrožavanja korisnika, osoba koje stoje uz uređaj, životinja ili predmeta. Prije prvog stavljanja u pogon i/ili korištenja nekog uređaja pažljivo pročitajte cjelokupne upute za uporabu i slijedite sigurnosne naputke.

Zaštita marke

Za nas kao Društvo, kvaliteta i sigurnost naših kupaca značajke su od najveće vrijednosti. Naši proizvodi zaštićeni su sljedećim registriranim zaštitnim znakovima tvrtke ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

STIHL logo



STIHL logo zamjenskih dijelova



Kombinacija boja, narančasto/sivo



STIHL PROIZVODI REDOVITO SE ISPITUJU OD STRANE OVLASŦENIH INSTITUCIJA U ZEMLJI I U INOZEMSTVU

Ova ispitivanja provodimo jer u njima vidimo daljnji iskorak naših vlastitih ispitnih programa. Veliku važnost pridajemo ocjenama i mišljenju ovih neutralnih institucija – a sve u interesu korisnika i korisnika naših uređaja. Ove institucije dodjelom svojih certifikata potvrđuju visoki standard kvalitete i primjerenu tehniku STIHL proizvoda. Dodatne informacije o ispunjavanju zahtjeva Uredbe 2002/44/EZ koje se odnose na vibracije možete pronaći na adresi www.stihl.com/vib.

OBJAŠNENJE OZNAKA ISPITIVANJA

Uvjeti ispitivanja mogu se naći na navedenim internet stranicama:



Dobrovoljno "testirana sigurnost" - potvrđena od strane priznatog ispitnog centra. Oznaka GS pokazuje koje je tijelo provelo ispitivanje, na primjer TÜV. Više informacija na www.tuv.com/gs-zeichen.



DLG Odobrenje je oznaka ispitivanja koja se dodjeljuje poljoprivrednim proizvodima koji su uspješno prošli sveobuhvatni test vrijednosti od strane DLG-a, a prema neovisnim i priznatim kriterijima. Više informacija na www.dlg.org.



Registrirana udruga kuratorija za šumski rad i šumsku tehniku dodjeljuje oznaku „KWF Profi“ tehničkoj šumskoj radnoj opremi koja zadovoljava visoke zahtjeve iz područja profesionalnog šumarskog rada u pogledu ekonomičnosti, sigurnosti rada, ergonomije i ekološke prihvatljivosti. Oznaka „KWF-Standard“ dodjeljuje se za proizvode koji su po svom konceptu više namijenjeni ne-šumarskim djelatnostima, npr. poljoprivredi, krajobraznom oblikovanju, sječi ogrjevnog drva za vlastite potrebe ili povremenim korisnicima. Plavom oznakom „KWF-Test“ obilježavaju se proizvodi čije su pojedinačne tehničke značajke uspješno ispitane. Više informacija na www.kwf-online.de.



PEFC ("Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes") je transparentan i neovisan sustav za osiguranje održivog gospodarenja šumama. Ako proizvod izrađen od drva nosi PEFC zaštitnu oznaku, to znači da je cjelokupna proizvodnja proizvoda – od sirovine do krajnjeg proizvoda spremnog za upotrebu – certificirana i provjerena od strane neovisnih stručnjaka. Više informacija na www.pefc.de.



Od 1992. uvedenu oznaku Europske unije za označavanje proizvoda i usluga za zaštitu okoliša, podržavaju sve države članice EU i Europskog gospodarskog prostora. Evropski korisnik po oznaci „Cvijet“ može prepoznati da se radi o proizvodu koji nije štetan za okoliš i vrhunske je kvalitete – ispitano od strane neovisnih nacionalnih institucija pojedinih članica. Više informacija na www.eu-ecolabel.de.



ECOCERT Greenlife certificira ekološka sredstva za pranje i čišćenje prema standardu ECOCERT "Natural detergents". Više informacija na www.ecocert.com.



Sva obuća i odjeća GORE-TEX® nose oznaku Guaranteed to Keep You Dry™ što je jamstvo dugotrajne vodootpornosti, nepropusnosti vjetrova i prozračnosti. Više informacija na www.gore-tex.de.



Za proizvode s oznakom Oeko-Tex® korišteni su isključivo tekstilni materijali koji su uspješno ispitani i certificirani prema Oeko-Tex® Standard 100. Oeko-Tex® Standard 100 globalno je jedinstven sustav ispitivanja i certificiranja za tekstilne sirovine, poluproizvode i krajnje proizvode. Ispitivanja onečišćujućih tvari uključuju između ostalog, zakonom zabranjene i regulirane tvari i kemikalije koje su štetne za zdravlje. Više informacija na www.oeko-tex.com.



Ovaj piktogram označava zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitne cipele sa zaštitom od presjecanja za korisnike motornih lančanih pila, u skladu sa zahtjevima normi EN ISO 11393 i EN ISO 17249.



Ovaj simbol označava odjeću visoke vidljivosti koja je testirana u skladu s EN ISO 20471.

OPĆENITE UPUTE

1. Objavom ovog kataloga svi dosadašnji katalogi prestaju biti važeći.
2. Iz navoda ili slika iz ovoga kataloga ne mogu se postavljati nikakvi zahtjevi. Zadržavamo pravo izmjene tehnike, oblika, boje, opreme i cijena.
3. STIHL originalne motorne pile i STIHL uređaji prepoznatljivi su po svojoj kombinaciji boja narančasto/sivo.
4. Ovaj katalog i svi njegovi sastavni dijelovi zaštićeni su autorskim pravom. Sva prava su pridržana, osobito na umnožavanje. Prijevodi i obrada izrađeni su elektronskim putem.

Ovaj katalog sadrži mnogobrojne, različite kombinacije uređaja i pripadajućih alata za različite primjene i različite skupine korisnika. Za standardnu primjenu preporučamo uporabu u kombinaciji koju preporuča tvrtka STIHL. Te kombinacije možete pronaći u uputama za uporabu vašeg uređaja. Individualno savjetovanje za uporabu optimalne kombinacije koja odgovara vašim potrebama možete dobiti kod vašeg STIHL ovlaštenog trgovca.

STIHL upozorava na krivotvorine:
www.stihl.com/piracy

UNIKOMERC-UVOZ d.o.o.
Amruševa 10
10000 ZAGREB

Uprava/Prodaja
Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56
10410 VELIKA GORICA
www.unikomerc-uvoz.hr

Kontakt podaci
Telefon/Centrala: 01 6370 010
Faks: 01 6221 569
E-Mail: info@unikomerc-uvoz.hr

RADO ĆEMO VAS SAVJETOVATI



0463 931 0423. M20. L22. Konradin. Tiskano u Njemačkoj © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2022. Otisnuto na PEFC- certificiranom papiru. Certifikat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) potvrđuje održivo upravljanje šumama s ciljem osiguranja šumskog ekološkog sustava za buduće generacije. Neovisna certificirajuća tijela kontroliraju pridržavanje propisa za PEFC žig. Tvrtke koje koriste PEFC-certificirani papir pokazuju svoj angažman u zaštiti okoliša i svoj odnos prema neophodnoj sirovini – drvetu. Daljnje informacije možete pronaći na www.pefc.de.