



Husqvarna®

2024/2025

KATALOG PROIZVODA

Alati i oprema za šumu i vrt



Husqvarna®
MAX BATTERY SERIES
POWER AXE
350i

BLi30

Husqvarna®

Husqvarna®

SADRŽAJ



ROBOTSKE KOSILICE	8
ASPIRE SERIJA	10
ROTACIJSKE KOSILICE	12
RIDERI	14
TRAKTORSKE KOSILICE	18
KOSILICE S OKRETOM U MJESTU	20
MOTORNE PILE	22
ŠKARE ZA ŽIVICU	26
PUHAČI	28
ČISTAČI ŠIKARE / TRIMERI	30
VISOKOTLAČNI PERAČI / USISAVAČI	34
REZAČI	35
KULTIVATORI	35
PROZRAČIVAČI	35





Rješenja za sve terene

Od malenog dvorišta do komercijalnih terena, Husqvarna ima rješenje za sve vaše potrebe. Educiran tim naših servisera - trgovaca stoji vam na raspolaganju.



Dobar posao s Husqvarnom

S 3,5 milijuna instalacija širom svijeta, naše robotske kosilice Automower® osiguravaju izvrsnu kvalitetu travnjaka. Bez problema se nose sa složenim travnjacima, uskim prolazima i brdovitim terenima. Svaki tip vrta sa svim svojim izazovima efikasno se može pokriti našim tihim, ekološki prihvatljivim kosilicama koje rade bilo kada, bez emisija CO2.

INOVATIVNO OD 1689

Dizajn i tehnologija usmjereni na korisnika

U Husqvarni radimo uz stalne inovacije od 1689., to nam je u DNK. Inovacije su za nas budućnost. Konstantno ubrzavamo svoju transformaciju s mehaničkog na digitalni, benzinskog na baterijski i ručnog na autonomni, radeći s inovacijama u ranoj fazi, opsežnim vanjskim partnerstvima i novim pristupima usmjerenim na korisnike. Kontinuirano postavljajući sebi izazove, cilj nam je stvoriti još bolja iskustva za naše klijente, pomažući im da postignu najbolje rezultate.





HUSQVARNA AUTOMOWER®

30 godina iskustva u robotskoj košnji

Oslanjajući se na tri desetljeća iskustva, znamo razliku između "pusti travnjak pa kako bude" i robotske kosilice kojoj možete vjerovati. Zahvaljujući širokoj Automower® ponudi, postoji model stvoren za besprijekornu košnju svakog travnjaka.

Prilagodite svoj raspored košnje putem aplikacije Automower® Connect i definirajte svoje radno područje fizičkom ili virtualnom granicom - zatim se opustite, odmorite i gledajte kako Automower® lako radi sve ostalo. Kada je posao završen ili baterija treba punjenje, vaša robotska kosilica automatski se vraća na svoju stanicu za punjenje. Kiša ili sunce, dan ili noć, možete se osloniti na Automower®.



AUTOMOWER® ROBOTSKJE KOSILICE

Impresivni rezultati na složenim travnjacima

S 3,5 milijuna instaliranih jedinica širom svijeta, usavršili smo naše robotske kosilice Automower® kako bismo vam pružili kvalitetu travnjaka poput tepiha. Složeni travnjaci s uskim prolazima? Brdovita područja? Nema problema za Automower®. Svaki vrt je jedinstven, sa svojim jedinstvenim izazovima – sve se to rješava izvanrednim rezultatima naših robotskih kosilica koje neumorno rade, tiho i bez emisija CO2 tijekom upotrebe – kad god želite.



ROBOTSKE KOSILICE

500 SERIJA

AUTOMOWER® CEORA 546 EPOS™



75000 m²
20%
20-70 mm
38 kg

- Profesionalno korisničko sučelje
- Husqvarna Fleet Services™
- Automower® Connect
- EPOS™ tehnologija navođenja bez žice
- Za izrazito velike terene

970 46 79-01 - Režno kućište nije uključeno.

Preporučeni instalacijski kit: Referentna stanica EPOS™

AUTOMOWER® 550 EPOS™



5000 m²
45%
20-60 mm
14.4 kg

- Profesionalno korisničko sučelje
- Husqvarna Fleet Services™
- Automower® Connect
- EPOS™ tehnologija navođenja bez žice
- Zaštita od krađe putem GPS-a

970 65 67-11

Preporučeni instalacijski kit: Referentna stanica EPOS™

AUTOMOWER® 550



5000 m²
70%
20-60 mm
13.5 kg

- Profesionalno korisničko sučelje
- Husqvarna Fleet Services™
- Automower® Connect
- GPS - navigacija
- Zaštita od krađe putem GPS-a

967 65 02-11

Preporučeni instalacijski kit: Veliki

AUTOMOWER® 535 AWD



3500 m²
70%
30-70 mm
17 kg

- Odlično svladavanje nagiba – AWD
- Za velike, zahtjevne površine
- Husqvarna Fleet Services™
- Automower® pogon na sve kotače

970 65 17-11

Preporučeni instalacijski kit: Veliki

AUTOMOWER® 520 EPOS™



5000 m²
45%
20-60 mm
13.8 kg

- Profesionalno korisničko sučelje
- Husqvarna Fleet Services™
- Automower® Connect
- EPOS™ tehnologija navođenja bez žice
- Zaštita od krađe putem GPS-a

970 71 78-11

Preporučeni instalacijski kit: Referentna stanica EPOS™

AUTOMOWER® 520



2200 m²
45%
20-60 mm
13.3 kg

- Profesionalno korisničko sučelje
- Husqvarna Fleet Services™
- Automower® Connect
- GPS - navigacija
- Zaštita od krađe putem GPS-a

970 65 63-11

Preporučeni instalacijski kit: Veliki

400 SERIJA

AUTOMOWER® 435X AWD

X-LINE



3500 m²
70%
30-70 mm
17.3 kg

- Odlično svladavanje nagiba – AWD
- Za velike, zahtjevne travnjake
- X-line dizajn s LED svjetlima
- Automower® displej u boji
- Automower® Connect

967 85 33-11

Preporučeni instalacijski kit: Veliki

AUTOMOWER® 450X

X-LINE



5000 m²
45%
20-60 mm
13.9 kg

- Za velike, zahtjevne travnjake
- X-line dizajn s LED svjetlima
- Automower® Connect
- GPS-potpomognuta navigacija
- Detekcija udaljenih predmeta

967 85 30-11

Preporučeni instalacijski kit: Veliki

AUTOMOWER® 450X NERA

X-LINE



5000 m²
50%
20-60 mm
15 kg

- Za velike, zahtjevne travnjake
- Virtualno navođenje uz EPOS™
- Automower® Connect
- GPS-potpomognuta navigacija
- X-line dizajn s LED svjetlima

970 53 53-11

Preporučeni instalacijski kit: Veliki ili EPOS™ Plug-in Kit

AUTOMOWER® 430X



3200 m²
45%
20-60 mm
13.0 kg

- Za velike, zahtjevne travnjake
- X-line dizajn s LED svjetlima
- Automower® Connect
- GPS-potpomognuta navigacija

X-LINE

967 85 28-11

Preporučeni instalacijski kit: Veliki

AUTOMOWER® 430X NERA



3200 m²
50%
20-60 mm
14.6 kg

- Za velike, zahtjevne travnjake
- Virtualno navođenje uz EPOS™
- Automower® Connect
- GPS-potpomognuta navigacija
- Pogodna za više radnih područja

X-LINE

970 53 52-11

Preporučeni instalacijski kit: Veliki ili EPOS™ Plug-in Kit

AUTOMOWER® 415X



1500 m²
40%
20-50 mm
9.7 kg

- Za srednje travnjake
- X-line dizajn s LED svjetlima
- Automower® Connect
- GPS-potpomognuta navigacija

X-LINE

970 47 17-11

Preporučeni instalacijski kit: Srednji

AUTOMOWER® 410XE NERA



1000 m²
30%
20-50 mm
12.1 kg

- X-line dizajn s LED svjetlima
- Automower® Connect
- Virtualno navođenje uz EPOS™
- Električno podešavanje visine košnje
- EdgeCut funkcija košnje rubova

X-LINE

970 65 44-11

Preporučeni instalacijski kit: Srednji ili EPOS™ Plug-in Kit

AUTOMOWER® 405X



600 m²
40%
20-50 mm
9.7 kg

- X-line dizajn s LED svjetlima
- Automower® Connect
- GPS-potpomognuta navigacija
- Električno podešavanje visine košnje

X-LINE

970 45 62-11

Preporučeni instalacijski kit: Mali

300 SERIJA

AUTOMOWER® 320 NERA



2200 m²
50%
20-60 mm
12.8 kg

- Za travnjake do 2200 m²
- Virtualno navođenje uz EPOS™
- Automower® Connect
- GPS-potpomognuta navigacija
- Pogodna za više radnih područja

970 53 51-11

Preporučeni instalacijski kit: Srednji ili EPOS™ Plug-in Kit

AUTOMOWER® 310 Mark II



1000 m²
40%
20-60 mm
9.4 kg

- Za male i srednje travnjake
- Automower® Connect@home
- Svladavanje uskih prolaza

970 52 67-11

Preporučeni instalacijski kit: Srednji

AUTOMOWER® 305



600 m²
40%
20-50 mm
9.4 kg

- Za male travnjake
- Automower® Connect@home
- Klimatski timer
- Svladavanje uskih prolaza

967 97 40-11

Preporučeni instalacijski kit: Mali

100 SERIJA

AUTOMOWER® 105



600 m²
25%
20-50 mm
6.9 kg

- Za male travnjake
- Kompaktna i lagana

967 64 54-11

Preporučeni instalacijski kit: Mali

NOVO! HUSQVARNA ASPIRE™

Uživajte u vrtu uz kompaktne, učinkovite alate.

Husqvarna Aspire™ je nova linija učinkovitih vrtnih alata kompaktnog, fleksibilnog dizajna i pametno riješenim detaljima koji čine vaš rad u vrtu ugodnim. Sustav baterija od 18 V **POWER FOR ALL ALLIANCE** pruža istinsku slobodu bez žica i odlične performanse. Idealni su za one koji žele svoj mali vrt pretvoriti u najljepše mjesto za odmor uz minimalan napor.

Aspire™ tračnica za skladištenje

Svaki Aspire™ proizvod ima posebno izrađenu metalnu kukicu, spremnu za montažu izravno na zid za jednostavno i stabilno skladištenje. Tračnica za skladištenje pruža još urednije i fleksibilnije rješenje.

Škare za živu ogradu Aspire™

Lagane, s dvostrukim reznim oštricama, snažnim motorom i 50 cm dugim nožem. Dolaze s pametnim hvatačem lišća.

Puhač Aspire™

Visoka snaga puhanja podesiva u 3 koraka za optimalne performanse.

Škare za travu i grmlje Aspire™

Višenamjenski alat za precizno šišanje trave i oblikovanje grmlja.

Ručna pila Aspire™

2-u-1 alat, učinkovita ručna pila s teleskopskom drškom za orezivanje bez potrebe za ljestvama.

Trimer Aspire™

Lako podesiv za izuzetno precizno šišanje trave.

Robotska kosilica Aspire™

Kompaktni Automower® prepun pametnih funkcija, za travnjake do 400 m².

Rotacijska kosilica Aspire™

Jednostavna za podizanje i sklopiva, zauzima minimalni prostor za skladištenje. Podesive teleskopske ručke. Laka za manevriranje po svim kutevima vašeg travnjaka

PAMETAN DIZAJN ZA JEDNOSTAVNO RUKOVANJE

Provedite više vremena uživajući u vašem vrtu

Visokokvalitetni alati Husqvarna Aspire™ su pažljivo dizajnirani, elegantnog izgleda s intuitivnim korisničkim sučeljem, kako bi vaš rad u vrtu bio besprijekoran i ugodan. Alati su jednostavni za korištenje i zahtijevaju malo ili nimalo održavanja. Njihova mala težina i motori visokih performansi pomažu vam da posao obavite učinkovito i za tren oka.

SUSTAV BATERIJA POWER FOR ALL

Doživite fleksibilnu snagu

POWER FOR ALL ALLIANCE je jedan od najvećih zajedničkih sustava baterija od 18 V na svijetu, koji se proteže kroz mnoštvo primjena u domaćinstvu i vrtu.

POWER FOR ALL ALLIANCE okuplja više vodećih brendova kao što su Husqvarna, Bosch, Gardena, Wagner i Rapid. Trebat će vam samo jedan punjač i jedna baterija za sve vaše proizvode za vrt.



SAZNAJTE VIŠE



ASPIRE SERIJA

ROBOTSKA KOSILICA

ASPIRE™ R4



400 m²
25/10 %
20-45 mm
5.9 kg

- Automower® Connect BT/WiFi
- Pranje crijevom
- Sustavno upravljanje prolazima
- Kompatibilna s Husqvarna Aspire™ sustavom za skladištenje
- Digitalno usmjeravanje za jednostavnu instalaciju

Aspire™ R4, 970 56 85-11

Preporučeni instalacijski kit: Mali

ROTACIJSKA KOSILICA

ASPIRE™ LC34-P4A



34 cm
25-65 mm
11.8 kg

- PowerBoost™
- Kompaktna i sklopiva
- Teleskopsko podešavanje visine ručke
- Kompatibilna s Husqvarna Aspire™ sustavom za skladištenje
- Baterija od 18 V POWER FOR ALL ALLIANCE

Aspire™ LC34-P4A, 970 64 83-01. Bez baterije i punjača.

Aspire™ LC34-P4A, 970 64 83-03. Baterija i punjač uključeni.

ŠKARE ZA TRAVU I GRMLJE

ASPIRE™ S20-P4A



20 & 13 cm
2,800 rezova/min
1.2 kg

- Višenamjenske za travu i grmlje
- Zamjena nastavaka bez korištenja alata
- Kompaktne dimenzije i lagana težina
- Jednostavno skladištenje
- Baterija od 18 V POWER FOR ALL ALLIANCE

Aspire™ S20-P4A, 970 71 66-02. Bez baterije i punjača.

Aspire™ S20-P4A, 970 71 66-02. Baterija i punjač uključeni.

ASPIRE™ S20-P4A + TELESKOPSKA CIJEV P4A



20 & 13 cm
2,800 rezova/min
3 kg

- Višenamjenske za travu i grmlje
- Zamjena nastavaka bez korištenja alata
- Kompaktne dimenzije i lagana težina
- Jednostavno skladištenje
- Baterija od 18 V POWER FOR ALL ALLIANCE
- Teleskopska drška i kotačići

Aspire™ S20-P4A+T, 970 71 67-02. Bez baterije i punjača.

Aspire™ S20-P4A+T, 970 71 67-04. Baterija i punjač uključeni.

TRIMER

ASPIRE™ T28-P4A



28 cm
2.6 kg

- Automatsko punjenje glave flaksa
- Teleskopska drška
- Kompaktan i učinkovit
- Kompatibilan s Husqvarna Aspire™ sustavom za pohranu
- Baterija od 18 V POWER FOR ALL ALLIANCE

Aspire™ T28-P4A, 970 62 02-02. Bez baterije i punjača.

Aspire™ T28-P4A, 970 62 02-07. Baterija i punjač uključeni.

ŠKARE ZA ŽIVU OGRADU

ASPIRE™ H50-P4A



50 cm
2,800 rezova/min
3.1 kg

- Hvatač lišća (uključen)
- Kompaktne i lagane
- Kompatibilne s Husqvarna Aspire™ sustavom skladištenja
- Baterija od 18 V POWER FOR ALL ALLIANCE
- Lako pokretanje

Aspire™ H50-P4A, 970 62 03-02. Bez baterije i punjača.

Aspire™ H50-P4A, 970 62 03-04. Baterija i punjač uključeni.

PUHAČ LIŠĆA

ASPIRE™ B8X-P4A



8 N
10 m³/min
2.0 kg

- Tri brzine
- Velika snaga puhanja
- Kompatibilan s Husqvarna Aspire™ sustavom skladištenja
- Baterija od 18 V POWER FOR ALL ALLIANCE
- Lako pokretanje

Aspire™ B8X-P4A, 970 62 04-02. Bez baterije i punjača.

Aspire™ B8X-P4A, 970 62 04-04. Baterija i punjač uključeni.

RUČNA PILA

ASPIRE™ P5-P4A



1/4"
15 cm
1.3

- Kompaktna i visokih performansi
- Kompatibilna s Husqvarna Aspire™ sustavom skladištenja
- Baterija od 18 V POWER FOR ALL ALLIANCE
- Lako pokretanje

Aspire™ P5-P4A, 970 62 13-02. Bez baterije i punjača.

Aspire™ P5-P4A, 970 62 13-05. Baterija i punjač uključeni.

ASPIRE™ P5-P4A + TELESKOPSKA CIJEV P4A



1/4"
15 cm
1.3/2.8 kg

- Teleskopska drška s dosegom od 1.7 m
- Kompatibilno s Husqvarna Aspire™ sustavom skladištenja
- Baterija od 18 V POWER FOR ALL ALLIANCE

Aspire™ T28-P4A+T, 970 62 14-02. Bez baterije i punjača.

Aspire™ T28-P4A+T, 970 62 14-05. Baterija i punjač uključeni.

BATERIJA P4A 18-B45 (2,5AH) / P4A 18-B72 (4,0AH)



P4A 18-B45:

- Kompaktna i lagana
- Ergonomski dizajn

P4A 18-B72:

- Kompaktna i lagana
- Ergonomski dizajn
- Više snage i vremena rada

P4A 18-B45, 970 60 08-01. 45 Wh, 0.36 kg

P4A 18-B72, 970 60 09-01. 72 Wh, 0.66 kg


PUNJAČ P4A 18-C70



P4A 18-C70:

- Kompaktne veličine
- Izdržljivi aluminij
- Premium dizajn
- 18 V POWER FOR ALL ALLIANCE

P4A 18-C70, 970 60 10-01. 70 W, 0.4 kg



ROTACIJSKE KOSILICE



ROTACIJSKE KOSILICE

500 SERIJA

LC 551SP



- 179 cm³
- 2.9 kW@ 2800 rpm
- 51 cm
- 26-74 mm
- 48,5 kg
- Kawasaki motor
- Samohodna, jedna brzina
- Stražnji pogon
- Sakupljanje, BioClip® i stražnje izbacivanje

LC 551SP, 970 62 17-01

LC 551iV



- 1500 W
- 51 cm
- 26-74 mm
- 41 kg
- Dva pretinca za bateriju
- savE™ mod za dulji rad
- Samohodna, varijabilna brzina
- Stražnji pogon
- Sakupljanje, BioClip® i stražnje izbacivanje

LC 551iV, 967 97 72-01 Baterija i punjač nisu uključeni

300 SERIJA

LC 356VP



- 166 cm³
- 3.1 kW@ 2800 rpm
- 56 cm
- 25-75 mm
- 37.5 kg
- Honda motor
- Samohodna, varijabilna brzina
- Stražnji pogon
- Sakupljanje, BioClip® i bočno izbacivanje
- Opcija kit za malčiranje

LC 356VP, 967 98 88-01

LC 353AWD



- 166 cm³
- 3.6 kW@ 3200 rpm
- 53 cm
- 25-102 mm
- 42 kg
- Honda motor
- Samohodna, varijabilna brzina
- Pogon na sve kotače
- Sakupljanje, BioClip® i stražnje izbacivanje

LC 353AWD, 970 45 01-01

LC 347iVX



- 750 W
- 47 cm
- 20-75 mm
- 26 kg
- Dva pretinca za baterije
- savE™ mod za dulji rad
- Samohodna, varijabilna brzina
- Stražnji pogon
- Sakupljanje, BioClip® i stražnje izbacivanje
- Bluetooth®

LC 347iVX, 967 86 23-01 Baterija i punjač nisu uključeni.

200 SERIJA

LB 256SP



- 166 cm³
- 2.7 kW@ 2800 rpm
- 56 cm
- 25-75 mm
- 33.1 kg
- Husqvarna motor
- Samohodna, jedna brzina
- Stražnji pogon
- BioClip® i bočno izbacivanje

LB 256SP, 970 48 85-01

LC 253S



- 163 cm³
- 2.5 kW@ 2900 rpm
- 53 cm
- 20-75 mm
- 32.5 kg
- Briggs & Stratton motor
- Samohodna, jedna brzina
- Stražnji pogon
- Sakupljanje, BioClip® i stražnje izbacivanje

LC 247S, 970 54 15-01

100 SERIJA

LC 151S



- 166 cm³
- 2.7 kW@ 2800 rpm
- 51 cm
- 25-75 mm
- 32.3/30.3 kg
- Husqvarna motor
- Samohodna, jedna brzina
- Stražnji pogon
- Sakupljanje, BioClip® i bočno izbacivanje

LC 151S, 970 48 84-01

LC 140P



- 123 cm³
- 1.95 kW@ 3000 rpm
- 40 cm
- 25-75 mm
- 25.2 kg
- Husqvarna motor
- Guranje
- Sakupljanje, stražnje izbacivanje

LC 140P, 970 48 81-01

LC 140SP



- 123 cm³
- 1.95 kW@ 3000 rpm
- 40 cm
- 25-75 mm
- 26.8 kg
- Husqvarna motor
- Samohodna, jedna brzina
- Stražnji pogon
- Sakupljanje, stražnje izbacivanje

LC 140SP, 970 48 82-01

LC 137i



- 550 W
- 37.5 cm
- 25-75 mm
- 15 kg
- Power Boost - dodatna snaga
- savE™ mod za dulji rad
- Centralno podešavanje visine košnje
- Jednostavno sklapanje za lakši transport i skladištenje

LC 137i, 970 50 09-04 Baterija i punjač uključeni

RUČNE KOSILICE

HI CUT64



- 40 cm
- 12-55 (64) / 13-38 mm
- 8.7 kg
- Guranje
- Cilindrični nož
- Sakupljač dostupan kao opcija

HiCut 64, 964 95 40-02

KOSILICE ZA VISOKU TRAVU

DBY51



- 189 cm³
- 3.4 kW@ 3200 rpm
- 51 cm
- 60-120 mm
- 58.5 kg
- Yamaha motor
- Samohodna, jedna brzina
- Stražnji pogon
- Bočno izbacivanje
- Centralno podešavanje visine košnje

DBY51, 970 44 90-01

SAZNAJTE VIŠE O ROTACIJSKIM KOSILICAMA

Saznajte više o cjelokupnoj ponudi naših rotacijskih kosilica i pribora, posjetite: husqvarna.com/lawn-mowers



Zapremina cilindra, cm³
 Snaga motora
 Širina košnje, cm
 Visina košnje, min - max, mm

RIDERI



RIDERI - VIŠENAMJENSKI STROJEVI

500 SERIJA

P525DX - S KABINOM



⚡ **17.8 kW**
 📏 **132-112 cm**
 📏 **30-112 mm**
 🗑️ **1123 cm³**

- Kubota Diesel D1105
- Hidrostatski AWD prijenos
- Hidraulični servo upravljač
- Kabina
- Pogon na sve kotače
- Tlačno podmazivanje
- Servisni položaj
- Hidrauličko podizanje priključaka
- Čvrsta čelična konstrukcija

P525DX - S KABINOM. 967 98 54-01 Režno kućište nije uključeno.

P525DX



⚡ **17.8 kW**
 📏 **132-155 cm**
 📏 **30-112 mm**
 🗑️ **1123 cm³**

- Kubota Diesel D1105
- Hidrostatski AWD prijenos
- Hidraulični servo upravljač
- Pogon na sve kotače
- Tlačno podmazivanje
- Servisni položaj
- Hidrauličko podizanje priključaka
- Čvrsta čelična konstrukcija

P525DX. 967 98 53-01 Režno kućište nije uključeno.

P524X EFI



⚡ **15.6 kW**
 📏 **112-137 cm**
 📏 **25-75 mm**
 🗑️ **726 cm³**

- Kawasaki FX 730V EFI twin
- Hidrostatski AWD prijenos
- Hidraulični servo upravljač
- Pogon na sve kotače
- Tlačno podmazivanje
- Servisni položaj
- Hidrauličko podizanje priključaka
- Čvrsta čelična konstrukcija

P524X. 970 60 16-01 Režno kućište nije uključeno.

400 SERIJA

R 418TsX AWD



⚡ **10.8 kW**
 📏 **103-112 cm**
 📏 **25-75 mm**
 🗑️ **603 cm³**

- Kawasaki FS 541 V-twin
- Hidrostatski AWD prijenos
- Pogon na sve kotače
- BioClip® i stražnje izbacivanje
- Hidrauličko podizanje priključaka
- Servisni položaj

R 418TsX AWD. 970 54 49-01 Režno kućište nije uključeno.

R 420TsX AWD



⚡ **14 kW**
 📏 **103-122 cm**
 📏 **25-75 mm**
 🗑️ **726 cm³**

- Kawasaki FS 651 V-twin
- Hidrostatski AWD prijenos
- Pogon na sve kotače
- BioClip® i stražnje izbacivanje
- Hidrauličko podizanje priključaka
- Servisni položaj

R 420TsX AWD. 967 64 84-01 Režno kućište nije uključeno.

300 SERIJA

RC 320Ts AWD



⚡ **12.7 kW**
 📏 **103-112 cm**
 📏 **25-75 mm**
 🗑️ **300 l**
 🗑️ **635 cm³**

- Husqvarna HV 635AE
- Hidrostatski AWD prijenos
- Pogon na sve kotače
- Servo upravljanje
- Sakupljanje
- Pivotirajuće režno kućište
- Start okretom ključa

RC 320Ts AWD. 970 62 11-01 Režno kućište nije uključeno.

RC 318T



⚡ **12.7 kW**
 📏 **103-112 cm**
 📏 **25-75 mm**
 🗑️ **300 l**
 🗑️ **635 cm³**

- Husqvarna HV 635AE
- Hidrostatski prijenos
- Servo upravljanje
- Sakupljanje
- Pivotirajuće režno kućište
- Start okretom ključa

RC 318T. 970 62 11-01 Režno kućište nije uključeno

R 316TsX AWD



⚡ **9.7 kW**
 📏 **94-112 cm**
 📏 **25-75 mm**
 🗑️ **603 cm³**

- Kawasaki FS 481 V-twin
- Hidrostatski AWD prijenos
- Pogon na sve kotače
- Servo upravljanje
- BioClip® i stražnje izbacivanje
- Pivotirajuće režno kućište

R 316TsX AWD. 970 54 29-01 Režno kućište nije uključeno

R 316TX



⚡ **9.6 kW**
 📏 **94-112 cm**
 📏 **25-75 mm**
 🗑️ **603 cm³**

- Kawasaki FS 481 V-twin
- Hidrostatski prijenos
- BioClip® i stražnje izbacivanje
- Pivotirajuće režno kućište

R 316TX. 970 54 27-01 Režno kućište nije uključeno

200 SERIJA

R 216T AWD



⚡ **12 kW**
 📏 **94-103 cm**
 📏 **25-75 mm**
 🗑️ **586 cm³**

- Husqvarna HV 586AE V-twin
- Hidrostatski prijenos
- Pogon na sve kotače
- BioClip® i stražnje izbacivanje
- Start okretom ključa
- LED svjetla

R 216T AWD. 970 54 24-01 Režno kućište nije uključeno

R 214TC Comfort



⚡ **12 kW**
 📏 **94 cm**
 📏 **25-75 mm**
 🗑️ **586 cm³**

- Husqvarna HV 586AE V-twin
- Hidrostatski prijenos
- BioClip® i stražnje izbacivanje
- Komforno sjedalo

R 214TC Comfort. 970 56 91-01 Režno kućište uključeno

100 SERIJA

R 112iC



📏 **85 cm**
 📏 **25-75 mm**

- SavE™ za uštedu energije
- Mali troškovi održavanja
- Kombi režno kućište
- Pivotirajuća stražnja osovinna
- Niska razina buke
- BioClip®

R 112iC. 970 72 87-02 Režno kućište uključeno

R 112C



⚡ **8.4 kW**
 📏 **85 cm**
 📏 **25-70 mm**
 🗑️ **413 cm³**

- Husqvarna HS 413AE
- Hidrostatski prijenos
- Kombi režno kućište
- Automatsko pokretanje noževa
- Start okretom ključa
- BioClip®

R 112C. 967 17 84-02 Režno kućište uključeno

SAZNAJTE VIŠE O PRIKLJUČCIMA ZA RIDERE

Cjelokupni asortiman priključaka i dodatne opreme s okretom u mjestu pogledajte na:



PRIKLJUČCI ZA RIDERE

REZNA KUĆIŠTA



COMBI REZNA KUĆIŠTA

586 14 70-01 - Combi 85 cm - 112C
 967 15 22-01 - Combi 94 cm - 214 TC / 216TAWD
 967 15 23-01 - Combi 103 cm - 214TC / 216TAWD
 967 15 26-01 - Combi 94 cm 316TX / 316TsX AWD
 967 15 24-01 - Combi 103 cm 316TX / 316TsX AWD
 967 18 85-01 - Combi 112 cm 316TX / 316TsX AWD
 967 97 81-01 - Combi 103 cm - RC 318 / RC 320Ts AWD
 967 97 82-01 - Combi 112 cm - RC 318 / RC 320Ts AWD
 967 64 89-01 - Xchange Combi 103 cm - 420TsX AWD
 967 64 90-01 - Xchange Combi 112 cm - 420TsX AWD
 967 64 91-01 - Xchange Combi 122 cm - 420TsX AWD
 967 69 35-01 - Combi 112 cm - P524
 967 29 37-01 - Combi 122 cm - P524
 970 62 62-01 - Combi 112 cm - P524 X
 970 62 63-01 - Combi 122 cm - P524 X
 967 97 83-01 - Combi 132 cm - P525D / P525DX
 967 97 84-01 - Combi 155 cm - P525D / P525DX
 967 97 85-01 - CombiX 132 cm - P525D / P525DX. HIDRAULIČNO REGULIRANJE VISINE KOŠNJE
 967 97 86-01 - CombiX 155 cm - P525D / P525DX. HIDRAULIČNO REGULIRANJE VISINE KOŠNJE

DODACI



VALJAK

Valjak na guranje napravljen je od polietena velike gustoće. Promjer je 45 cm, a radna širina 91 cm. Napunjen vodom teži do 164 kg, ali može također biti punjen i pijeskom.

965 89 94-01



PRIKOLICE

Prostrane prikolice napravljene su od snažnog čelika. Zadnji je kraj sklopiv za jednostavan ukrcaj i iskrcaj. Profi model može biti nagnut. Dimenzije utovara (D×Š×V): Profi – 123×90×30 cm, 275 – 125×83×31 cm, Prikolica – 97×72×28 cm. Pristaju serijama 400, 300 i 200.

Prikolica Profi, 953 51 17-02
 Prikolica 275, 501 00 82-01
 Prikolica, 967 02 71-01



ČISTAČ

Robustan čistač koji ima veliki kapacitet prikupljanja. Sastavlja se brzo i jednostavno. Sklopiv je i lako se skladišti. Visina je podesiva. Radna širina je 112/91 cm. Pristaje serijama 400, 300 i 200

112 cm, 586 63 65-01
 91 cm, 582 71 99-01



PROFI RASIPAČ

Robustan rasipač za fertilizator, sol, pijesak, zgnječeni šljunak itd. Električna kontrola valjka osigurava bolju distribuciju. Potrebna je 12V utičnica. Radna širina je 100 cm. Pristaje serijama 400 i 300. Pristaje, ali nije preporučljivo upotrebljavati na seriji 200.

Serijski 300, 953 52 49-01
 Serijski 400, 596 29 30-01



RAZRAHLJIVAČ

Učinkovite i robusne grablje za odstranjivanje mahovine. Mogu podnijeti opterećenje do 32 kg ovisno o stanju terena. Širina je 102 cm. Pristaje serijama 400, 300, 200 i R115C.

586 63 66-01



DRLJAČA ZA ŠLJUNAK

Čvrsta drljača s praktičnim gumenim kotačima održava prilazne putove čistima i urednima. Ima zupce koji se sklapaju prilikom kretanja unatrag. Radna širina je 110 cm. Pristaje serijama 400, 300 i 200.

953 51 24-01



PROZRAČIVAČ

Uređaj za prozračivanje tla. Radna širina je 102 cm. Pristaje serijama 400, 300 i 200.

586 63 67-02



RASIPAVAČ

Širina rasipanja većeg modela je od 300 cm do 360 cm. Kapacitet je oko 75 kg. Protok je lako podesiv. Širina rasipanja manjeg modela je od 120 cm do 240 cm. Kapacitet je 30 kg. Pristaje serijama 300 i 200.

Rasprskivač veliki, 967 02 72-01
 Rasprskivač mali, 589 40 93-01



PLATFORMA ZA PRIKLJUČKE

Na platformu za dodatke možemo dodati prozračivač, plug prozračivač i čistač. Dodatci se lako mijenjaju zahvaljujući konekcijskom sustavu bez alata. Pristaje serijama 200, 300 i 400.

586 63 72-01



PROZRAČIVAČ PLATFORME ZA PRIKLJUČKE

Omogućuje zraku, vodi i nutrijentima da dopru do tla. Nehrdajuće oštrice služe za dodatnu snagu i izdržljivost. Lako se postavlja na platformu.

586 63 69-01



PLUG ZA PROZRAČIVANJE

Dvadeset i četiri oštrice stvaraju prizemne plugove koji omogućuju da zrak, voda i nutrijenti dopru do samog tla. Nehrdajuće oštrice služe za dodatnu snagu i izdržljivost. Lako se postavlja na platformu.

588 21 27-01



ČISTAČ PLATFORME ZA PRIKLJUČKE

Otklanja mahovinu kako bi travnjak bio zdraviji. Poprečni zupci tretirani su toplinom za dodatnu izdržljivost. Lako se postavlja na platformu.

586 63 68-01



ČETKA

Lagana izdržljiva rotacijska četka služi za brzo i učinkovito čišćenje pijeska, šljunka, lišća i manjeg snježnog pokriva. Čisti zidove, ograde itd. Može čistiti pod različitim kutovima s vozačke pozicije. Radna širina je do 100 cm do 120 cm. Svi modeli imaju zaštitu od rasprskavanja. Pristaje serijama 200, 300 i 400.

Serijski 200, 587 02 47-01
 Serijski 300, 587 02 46-01
 RC 320, 593 02 43-01
 Serijski 400, 596 28 87-01



KUĆIŠTE ZA NEODRŽAVANE POVRŠINE

Robusno kućište s mlatnim noževima za uporabu na na grubim područjima obraslim travom i niskim grmljem. Opremljeno mitra opremom koja mu omogućuje dugi vijek trajanja.

Pristaje serijama 400 i 300.

Serijski 300, 966 41 61-01

Rider s prikupljanjem serija 300, 596 28 98-01

**GRABLJE ZA TRAVNJAK**

Grablje za travnjak su dodatak mlatilici kosilice. Osovina s oštricama služi za odstranjivanje mahovine.

Serijska 300, 966 96 84-02

Serijska 400, 966 96 84-01

**RALICE ZA SNIJEG**

Široke i snažne ralice služe za čišćenje putova, prilaza i drugih područja. Mogu se podesiti u lijevom ili desnom smjeru. Potrebno ih je upotrebljavati u kombinaciji s lancima za snijeg i utezima za kotače (ne odnosi se na 4WD modele). Radna širina 107-125 cm. Dostupna i kao gumena ralica.

Serijska 100, 967 28 07-01

Serijska 200, basic, 966 97 87-01

Serijska 200, premium, 965 07 09-01

Serijska 300, 966 41 59-01

Rider s prikupljanjem serijska 300, 593 02 50-01

Serijska 400, 596 29 00-01

GUMENE OŠTRICE (dodatci za čistače snijega)

Serijska 100, 585 64 37-01

Serijska 200 osnovna, 967 97 88-01

Serijska 200 premium, 531 02 12-40

Serijska 300, 531 02 12-40

Serijska 400, 531 00 71-34

**UTEK ZA KOTAČE**

S okruglim ležajevima za bolje prijanjanje i sigurniju vožnju (ne za 4WD modele).

953 51 59-02

**OPREMA ZA FAROVE**

LED oprema za farove olakšava vam posao u mračnoj okolini. Pristaje riderima serije 300, 200 i 100.

**GRABLJE**

Ovo su stabilne i pouzdane grablje koje je najbolje upotrebljavati u kombinaciji s drljačom za šljunak kako bi se ispravno izravnalo područje pod šljunkom i kako bi se pokupili svi korovi. Električno podizanje i spuštanje čine ih ergonomskim i jednostavnim za korištenje. Pristaje seriji 400.

596 28 97-01

**SKLOPIVI PLUG**

Kompaktan i fleksibilan plug napravljen je od snažnog čelika. Mehanički podesive oštrice omogućuju da se upotrebljava kao V-plug, ravni plug ili dijagonalni plug. Opremljen je s gumenim oštricama za struganje. Pristaje seriji 400.

596 29 01-01

**DRLJAČA ZA ŠLJUNAK**

Ovaj se dodatak postavlja na prednju stranu, idealan je za proređivanje kompaktnih i gustih šljunčanih područja te za odstranjivanje korova. Dubina podrezivanja je podesiva. Kako biste ostvarili najbolje rezultate, najbolje ju je upotrebljavati u kombinaciji s grabljama.

Pristaje seriji 400.

596 28 96-01

**LANCI ZA SNIJEG**

Omogućuju bolje prijanjanje kad čistite snijeg (ne svi 4WD modeli).

14" Kockasti, 585 66 45-01

16" Šiljasti, 964 99 30-01

16" Kockasti, 585 66 61-01

**BACAČI SNIJEGA**

Učinkoviti i snažni jednofazni bacači snijega s radnom širinom od 100 cm. Opremljeni su s mjenjačkom kutijom i lake su konstrukcije pa se mogu lako pričvrstiti. Utezi za kotače i lanci za snijeg na riderima sa stražnjim pogonom trebali bi biti korišteni svaki put kada se upotrebljava bacač snijega. Pristaje serijskim 300 i 400, ali se ne preporučuje korištenje na R318 i R316T.

Serijska 300, 967 27 67-01

Serijska 400, 596 28 93-01

**GRAMMER PRIMO M SJEDALO**

Ovo je udobno sjedalo s podesivom visinom i naslonima za ruku koji podržavaju tijelo na optimalan način. Opremljeno je s potporom za lumbarni dio leđa. Pristaje riderima serije 400. Nasloni za ruke nisu uključeni.

538 94 18-01

538 94 18-02 s električnim grijanjem

**UTEK**

Za bolje prijanjanje i sigurniju vožnju.

Težina: 18 kg. Serijska 200 i 300, 953 53 49-01

UTEK

Za Rider sa sakupljačem, 582 05 11-01

**RUBNJAK**

Služi za precizno uređivanje rubova travnjaka. Reverzibilan je. Dubina rezanja je prilagodljiva. Odgovara modelima serije 200 i 300 (ne svi 4WD modeli).

953 53 10-01

**ZAŠTITNA OPLATA**

Lakirane, tvrde, čelične oplate štite prednju i stražnju osovinu na vozilima s pogonom na sve kotače prilikom vožnje preko rubnika ili na neravnom terenu.

544 06 93-04

**OPREMA ZA ODMOR RUKU**

Nasloni za ruke prilagodljivi su prema različitim kutovima. Prikladni su za Grammer Primo sjedalo. Lijevi i desni naslon prodaju se odvojeno.

965 89 68-01, desna

965 89 70-01, lijeva

**PUNJAČ BATERIJE BC 0,8**

Puni sve 12V olovne baterije od 1,2 do 3,2 Ah. Pogoduje poboljšanju performansi i životnog vijeka baterije. Upotrebljava se s indikatorom statusa baterije.

579 45 01-01

**INDIKATOR STATUSA BATERIJE**

Kada se indikator spoji na bateriju, brzo pokaže treba li baterija punjenje. Kako biste napunili bateriju, spojite punjač BC 0,8 na indikator statusa.

**POKRIVAČ ZA RIDER**

Napravljen je od vodootpornog najlona s prilagodljivim zatvaračem i ventilacijskim rupama. Pristaje svim modelima.

**RAMPE ZA UKRCAJ**

Napravljene su od aluminijskog otpornog na morsku vodu i imaju protukliznu površinu. Raznih su veličina.

**SPREMNİK ZA GORİVO**

Spremnik za gorivo kapaciteta 15 litara nudi inovativan način punjenja gorivom.



1



2

LJEVAK ZA GORİVO

Sisak za gorivo optimalnog protoka i s funkcijom automatskog zaustavljanja.

Opremljen je mehaničkom bravom. 5 litara (1), 586 11 04-01 25 litara (2), 586 11 06-01

TRAKTORSKE KOSILICE



TRAKTORSKE KOSILICE

200 SERIJA

TC 242T



14,5 kW
 108 cm
 38-102 mm
 320 l
 764 cm³

- Husqvarna LC 2P80 V-Twin
- Hidrostatski prijenos
- Sakupljanje i malčiranje
- Režno kućište Air Induction™
- Tempomat
- LED svjetla

TC 242T. 960 51 02-02

TC 238T



14,5 kW
 97 cm
 38-102 mm
 320 l
 764 cm³

- Husqvarna LC 2P80 V-Twin
- Hidrostatski prijenos
- Sakupljanje i malčiranje
- Režno kućište Air Induction™

TC 238T. 960 51 02-01

100 SERIJA

TS 112



8 kW
 95 cm
 30-100 mm
 413 cm³

- Husqvarna 413AE
- Hidrostatski prijenos
- Bočno izbacivanje
- Dvostruka svjetla

TS 112. 970 62 24-01

TS 114



9 kW
 95 cm
 30-100 mm
 452 cm³

- Husqvarna HS452AE
- Hidrostatski prijenos
- Bočno izbacivanje
- Dvostruka svjetla

TS 114. 970 62 25-01

TC 112



8 kW
 95 cm
 25-100 mm
 200 l
 413 cm³

- Husqvarna 413AE
- Hidrostatski prijenos
- Sakupljanje
- Manualno pokretanje noževa
- Dodatni kotačići za neravne površine
- Kuka za vuču
- Mogućnost raznih priključaka

TC 112. 970 62 22-01

TC 114



9 kW
 95 cm
 25-100 mm
 250 l
 452 cm³

- Husqvarna HS452AE
- Hidrostatski prijenos
- Sakupljanje i malčiranje
- Dodatni kotačići za neravne površine
- Kuka za vuču
- Mogućnost raznih priključaka

TC 114. 970 62 23-01

SAZNAJTE VIŠE O TRAKTORIMA

Saznajte više o cjelokupnoj ponudi naših traktorskih kosilica i izboru priključaka za korištenje tijekom cijele godine.



USITNJAVANJE I VIŠE MOGUĆNOSTI

Često košeni travnjaci mogu se gnojiti prirodnim načinom uz pomoć funkcije BioClip® (usitnjavanje). Ona je dostupna standardno na većim TC modelima, kao pribor za TC modele serije 100 i na svim TS modelima. Spremnici za naknadnu ugradnju dostupni su za TS modele, a TC modeli mogu se preinačiti za stražnje izbacivanje uz pomoć kompleta pribora.



VELIČINA I SPECIFIKACIJE

Ako kupujete svoj prvi traktor i imate zemljište manje ili srednje veličine, naša serija 100 odličan je izbor. Ti kompaktni traktori omogućuju jednostavno i sigurno obavljanje posla i idealni su za početnike.

Husqvarna serija traktora 200 idealna je za košnju srednje velikih ili većih travnjaka jer ima veći kapacitet i pruža više udobnosti. To su dobro opremljeni traktori koji imaju odličnu sposobnost manevriranja i omogućuju lakšu i učinkovitiju košnju s manje nepokošenih mjesta. Husqvarna serija traktora 300 idealna je za čestu košnju tijekom cijele godine ili ako kosite velike površine i jamči vrhunske rezultate. Veliki izbor priključaka ove traktore čini iskoristivima tijekom cijele godine.



IZBACIVANJE ILI SAKUPLJANJE

Ako većinom kosite velike površine s visokom travom, preporučujemo traktor s bočnim izbacivanjem (TS modeli). Ako želite uredno pokositi travnjak, preporučujemo traktor s ugrađenim spremnikom (TC modeli).



KOSILICE S OKRETOM U MJESTU



KOSILICE S OKRETOM U MJESTU

500 SERIJA

Z560X



Z454X, 970 64 09-01

852 cm³
17.9 kW
152 cm
25-127 mm

- Kawasaki FX801 V-Twin
- Hidrostatski prijenos
- Malčiranje i bočno izbacivanje
- Opcija sakupljanja
- Komercijalno kucište
- Zaštita od prevrtanja (ROPS)
- Gumena cijev za pražnjenje

400 SERIJA

Z448



Z448, 967 98 46-02

726 cm³
16.1 kW
122 cm
38-115 mm

- Kawasaki FR 691V V-twin
- Hidrostatski prijenos
- Malčiranje i bočno izbacivanje
- Opcija sakupljanja
- ClearCut™ rezno kucište
- Zaštita od prevrtanja (ROPS)

200 SERIJA

Z242F



Z242F, 967 66 57-03

724 cm³
13.95 kW
107 cm
38-102 mm

- B&S Endurance Commercial 8240 V-twin
- Hidrostatski prijenos
- Malčiranje i bočno izbacivanje
- Opcija sakupljanja
- ClearCut™ rezno kucište

Zapremina cilindra, cm³
 Snaga motora
 Širina košnje, cm
 Visina košnje, min - max, cm

SAZNAJTE VIŠE O KOSILICAMA S OKRETOM U MJESTU

Cjelokupni asortiman kosilica s okretom u mjestu pogledajte na:



ODLIČNI REZULTATI PRI TEŠKIM UVJETIMA

ClearCut™ rezno kucište pruža prvoklasnu kombinaciju izdržljivosti, performansi i rezultata košnje – čak i u teškim uvjetima. Ovaj dodatak pruža vrhunske rezultate pri prikupljanju, odbacivanju i usitnjavanju. Snažan protok zraka omogućuje brzo istovarivanje trave kako bi se izbjeglo začepljenje.

- Zavarena 3.6 mm čelična struktura s bočnom zaštitom
- 125 milimetarska dubina kucišta za veću protočnost zraka
- Optimalno locirane unutarnje pregrade
- Veliki otvor za istovar i visoko podizanje oštrica za snažan protok zraka
- Osovine od lijevanog željeza za veću stabilnost



Ergonomska kontrolna ploča

Električno uključivanje oštrice

Jednostavno podizanje kucišta uz pomoć opruge

Protuklizna podloga

Automatska parkirna kočnica

ClearCut™ kucište napravljeno od zavarenog 3.6 mm čelika

MOTORNE PILE



MOTORNE PILE ZA NJEGU STABALA

PROFESIONALNA UPOTREBA

T540i XP®



.325" mini
 35 cm
 2.5 kg

- E-TORQ motor bez četkica
- savE™ mod za dulji rad
- Intuitivna tipkovnica sa statusom
- Otporna na vremenske uvjete (IPX4)
- Performanse jednake benzinskoj pili od 40 cm³ (s baterijom BLI200X)

T540i XP®, 970 57 23-14. Baterija i punjač nisu uključeni

T535i XP®



.325" mini
 30 cm
 2.4 kg

- E-TORQ motor bez četkica
- savE™ mod za dulji rad
- Intuitivna tipkovnica sa statusom
- Otporna na vremenske uvjete (IPX4)
- Performanse jednake benzinskoj pili od 35 cm³

T535i XP®, 12", 967 89 39-12. Baterija i punjač nisu uključeni

T540 XP® Mark II



37.7 cm³
 1.8 kW
 .325" mini / 3/8" mini
 30 cm
 3.9 kg

- X-Torq® motor
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- AutoTune™

T540 XP® Mark II, 967 28 75-12

T435



35.2 cm³
 1.5 kW
 .325" mini / 3/8" mini
 30 cm
 3.4 kg

- X-Torq® motor
- Low Vib®
- Smart Start®

T435, 966 99 72-12

MOTORNE PILE

PROFESIONALNA UPOTREBA

540i XP®



.325" mini / 3/8" mini
 35 cm
 2.9 kg

- E-TORQ motor bez četkica
- savE™ mod za dulji rad
- Intuitivna tipkovnica sa statusom
- Otporna na vremenske uvjete (IPX4)
- Performanse jednake benzinskoj pili od 40 cm³ (s baterijom BLI300)

540i XP®, 967 86 40-14. Baterija i punjač nisu uključeni

535i XP®



.325" mini
 35 cm
 2.6 kg

- E-TORQ motor bez četkica
- savE™ mod za dulji rad
- Intuitivna tipkovnica sa statusom
- Otporna na vremenske uvjete (IPX4)
- Performanse jednake benzinskoj pili od 35 cm³

535i XP®, 14", 967 89 38-14. Baterija i punjač nisu uključeni

592 XP®



92.7 cm³
 5.6 kW
 3/8"
 50 cm
 7.4 kg

- Najbolji kapacitet rezanja u klasi
- Najbolja pila u omjeru snaga/težina
- Bolji sustav izbacivanja piljevine
- X-Torq® motor
- AutoTune™

592 XP®, 970 49 31-30

585



86 cm³
 5.1 kW
 3/8"
 50 cm
 7.5 kg

- Low Vib®
- Optimizirano izbacivanje piljevine
- Air Injection™
- X-Torq® motor
- Suveren sustav filtriranja
- Snažno ubrzanje

585, 970 49 30-30

572 XP®



70.6 cm³
 4.3 kW
 3/8"
 50 cm
 6.6 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor
- AutoTune™

572 XP®, 966 73 31-20

372 XP®



70.7 cm³
 4.1 kW
 3/8"
 45 cm
 6.6 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor

372 XP®, 965 96 81-38

565



70.6 cm³
 3.7 kW
 3/8"
 45 cm
 6.5 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor
- AutoTune™

565, 966 73 39-18

365



70.7 cm³
 3.6 kW
 3/8"
 45 cm
 6.4 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor

365, 966 42 83-18

560 XP®



59.8 cm³
 3.5 kW
 3/8"
 40 cm
 5.8 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor
- AutoTune™

560 XP®, 970 69 92-66

555



59.8 cm³
 3.1 kW
 3/8"
 45 cm
 5.9 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor
- AutoTune™

555, 970 50 14-68

550 XP® Mark II



50.1 cm³
 3.0 kW
 .325"
 40 cm
 5.3 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- X-Torq® motor
- AutoTune™

550 XP® Mark II, 967 69 08-36

545 Mark II



50.1 cm³
 2.7 kW
 .325"
 38 cm
 5.3 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor
- AutoTune™

545 Mark II, 967 69 06-35

POVREMENA UPOTREBA

450 II



50.2 cm³
 2.4 kW
 .325"
 38 cm
 4.9 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor

450 II, 970 55 93-35

440 II



- 40.9 cm³
- 1.8 kW
- 3/8" mini
- 38 cm
- 4.2 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor

440 II, 970 56 00-35

420 EL



- 3/8" mini
- 40 cm
- 4.7 kg
- 230 V
- 2000 W
- PMDC motor s dvije četkice

420el, 967 20 57-16

120i



- 3/8"
- 30 cm
- 2.9 kg
- E-TORQ motor bez četkica
- savE™ mod za dužji rad
- Intuitivna tipkovnica
- Performanse jednake benzinskoj pili od 20 cm³

120i, 967 09 82-02. Baterija i punjač uključeni

135 Mark II



- 38.0 cm³
- 1.6 kW
- 3/8" mini
- 35 cm
- 4.7 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor

135 Mark II, 967 86 18-14

130



- 38.0 cm³
- 1.5 kW
- 3/8" mini
- 35 cm
- 4.7 kg
- Low Vib®
- Air Injection™
- X-Torq® motor

130, 967 10 84-01

120 Mark II



- 38.2 cm³
- 1.4 kW
- 3/8" mini
- 35 cm
- 4.85 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-Torq® motor

120 Mark II, 967 86 19-03

ŠTAPNE PILE

PROFESIONALNA UPOTREBA

530iPT5



- 1/4"
- 25-30 cm
- 400 cm
- 5.0 kg

- E-TORQ motor bez četkica
- savE™ mod za dužji rad
- Intuitivna tipkovnica
- Otporno na vremenske uvjete (IPX4)
- Teleskopska drška
- Tanak dizajn rezne glave

530iPT5, 967 88 48-11. Baterija i punjač nisu uključeni

525PT5S



- 25.4 cm³
- 1.0 kW
- 1/4"
- 25-30 cm
- 402 cm
- 7.0 kg

- X-Torq® motor
- Povratni stop prekidač
- Teleskopska drška

525PT5S, 967 32 96-01

POVREMENA UPOTREBA

120iTK4



- 3/8"
- 25 cm
- 4.1 kg

- E-TORQ motor bez četkica
- savE™ mod za dužji rad
- Intuitivna tipkovnica
- Teleskopska drška
- doseg 4 m

120iTK4, 970 51 59-04. Baterija i punjač uključeni

SAZNAJTE VIŠE O NAŠIM ŠTAPNIM PILAMA

Za više informacija i cjelokupnu ponudu posjetite:



SAZNAJTE VIŠE O NAŠIM MOTORNIM PILAMA

Za više informacija i cjelokupnu ponudu posjetite:



Air Injection™ tehnologija i nova verzija AutoTune™ za optimalno i pouzdano vrijeme rada.

Izrazito dobro izbalansirano kućište pile sa smanjenim utjecajem žiroskopskih sila za najbolje sposobnosti manevriranja i jednostavno rukovanje.

Vidljiva razina goriva i siguran zatvarač goriva s navojima za postupno oslobađanje pritiska kako bi se spriječilo prolijevanje.

Novi i poboljšani dizajn motora poboljšava kapacitet hlađenja i produžuje rok trajanja.

Poboljšan kapacitet (povećanje od 15% u usporedbi s prethodnim modelom)

Ergonomske ručke koje pružaju siguran i udoban stisak.

Novi, profesionalni dizajn filtera s poboljšanom i robusnijom plombom između filtera i njegova držača koja je u stanju podnijeti ekstremno prašnjače i prljave uvjete.

ŠKARE ZA ŽIVICU



ŠKARE ZA ŽIVICU

PROFESIONALNA UPOTREBA

522iHD75



 **75 cm**
 **4000 rez/min**
 **3.8 kg**

- Motor visoke inercije
- savE™ mod za dulji rad
- Intuitivna tipkovnica
- Otporne na vremenske uvjete (IPX4)
- Prilagodljiva stražnja ručka

522iHD75, 970 46 61-02, Baterija i punjač nisu uključeni

520iHT4



 **55 cm**
 **4000 rez/min**
 **5.5 kg**

- Motor bez četkica
- savE™ mod za dulji rad
- Intuitivna tipkovnica
- Otporne na vremenske uvjete (IPX4)
- Prilagodljiva oštrica
- Teleskopska ručka
- Najviši doseg 4.5 m

520iHT4, 967 97 12-03, Baterija i punjač nisu uključeni

522HDR75X



 **21.7 cm³**
 **0.6 kW**
 **75 cm**
 **3200 rez/min**
 **5.2 kg**

- Low Vib®
- Povratni stop prekidač
- Zupčanik velikog okretnog momenta
- Snažne oštrice
- Dvostupanjski filter zraka

522HDR75X, 967 65 84-01

525HE4



 **25.4 cm³**
 **1.0 kW**
 **60 cm**
 **4300 rez/min**
 **6.3 kg**

- X-Torq® engine
- Povratni stop prekidač
- Profesionalni prijenos
- Stražnja zaštita motora
- ukupna duljina 257.9 cm

525HE4, 967 94 51-01

POVREMENA UPOTREBA

122HD60



 **21.7 cm³**
 **0.6 kW**
 **60/45 cm**
 **3000 rez/min**
 **4.9 kg**

- Low Vib®
- Smart Start
- Povratni stop prekidač
- Prilagodljiva stražnja ručka

122HD60, 966 53 24-01

215iHD45




 **45 cm**
 **3000 rez/min**
 **3.2 kg**

- savE™ mod za dulji rad
- Intuitivna tipkovnica

215iHD45, 970 53 65-02, Baterija i punjač uključeni

SAZNAJTE VIŠE O NAŠIM ŠKARAMA ZA ŽIVICU

Cjelokupni asortiman škara za živicu i pribora pogledajte na:



ZAŠTO IZABRATI BATERIJSKE ŠKARE ZA ŽIVICU?

Smanjuju buku i vibracije, nema izravnih emisija, savršeno su uravnotežene i imaju vrhunske performanse i krajnje niske troškove korištenja. To su karakteristike koje čine Husqvarna škare za živicu prvoklasnima.

Škarama je lako rukovati čak i tijekom više sati intenzivnog rada i vrlo ih je lako održavati.

Husqvarna baterija koja se nosi na leđima ima kapacitet i do šest puta veći od standardne Husqvarnine baterije tako da je ne morate ponovno puniti do kraja radnoga dana.



PUHAČI



PUHAČI

525iB Mark II



14.5 N
13.3 m³/min
2.4 kg

- Motor bez četkica
- Intuitivna tipkovnica
- Boost mod rada
- Tempomat
- Otporno na vremenske uvjete (IPX4)

525iB Mark II, 967 91 55-03. Baterija i punjač nisu uključeni

525BX



25.4 cm³
0.9 kW
15 N
13 m³/min
4.3 kg

- X-Torq® motor
- Low Vib®
- Tempomat
- Dvostupanjski filter zraka
- Smart Start®
- Povratni stop prekidač

525BX, 967 28 42-01

580BTS



75.6 cm³
3.3 kW
40 N
26 m³/min
11.8 kg

- X-Torq® motor
- Low Vib®
- Tempomat
- Ergonomske naramenice
- Dvostupanjski filter zraka
- Air Injection™

580BTS, 966 62 96-01

340iBT



17 N
13.7 m³/min
6.3 kg

- Motor bez četkica
- Intuitivna tipkovnica
- Boost mod rada
- Tempomat
- Ergonomske naramenice

340iBT, 967 79 62-03. Baterija i punjač nisu uključeni

120iBV



7.2 N
7.36 m³/min
4.2 kg

- Motor bez četkica
- Intuitivna tipkovnica
- 3-brzine rada
- vreća za usisavanje
- cijev za usisavanje s kotačićima

120iBV, 970 64 98-04. Baterija i punjač uključeni u cijenu

125BVX



28 cm³
0.8 kW
12.5 N
12 m³/min
4.35 kg

- Tempomat
- Povratni stop prekidač
- Usisavanje
- Vreća i cijev za usisavanje

125BVX, 952 71 56-45

125B



28 cm³
0.8 kW
12.5 N
12 m³/min
4.35 kg

- Tempomat
- Povratni stop prekidač

125B, 952 71 56-43

SAZNAJTE VIŠE O NAŠIM PUHAČIMA

Cjelokupnu ponudu puhača i pribora pogledajte na:



PUHANJE ILI USISAVANJE

Određeni modeli Husqvarna puhača imaju i mogućnost pretvorbe u stroj za usisavanje, pretvorite svoj puhač u moćan usisavač s vrećom i cijevi koji dolaze u kompletu.

Husqvarna baterijski pojas Flexi omogućuje vam da nosite rezervne Husqvarna BLi baterije i dodatke na bokovima za veću udobnost tijekom dugih napornih radnih dana.

Tempomat i funkcije za pojačavanje snage su lako podesive uz pomoć ove intuitivne tipkovnice.



Linijski izlaz zraka

Visoki tlak zraka za glatko i učinkovito čišćenje

RUČNI PUHAČI SVESTRANI I UČINKOVITI

Husqvarna ručni puhači su savršeno dizajnirani za učinkoviti rad na manjim i srednje velikim površinama. Snažni su i odlično uravnoteženi, što ih čini savršenima za lakše, ali i zahtjevnije zadatke. Ponuda puhača uključuje baterijske i benzinske modele.

Ručice za gas na našim puhačima pozicionirane su tako da neutraliziraju lateralne sile koje se stvaraju protokom zraka i radom motora.

Filter zraka kojemu se lako pristupa

Široki remeni na ramenima



Pojas oko bokova

LEĐNI PUHAČI RJEŠENJE ZA VELIKE POVRŠINE

Husqvarnini leđni puhači snažni su i korisnik ima u potpunosti kontrolu tijekom rada. Idealni su za raščišćavanje velikih površina i za dugotrajne naporne poslove.



ČISTAČI ŠIKARE/TRIMERI



ČISTAČI ŠUME

PROFESIONALNA UPOTREBA

545FX AUTOTUNE™



45.7 cm³
2.2 kW
8.2 kg

- X-Torq® motor
- Low Vib®
- Povratni stop prekidač
- Start Mode
- AutoTune™
- Balance XT™ naramenice

545FX AutoTune™, 967 17 65-04

ČISTAČI ŠIKARE/TRIMERI

PROFESIONALNA UPOTREBA

535IRXT



45 cm
4.9 kg

- 3-brzine
- Intuitivna tipkovnica sa statuum baterije
- Anti-vibracijski sustav
- Balance X naramenice
- Otporno na vremenske utjecaje (IPX4)
- Glava flaksa + nož

535IRXT, 967 85 06-07, Baterija i punjač nisu uključeni

520iRX



40 cm
3.8 kg

- E-TORQ motor bez četkica
- savE™ mod za dulji rad
- Balance 35 naramenice
- Otporno na vremenske utjecaje (IPX4)
- Dvosmjerna rotacija glave
- Glava flaksa + nož

520iRX, 967 91 62-02, Baterija i punjač nisu uključeni

520iLX



40 cm
3.0 kg

- savE™ mod za dulji rad
- Intuitivna tipkovnica
- Otporno na vremenske utjecaje (IPX4)
- Dvosmjerna rotacija glave flaksa

520iLX, 967 91 61-11, Baterija i punjač nisu uključeni

555RXT



53.3 cm³
2.8 kW
54 cm
9.2 kg

- X-Torq® motor
- Standalone starter
- Povratni stop prekidač
- Low Vib®
- Smart Start®
- Balance XT™ naramenice
- Glava flaksa + nož

555RXT, 966 62 90-04

553RBX



50.6 cm³
2.3 kW
49 cm
12.1 kg

- X-Torq® motor
- Ledni model
- Integrirane naramenice
- J-ručka
- Glava flaksa + nož

553RBX, 966 78 02-00

545RX



45.7 cm³
2.1 kW
48 cm
8.9 kg

- X-Torq® motor
- Povratni stop prekidač
- Low Vib®
- Smart Start®
- Balance X™ naramenice
- Glava flaksa + nož

545RX, 966 01 59-02

545RXT AutoTune



45.7 cm³
2.2 kW
48 cm
8.7 kg

- X-Torq® motor
- Smart Start®
- Standard naramenice
- Glava flaksa + nož
- AutoTune

545RXT AutoTune, 967 17 67-04

135R



34.6 cm³
1.4 kW
47 cm
6.8 kg

- X-Torq® motor
- Povratni stop prekidač
- Smart Start®
- Standard naramenice
- Glava flaksa + nož

135R, 966 60 48-02

535RXT



34.6 cm³
1.6 kW
47 cm
6.1 kg

- X-Torq® motor
- Povratni stop prekidač
- Low Vib®
- Glava flaksa + nož
- Balance X naramenice

535RXT, 966 62 89-02

535RJ



34.6 cm³
1.6 kW
45 cm
6.0 kg

- X-Torq® motor
- Povratni stop prekidač
- Diagonal naramenice
- J-ručka
- Glava flaksa + nož

535RJ, 966 62 87-02

525RX



25.4 cm³
1.0 kW
45 cm
4.9 kg

- X-Torq® motor
- Povratni stop prekidač
- Smart Start®
- Glava flaksa + nož
- Balance 35 naramenice

525RX, 966 77 68-01

525RjX



25.4 cm³
1.0 kW
35 cm
4.3 kg

- X-Torq® motor
- Povratni stop prekidač
- J-ručka
- Diagonal naramenice
- Glava flaksa + nož

525RjX, 966 77 71-01

333R Mark II



32.6 cm³
1.0 kW
43 cm
7.2 kg

- Zaseban starter
- Efikasan filter zraka
- Combi štitičnik
- Standard naramenice
- Glava flaksa

333R Mark II, 967 96 79-02

POVREMENA UPOTREBA

110iL



30 cm
3.13 kg

- Motor bez četkica
- Intuitivna tipkovnica
- savE™ mod za dulji rad
- Teleskopska drška
- Glava flaksa

110iL, 970 53 12-02, Baterija i punjač uključeni

129R



27.6 cm³
0.85 kW
43 cm
5.4 kg

- Povratni stop prekidač
- Smart Start®
- Jednostruka naramenica
- Glava flaksa + nož

129R, 967 19 33-05

122C



21.7 cm³
0.6 kW
43 cm
4.4 kg

- Povratni stop prekidač
- Smart Start®
- Jednostruka naramenica

122C, 966 77 97-01

SAZNAJTE VIŠE O TRIMERIMA/ČISTAČIMA ŠIKARE

Pogledajte cjelokupnu ponudu trimera, čistača šikare i pribora na:
husqvarna.com/brushcutters



122L



21.7 cm³
0.6 kW
43 cm
4.7 kg

- Povratni stop prekidač
- Smart Start®
- Niska razina buke
- RapidReplace glava za košnju

122L, 970 73 25-02

122R



21.7 cm³
0.6 kW
43 cm
4.7 kg

- Povratni stop prekidač
- Smart Start®
- Standard dvostruke naramenice
- Glava za košnju

122R, 970 73 24-01

PROFESIONALNA UPOTREBA

525LK



25.4 cm³
1.0 kW
47 cm
4.5 kg

- X-Torq® motor
- Povratni stop prekidač
- Smart Start®
- Dostupni razni dodaci
- Glava za košnju

545F, 967 14 83-02

POVREMENA UPOTREBA

325iLK



42 cm
2.4 kg

- E-TORQ motor bez četkica
- 3-brzine
- Intuitivna tipkovnica sa statuum baterije
- Dostupni razni dodaci
- Glava za košnju

325iLK, 967 85 01-03. Baterija i punjač nisu uključeni

129LK



27.6 cm³
0.85 kW
43 cm
4.7 kg

- Povratni stop prekidač
- Smart Start®
- Dostupni razni dodaci
- Glava za košnju

129LK, 967 19 36-03



PRIKLJUČCI ZA RASTAVLJIVE TRIMERE

ČISTAČ ŠIKARE



- Za visoku travu i zahtjevnu šikaru
- Štitnik
- Naramenice uključene
- Multi 255-4 nož
- Promjer cijevi 24mm

BCA 850/24, 967 18 59-01

ŠKARE ZA ŽIVICU



- Škare za živicu s iznimnim dosegom
- Duljina oštrice 55 cm
- Duljina cijevi 85 cm
- Promjer cijevi 24mm

HA 860, 596 31 66-01

PUHAČ



- Snažan puhač za lišće, piljevinu i slično
- Promjer cijevi 24mm

BA 101, 967 28 64-01

ČETKA



- Izdržljiva četka za čišćenje prilaza, slijunka i slično
- Širina 60 cm
- Promjer cijevi 24mm
- Štitnik uključen

BR 600, 967 29 67-01

RUBNIK



- Za održavanje rubova, prilaza i staza
- Promjer cijevi 24mm

ESA 850, 967 92 56-01

ŠTAPNA PILA



- Za orezivanje visokih grana
- Za dodatni doseg kada je to potrebno
- Za grane do 15 cm širine
- Duljina 110 cm
- Promjer cijevi 24mm

PA 1100, 537 18 33-23

CIRKULAR ŠKARE



- Za korov, šikaru i održavanje rubova uz prolaze
- Promjer cijevi 24mm

RA 850, 967 90 85-01

VAŠ OPTIMALAN IZBOR OPREME ZA KOŠNJU

Naše originalne glave trimera, flaks i noževe više su od jednostavne košnje. Izvrstan dizajn, visokokvalitetni materijali i tehnologija koja olakšava rad omogućuju pravilnu opremljenost za najteže zadatke.

[husqvarna.com/parts-accessories-brushcutters-grass-trimmers](https://www.husqvarna.com/parts-accessories-brushcutters-grass-trimmers)



FLAKS, GLAVE I NOŽEVI ZA TRIMERE/ČISTAČE ŠIKARE



CIRKULARI

Razvijene u suradnji sa šumarskim profesionalcima. Izvanredne performanse. Optimalno su prilagođene radnim okretajima naših uređaja.



OŠTRICE ZA TRAVU

Za gustu travu, ali ne i drvenasto raslinje. Dostupne s 4 zupca ili 8 zubaca.



NOŽEVI ZA TRAVU

Za gustu travu, ali ne i drvenasto raslinje. Dostupne s 2, 3 ili 4 zupca.



RAPID REPLACE GLAVE

Pojednostavljuje proces punjenja flaksa, bez rastavljanja glave. Jednostavno poravnajte, uvucite i okrenite gumb i vratite se košnji.



POLUAUTOMATSKE GLAVE

Tap-n-Go funkcija automatski puni flaks kada se glava trimera pritisne uz tlo. T35 Universal uključuje adaptore koji omogućuju priključivanje na većinu trimera drugih proizvođača.



MANUALNE GLAVE

Flaks se puni ručno. Korisnik sam izvlači i bira duljinu flaksa.



ErgoFeed™ GLAVE

Za baterijske trimere opremljene ErgoFeed™ značajkom. Flaks se izvlači jednostavnim pritiskom gumba na upravljaču.



OPTI ROUND FLAKS

Okrugli flaks za sve namjene, dobri rezultati košnje i smanjeno trošenje za većinu potreba, pristaje na sve standardne glave.



OPTI PENTA FLAKS

Svestrani flaks peterokutnog profila. Idealna kombinacija efikasnosti i reznih svojstava za razne namjene. Pristaje svim standardnim glavama.



OPTI QUADRA FLAKS

Svestrani četverokutni flaks. Oštri rubovi pružaju odlične performanse kod košnje, posebno kod deblje i teške trave. Pristaje svim standardnim glavama.



CORECUT FLAKS

Profesionalni flaks peterokutnog profila. Savršena kombinacija efikasnosti i reznih svojstava. Dual Pro Polymer s fleksibilnom unutrašnjom jezgrom, otporan na topljenje. Pristaje svim standardnim glavama.



WHISPER TWIST FLAKS

Profesionalni flaks uvijenog profila, aerodinamičan oblik omogućuje nisku buku i minimalne vibracije. Pro polymer materijal pruža optimalne performanse. Pristaje svim standardnim glavama.



1. HUSQVARNA Balance XT™

Ovo su napredne naramenice s nekoliko jedinstvenih značajki kao što su posebno podešavanje za muškarce i žene te okretni dio na ramenima. Odlično raspoređuje opterećenje između ramena, prsa i leđa. Također, prebacuje opterećenje s ramena na kukove.

2. HUSQVARNA BALANCE X™

Smanjuje opterećenje na gornjem dijelu tijela zahvaljujući odličnom raspoređivanju opterećenja između ramena, prsa i leđa te ramena i kukova.

3. HUSQVARNA BALANCE FLEX™

Mogu biti korištene u kombinaciji s različitim Husqvarninim teleskopskim proizvodima. Ergonomski su dizajnirane i na njih se može pričvrstiti uređaj uz pomoć kuka, što pojednostavljuje korištenje.

4. HUSQVARNA BALANCE 55 AND 35

Ove će ergonomske naramenice optimalno rasporediti opterećenje između ramena, prsa i leđa. Balance 35B naramenice posebno su razvijene za upotrebu u kombinaciji s baterijskim trimerima i puhačima.

5. HUSQVARNA STANDARD

Dizajnirane za lakše čistače šikare i trimere. Prilagodljive i imaju podstavljene dijelove na ramenima. Također, imaju jednostavan i učinkovit sustav otpuštanja na prsima.

RADITE SIGURNO I OČEKUJTE PRVOKLASNE REZULTATE

Kada upotrebljavate čistač šikare ili trimer, trebali biste koristiti zaštitnu opremu za oči, vizir i zaštitu za uši. Također, trebali biste koristiti rukavice, zaštitne hlače ili cizme. Naša ponuda zaštitne opreme omogućuje da postignete izvanredne rezultate na koje ćete biti ponosni.



VISOKOTLAČNI PERAČI

400 SERIJA

PW 490



190 bar
570-650 l/h
3300 W
15 m

- Indukcijski motor
- Čelično ojačano visokotlačno crijevo
- "Low force grip" ručka
- Pumpa od mesinga
- Integrirani spremnik za deterdžent
- Keramički klipovi
- Dvije vrste mlaznice

PW 490, 970 46 84-01

300 SERIJA

PW 360



160 bar
350-450 l/h
2100 W
9 m

- Indukcijski motor
- Čelično ojačano visokotlačno crijevo
- "Low force grip" ručka
- Metalna pumpa
- Dvije vrste mlaznice
- Spremnik za deterdžent

PW 360, 970 72 62-01

200 SERIJA

PW 240



140 bar
348-465 l/h
1800 W
8 m

- UltraFlex crijevo za visoki pritisak
- Daljinska kontrola pritiska
- Metalna pumpa
- Varijabilna mlaznica
- Spremnik za deterdžent
- Kolut za crijevo

PW 240, 970 64 81-01

100 SERIJA

PW 130



130 bar
324-465 l/h
1500 W
6 m

- Fleksibilno crijevo za visoki pritisak
- Metalna pumpa
- Varijabilna mlaznica
- Spremnik za deterdžent
- Ručka za nošenje
- Kompaktan i lagan

PW 130, 970 64 80-01

SAZNAJTE VIŠE O NAŠIM VISOKOTLAČNIM PERAČIMA

Za više informacija posjetite:
husqvarna.com/pressure-washers



PRIBOR ZA VISOKOTLAČNE PERAČE



ČISTAČ POVRŠINA

590 65 78-01



KIT ZA ČIŠĆENJE VOZILA

590 66 07-01



PRODUŽNO CRIJEVO

590 66 08-01



CRIJEVO ZA ČIŠĆENJE CIEVI

590 66 10-01



DETERDŽENT I VOSAK ZA VOZILA

590 66 13-01



DETERDŽENT ZA DRVO I KAMEN

590 66 12-01



ROTIRAJUĆI KIT S ČETKOM

590 66 06-01



USISNA MLAZNICA ZA VODU

590 66 05-01



RASPRŠIVAČ PJENE

590 66 04-01



FILTER ZA VODU

590 65 93-01

MOKRO-SUHI USISAVAČI

300 SERIJA

WDC 325L



1200 W
25 l
3.5 m

- Kompaktan mokro/suhi usisavač
- Pouzdane performanse i snaga
- Intuitivne kontrole
- Perivi PET filter
- Spremnik
- Start/stop funkcija
- Varijabilna kontrola brzine
- Class L certificiran

WDC 325L, 967 90 81-01

200 SERIJA

WDC 220



1000 W
20 l
2.5 m

- Kompaktan mokro/suhi usisavač
- Pouzdane performanse i snaga
- Intuitivne kontrole
- Perivi PET filter
- Spremnik

WDC 220, 967 90 79-01

SAZNAJTE VIŠE O NAŠIM USISAVAČIMA

Cjelokupnu ponudu usisavača i pribora pogledajte na:
husqvarna.com/vacuum-cleaners



REZAČI

ELEKTRIČNI REZAČI

K4000



2000 W
300-350 mm
7.6 kg

- Posebno dizajnirane mlaznice za vodu
- Ergonomska stražnja ručka
- Jednostavan za održavanje
- Odličan za unutarnju upotrebu
- Predimenzioniran zupčanik prijenosa

K4000, 967 07 98-01. Rezna ploča nije uključena

BATERIJSKI REZAČI

K535i



230 mm
3.5 mm

- Lagan i jednostavan za manevriranje
- Intuitivna tipkovnica
- Savršeno izbalansiran
- Lako pokretanje
- Priključak za užu
- Električna kočnica
- Efikasan motor bez četkica

K535i, 967 79 59-01. Bez rezne ploče, baterije i punjača

MOTORNI REZAČI

K1270



118.8 cm³
5.8 kW
350-400 mm
13.7 kg

- Magnetijski štitičnik rezne ploče
- Iznimna snaga uz niske emisije ispušnih plinova
- DuraStarter
- Aktivno pročišćavanje filtera zraka
- Easy start
- Antivibracijski sustav
- Dugotrajan sa smanjenom potrošnjom dijelova

K1270, 967 05 42-01. Rezna ploča nije uključena

K770



73.5 cm³
3.7 kW
300-350 mm
10.1 kg

- Jednostavno zatezanje remena Smart Start®
- Lagan i snažan
- Za teške uvjete rada
- Dugi servisni intervali
- Antivibracijski sistem
- Velika snaga uz malu potrošnju
- DuraStarter
- Aktivno pročišćavanje filtera zraka

K770, 967 68 21-01. Rezna ploča nije uključena

SAZNAJTE VIŠE O NAŠIM REZAČIMA

Cjelokupnu ponudu rezača i pribora pogledajte na:
husqvarna.com/hr/proizvodi/motorni-rezaci



KULTIVATORI

TF 325



212 cm³
4 kW
60 cm
30 cm

- RATO R210
- Manualni lančani prijenos
- Brzine za naprijed i nazad
- Verikalno podešiva ručka

TF 325, 970 65 26-01

POGLEDAJTE NAŠ ASORTIMAN KULTIVATORA

Saznajte više o modelima i priboru na:
husqvarna.com/tillers



PROZRAČIVAČI

S 500 PRO



212 cm³
4 kW
50 cm
0.5 cm

- RATO R210
- Robustan dizajn
- Lako sklopiva ručka
- Rotor s kugličnim ležajevima s fiksnim oštricama
- Mlatni noževi uključeni

S500 PRO, 970 65 29-01

S138i



37.5 cm
0.8 cm
6000 rpm

- Motor bez četkica
- Sakupljač uključen
- Intuitivna tipkovnica
- Ergonomska ručka
- Centralno podešavanje visine
- Jednostavno preklopiva ručka za lakši transport
- savE™ mod za dulji rad

S138i, 967 92 22-01, Baterija i punjač nisu uključeni

POGLEDAJTE NAŠ ASORTIMAN PROZRAČIVAČA

Saznajte više o modelima i priboru na:
husqvarna.com/hr/proizvodi/aerators



REZNE PLOČE



REZNA PLOČA ZA METAL A30
Za K970, K1270



REZNA PLOČA ZA BETON, CIGLU, CRIJEP S35
Za K4000, K970, K1270



REZNA PLOČA ZA BETON S65
Za K970, K1270



REZNA PLOČA ZA BETON I ASFALT S85
Za K970, K1270



VRIJEME RADA BATERIJA NA JEDNOM PUNJENJU



KATEGORIJA / NAMJENA	MODEL	BATERIJA											
		BLI950X	BLI550X	BLI300	BLI200X	BLI200	BLI100	BLI30	BLI20	40-B140	BLI10	40-B70	
MOTORNE PILE													
Rušenje	540i XP® ****	12 h	6 h	3 h 30 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	1 h 30 min	45 min	45 min	
	T540i XP® ****												
Rezidba na stablu	540i XP® ****	17 h 30 min	9 h	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h	2 h	2 h	1 h	1 h	
	T540i XP® ****				3 h	3 h							
	T535i XP® ****				3 h	3 h							
Orezivanje	540i XP®	7 h 30 min	3 h 45 min	2 h 15 min	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	30 min	
	535i XP® ****				1 h 15 min	1 h 15 min		1 h 50 min					
	340i				1 h 15 min	1 h 15 min		1 h 50 min					
	330i				1 h 15 min	1 h 15 min		1 h 50 min					
Rezanje trupaca	540i XP®	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	45 min	45 min	15 min	45 min	30 min	30 min	15 min	15 min	
	535i XP® ****				30 min	30 min		45 min					
	340i				35 min	35 min		45 min					
	330i				35 min	35 min		45 min					
Stolarija	540i XP®	18 h 45 min	9 h 30 min	5 h 30 min	3 h	3 h	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min	1 h 15 min	
	535i XP® ****				3 h	3 h		4 h 30 min					
	340i				3 h	3 h		4 h 30 min					
	330i				3 h	3 h		4 h 30 min					
REZAČI													
Betonske ploče, 40 mm	K 535i			40 pcs	20 pcs	20 pcs							
Crijep	K 535i			165 pcs	85 pcs	85 pcs							
Granit, 70 mm	K 535i			10 pcs	6 pcs	6 pcs							
Pločice, 7 mm	K 535i			240 pcs	140 pcs	140 pcs							
ŠTAPNE PILE													
Orezivanje	530IPT5	11 h 30 min	5 h 45 min	3 h 30 min	2 h	2 h	50 min	2 h 50 min	1 h 30 min	1 h 30 min	40 min	40 min	
	530iP4												
	115IPT4												
ČISTAČI ŠUME													
Čišćenje	530iPX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 30 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min	2 h	1 h	1 h	30 min	30 min	
ČISTAČI ŠIKARE													
Čišćenje	535iFR	3 h 20 min	1 h 35 min	1 h	30 min	30 min		45 min	20 min	20 min			
Visoka/čvrsta trava	535iRXT	2 h 25 min	1 h 5 min	45 min	25 min	25 min	-	35 min	15 min	15 min	-	-	
	535iRX							35 min	15 min	15 min			
	535iFR							35 min	15 min	15 min			
Visoka/čvrsta trava	535iRXT	1 h 50 min	50 min	30 min	15 min	15 min	-	20 min	10 min	10 min	-	-	
	535iRX							20 min	10 min	10 min			
	535iFR							20 min	10 min	10 min			
TRIMERI													
Visoka/čvrsta trava	520iRX	4 h 15 min	2 h	1 h 15 min	40 min	40 min	20 min	60 min	30 min	30 min	15 min	15 min	
	520iLX	4 h 15 min	2 h	1 h 15 min	40 min	40 min	20 min	60 min	30 min	30 min	15 min	15 min	
	325iLK	2 h 50 min	1 h 20 min	50 min	30 min	30 min	15 min	40 min	20 min	20 min	10 min	10 min	
	315iC	3 h 45 min	1 h 45 min	1 h	35 min	35 min	20 min	50 min	30 min	30 min	15 min	15 min	
Visoka/čvrsta trava	520iRX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 15 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min	1 h 50 min	1 h	1 h	30 min	30 min	
	520iLX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 15 min	1 h 20 min	1 h 20 min	40 min	1 h 50 min	1 h	1 h	30 min	30 min	
	325iLK	5 h 40 min	2 h 50 min	1 h 40 min	50 min	50 min	30 min	1 h 15 min	45 min	45 min	20 min	20 min	
	315iC	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	1 h 25 min	50 min	50 min	25 min	25 min	
	115iL	5 h 30 min	3 h	-	1 h 15 min	1 h 15 min	40 min	-	1 h	1 h	30 min	30 min	
ŠKARE ZA ŽIVICU													
Gusta, tvrda živica	520iHT4	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	1 h	30 min	1 h 20 min	50 min	50 min	25 min	25 min	
	520iHE3												
	520iHD70												
	520iHD60												
Lagano šišanje	520iHT4	12 h 30 min	6 h 15 min	3 h 45 min	2 h	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	1 h 30 min	50 min	50 min	
	520iHE3												
	520iHD70												
	520iHD60												
	115iHD45												7 h 30 min
PUHAČI													
Zahijevno	550iBTX*	1 h	30 min	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	340iBT****	-	-	35 min	20 min	20 min	N/A	35 min	15 min	15 min	N/A	N/A	
	530iBX**	-	-	35 min	15 min	15 min	10 min	30 min	15 min	15 min	5 min	5 min	
	525iB	1 h 45 min	45 min	35 min	15 min	15 min	10 min	30 min	15 min	15 min	5 min	5 min	
	320iB Mark II	1 h 45 min	45 min	35 min	15 min	15 min	10 min	30 min	15 min	15 min	5 min	5 min	
Nezahijevno	120iB	2 h 40 min	1 h 20 min	45 min	25 min	25 min	15 min	40 min	20 min	20 min	10 min	10 min	
	550iBTX*	1 h 45 min	50 min	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	340iBT****	-	-	55 min	30 min	30 min	20 min	45 min	20 min	20 min	15 min	15 min	
	530iBX**	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	35 min	35 min	15 min	50 min	30 min	30 min	15 min	15 min	
	525iB	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	35 min	35 min	15 min	50 min	30 min	30 min	15 min	15 min	
KOSILICE													
Košnja trave	LC 55iV***	1 h 35 min	50 min	30 min	N/A	15 min							
	LB 548i***	2 h 20 min	1 h 15 min	45 min	N/A	25 min							
	LB 448i			45 min	N/A	25 min							
	LB 442i			55 min	N/A	35 min							
	LC 353iVX/ LC 353iV			35 min					15 min				
	LC 347iVX/ LC 347iV			40 min	N/A	20 min							
	LC 247iX/ LC 247i			45 min	N/A	25 min			20 min	N/A			
	LC 141iV			1 h	N/A	30 min			25 min				
	LC 141i			1 h 5 min	N/A	35 min	25 min		30 min		20 min	N/A	
	LC 137i			2 h 15 min	N/A	1 h 15 min	40 min	1 h 55 min	60 min		30 min		
	LB 146i			1 h	N/A	30 min		N/A	25 min				
	PROZRAČIVAČI												
	Prozračivanje	S138i	-	-	1 h	N/A	30 min	-	N/A	25 min	N/A	-	-

N/A = Vrijednosti nisu dostupne u vrijeme objavljivanja. -- = Ne preporučuje se

Navedeno radno vrijeme odgovara vrijednostima koristeći sav®: stvarni posao, temeljno održavanje i pokreti/penjanje potrebni za generičke operacije.

Navedene vrijednosti su informativne. *Zahijeva BLI lednu bateriju. **Zahijeva lednu bateriju / pojas za baterije FLEXI. ***Zahijeva adapter za baterije. **** pun kapacitet jedino uz baterije BLI200X ili BLI300

Preporučena baterija

VRIJEME PUNJENJA PREMA BATERIJAMA I PUNJAČIMA



	CIKLUSI PUNJENJA DO:	QC500	
		RAZINA NAPUNJENOSTI	
		80%	100%
Bli950X	1500	1 h 40 min	2 h 20 min
Bli550X	1500	1 h	1 h 25 min
Bli300	1500	35 min	1 h
Bli200X/ Bli200	1500	30 min	50 min
Bli100	1500	30 min	50 min
Bli30	600	30 min	50 min
Bli20	600	25 min	40 min
40-B140	600	25 min	40 min
Bli10	600	25 min	40 min
40-B70	600	25 min	40 min



	CIKLUSI PUNJENJA DO:	QC250	
		RAZINA NAPUNJENOSTI	
		80%	100%
Bli300	1500	1 h 5 min	1 h 30 min
Bli200X/ Bli200	1500	35 min	55 min
Bli100	1500	30 min	50 min
Bli30	600	1 h	1 h 20 min
Bli20	600	30 min	45 min
40-B140	600	30 min	45 min
Bli10	600	25 min	40 min
40-B70	600	25 min	40 min



	CIKLUSI PUNJENJA DO:	QC330	
		RAZINA NAPUNJENOSTI	
		80%	100%
Bli950X	1500	3 h	4 h 5 min
Bli550X	1500	1 h 40 min	2 h 5 min
Bli300	1500	55 min	1 h 20 min
Bli200X/ Bli200	1500	30 min	50 min
Bli100	1500	30 min	50 min
Bli30	600	45 min	1 h 5 min
Bli20	600	25 min	40 min
40-B140	600	25 min	40 min
Bli10	600	25 min	40 min
40-B70	600	25 min	40 min



	CIKLUSI PUNJENJA DO:	QC80 / QC80F	
		RAZINA NAPUNJENOSTI	
		80%	100%
Bli300	1500	4 h	4 h 20 min
Bli200X/ Bli200	1500	2 h 25 min	2 h 40 min
Bli100	1500	1 h 5 min	1 h 25 min
Bli30	600	3 h 15 min	3 h 35 min
Bli20	600	1 h 50 min	2 h 10 min
40-B140	600	1 h 50 min	2 h 10 min
Bli10	600	50 min	1 h 10 min
40-B70	600	50 min	1 h 10 min

Optimalna temperatura za punjenje: min. 5 °C max. 40 °C

Najbolja opcija

JEDNA BATERIJA ZA SVE VAŠE STROJEVE

Baterijski proizvodi marke Husqvarna temelje se na zajedničkoj platformi na kojoj možete odabrati koja baterija najbolje odgovara vašim zahtjevima. Jednostavno se postavlja i vadi, a brzo puni.



DODATNA OPREMA NEĆETE OSTATI BEZ SNAGE

Za dulja radna razdoblja koristite FLEXI remen za baterije ili leđnu bateriju radi veće autonomije rada. Oba proizvoda dizajnirana su kako bi vam pružila maksimalnu udobnost i dugotrajan rad, a što se tiče punjenja, nudimo brojne punjače ovisno o vašim potrebama.



SVAKODNEVNI PREGLED OBAVITE SAMI, OSTALO PREPUSTITE STRUČNJACIMA

Husqvarna diljem svijeta ima 25 000 ovlaštenih trgovaca / servisera kako bi korisnicima u svakome trenutku bila dostupna profesionalna usluga. Husqvarna trgovci / serviseri su stručnjaci koji su kvalificirani obaviti profesionalni servis strojeva kako bi korisnici mogli bezbrižno i kvalitetno obavljati svoj posao.

Za popis ovlaštenih servisa posjetite: www.husqvarna.hr




ODRŽAVAJTE VAŠE STROJEVE ORIGINALNIM REZERVNIM DIJELOVIMA

Husqvarna stalno razvija svoje strojeve u skladu s potrebama korisnika. Korisnici su uvijek u središtu pozornosti. Husqvarna želi olakšati posao svojim korisnicima kako bi bili učinkovitiji. Originalni rezervni dijelovi proizvedeni su upravo za vaš stroj kako bi vam pružili najbolje rezultate rada, dugotrajnost i pouzdanost.

PREVENTIVNO ODRŽAVANJE KLJUČ JE DUGOVJEČNOSTI STROJA

U Husqvarna servisima sve radove obavljaju osposobljeni tehničari. Svi su educirani za popravlanje strojeva kojima se koristite. Za svaki stroj postoji detaljan plan servisa.

Redovnim održavanjem i servisiranjem strojeva u preporučenim rokovima osigurat ćete pouzdanost i trajnost, a također ćete smanjiti vrijeme zastoja rada stroja.





ZAŠTITNA ODJEĆA ZA VRHUNSKE REZULTATE

Naš asortiman zaštitne odjeće, čizama i rukavica - izrađenih od visokokvalitetnih materijala - lagan je, udoban i prepun pametnih inovacija koje će vam pomoći da budete sigurni u radu.

Svaki posao ima različite zahtjeve, tako da naš asortiman zaštitne odjeće uzima u obzir svaku vrstu posla.



ODJEĆA I DODACI ZA SLOBODNO VRIJEME OUTDOOR DIZAJN

Za opuštenije dane nudimo vam našu Xplorer seriju odjeće i dodataka. Uz njih dobivate moderan izgled, udobnost i toplinu prilikom vaših slobodnih aktivnosti u prirodi. Odjeća i oprema izrađeni su od visokokvalitetnih materijala i odgovaraju vašim aktivnostima na otvorenom.





www.husqvarna.hr

Drezga d.o.o. Obrtnička 2 - Rakitje, 10437 Bestovje | tel. 01/3335-302 | info@drezga.hr

Proizvodi se radi konstantnog razvoja mogu razlikovati od prikazanih u katalogu, ne odgovaramo za tiskarske pogreške.
Copyright © 2024 Husqvarna AB (publ). Sva prava pridržana.